



M.S.4

Receptarium

de

Medicinis


Faculté

de Pharmacie


de Paris



















Ms.
4


Volume de 185 feuillets. Les feuillets 184 et 185 sont blancs
(P. L. Moreau) 27 octobre 1896

Manuscrit acheté chez U. Hoepli libraire à Milan
en octobre 1896 (50^{fr})









Sequitur receptarium de
medicinis hystatis 2^{ae} me-
sue. Galienum. Rasim. A.
Nicolaum et aliorum auc-
torum dicta ut infra patebit.

**Electuarium de
gēnis 2^{ae} Mesue.**

Electuarium de gēnis
cuius inuamentum
est magnum ad egri-
tudines cerebri cordis.

et stomachi. epatis et matris
frigidas. et nos sumus experiti
bonitatem eius ad tremorem
cordis et sinapiam et debilita-
tem stomachi et quā aliquis tri-
statur et nescit radicum. et ei
qui diligit solitudinem. et sunt
usi eo reges et imperatores. Ita
habet enim eos in consequentiam
bonorum morum et nobilitatis.
et dilatat animam. et facit corpus
odoratorem et colorem bonum.

R^{ex} albari margaritarum — 3.ii.

fragmētorum

Zaphiri

Jacinthi

Sardis

Garnate

frizuzegri

Zedazie

doromig

Cortici citri

Muris

Sēis alseleniemirli.

Corallozū rubez

Cazabe.

Limature ebore

an. 3. l. 5.

an. 3. 4.

an. 3. l. 4. 1/2.

behen albi
behen rubez
Gazoflorum
Zinziberis
Papiri longi

Spirae.

Silij

Croci

heyl

Trorsorum durodon

ligni aloes

Cinamomi

Galange

Zurubet

foliorum auz

foliorum arzeri

Ambre.

Confice cum melle emblicum
et colitura galemabini de ros.
partibus equalibus quātum
sufficit. dosis eius 2 ab auz s.
Vsq; ad auz. l. cu aqua buglosse
et vino odorifixo.

Diamusq; dulcis. Me.

confectio de musco dulcis
faciens ad pulsum cor-
dis et exritudines

melancolicas et ad eū qui tri-
statur sine causa. et confectio
ad exritudines cerebri. sicut
est vertigo et epilepsia. et
tortura et paleis et ad e-
xritudines pulmonis et diffi-
cultatem anhelitus.

**R^{ex} croci
doromig
zedazie
ligni aloes
Muris**

an. 3. 1/2.



Marjoritaru allay
 Sete crude adhuste .iij. 3. 4. 5.
 Labe.
 Coralli zubei
 Gallie
 Ozimij garzofilah omz .iij. 3. 4. 5.
 Behen ally
 Behen zubei .iij. 3. 1.
 folij
 Spice
 Garz.
 Zingiberis
 Cubebe .iij. 3. 1. 5.
 Piperis logi
 amf. 3. 3. partes duas
 Confice cu melle crudo quod
 sit quadruplum ponderis omz
 et pone in base vitreo. Et
 sit dosi eius a. 3. 1. 5. ad duas
 Si autem hanc confectiorem
 amarum facere uolueris ua
 leuor efficitur ad ea que
 diximus et ad exsicandum
 humiditates stomac et putre
 factiões eius. et propter si
 addatur in pmixtione eius
 absinthij et rosaz .iij. 3. 4.
 aloes optimi abluti. 3. 4.
 licyfin .3. 1.
 Cinamoni .3. 4. 5.

Diagalanga Me.

confectio de galanga
 contra morbos ue
 tusitatis grossarum

et acetosam eructationem
 medicina expecta et ad ma
 liciam dy esthonis et boni
 fiat opationes stomac et patis

fugat ymo emendat defectiōe
 ysd zum

R. galange
 Lignialoes } .iij. 3. 4.
 Garzofiloz
 Macis
 licyfin } .iij. 3. 4.

Zingiberis
 Macropipis
 Cinamoni
 Piperis ally
 Calameth sin
 yente siate } .iij. 3. 1.

heyl
 Spice
 Sais apy
 femali
 Carui
 Anisi
 Calamj aromatic .3. 1. 5.
 Zu. haz tubarzet .3. 4.
 Mellis dippimati .q. sufficit
 Dos is eius est a. 3. 4. 5. ad
 aur 4.

Me.

Romatirum roptu
 defectiōe Gabrieis

Valer contra stomac
 defectiōem. et omia nutra
 tionis membra confortat. et est
 contra stomac humiditate et mol
 lificationem medicamen exptu
 et omne putrefactionem in eo
 corrigat. cerebrum. et cor confortat.
 Appetitum excitat. digestionem
 precitat. et qualescētibz et delibilibz

mire subuenit
Rozarū zu. — 3. xv.
 Liquiritie mase mūdāt. 3. iij.
 Ligni aloes boni — an̄. 3. ij.
 Sandaloz mato fir — an̄. 3. ij.
 Cinamomi boni z electi. 3. v.
 Macis — — —
 Gariofiloz — an̄. 3. ij. f.
 Gummi arabiq — an̄. 3. ij. f. et phos
 Dragaganth — duis alreuz. 3. ij.
 Nucis muscate — — —
 Cardamomi — an̄. 3. i.
 Galange — — — 3. ij.
 Spica — — — 3. i.
 Musq — — — 3. ij.
 Ambre — — — 3. ij.
 Syrupi rozar et syrupi cor
 ticum citri q̄tum sufficiat.

Me.

1 Romaticum gariofi
 latum stomachum z
 cor confortat non
 seum z vomitum sedat z ba
 let contra putrefactionem
 in partibus stomachi mebra
 uero nuticationis calefacit
 et uetustate dissoluit z cur
 minat.

Rozarū zu. — 3. viij.
 Macis — — —
 Zedoarie — — —
 Galange — — —
 Sandali maza hazi. — an̄. 3. f.
 Tioriszarū diazodon — — —
 Cinamomi — — —
 Ligni aloes — — —
 Spica idē — — —

Piperis longi — an̄. 3. i.
 heyli — — —
 Rozarū zu beaz. 3. iij.
 Liquiritie — — — an̄. 3. ij.
 Gallicemuscate — — —
 folij — — —
 Cubebe — an̄. ptes. ij. 3. i.
 Syrupi citri. q. d.
 Ambre — — — 3. i.
 Musq — — — 3. f.
 Dosis est a. 3. ij. vsq. ad. v.

Me.

d iamsun ualeat grosse
 uentositatū stomachi
 et frigiditatis z habū
 dancie flatūs zudi in ipd.
 et tussi diuine.

Rozarū — — — 3. 20.
 Liquiritie — — — an̄. 3. viij.
 Mastice — — —
 Carui — — —
 Macis — — —
 Galange — — —
 Zinziberis — an̄. 3. v.
 Feniculi — — —
 Cinamomi — — —
 Tzium pipum — — —
 Calamonti — — — an̄. 3. ij.
 Pnetzi — — —
 Cassie — — —
 heyli — — —
 Gariofiloz — — —
 Cubebe — — — an̄. 3. i. f.
 Croq — — —
 Spica — — —
 Zuchari — — — 3. ij.

Mellis dissimulati q̄tū suffic.

Me.

umbra est medicina
sublimis. cerebrū 2
cor confortans 2 sto-
macum et omnia membra
digestione procurat: 2 vte-
rem eo letificat et mēbra
nutrimento calefacit. Sen-
bus quoq; subuincit et frigi-
dis natura et mulieribz
et exzitudinibz matricis.

Rz cinamomi

Doromgi

Gariofiloz

Maas

Nucismusate

an̄. 3. ij.

folij

Galange

Spice

Cardamom maioris

an̄. 3. i.

Cardamomi minoris

3. i. s.

Zinziberis

Sandalorū citroz

an̄. 3. ij.

Lignj aloes

Piperis logi

Ambre

an̄. i.

Musq

3. s.

Confecte cum syrupo rosato
et aqua rosata.

Dosis eius ē. 3. ij.

Me.

onfectio de cina-
momō que est me-
dicina sana 2 ex-
perta ad humoresitate sto-
maci 2 putrefactionem in
eo flegma digerit et pu-
trificationem arthrit.

Rz cinamomi subtilis relecti 3. ij.

Darseni

Cinnij

Emule

an̄. 3. ij.

Galange

f. vij.

Gariofilozum

Pipis longi

Cardamomi

Zinziberis

an̄. 3. ij.

heyl

Maas

Nucismusate

Lignj aloes

3. i.

Croq

Zuchary tabazet

3. i.

Confecte cum melle dissu-
mato. Et qm̄ pomitur du-
plum ponderis medicinarū
de zucaro puluerizato sine
melle et accipitur sicut
suffus. Et alij addat meo
musq. 3. i. partes duas 2
puluerizatu cum eo. dosis
eius ē. a. 3. i. vsq; ad duas.

Me.

latzūm̄ rēcon descriptio
communis quod calefi-
at stomachū 2 vte-
et remouet dolorem eius
ex humiditate flatu multa
et crudi 2 mundificat eum
ab ipis 2 valet contra ac-
tos ructus 2 digestione
procurat.

Rz tziū piperū. an̄. an̄. v.

Zinziberis

an̄. an̄. ij.

Anisi

basce

Spice

an̄. an̄. i.

Amomi

Cassie
Sedis apij
Sipulcos

an. aut. s.

Astazij

Emule siue

Confice cu melle dissimulat

Cois eius est .a. 3. 1. vsqz ad

Me.

lectuazum regu quo

vtuntur reges et

prielatij

Re pinezum madataz .3. viij.

Amigdalar madataz .3. v.

Zuchaz albi — lb. iij.

Aque rosate — lb. .i. s.

fohoz rosaz rubearz .3. ss.

Sandalu citij — .3. iij.

Olj amigdalarz recentis

et dulcis — .3. iiij.

Cinamomi e lectissimj .3. viij.

Gaziosilozum — .3. iij.

Ambre bone — .3. iij.

hysq .3. i. s. p. x. Et est

bonu et exptum. i. cofor

tat stomachum. cor. pertus

et creberrum

Diascorbon Me.

lectuazum de sorbis

confortans stomachu

et sedans solutione

fortem.

Re carinu sorbaru imaturaz

et viciuarum maturitate 2

clixatizum in aqua in qua

rose pus decorte facte tint

et corticu granatoz lb. iij.

Mellis albi zucari lb. iij. s.

Coquatuz vsqz ad spissitudi

et recorde ipm in vase **Et**
da .3. 1. an cibum

Me.

Risera paracema

magna exptorum

inuanietozu corpora

in sanitate conseruat et ne in

egritudine incidat adiuuat

mebrozu lassitudinem tollit

neatositatem resoluat. do

lorem et indigestionem sto

mac tollit. ois odorem 2

toaus corporis bonu facit

Emoroydas sanat. colore

corporu affiat bonu. 2 mul

tiplicat coytum. humorosi

tion stomachi desiccat et

putrefactionem viscerum

tollit

Re liebuloz

Indozum

Hellicoz

Emblucoz

Citnozu

Cinamomi

Tzu pipetu

Seracul

folij

Spice

Cardamomi maioris

Cardamomi minoris

Cassie

Satazagi Indij

Ciperij

Apij

Lingue auis

Gaziosili

an. 3. v.

an. 3. ij.

behen ally }
 behen zuber } an. 3. ii.
 Zinziberis }
 Spice }
 Nucis muscate } an. 3. ii.
 Sisamini excoctat }
 Amigdalaz dulci }
 Amigdalaz amara } an. 3. v.
 Ligni aloes }
 Roubarbary }
 Scis fenneli } an. 3. ii.
 Mastice }
 Alfelengrimsch }
 Mete pice } an. 3. i. s.
 Origani ysaq. }
 facietur mirabolanz cu buyro
 vacino et ceteris speciebus cu
 oleo amigdalaz et confice cum
 melle q̄tum suffiat. **Dosis** eū
 ʒ a. 3. i. s. usq. ad. ii. s. Et
 sunt quidam qui addunt in
 confectione turbit. 3. ii. Et
 sunt quidam qui aromatizant
 ista cu musq. ʒ i. ʒ quarta.

Me.

R. i. f. ʒa. galienus confortat
 tans stomachu et cale-
 faciens. et confert
 ad uetustates eius et hūorem
 crudi, et adiuuat desideriu
 coytus et clarificat colore
 et calefacit renes. et confert
 ad uetustate matris et plu-
 xui qui fit p emoroydis. cui-
 us her est p̄mixtio.

R. eūz mirabolanz an. 3. x.
 Zinziberis }
 Mastice } an. 3. ii.
 Cinnamon }
 Saziosiloz }
 Galange }
 Mazatz }
 Anisi } an. 3. ii.
 Amos }
 Apis }
 Assaz }
 Croq }
 Coss }
 p̄p̄s nigz }
 pipereis loz } an. 3. ii.
 Cassie }
 Nucis muscate }
 Matris }
 Cardamomi maioris } an. 3. ii.
 Cardamomi minoris }
 Calami aromatiq }
 Ligni aloes }
 Tudezi ally et zuber } an. 3. ii. s.
 Alusulsumen }
 Cyp }
 Ambre } 3. i.
 Musq. 3. s. partes. ii.
 facietur mirabolanz cu oleo
 amigdalaz dulci et con-
 fice omnia cum melle dissu-
 mato. Et Galienus quidem
 q̄z addit srozū fertz in aceto
 nutrita, vñq. sui mensuram
 eūz medicinar. Et q̄z sui

mesura medicinaꝝ medietate
eaz. Et est dos. d. 3. l. v. s. s. s.
ad duas.

Me.

Rasura minor exar-
te fenomis. ad cor-
ruptione et exube-
ratione memistruoz et em-
roydaz et ad corruptionem
forme et debilitate stomaq.
et destruit humorem crudū
et clarificat colorem et con-
fortat uesicā et abscondit
fluxum uentris.

Rz mirabolanoꝝ liebuloz

Indorum

bellizanz

Emblizoz

Nasimusate

Nasturij

Assaz

Ozizum ysiq

Pipis

Oliban

Amers

Zinziberis carunzia

Spice

Squany

Ciperi

Scorie ferriz mitte iacetū dū-

bis quinq. rassate. 3. 20.

Mirabolani assentur cū bu-

tro vacino et uoluamur ceta

cū oleo amigdalarū dulciū

Et aromatizentur cū musq

3. l. et conficiat cū melle dīpu-

mato. Et da post sex mēses.

Dosis eius ē a 3. l. v. s. s. s. ad. 11.

Est enim expectum et effi-
cax. et proprie ad humoro-
sitate stomaq et putrefac-
tionem in ipso.

Me.

D. in curia magna ad e-
gitudines antiquas et
catenam et ydropisim
in uentrem manifestū et
eradicat egitudines epatis
et splenis cronicas que iam
indurate sunt et confert ad
fedatatem colozis et exuphone
stomaq et hūditatem frigida
et uetustates grossas in eis
et dolori rem uesice. et
Vrina prouocat.

Rz coq

Assaz

Petrofillij

Dauq

Anis

Apiz

Rauodsenj

Mou

Spice

Coff

Muze

Cassie

Squany

Carpo balsamj

Rubee tictoz

Sum absinthij

Sum cupatorij

Olej balsamj

Culamj aromaticj } anj. 3. l. f.
 Cinnamonj
 Sarcocoll
 Scolopendrie } anj. 3. q. f.
 Succj liquiritie
 Dracontij } 3. l.
 Confice cu melle diffumato.
 Dosij eius erit a. 3. l. vsqz
 ad. iiij. **Me.**

) ia lacta magna confe-
 zens ad debilitatem
 stomacj & epatis et
 egritudines frigidas factus
 in os opilationem epatis
 appetit & omne duritiē resol-
 uit lapidem renū & vesice
 frangit. v. z. m. p. v. v. v. v. v.
 est ad ydropisum & melle
 melleina sublimis.

Re lacte absolute } anj. 3. iiij.
 Fumidionj
 Spice aromatiche
 Mastich
 fu
 ager
 Saug
 Scissapj
 Squarj
 Abstmthj
 Succj eupatori } anj. 3. l. f.
 Ameos
 Saurine
 Amigdaloz amaraz
 Com
 arrie
 Ruber tartoz
 Scissumachj
 Amfi.

Asazj
 Aristologie
 Geniane
 Croq
 Cinnamonj } anj. 3. l. f.
 yssij sicj
 Cassie lignee
 Cinaz squarj
 bdellij
 piperis } anj. 3. l.
 ziniberis
 Infunde mizā bdellii in
 vino et extra tere & confice
 cum melle diffumato. dosij
 eius est ab anj. i. vsqz ad. iiij.

Me.

Confectio ana cardina
 et est confectio papi-
 entum & eorum q
 desiderant scire acut et
 intellectu et subnat sensu
 et memoria regat. et a fect
 dolori stomacj et venter affi-
 gitudine facto. et clarificat
 sanguinem. & colore bonū facit.

Re pipis
 Macropis
 Mirabolanz libuloz
 Emblicozum } anj. 3. q.
 bellizoz.
 Indozum
 yundebedust
 Com.
 Ananidi
 Zuchazj tabarzet
 burungi
 barnaz lauzj.

Cyp. 3. 41.

Tere a macizos per se deinde
medicinas alias. et confice
cum butyro vaccino et melle
quantitate equalibus bulli-
torum p[ro]p[ri]is. Et da post sex menses
dos[is] eius est. 3. 41. cum aqua
femuli et apij. Et caueat
sumens a labore, ira, nyctu
et ebrietate.

Electuarium diacori 2^m me-
sue cap. de egrotudinibz nezuor,

onfertur condit[um] ad e-
grotudines nezuor
frigidas mirabilis.

Rz sercul ^{an. 3. 41.}
pincay mudatay an. 16. 15.
Rad[ic]um am[ar]i
Et sunt sercul et acorus
elixati et exp[re]ss[um] et misce
cum eis preter pincis.
Mellis libras. 2. et decoq[ue]
lento igne usq[ue] dum spiss[um]
tudinem acquirant, deinde
deponantur ab igne et prohi-
cantur sup[er] ip[s]um pincis et
miscerantur adin uicem pop-
hor pulueriza sup[er] ea pipis
3. 1. pipis longi. garzofilo[rum]
Zinzibezis. maris an. 3. 41.
Nucifissinate

Gulange an. 3. 41.
Cardamomi

dos[is] eius est. 3. 1. mane et
sero, multum confortat nez-
uos lepos ab humore frigi-
do.

Me. ca. de oculis.

lectuarium humalin
ad visum. confortat
summatum oculorum
et confortat spiritum visi-
bilium in claritate sua

Rz herbe adhl an. 3. 41.
Mauorane
Ses[am]i femuli 3. 1. 1.
Mars
Cubebe
Cinamom[um]
Piperis longi an. 3. 1.
Garzofilo[rum]
puluerizentur et cribellet[ur]
Et accipe mellis diffinam

lb. 1.
Sum[ma] femuli coct[um] et depu-
rat[um] 3. 1. 1.
Sum[ma] zuthe siliz coct[um] 3. 1. 1.
Sum[ma] celidome siliz coct[um] 3. 1. 1.
Coquantur sum[ma] cum melle
usq[ue] dum mellis tenuis ha-
beant spissitudinem et con-
fiantur cum co[m]p[re]ssione
refructur in vase vitreo
Et sit dos[is] eius. 3. 1. 1. cu[m]
vino in sero. Et allevietur
cum uel dimittatur et siliz
in mane.

Mesue ca. de spu san. a p[ro]p[ri]o.

Illorum persici dicit[ur]
q[uod] iunctum fuit ipsa
Et principaliter valet
ad omnem fluxum sanguinis
Vnde etq[ue] emat[ur] et maxime

a pectore uel a matrice ab
emisoribz debz est etiam sedati-
umz dolorum mēscorum
et sompni prouocatiqz licet
non tantū q̄m filonium ro-
manū; et usus eius debet
esse ad minus transactis sex
mensibz a die constrictiōis.
Nam ante esset timor de opio
et alijs medicinis stupefactis

Et hec sic una regula general
In qualibet medicina opriata
et tuctezata ultra quatuor
ānos non sic vigorose opat

Cuius primixio est hec

R sēis p̄paueris salij. an. 3. xx.
Iusquamij

Terebinthine an. 3. x.

Opj

Scedengi an. 3. v.

Croq

Castorej

p̄ictz

Euforbij

Syrce

Marquariz nō p̄foz an. 3. l.

harabe

Zedraue

Doromij

Ramich

Campore 3. l. 3. 43

Confice cū melle rosato colato
q̄m suffiat. dosis eius ep-
a. 3. s. vsqz ad. 3. l. cum succo
arnoglossē aut aque rosate
et modico vini puz

hoc filonium ponitur ab
Aureliana in quinto libro ante Ga-
lium.

f
ilomium Romanum
tar sēse / quod facit
ad equitūdines plu-

rimas. et p̄prie ad dolorem
colice: et ipm est sedatiū
dolorum et de eo inquit Gal.
in libro. x. tractatū in quo
narrauit narrationē filonis

Inquit enim hecba medicina

Ergo sum de expositione filonis
medij tar sēsis et mē q̄dem
in uanctum ad eū cui dimissa
est mors et in uanctum maxi.

Et rectifio dolores accidentes

in equitūdibus pluribus

et illud est qm si amdat i

testino notato colon et dolor

colice et si sumat in potu paties

dolorem de me vice vna sedo

dolorem eius: et si data fuerit

in potu ei qui patiatuz dif-

ficultatem vrine aut ei qui

patitur lapidem ledente ipm

confeto ei et pmo splene

etiā. et si anhelitu p̄patois

ledetur et p̄tissim et sp̄tissim

et dolorem amborum laterū

timorosum Et si data fuerit

in potu ei qui sp̄tissim p̄patois

separo inter ipm et mortem

et separo eam ab eo. Et sedo

omem dolorem accidentem in

intestinis et visceribus. et

tussim et p̄fectiones. et

singulorum et catarrhos descen-
dentes a capite

Et leucopipus

Scit. Iusquiam. alby. an. 3. xx.

Opij. 3. x.

Croq. 3. v.

Euforbij

Spice. an. 3. l. f.

pizetj

Castorej

Zedoarie

Soromigi

Margaritay no pforatay. an. 3. l.

Scl.

Mellis dissimulij q. s.

Dosis est sicut cetera cu aq.
tepidi.

Me.

Erapiqza Galeni.

nomen habet amari-

tudinis. et est mendi-

cina sublimis, in qua agre-

gantur virtutes et opatio-

nes nobiles. et est resolu-

tiva et subtiliativa mate-

riarum grossarum et viscosarum

et exsiccativa carum que

inhibite sunt in poris et

angustationibus sicut im-

bitur spongia et pfiatur

ab ea solutio bona et con-

mens et cile fictiva et ape-

ritiva opilationis et abster-

siva: et illa in qua prohi-

et si non lotus efficitur plg

solutiva et minus confortativa

Quidam conficiunt eam cum
melle. quidam sine eo ymo
faciunt troiscos cum aqua
bellij et dragmagum. Et
virtus quidem huius medicine
affert unanimiti expecta
ad egritudines capitis et
stomaci epatis et micturay
renu. matricu et aliorum
membrozum frigidis. et edu-
cit humiditates et putre-
factiones generatas i eis
cuius pmixto talis est.

Et mastices

Cinamomi

Astzu

Spice

Carobalsam. an. ptes eqles.

Croq

Yleobalsamj

Cassie

Et quidam floris squam p. l.

Et alij addunt absinthij

Et alij alia

Alces vero sit duplu omz

alzarum medicinarum.

Me.

Eni dicitur colloquithos

inventionem ruffi que

mudificat caput et

stomacum et totu corpus ab

humoribus grossis et visco-

sids. et solutione educit co-

lerum miziam. et fls et con-

fert viam et mlie vertigum

toritur et palest. vicositates

solvit. et digestionem confortat.

Rhiscados
 Agazin an̄. 3. x.
 Camedreos
 Colloquinte an̄. 3. xv.
 Troascon alaudal
 Scarpin an̄. 3. viij.
 Oppoponac
 petroselinj
 Aristologie zohide
 piprus alij an̄. 3. v.
 piprus nigri
 Cassie 3. viij.
 Cinnamonj.
 Spice
 Cloz an̄. 3. iij.
 Mize
 pelij
 Mizam in vino infunde. et
 medietas tere et confice cu
 melle dissimato.

Me.

infectio electuuzij
indij maioris solutione
educens humorum sup
fluitate et proprie flatu
et putridum Astrango. z
a membris nutricaois et
uctio sitatem gressum in eas
repoluit. z moles futos sub
eorum exuberantia curat
sicut ep. dolor stomaq. z vis
cerum. z colica. z dolores re
num. z eductio que sup tunc
tuzis mitezus. z confert

inuancetum manifestu do-
loribus eorum

R Cinnamon
 Gaiosiflorum
 Spice
 Rosay 3. 11.
 Cassie
 Macis
 Ciperi
 Sandaloz arnoz 3. 11. 6.
 Iquij aloes 3. 11. 7.
 Nucismuscate
 Turke bonisally z gumosi et
 arundinez 3. 50.
 Zuchazpally 3. 20.
 penidiaz
 Galange
 heyl
 Cardamom 3. 1. 6.
 Affay
 Mustis
 Scamonee bone deorte in
 pemo 3. 12.
Ou cum oleo amigdallino
 frictum deinde R sury et
 tomendrum et gramatoz sur
 apij z fenici li. 3. 1. 6.
 Deoque suris cum mellis
 dissipat ad spissitudinem
 et confice cu streptibus dys
 est. 3. 1. 6. **Mc.**

infectio de dactylis. et
est diaphanior, quam
scilicet filius zezar. et
feriens ad febres compositas

flegma extra sanguine
 a p^o a m^o ali^o p^o
 a p^o p^o soldo m^o

[illegible]

on d'après l'usage
plus qu'un million de
pages. —

* Tunda - day. 3.5 pulley, one 2.5 pulley
lastly 3.5 pulley, one 2.5 pulley, one 2.5 pulley
pulley, one 2.5 pulley

Fundantur omnia in aqua
cosei quantitate sufficienti. ⁊
ponantur in vasi vitreato sicut
ozificij. et obstruatur os eius
et dimittatur ꝑ dies. v. de
mū bullāt ebullitione vna
post modum colatur ⁊ tale
collaturæ ponatur cassie fle
mūde. ꝑ. m. Tamarindoz ꝑ
ꝑ. v. terebinthin. ꝑ. 4. fiant
manibus ⁊ colletur. et phlegma
sup illud iucay albizonij ꝑ. ꝑ. s.
Scamonee. ꝑ. 1. s. ⁊ coquant
vsqz dum habeat spissitudinē
mellis dāꝑ puluerizantur
sup illud mirabolanoꝝ cithoꝝ
lectuloꝝ. iudoz anij. ꝑ. 3. s.

bellizorum
Emblizorum
P. eubarbari
S. eis fumerare

an. 3. ii.

Anisi
Spice

an. 3. ii.

Posis eius e. a. 3. ii. usqz ad
aut. ii.

Me.

odus electuarij rosarum
solutione educens
coleram sine molestia
et valet egritudinibz ex ea
factis. et ad egritudines in
tinzarum calidas. et ad soda
calidam. et vertiginem. et dolore
oculorum et yctericam citiaz.

Et sunt rosarum tubearum lb. iij.
Zuchari tabazet lb. i. f.

Terebinthin pure et rectis. 3. ii.

Scamonee anthiochene. 3. i. f.

Coquantur oia cum facilitate
super igne qui sit sicut cadela
usqz dum mellis habeat spis
situdinem. deinde prohiere super
illud transper de spodio. 3. i.

Gallie

an. 3. ii.

Croci

Troisforum de berberis. 3. iiij.

Repone in vase vitreo.

Posis est. 3. ii.

Diamana Me.

Confectio de manna puen
tione gallicum. et medi
cina nobilis opacois
et bone solutionem enim effi
cit facilem. educens coleram
citiaz sine molestia. et valet

ad egritudines ex ea factas
Et e medicina delectabilis
boni saporis.

Et mane pure et rectis lb. i.
Scamonee anthiochene. 3. i.
Distempa manna cum succo rosarum
tubearum et sit sum quantitas

conueniens citatez lb. i. et
coquantur cum facilitate deij.
habuerit coctionem suffice
tem. deinde prohiere super
illud mastice. 3. iiij. et deinde

Et de. 3. f. Inque Gallic
ondit compositio huius
medicaine nobilitatem eius

Et enim composita ex par
tibus conuenientibus comple
xione et proprietate.

Me.

1. inturbat 2. mesue cap
de turbat

Et turbat partes. - . x.

Zinziberis ptis. - . v.

Zuchari ptis. - . x.

Et quia additur mastice
partes quatuor. et quia alias

2. intencioy alias

Diaturbit 2. A. ca. de scrofulis.

2. Etpe turbat. 3. iiij. an.

et bibat. 3. iiij. et h. qd

solvit flos grossum. et.

Ma.

1. incassia fistula comis
et magistralis

Et pulpe cassie fistule. 3. iiij.

Tamarindor. - . 3. ii.

Zuchari optim. - . 3. iiij.

Et hatin cassia cu decoctoe

fructum. et fiat electuarium 2.
artem. **Dosis** est ab. 3. l. vsq;
ad. 4. **Et** datur pro leuitus

Ma.
lectuarium aliud leuitum
dictum diacassia fistula
et est magistrale

Re decoctionis primorum

Violarum

Sene

polypodij

Agaric

Euphorbii

In qua decoctione exharur
th. s. cassie.

Tamarindorum

fiat postea Sympus de de
coctione cui th. s. zuzaru.

Quo facto dicta cassia et
tamarindi resoluantur. et

dicto Sympo bulliat lento
igne tñdñ donec aqua sit

consumpta. postea addi
zuchary candi tñdñ. 3. 4.

semper agitando cum spatula
donec sit coctus. **Dosis** est

vsq; ad 3. l. et datur pro le
uitus.

Ma.

lectuarium aliud leuitum

magistrale. quo uniu

ersum p aduam ve

net. atq; florentius

Re passulaz

florum violaz

flor. horugis

flor. bugloss

Capilloz. venetis

oridij mudi excoctum

saliculaz sene

polypodij

3. 4.

4. 5. 1.

4. 5. 1.

4. 5. 1.

Tamarindorum an. 4. 8. l.

Sebesten

liquiritice rase. 3. 1.

primorum damascenorum an. 3. 1. 5.

Tamarindorum

folliculorum sene

polypodij an. 3. 4.

Contrahatur omnia quodammodo

et coquantur in aqua sufficiens

ad consumptionem 3. 1. 5.

deinde adde mentenat. 4. 4.

et bulliat sit vna abullitio

deus collentur. In qua collentur

difficili cassie fistule.

primorum damascenorum an. 4. 5. 1.

Tamarindorum

Zuchary violaz th. 1.

Zuchary tñ coctur. th. 1.

Et sic bñ dissolutis et seor

poratis. dicte sic stare absq;

igne p. mediu. diem. et tñ

cale fiat parū p. et transeat

p. sedatū. aut straminem. et

cōq. igne lento absq; fumo.

ad consistitū. et mellis

semper agitando cū spatula.

deinde remoue ab igne

semper agitando cū spatula

quousq; in frigidatū fuit.

Cui electuario adde sene

subtiliter puluerizate. 3. 1. 5.

pro qualibet libra ipsius

electuarij. **Dosis** est ab. 3.

s. vsq; ad 3. 1. 5. in forma

ducti. cū zucaro optio mane

reino stomato.

Ma.

lecturarium de sebeston
lentum nectis. quod
coleram et flegma
educit et aliquid de melancolia
leniendo magis q^{uam} resoluendo
vehementer attrahens et con-
fert febribus coleris inter
pollatis et continuis puris se-
dat acuitatem febriu sitim.
Vigilias et amaritudinem oris
remouedo et educit etiam nas
acutissimas vrinabiles. et
vesice. Et de his cinest. 3. p.
cum casto aque lactis in auro
ra. Et ad dysprothionem re-
mouet et vesice detur in aqua de
coctionis rupanensis alij uel
seminis lactuce eundem equet
agrimoni. uel allrebelengri
vel consolide minoris repe-
ritus. Et si volucris sedare
magis punctionem detur cum
aque de coctionis portulace
repeida.

Re sebeston rectis. 3. v.
Infundantur in th. aque
viol. p. diem et noctem. deinde
coletur et collature addatur
an. v. angurie et acetose
an. lb. s. camazindorum.
sic primor. fior. an. 3. v.
Violarum
se. con. 3. fior. an. 3. p.
Succ. meruti et albos. lb. 1.
Coquantur hys ad consump-
tionem medietatis et fortiter ex-
primatur et collentur et colatu-
re addatur pendior. 3. v. p.
diaprunis non solutus lb. s.

polueris dragridij 3. m.
fiat electuarium
Sequitur electuarium 2^m
Nicolaum alexantinum.

antea alexandrina
Antea dicta est a b
auro alexandrina
ab alexandro peritissimo
philosopho iuena est. prope
ualet ad omne capitis vitium
ex frigiditate maxime. rad
omnem reumaneam passionem
que accipit ad oculos et ad
aures et quinquas descendit
et ad gradum ouis mem-
broz que fit de eodem mo hu-
more.

Et assari
Carpobalsam an. 3. p. s.
Jusquiam
Gariofiloz
Apri an. 3. p.
myre
Ciperi
balsam
Cinamom
folij
zedoarie
Zinzibezis
Costi
Coralli an. 3. v.
Cassie lignee
Euforbi
Draguganth
Thuris
ayeu
Stracis calanite
Saluice

Cardamomus

Sisylei

Napei

Saxifragie

Anethi

Anisi

Liquisiloes

Rubarbari

Alipte

Castorei

Spice nardi

Galange

Oppoponatis

Anacardi

Mustos

Sulfuris unq.

Pconie

yzimij

Azistologie lōge

Geniane

Corbici mādragore

fu.

baccarū lauri

Camedreij

Anethi

Dauq

Macropyris

Xilobalsamij

Carui

Amomi.

Sais petrosillini

leuistici

Sais ruthe

Sinoni

Auzi roth. i. purificati

Argenti merq. an. 3. i. z. f. xij.

Alli. x. margn.

an. 3. v.

an. 3. i.

2

blatebzanne

Offis de corde iij.

Limature etoris

Calami aromatiq

Puctis

Mellis quod sufficit detur
in modum auellane cum dor-
mitum, febriatantibus cum
aqua calida. Non febriatā-
tibus cum vino calido.

n.

Humasie. i. mortalis

qz sepius liberat ab
extremis mortis, pro-

prie valet ad fluxum san-
guinis mulierum cu siccis
plantaginibus dati, qui sumus
debet pns duci sup lapide
molarem cum lapide emat-
tiss tā dū donec in sangui-
nem colorem reuertatur
et cum tali siccis distemperat
medicina z eadem bonū bue
intricta z sepius in vulua
missa sanguinem consistit
hoc idem facit emptoris
cu tali ordine distemperata
et bibita z sic nazibus
attricta fluxum sanguis
uazū sistit.

Re cinamomi. an. 3. iij. f. viij.

Cassie lignee

Croci orientalis

Sinapi

Sitacis calante

fu.

an. 3. i. f. iij.

Silex montan
Betonia
Jusquiam
Apj
Dau
Anisi
Opj
Spice
folij
Castorei
Muze
Lapidiscarnis
Sanguis dracois
Coralli ally
Coralli zuber
Mumie
Coph.
boi azmeus
Cantabrie
Symphit
Lempias
Acor
Asi
Corthos madagasc
Pulegi
Baraz
Lamedrei
Anet
Dau
Macropipis
Xilobalsam
Cuzi
Anomj
Seis petrosillin
Men
Mastros
Macropipis
leuro pipetis
petrosillin

Mellis quod sufficit dosis
eius est .z. m. cum succo pla-
taginis propinata. licet et
ad dysenterias et diarrheas
vel.

Antidotum emagogen
Antidotum .i. contra
Datum/ Emagogen
idest sanguinem mensura
lem educens. ualet ad mul
ta mulierum passiones et
matures que non usu pur
gantur purgat mirabili
yentrua educit z fetus
in utero occidit, quod p⁹
extrahit z post partum q
non possunt purgari mira
biliter purgat z ad salute
pducit petram in vesica tu
pit z expellit z vena mo
uet, stranguria sanat epa
tis emphysem curat. Ech
tosi in splene sanat. et
ad omnia interiora magna
utilitate pstat. z ad stomac
indigestionem. z eos sanat
qui cibum non continent.
flegma educit z eos sanat
qui coleriam patiuntur. Nese
tis prodest. hoc aut qui
usus fuerit sanitatem obti
nebit, uel aliqui emoropdas
promouat, vnam totius corpo
ris aperit. z fetum mortuu
et secundinu educit. z ve
sicam purgat. stomacum
calidum facit. uentositate

consumit. vomitum copiosius
tamen mulieribus nichil
opatur fortius et ad omnia
illa que illis sunt vtilia pp
quod cauendum est patie-
libus emoroidas aut flu-
xum ventris, aut dissente-
diam.

R affarij an. 3. 1. f. 7. vj.
Acori — — — 3. 4.
Anisi — — — 3. 4.
Aristologie longe an. 3. 4.
Arthemisie et f. xij.
Cassie lignee — — —
Centaurie minoris 3. 1. 2. 4. vj.
Cethurce maioris 3. 1. 1.
Dauci recti — — — 3. 4.
Ellebori nigri — — — 3. 1.
foliorum lauri 3. 1. f. et f. 11.
liquiritie — — — 3. 1. et 3. 1.
Lupinorum — — — 3. 4.
Melancij — — — 3. 4.
Mulle — — — 3. 4. et f. xij.
Orobj — — — 3. 1.
Smyrnee 3. 4. et f. 11. m.
piperis albi 3. 1. 3. 4. f. 7. viij.
pulegij 3. 4. f. xij.
pemonie 3. 1. et f. 7. vj.
Cyperj — — — 3. 1.
Sas rube. 3. 1. et f. xij.
Apj — — —
Sanne an. 3. 4.
Xilo balsam 3. 1. f. xij.
Gariofilor. 3. 4.
Radice capparis an. 3. 1.
Commj — — —
Zinziberis — — — 3. 1.

Sinoni — — — 3. 4.
Squah 3. 1. et f. 7. xij.
Mellis qm suffiat, dat
in modum auellane maio-
ris cum aqua calida post
balneum. Si cum febre est.
Si vero sine febre cum vino,
aut multa dabis.

M.
Eneidita dicitur qd
ab omnibus bene
dicitur a quibus
sumitur propter suam effi-
caciā si datur competent
habentibus infirmitates
contra quas inuenta sunt.
Valeat ad guttam arthetici
podagris ex frigida
renes vesicam purgat.

R turbi
Esule an. 3. x.
Zucharij
Diagridij
hermodactilor. an. 3. v.
Polipodij
Foparum
Gariofilor — — —
Spice
Zinziberis
Croq
Sasifragie
Mactopipis an. 3. 1.
Anomj
Cardamomj
litopmatis
Squah
Salisgēme

Galange

Maas

Petrosillini

Carui

Fenich

Ses apri

Ses brusq

Granoz solis

Asazq

Maas

Ses apri

Olibani

Amos

Lapidis lincas

Mellis. q. s. dosif. ad mo-

dum castanee in sero cum

vino

Dosif. cois. Cab. 3. s. vsq. ad. l.

n.

onfectio alipte musate

Alipte. i. mixtura valz

pucis patiebzasma

et constriktionem pectoris.

et etiam non valentibus lac

retinere. fit inde optimum

suffumigium et odoriferum.

quo vtuntur apostolici et ipi-

tores in capellis suis et itat

in pto sissimis medicinis et

electuariis

R laudam purissim. 3. ij.

Storacis calamite ophe. 3. ss.

Storacis rubee — 3. l.

Liq. aloes optim. — 3. ij.

Ambre — 3. l.

Compore — 3. l.

Musq — 3. s.

Aq. w. . p. s. Confice sic. In

diebus annularibus pone

storacem calamitam et

storacem rubeam et laudam

in catino ad solem cohapto

cu panno subtilissimo ne pul

uis possit attingere et cum

mollificata fuerint ad sole

pone in mortario eueo cale

facto ad solem cu pistello fir

teo sile calefacto et fortiter

in sil conterantur donec ad

ingrum deueniant colorem

postea adde puluerem liq.

aloes et in simul fortiter

contere cum phorari. postea

gsile contere musum mthz

3. nq. roate et de hac aqua

aliquidulum made factum

marinoz pus bq. lotu et ca

lefactum ad solem et ampe

3. ij. cu tabula planissima

de eadem aqua made facta

et tabula de eadem aqua

supradicta et cu repositis

sup. app. ge de illa aqua. valet

ut supra diximus

n.

D iammagraton dicitur

a duobus margari-

turum generibus

psoratarum et no psoratar

que ibi intant. valet car-

duas tristibus et ad oez

cordis debilitatem cerebz

et stomachi. valet ptiis

maxime et consumptis.

R garzofiloz

Cinnamoni — 3. l. s

Spre —

Galange
Lign' aloes
liquiziac an. 3. i. f.
Troiscorū diarodon
Troiscorū diani
Nucis muscate
Macis
Alipete muscate an. 3. i. f.
Zedozie
R. cubazbazi
Storacis calamine
Margaritaz pforataz
Zinzibezis
Ossis de corde cerui an. 3. f.
Limature eboris
Blattebizaru
Musq
Ambre
Cardamomi
Lenistiq an. 3. i. m. f. 4.

Ozim
Zeris basilicis . f. vj.
Camphore
Mellis rosati qm sufficit
Datur in estate mane et
meridie cū rodestomate ul'
frigida. In hyeme cū vino
valet ut superius diximus.

Ma.

amaragutonis alias
dicitur manus xpi
perlat sic fit
R. zuchaz taboret lb. l.
Margaritaz pforataz
non pforatiz . 3. ii.
fiat pulvis subtilissimus sic
alchehel et cū aqua rosati
fiat confectio in rotulis
2^a artem.

n.
iatamozon . n. ducens
hominem de morte ad
vitam. valet asma
trās. artetris et trassientibz
ptisicis et omēm stomacū de
bilitatem emendat debiles
lombus confortat luxuriā
promocat / 2 omē quod in dia
zodon pulis laudatur qplet
R. antofali an. 3. v. 2. ii. f. xlv.
Zinzibezis an. 3. v. 2. ii. f. xlv.
Garofilorum
Cinnamomi an. 3. ii. f. xlv.
Nucis muscate
Caruis duchloz tūde
Galange
Spice
Zedozie
Costq
Pictz
Coralli rubei
Dragaganth
R. euphoricq
Saluice an. 3. i. 3. 4. f. viij.
Anacardi
Ossū dactiloz
Carpobalsam
Amisi
Baccharum lauri
Juniperi
Leucopipis
Macro pipis
Melanopipis
Limature auripurissim
Argent meti an. 3. ii. f. lv.
Ossis de corde cerui
Musq an. 3. i. f. vj.
Rasurachaz

Usturnin R. pincorū . 3. iiij. Amadiloz pincorū an. 3. i. Scint
romi Ami . 3. ii. Cinnamomi . 3. ii. 3. 3. i. m. f. 3. 5. pulpos
aloy orina pullos . tūte . 1. 3. i. tūte . 1. f. i. m. f. 3. 5. pulpos

Ambre .iij. p.
Mellis p'm sufficit detur
de eo .z. m. cum vno mane
et uespere.

n.

Amorion d' amoris
celsi. batini amoris
rubi valz ad omnes
causas palati z gutturalis, ca-
dentem uini subleuat z hu-
morem deficiat.

Rz mororum celsi lb. s.

Morum rubi lb. i. s.

Sape .z. m.

Confice sic Succum mororum
cum melle et sapa in vase
eneco stagnato ad primas
suauiter decoque. Cu aut
sape uolueris si coctum sit
pone ex eo guttam sup mar-
more donec gutta marmoris
tuiscent fuerit z adherat.
tunc cola z in vase stagnato
usui conserua z cum sapa
fuerit q' aggrauetur cu aqua

n.

Asatyrion d' asaty-
rionum radicibus.
Satyriasis e'z grece
erechio vixit latine d'z
proprie datur illisq' debi-
litatem parit'ur rem'it. In
bidne mirabiliter prouocat
ex aliqua occasione p'dictam.

Rz testiculor' bizardi satyrionum.

Laure

Nunsiudice

Pistacia

Serauill

pinet'z enucleatay

an. 3. 24.

Gariofilorum

Zingiberis

Anisi

Eruce scis.

Lingue anis-

Cinamomi

Cauday stirax bizardi

Scis bulbi

Musq

an. 3. v.

an. 3. 4. s

f. vij.

Confectus sic In tantum
mellis dissipat' quod sufficit
ponantur testiculi satyrionum
et laure z seracul' vnaquaq'
p se m supra dicto melle po-
nantur prius b'n contrita
et cu spatula b'n q'miscat'
z bulliant aliquantulum.
Deinde addantur pinet' et
pistace b'n tate z cum ali-
quantulum bullierint ab
igne deponantur z puluis
p'dictarum specie' cu com-
secudo adu'gnatur ad ult'z
uero muscum distemperat'
cum aqua rosata apponatur
z sic usui resuetur, detur
in sero cum vno dulq' ul' co-
dito coclear vnu.

n.

Rz aprius uel diadama-
scen d'z aprius da-
mascen que ibi t'itit.
datur a catis z paratis pa-
rit'ibus z maxime causam
zanthibus z sinore in p'ncipio
a uig'eto et statu egritu-
dinis.

Rz prunoz damascenoz bizardi

numero centum que poni de-
 bent in stagnato et tantum
 aque q. bene cohopantur
 et bulliant quousq. dissoluat
 tunc ab igne deponantur. et
 cum aliquantulum in frigi-
 data fuerint ab aqua extra-
 hantur et in cribro super ca-
 tinum posito pruna ponantur
 et manibus tādū fructur
 ut nichil pter ossa et cortices
 in cribro remaneat in illa
 aqua ubi cocta sunt pruna
 bulliat. 3. l. f. violarum et
 in hac aqua colata fiat syr-
 cum lb. ij. zucari in q. lo-
 syrupo addatur lb. j. dupul-
 pis prunorum et ad spissi-
 tudine coquatur incipiente
 in spissari addatur. 3. l. ta-
 mazindoru et medulle cassie
 fistule. 3. l. pous dissolutoru
 in aqua prunorum et cola-
 torum per catinam et coquat
 ad pfectione indefinenter
 agitando cum spatula post
 remouentur ab igne postea
 supspargatur puluis istarū
 ppterurum. 3. l. sandalorum
 albor et rubrorū. spodiij.
 et reubarbari. cinamomi.
 an. 3. ij. rosarū violarum.
 seia portulace. scariole. seif
 berberis. sum liquiritie dra-
 gagani an. 3. ij. Scammis
 citruli. melonis cucumeris
 et citruribz madatorum. an.
 3. i. datur omni hora dies cu

frayda sine dragadio ad modū
 castanee ¶ Si laxatiū fa-
 cere uolueris ponantur in
 una quaq. libra. 3. viij. sca-
 monee qn ab igne depomtur
 ¶ Si vero in declinatione
 febrū purgare uolueris da
 in matutinali hora ad mo-
 dum castanee cum aqua ca-
 lida. ¶ Dosis cuis Tab. 3. s.
 vsq. ad. j. **ii.**

d in prassū dr apressio
 viridis quod intrat in
 eo plusq. de aliis spe-
 ciebus valet ad omnem pec-
 toris frigiditatem et cerebri
 maxime ad catarrum et ocu-
 lorum calliginē et ad palati
 et arterias. et ad omnem
 uine distillationem et ad oēs
 huc distillationem specū
 catarris qui fit ex frigiditate
 mire predest.
Re prassij viridis. 3. v. s.
 Dragagani
 pmeazum purgatur
 Amigdalaz
 pistaceazum an. 3. ij. s.
 Carminum dactylorū
 ficum pinguium
 passulaz enucleataz
 Cinamomi
 Garosiloz
 Nucis muscate
 Macis
 Ligu aloes
 Galange
 Zinziberis

Zedoarie
 Liquizine
 Spice
 Rempoutia
 Anacardi
 Storacsalamite
 Mastas
 Mirre
 Galbanus
 Terebentine
 Yreos
 Aristologie rotunde
 Radiaf cipparis
 Gentiane
 Arelanopipis
 Anisi
 Feniculi
 Aneth
 Apij sēs
 Maccedonia
 Saxifrage
 hermodactiloz
 Ozugum
 Peucedani
 Equanij
 Cardamomi
 Leucopipis
 Cauri
 Leming
 Vinetivij
 Balsamij
 Pulchij
 Syriacij
 Cōm
 Pireti
 Saturegie
 basilicomis
 Peronis
 Marcopipis
 Anomij
 Simoni
 Ozobi

an. 3. m.

an. 3. l. f.
f. 1. f.

an. 3. l. f. 1. et
3. 4. parte altij.

xilobalsamij.
 pulchij
 Cassie
 Coralli
 Rasur eboris an. 3. f.
 Carpo balsamij
 dancij aetij
 Musq ambre
 Ossis de corde cervi an. 3. xij.
 Mellis dissimulati .q. sufficiat.

Confectio huius in the. m. et mellis
 dissimulati pone praeij bini
 dis aliquantulum contusi et b. s.
 pincea rubeis cum resina sua
 quartam partem et vini be-
 tistissimi 3. m. et bullant sit
 lento igne usque ad consuetudinem
 vini. vel donec ariatur pincea
 et caute bin purgata intus
 et extra. et dactili eodem modo
 purgati et posside eodem modo sine
 granulif suis et amigdalis et
 pistaceis oia ista bin sunt mū-
 data. vini q. q. se pistetur
 et postea in sil' misceatur
 in mortario et addatur ibi ter-
 bentina. et in sil' pistentur. et
 cum supradicto melle calido
 in eodem mortario paulatim
 posita distemperentur. et postea
 addatur pulueris aliazum
 specum supradictaz. datu
 in sacis cum vino calido in quo
 coquatur ysepus. et dragagathi
 cumq dozmitur. et mane

N.

in ardon abbatij in ardon

de arosis que ibi intant plus
 q̄ de alijs speciebus abbas
 ab abbatz de curia qui em co-
 resur datuz proprie yte-
 ras epatas. ptisins z car-
 dias qui pacantur ex calore
 de acutis. et ad calefactione
 stomac. pulmonis z totius
 corporis z quale scentibus
 ex longis et acutis estudibz
 mirabiliter auxiliatur.

R Sandalorum albozū aq̄ 3.ij. s.

Sandalorum rubrozū aq̄ 3.ij. s.

Gummi arabiq̄ aq̄ 3.ij. s.

Spodij

Assaz

Spiri

Mastich

Cardamom

Croq

Xilocaloes

Gariofiloz

Gallie muscate

Anisi

Myazati

Cinamom

Succo liquiziac

Leubarbar

Ses ozim

berberis

Sauole

Portulac

Lactuc

Malue

Papaueris ally

Ses melonis

Citrulli

Cucumeris

Cucurbite

aq̄ 3.ij. s.

Offis de corde cerni aq̄ 3.ij. s.

Margaritaz

Zuchaz candi 7. aq̄ 3.ij. s.

Rosarum

Camphore 3.ij. partem. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Musq

Syrup facti de aqua 10. q. s.

Datur mane z meridie cum

rodostomate. vel cum sugda

si opus fuerit.

R.

napemidiz de a penidiss
 que ibi intant plusq̄

de alijs rebus valet

ad omne nitu pulmonis z

tussibus z varicidie uotis

factam ex siccitate et ptisi

is subuenit.

R penidizum 3. xvj. et. s.

vinearu mndataz 1. aq̄ 3.ij. s.

Ses papaueris ally

Cinamom

Gariofiloz

Zinzibers

Succo liquiziac

Dragagani

Gummi arabiq̄

Amidi

Se. citruli

Melonis

Cucurbite

Cucumeris purgator

Camphore 3.ij. pte. 3. i.

Syrup violati. q. s.

Confectus sic In una libra

aq̄ bulliant 3. iij. violaru

donec aliquatulu aq̄ ifinat

postea coletur. et colature
addatur lb. i. zuchari et bulli
at donec incipiat inspissari
Tunc addantur pincee ramiq
dale et sena meloni citrullor
citamezis et citrurbite vna
quozz p se contusa cu spu
tula semp mouendo. deinde
addantur penidi subtilis
puluerizati. et cum liqfacti
fuerint illud grossum quod
supernat cu catu colando. ity
in mortario cum supra dicto
syruo bi terantur et co
mifcatur bi agitando. de
inde camphora bi agitando
comifcatur. ad vltimu plus
predcaz spem cum predicto
syruo bene agitando in mor
tario bi comifcatur donec
incorporetur. deum mane et
sero cum ptisana uel calida
non habentibus calorem cu
vino calido detur ex co. 3. vi.
uel bi. in mane uel sero

Ma.

emdy sic fuit Aqua
mifcatur cum zucaro
et fiat decoctio quozz
lipidj gutta supposita adhe
reat. et adeo induretur. p
statim inter digitos frangat
postea sup lapidem politum
ponatur et insupraditur
paru. et plano assi ni pariete
fixo supponatur. et ibi ma
nibus tractetur quousqz

dealtatur post hec for pta
bus incidatur in quadam
frustula. et desicetetur de
supponendo puluere amdy
ut albi fiant. **V**aleat enim
contra tussim sicam et sicita
tem pectoris cum aqua ordey
et est optima medicina gtra
fixuras labiorum.

ii.

in cinimum dicitur. qd
ibi plus est. de cinimo
q de aliqua alia spe.

Valeat precipue ad pectoris
et stomaq frigiditatem ven
tositatem intestinorū soluit.
Quartanariss et typice fe
brietibus mirabiliter pdest
digoz mirabiliter prociat
si detur cum vino post come
stione

Et cinimj in aceto pde infusi
et exsiccati — — 3. viij. et 3.

Cinimomj

Gauziflorum — — 3. iij. 4. 5.

Zinziberis — — 3. iij. 4. 5.

Gelano pypis

Galange — — 3. iij. 4. 5.

Trimbre — — 3. iij. 4. 5.

Calamich

Amey

Cazus — — 3. iij. 4. 5.

leuistiq

Macro pypis — — 3. i.

Nardi

Cazudemfate — — 3. iij. 4. 5.

Mastros

Species Cominate alexadrine sic sunt 3.

R cinimj ppari 3. iij. 33. **M**irismysate. folij. Cardamom. 3. iij. 33.
pypis nigri. 3. iij. **C**inimj. 3. iij. 33. **M**irismysate. folij. Cardamom. 3. iij. 33.

Mellis q̄ntum sufficit desic̄ est
 3. ii. post comestione[m] cu[m] vino
 vt supra .n.

Radagaganti adragagato
 dictu[m] valet pro p̄rie
 ad omne uicū pectoris
 et pulmonis, quod fit ex ca
 lore, maxime p̄stis et con
 sumptis et h̄is et plenitudo.
 et p̄pleumonia[m] et ad om̄e
 tussim que fit ex caliditate
 uel siccitate, et ad om̄em lin
 que et gutturis asperitatem

Cum uero sumitur tam diu in
 ore teneatur donec paulatim
 ibi dissoluatur datur oī hora
 diei

Re dragaganti alij 3. ii.
 Gum arabiq 3. i. 3. ii.
 Amidi 3. i.
 lupiziac rose 3. ii.
 peridiaz 3. ii.
 Scis meloni 3. i.
 Scis citrulli 3. i.
 Scis cucumeris 3. i.
 Scis cucurbitae 3. i.
 Camphore 3. i.

Syrup gilii. i. p̄lenitudo
 q̄ntum sufficit

Conferitur sic Scis cu[m] aqua
 ponatur sup zucharu tantu[m]
 tamen de aqua q̄ possit zu
 charum cohopiri et bulliat
 v̄p̄ ad dissolutione[m] zucari
 postea colatur p̄ p̄mū ra
 zissimu[m] et colatum ad decoctio
 nem syrup coquitur postea

conduntur et in mortario
 bñ m̄scendo puluerem p̄p̄
 detur vt supra diximus

.n.
 Myris et a radice illa q̄
 p̄p̄is appellatur prodest
 desuorari arthetis. tuf
 sietibus uicem p̄ditiū re
 stituit si fuit ex frigiditate

Re yris 3. i.
 pulegi 3. i.
 p̄p̄is 3. i.
 lupiziac 3. i.

Dragaganti 3. i.
 Am̄ p̄ditiū 3. i.
 p̄necium 3. i.

Cinamomū 3. i.
 Zinziberis 3. i.
 Pipis nigri 3. i.
 Carizacum 3. i.
 Carum dactiloz 3. i.
 Passulaz emuleatay 3. i.
 Storacis rubre 3. i. et 3. i.
 Mellis q̄ s̄ sumatur s̄co et
 cum bono vino calido

.n.
 Radalomeum acala
 mento dictum est va
 let pro p̄rie ad omne
 uicū pectoris ex frigiditate
 maxime h̄is qui in sem̄li s̄u
 etate valet etia tussientibz
 ex frigida causa et quarta
 naris si ex eo v̄ntur post
 prandiu et post coitū i sero
 cu[m] duobus 3. dragadiz et
 euforibz videlicet in modū

nucis ante duas horas a res-
sionis cu' ayzinate pigam
vel rezismazin quod pstat
cotiduanazys.

P Calamē
Pulegij
Ysopi
Arelano pipis aij. 3. iiij. 3. ij.
Siseley
Petrosillij
Leuistiq. 3. i. et. 3. i.
Apij semis 3. i.
Anecof.
Thimi
Anisi
Anetij aij. 3. ij.
Cinamōij
Zinziberis
Mellis q̄tum sufficit
Datur post prandium et
cenam ut supradictū est.

n.
Inserne dicitur a sena
eo q̄ ibi plus igreditur
q̄ de alia specie valz
proprie mltis maniacis et
diacis et trisibul.

P Sene 3. ij.
Cinamomi
Gaziosiloz
folij
Cardamomi aij. 3. ij.
Galange
Matis
Lymaloes
Piperis loq̄
Zinziberis

Zedoarie.
Spice.
Nucis muscate
Croq
Zuchari aij. 3. ij.
florum anthos
piperis
ayrabolanorū cblanorū
Mirabolanoz nigroz
Auellanozum assatay. 3. ij.
Siziq̄ cōbush
florum boragis aij. 3. ij.
Lapidis azmeus
Lapidis lazuli
Mellis dissimulij q̄tū. f.
Detur cum aqua in qua i-
fum est sene p noctem sub
diuo. Conficitur sic. Cu
melle auellane bñ pulueri-
zate etiam dissimulata melle
ad ignē decoquatur. deinde
puluis penezū admisceat.
Quod valet etiam quaz-
tanazij. 7 valet splenetici.
Dosis cōis est ab. 3. f. vsq̄
ad. l.

n.
Incomten dē a cito-
nis unde fit valet
ad debilitatem stomaq
si fuerit ex frigiditate. ap-
petitum confortat. vomitu
prohibet ventositatem p-
cordiozum et stomaq emē-
dat. 2 bonū colorem facit
2 debilitatem stomaq repat.
Lientericis prodest. valet

etiam huius qui nimiam solon
habent: sunt maxime delica-
tus hominibus et nobilibus
ylosis confert bonum odorem
et colorum prestat et mirabi-
liter confortat. **Nō** q̄ sisto
moris laborat ex debilitate
virtutis digestione debet dari
post cibum. Si vero ex debili-
tate retentus an cibum.

R Citonior in aqua elyatorum
a cortice exteriori et a nucleis
interioribus mundatur lb. ij.
Mellis dissolvitur — lb. ij. s.

Citonia bene ut diximus mu-
data et fortiter trita in morta-
rio in calidario cum predicto
melle super ignem ponatur
et cum spatula semper agitando
bulliant donec inspissati in-
pant. Si vis forte quod coctus
fuit ponatur aliquantulum
super marmor infusus in aq̄
rosatis. Si vero misceatur
ut colligere valeat coctus est.
Et tunc ab igne deponatur
et pulvis huius speciebus
cunspicui semper agitando
superspargatur.

R Cinamomi — . ʒ. i. s.

Zinziberis — . ʒ. i.

Galange — . ʒ. i. s.

Piperis — . ʒ. i. s.

Garosiloz — . ʒ. i. s.

Nucisimulcate — . ʒ. i. s.

Spice — . ʒ. i. s.

Lign' aloes — . ʒ. i. s.

Mastic — . ʒ. i. s.

Cardamomi — . ʒ. i. s.

Liquizice — . ʒ. i. s.

Zedaira — . ʒ. i.

deinde super marmorem infusa
aqua rosata et cum aliquantulum
misco distemperatum supra
marmorem perficitur et cum
in frigidatum fuerit cum cul-
tello frustratim incidatur.

Et si laxativum volueris
in una quicquid libra appo-
natur. ʒ. s. scamonee trite
cum aqua fuerit calidum
antequam supra marmor
ponatur scamonea bene
commisceatur. Laxativum
datur cum vino calido in
sero. **S**implex autem datur
in mane post prandium et
post cenam.

Ma.

Iacchonten sine speciebus
in forma solide con-
fectionis fit cum
zuchaz optimis et pulpe aliis
citoniorum in aqua elyatorum ʒ.
viij. — bñ si incorporatorum ʒ.
Et valet cuilibet fluxui
ventris ut diffinitur datur
super fluxu ventris si an
cibum assumatur usque ad
quantitatem ʒ. ʒ. et quanto
plus antiquatur tanto
plus confert. **E**t si aperius
vel ab aliis personis propter
eius duriem et soliditatem
masticaz non possit con-
mient potest mollicicaz
mortario conterere cum munda

citomoru simplicu uel cum
pulep rosato ut in forma e
lectuarij reducitur et foras
opatur Item principaliter
conducit relaxationem stomaci
et intestinoz resistit fluxui
uentris assumpti ut supra
in cibum vomiti autem
ascensum vaporum ad caput
prohibet assumptum post
cibum Citonia fit et si
stomacum confortant dege
stione prouocant peruram
et vomiti ualeat fiant boni
colorem et odorem oris Et
si uis ut quasi laxet datur
post cibum

N.
inacuticon interpretat
vniuersale potest dari
in omnibus egritudinibz
in quibus fienda e qsi
vniuersalis purgatio datur
sanis constipatis ad cons
uationem sanitatis datur
indifferenti ante cibum et
post sine imutatione diete
purgat colem et flegma
et mliam mundificat sing
excludit adspitatz et
pectoris lenit instrumenta
Et pot acipit omni hora
sine periculo et est medicina
sine labore eductoris ualz
etiam epatris priscas
splenitatis datur facit
tis et patuit qz molli fi
cat digerit et confortat

R folliculoz sene mundate
Cassie fistule extracte
a cana. an. 3. 4.

Tamarindorum
P. cubarbari boni an. 3. 4.

Polypodij
liquizace
Perndioz an. 3. 4.

Zuchary candi
Seminu cucumeris
Citulli an. 3. 4.
Melonis
Cucurbitae

deinde accipiat polypodij
3. m. minutim mrisi.
femcul. 3. 4. et coque i
th. m. aque dem co la. 2
cum dicta colatura exhe
cassum et tamarindos hoc
facto adde zucary lib. 4.
Et cum ceteris fiat electum.
Dosis e ab. 3. 4. usqz ad. 1.

N.
lectuariu plizifera
trem plizif. i. com
pleta medicina ar
coticon principalu inter
pretatur ualeat trishly
mliis et ad magnam pro
mag debilitatz et cordis
et sinapi memoriam re
pat sensum acuit epile
tias cathelctas prodest
et omem debilitatem cere
bri emendat. Conus de
scriptio talis est

Cinnamon
 Garosiloz
 Ligni aloes
 Galange
 Spice
 Nucis muscate
 Zinzibezis
 Spodij
 Squanth
 Ciperi
 Rosarum
 Violarum
 Folij
 Liquiritie
 Mastich
 Storacis calamite
 Sansonij
 balsamie
 basilicoms
 Cardamomij
 Macropipis
 Mizilli
 Corticu citij
 Gēmay
 behen ally
 behen zuberij
 Siccij abusi
 Musq grana. vij. et. s.
 Canfore — f. v.
 Syrupi rosarj qd sufficiat
Datur febriatantibus cum
 aqua calida mane et sero. nō
 febriatantibus cū vino et
 potest consuari cū bonis effi-
 caciā per annos duos

.n.
 lecturū de succo rosarj
 ab eodem factū dictū
 exptum est contra gutta
 calidam et coleram rubram pur-
 gat cōualescentes ab hīs firmi-
 tibus cotidiana rosarj et zea-
 narijs purgat sine molestia
 et reliquijs maloz hūmōrū
 qui remanescūt potenter
 edunt.

Rosarj an. tt. i. et z. iij.
 Syrupi rosarj
 Sandali ally
 Rubij an. 3. iij.
 Citij
 Spodij — 3. iij.
 Dragydij — 3. xij.
 Camphore — 3. i.

Tempera ad modum electua-
 rij cum syrupo facto de eodē
 zutaro et succo rosarj dat
 cum aqua calida in mane ul
 in sero ad modū castanej. et
 potest consuari p. annos
 duos in bona efficacia
 Dosis cōs. c. a. 3. n. b. s. ad 3. s.

.n.
 Vstūū dicitur a iustis
 mano imperatore
 aqua fuit iustitiz
 siue pro quo fuit factum.
 papue datur calculosis.
 et parietibus dolorem yllij
 valet strangurie et dysurie
 et hīs qui mingunt ma-
 cos.

Cinamom
 folij
 Costj
 mardj
 Cassie
 Azistalogue loge
 Azistalogue rotunde
 Elemij
 yppij
 pillegij
 Arthemisie
 pentapilon
 leucopipis
 Ozolij
 petosillij
 Lemij
 Olyatij
 Scis baba
 Scis froyz solis
 Saxifragie

Juniperij
 Spigi se.
 Sileziz

Apij
 Anch
 pigamij
 Citij
 Scis feminalij
 Anisi

baccarum laury

Mellis qm sufficit dat
 cum vino in quo coctum fuit
 milia solis vel saxifraga in
 mane. **.n.**

iton tzipon .i. conteres
 et frangens lapidem
 interpretatur liton tzipon

dr aliter quod est lapis tzipon
 quod est prunders nam liton
 prece latine lapis hoc prope
 lapidem frangit et expellit
 si in renibus uel uesica fuit
 hec medicina utentibus nec
 dolorem ilij. nec lapidis ui-
 cu incurrit stranguriam
 et diffuria sine mora soluit

Ely spicemardj
 Zinziberis
 xilobalsamij
 Acory.
 Cinamomij
 peucedanij
 Men.

yelauopipis
 leucopipis
 Matropipis
 Saxifragie

Oppobalsamij
 Gaziosilorum
 Costj

Reupontij
 Liquizicie

Ciperij
 dragagah
 Alexandrij

Camedreij
 Scis apij

Amij
 Spagi

basiliconij
 Seminij urticae
 Seminij citij

an. 3. 4. 5.

an. 3. 1. f. x.

folij
Croci
Squandij
Cassie lignee
bedelis
Mastichis

Yri
Amomi
Leustij
Granez solis
Petrosillij
Silezis se
Sinom
Cardamomi
Aneti se
Euforlij
Lapidis limas
Olei nardij
Myrsellij

Mellis. q. s. detur in sero qñ
opus fuit cū vino calido.
vel cū tepida in modum auel-
lane.

N.

icet. i. expecta pro-
prie balat emoroy
dibus. et ad uentris
solutionem et orsionem et zu-
gitum. lientērie et dissinte-
rie optima est. et omni solu-
tioni uentris.

R. mirabolanozū citrozū
Indorum.
herbuloz mūdator et assatoy. ^{aiij. 3.}
bellizozorum
Emblizozorum assatoy. ^{aiij. 3. ii.}
Nasturij. ^{. 3. ii. s.}
Cimij
Anisi
apratz
dauij
Amis
Caros

^{aiij. 3. ii. s.}
^{f. iij.}

Infusa in aceto die ac nocte
dimittatur et assata pulue-
ritur. tūc adde spediū.
balaustias sumac. mastica
gūm arabicū. ^{aiij. 3. i. et f. x. v.}
fricetur omnia in oleo rosato
et temperetur omnia cū mir-
tino syrupo detur mane et
meridie et in sero cum aq
pluuiali.

N.

osati nonella dicitur
a rosis nonella respu
ueteris que terpechat
tibaz. i. sulfuris vini vomitu
et subuersionem stomacū aufert
debilitatem et sitim repunit
defectū ex longa infirmita-
te nite subuenit sudores dia-
foreticos compescit profusōes
ad calorem et siccitatem sto-
macū cordis et epatis et pul-
monis.

R. rosarum
Zuchaz ^{aiij. 3. i. et 3. i. et 3. ii. s.}
Liquiritie
Cinamom. ^{3. ii. et 3. ii. f. ii.}
Gariofiloz
Nardi
Zinziberis
Galange
Nucis muscati ^{aiij. 3. i. et f. iij. l. ii.}
Zedoarie
Macis
Stomacis
Cardamom
Opij
Zuchaz 20. ul' syz. 20. 3. v.

Datur mane meridie. et sero.
cum frigida.

.II.

Equies magna uel
magna medicina.
Requies dicitur eo
q̄ requiem patientibus
prestat et sompnu maxie
typice febrientibus / cottidia-
nariis / tizcanariis / & huius
acutis / & paratis p̄stat.

R Rosaz
Violazum an. 3. ij.

Nemfarij

Opij

Jussamij

Myrcos

Papauersalij

Mandragore

Sarzule

Lactuce

Scis portulac an. 3. i. s.

Scis ysilij

Petrosillij

Alanis

Nucis muscate

Cinamomi

Zucharz

Saudali alij

Kubej

Citrini

Spodij

Dragagah

Datur pandibz acuta. et
pacutum cum syrupo violato
Interpollate cum melle co-
ferta dare possumus datur
quartanariis cu vino calido.

acutis. et paratis. et tertia-
nariis cum aqua calida uel
syrupo. Requies est opata
quasi frigida / p̄cipue ualq̄
ad sompnu inducendu ad
modum castance datu / Cum
aut̄ est data hominibz quasi
sanis tempestine debent
multu comedere uel cenare.
Et postea datur cum dor-
mitum. Et si aliquis aborti-
sumere distempatur cum
sucto rosaz uel syz violato
et coletur et postea datur
licet ois non faciat effm̄.
Nam multum ualq̄ etiam sic
data. Item attendendu est
q̄ ex sp̄ibus huius medicine
syrz factus bonus est ad
sompnu prouocandum. s.
ut sp̄es bulliet in aqua
trite. et coletur / et appo-
situr zuc̄. fiat sympus. Itē
in acutis quibuslibet p̄ar-
datur ad sompnu ducendum.

6a.

yziacha magna pati-
quicam composuit.

Tyziacha dicitur

domina medicinarum / facit
grauissimis passionibus to-
tius corporis humani / epi-
lenticiis / apoplecticis / sto-
maticis / cephalagicis. em-
parantis prodest ad rauce-
dine uocis ex constructioe
pectoris optima est / arte-
ticis / a smaticis emoptoticis.

ydropicis. pipleumionis
 yhosis. 2 vulnera in inte-
 stinis habentibus. ne fren-
 cis. calculosis subuenit me-
 strua educit mortui feti
 expellit lepras uarias ze-
 gotem ydium 2 ceteras
 2 ueteratas passione senie-
 dat pape contra oia uere-
 ma 2 spirituum morsus 2 rep-
 tiliu valet sz diuersa e dos
 eius pro diuersa qualitate
 et quantitate vniuscuiusqz
 passionis que in fine scribit
 Omnem defectione sensu
 reuenat epaz. cerebrum co-
 fortat. 2 totum corpus in-
 corruptum dicit 2 custodit.

P trochiscy squallitoy 3.4. et 3.4.

Piperis longi. — 3. ii.

Trochiscy tyzi

Trochiscy diacetalloy aboy. an. 3. 1.

Xilobalsamj — 3. ii. 2. f. vi.

Opj.

Agaricj

Rosaz

Yze.

Scordej

Scis rape saluaria

Cipitij.

Oppobalsamj

Renbarbarj

Syriac

Costj

Croq.

Sq. naq.

2 nigibez

Cassie lignee

Storacis calamite

Mirre

Tebentine

Thuris masculi

Calamench

Diptami

Sinadof

Pehj

Radios petrosilems

Radios petrosillous

pipisalli

folij.

Gum arabicj

Calamench. iiij.

Serapimj

Terre sigillate sculoh

Ypoquistides

Cellice

Acory

Camedrej

Gethane

Meu

Carpo balsamj

Apj.

Anomj

Assazj

Caru siluestf

Siselej

Scis amfi

Nasturtj

Ypicon

Munnie

Castorej

Oppoponacis

Assalq

ouij. an. 3. 1.
 et f. viij.

ouij. xx. an. 3. 1.

ouij. viij. an.
 3. 1. 2. f. xij.

an. 3. 1. et
 f. xij.

an. 3. 1.

Galliani
 Centauriae minoris
 Anzstologie aniz. viij.
 Daug saluatiq aniz. 3. p.
 Mellis dissimulati. q. s.
 detur in modum auellane
 cu tepida sapoplectis. sto-
 maticis. cephalalgias emi-
 grans. ad ranciditatem uons
 et constrictionem pectoris
 cum melle. aut diaguganto.
 ita ut in ore teneatur a sma-
 tias cum decoctione lilij. f. g.
 Emptoris ex pulmonis
 et pectoris vicio. Ad tuc-
 teratas passionis cum apo-
 zimante yssopi ysteris cum
 decoctione assari. ydiopias
 cum melle. uel oxizachara
 pipleumonias cum uire. uel
 decoctione marubij. plusis
 cu apozimate apij. vultu
 intestinum hntibus emde-
 coctione sumatis. Nefretias
 colicis et calculosis cum a-
 pozimate f. solis. apij sal-
 uatiq et domestici cu uire. uel
 decoctione pigami. et ad-
 uenena ad menstrua edu-
 cenda. et fenis cum vino ca-
 lido. uel mella uel aqua uel
 cocta sit metis. uel ozimu.

R. f. eza sarzacemica
 tzi f. eza dicitur. q. a
 horem iunem reddi
 Sarzacemica. q. a sarzace-
 metis. datur prope ysteris.

epatis et parietibus do-
 rem capitis ex fumositate
 colere tubec. datur contra
 duphem terebant. et ressu-
 rat uisum amissus ex calore
 et colore peditum ad psti-
 reuocant. datur mane cum
 tepida.

R. zuzary 3. iij.
 Mirabolanoz cat. 3. iij.
 Cortici medulle cassie fi. aniz. 3. p. f.
 Tamarindorum
 bebuloz mūdator aniz. 3. p. 2. 4. g. b.
 Mane
 Indij
 Violaz rectis si pnt hz. aniz. 3. f.
 Anisi
 azarati aniz. 3. p. et g. y. b.
 Mastis aniz. 3. p. 2. g. b. y. f.
 Maas
 belluz aniz. 3. f. et g. y. b.
 Emblic aniz. 3. p. et g. y. b.
 Conficitur sic in duabus
 lb aque ponatur. 3. iij. viol.
 rectis si poterit inueniri
~~aniz. 3. p.~~ si nō sicut. et buliāt
 Anisi aniz. 3. p. et g. y. b.
 Marati aniz. 3. p. et g. y. b.
 donec deueniat a quā ad
 purpureum colorem et uiole
 sint remisse. postea leuiter
 expressum coletur. de colu-
 tura illa pars accipiat
 et cassie fistule et tamarin-
 doz y catam abluantur
 et colentur et y candem
 catolam colentur et in alia
 aqua lb. 3. viij. zuzary

immittantur. et sup igne ponatur
 et ad spissitudinem bulliat. et
 cum recepit inspissat addatur
 colature cassie fistule et tamarum
 coru postea mania et cu volueris
 scire utrum sit coctum. ponatur
 gutta sup marmore. et si quasi mel
 coctum erit. tunc ab igne de-
 ponatur. et cum infusidatum
 erit pulvis supradictus pter
 apponatur semper cu spatula
 agitando donec incorporetur.
 Ad ultimū supradictū zucay
 bñ puluerizati misce. datur
 in modum castoree si sit diste-
 xa caloris cum frigida. si sit
 ex habundantia frigidi hu-
 moris cum calida.

.n.

Refera magna dictum
 quā magnam utilitate
 et fructum mulieribus
 auferat. datur proprie con-
 stomac delorem virorum et
 mulieru cu aqua calida. qua
 cocta sunt semina femculi
 anisi. et mastica. datur q
 viciu nutricis ex friguitate
 si distumpata bibatur cu
 vino in quo cocta sit. arthe-
 misia prouocat etiā men-
 strua si fuerit cu arthegia
 bñ trita et cum oleo muscal
 vino mixta. pessarium ex
 bombice factum si fuerit
 ex ea inctum. Et in multa
 mulieris missi mēstrua
 prouocat. mulieru vero non
 conuincit si detur cu vino

in qua cocta fuerit
 mandragora. uel sim-
 bicus nullo modo prodest
 pueris qui dormite non
 possunt et in nocte nimis
 garrulū in lacte mulieris
 distumpata in modum
 cicazis datū uiuat

P opij. 3. ii. et g. xv.

Cinamomi
 Garofiloz
 Galange
 Spice
 Zedoarie
 Zinziberis
 Cocy
 Storacons lamine
 Calamy aromaticq
 Cipery
 Yris.
 picecedani
 Limature eboris
 Aneth
 Acory
 Mandragore
 Celtice
 Rose
 Pys
 Apij
 Anisi
 petroselinij
 Maccedonij
 femculi
 Dancij
 Iusquiamij
 Mandragore
 Anisone
 Ozunij
 Cinnij

an. 3. i.

Mellis .q. s. datur in modum
cassance ut supra diximus.

Rin sandali dicitur
a tribus generibus
sandaliarum. quibus
recipiuntur proprie datur
contra calorem stomachi et
epit. phisic. et ycteris.

R sandali albi

Rubri.

Citrini.

Rose

humani

R eubarbari

Spodii

Succi liquorice

Succus portulacæ

Amidi

Gummi arabici

Druparum

seis atulli

Melonis

Cucumeris

Cucurbitæ

Succus saniole

Campore

Alij quod duplicat pondus

rosarum

Syrupus rosar. q. s. datur

mane et meridie cum fructu

in modum cassance.

R

Eriologodon memph

tum yera. i. sacra.

Logos. i. gmo mem

phitum. i. impedimentum

Curat enim impedimentum

locationis ex quatuor causis

fiat simplex. i. laxativum

datur purgant mliam et fla

mirabiliter cum calido datur
epileptis cum calido sale
et mulsu Curat stomatiticos
et spumantes caducos. ver
tiginosos et qui linguam sibi
inordicant et cephalalgias
emigranicas et qui in
uessantur ex capitis passio
nibus et quomotionibus. ut
videantur quasi demonia
hære singulis necibus ut di
ximus data prodest et hoc
autem datur sine omni periculo
neq nullas molestias parientibus
infert data purgatione.
palestis tremulis medet
pleuritidis. epitis. pple
netas subuenit et inestum
educat. Nefreticos. sciatcos
et artheticos alleviat. le
pras et hermis et varias ma
culas emendat.

R colloquith de iterozis. an. 3. 4.

Polypodij

Euforbi

Polij

Coccyndij

Abinthij

Mine

Centauræ

Agazij

Armonia

Thimamahi

Folij

Spiræ

Squille

Diagrydij

Aloes
 Timicomara
 Cassie
 Camedruj an. 3. 4. f. xlvj.
 bdellij
 Prassij
 Cinamomij
 Oppoponaj
 Castorej
 Aristologie lōge
 Macropipis
 Melanopipis an. 3. 5.
 Leucopipis
 Croc.
 Serapim
 Petrosillim

Ellebori albi an. f. vj.
 Ellebori nigri
 Mellis. q. s. datur mane et
 sero singulis mētibz cum
 calida, uel nulla in modū
 castanez dosif comēdē a. 3. 4.
 vsq. ad quatuor.

N.
 cūpūga Galienij
 ra. i. sacra. pūga. i.
 amara, que facit ad
 diuersas capitis passiones
 siue egritudines, aurium et
 oculorū distempantia. Pro-
 matum quoq. optime pur-
 gat, causis epatis emēdat.
 Splenis duriciē et dempsi-
 tatem tollit, et extenuat
 ventris et uescie proficit,
 et matricis distempantiam

emēdat.
 R. cinamomij
 Spica nardi an. 3. 4.
 Croci

Squatij
 Assari
 Xilobalsamij
 Xilocassie
 Carpopalsamij
 Violaz
 Absinthij an. 3. 4.
 Epithimij
 Agarij
 Rosarij
 Turbit
 Amomi
 Collogintide
 Masticis

Aloes ad pondus omz s. r. r.
 quod est. 3. x. et. 3. 4.
 Mellis. q. s. dosif emēdē. 3. 4.
 Cum abstinentia mane cum
 calida. Si uero pillis infor-
 mare uolueris da. x. an.
 xlvj. cum suffutū diageni-
 dio. dosif eorū ē al. 3. f. usq.
 ad. 3. 4. et maxime pro ch-
 steribus. **N.**

itudatum. i. mater
 omz antidotorum
 siue a metizado
 rege dictum, quē cum co-
 posuit, faciens ad omnes
 passionēs capitis uiciorū
 et mulierum si fuerit ex
 frig. ditate maxime mētris
 et timidis epilepticis ma-
 mētis fantastis mirabilē
 prodest cephalalgias emigras

dolorum alij panctibus et lacri
 manibus oculis. et ad omnia
 capitis vicia uel aurium sub
 uenit deinde doloribus et pa
 lato. et omnibus uicinis oris
 et maxillarum medetur si sup
 locū doloris ponatur et ex
 terius ad modum emplastrum
 ponatur in temporibus et
 unde fit desensus. sequens
 soluit apoplectis cū cerusa
 acceptum fiat tussientibus
 et asmatitis emphyreitis
 pipleumoniais et omnibus
 doloribus qui intra corpus
 humanum sunt surgunt
 Ciliis diffinitis et si lente
 rias optimū est si detur
 cum decoctione balauiste
 extensionem humorum re
 tinos sine spasmos panctibus
 et palitibus sine mora cu
 rat. diafragmā yporūdis
 subuenit remissis et uesire
 opitilatur calculos frāgu
 mentis prouocat omnia
 q̄ uicia matris excludit
 Schizosim panctibus et pēda
 gitis singulis p̄sidū est
 Papue datur contra uene
 num ipositum sine bibiti
 cum magna admiratione
 emēdat et contra morsum
 rabidi canis uel aliorum
 reptilium distempatum fuit
 cum succo mēte potetur
 vel supponatur cottidia
 nariis et quatuorariis etia
 ante horam accessus

datum misere prodest cū
 primo tepido
 Et storacis calamine. 3. 1. 3. 1.
 Sarcosiloz
 Nardi
 xilobalsami
 Ozoli
 Lenti
 Dragagā
 Mastics
 Galban
 Gummi cedri
 Asphalt
 Asphalt
 Euforbi
 Castorei
 Ophes
 bdelli
 Terre figuli
 Mellis
 Landani
 Opoponans
 Azmonia
 Opij
 Sulfuris cuius
 Liquiritie
 Nutri
 ypoquistidos
 Acacie
 Rosaz
 Camēdres
 Yxiron
 Abrotani
 Pconie
 Propri
 Origani
 Et limpij.

an. 3. 1.

Rami cordi
 Dampnicon
 Azistologie loge
 Epithim
 peneadum
 Centauree
 Rozismaton
 yzumi
 Radices balaustric
 Cimazum mizh
 psidie
 Romey
 Equille
 Calpro balsam
 Gu
 Anis
 Jusquiam
 Cimon
 Femicul
 Cardamomij
 Sisileq
 Thesapij
 Amey
 Simon
 Lemistiq
 Scis ruthe
 Scis micom
 Apij
 dauq
 Scis rape
 Vithe
 Macropypis
 Ozimij
 bracheos
 Cassamij
 filis
 zuzazie
 Catazimq
 balsamij
 Cmamomij

an. 3.1.

an. 3.1.

an. 3.1.

Croci
 Costi
 Squah
 Zinzibaris
 folij
 Tebentine
 hyrie
 Olibani
 Cassie lignee
 Agazim
 Spicetelhae
 Reupontq
 yzei
 Assar
 Diptami
 prassij
 Interzoris colloqntide
 Stradoe
 Arthemisie
 Calamij
 Sordet
 Salsij
 Camerutheos
 Leucopypis
 Melanopypis
 Ozimij scij
 Scis petrop
 Anogede
 Malabari
 Castani
 pentafilon
 Dampnocor. 3.1. pte. 3.1. 2. f. 1.1.
 Vinij vetustissimij. 3.1.
 Mellis qdum sufficit. Tuba
 in sere in modum anellane
 Non febriatilibz cu vino
 In quo cocta sit salua febriantibz

uero cum aqua calida

N.

inziber conditum sic
fit.

3 **R**yzingorum, qui habent
folia ad modum cretani ma-
rini, quod sarraceni scacul
uocant hñ radantur cū cul-
tello, postea coquātur i aq;
donec dimittant sestringi
manibus, postea abstrahāt
ab aqua et aliquis q̄ sunt
intezius mundentur. et cū
cultello frustrati in cindat
et in mortario marmoreo
hñ pistentur et cū manibus
expmātur, ut aqua inde
exeat ponderentur lb. iij.
et ponantur in lb. x. mellis
dissumati et albisimū. et
coquātur donec incipiam
rubere, et addatur lb. s. 33.
et frustrati iasi et sicte
bullire tādū q̄ adhereat
digito in marmore suppo-
site, postea tolle ab igne et

Rene puluerem istū spēs

Ryzingibezis — . 3. iij.

Gariofilorum

Cinamomi

Nucis muscate

Cardamomi

Pineaz mādatur. 3. iij.

Pistaceaz. — 3. iij.

Zedoarie — — 3. i. s.

Zactilozum — — 3. iij.

Et cum omnibus istis con-
diatur, stomachum confort-
tat, digestiua virtutem
adimiat, viti pectoris ex
friguitate valet, renes
confortat, libidinem intat.

Rasif.

lectuam letificat

2^m Rasif. cap.

De melancholia.

Re melisse.

Cortium citri

Gariofilorum

Gallianusate

Mastice

Croc. ozietalis

Cinamomi

Nucis muscate

Cardamomi

Neheremur

behen albi

behen rubri

Zedoarie

Zoroniq

Seris ozim.

Gariofilaz.

Musc. q̄tum est decima pars

lunis, deinde sumantur

lebuli. xx. et emblic. 30.

Et terantur, et in tribz libris

aq̄ coquātur donec ad triam

redeant, et colentur in co-

latura uero mittatur mellis

lb. i. bulliat donec aqua co-

sumpta sit, post ex hoc melle

conferantur predictae spēs

quod tñ in pondere sit tri-
plum ad pretium de quo cū
sumit ad magnitudinem
auellane faciendum est.
Hoc enim medicamen leuā
et coloris pulchritudinem
et digestionis bonitatem
opatur 2 cinos retardat.
Electuarium de bacis lauri

confectio de bacis lauri

R foliorum ruthe scroz. 3. x.

Ameos

Cimij

Nigelle

Leysij

Carij

Oziqum

Seris alexandrij

Amigdalaz amaroꝝ

Pipis longi

Melanopipis

Macro pipis

amentasij

Danq

Acoꝝ

Baciaz lauri 3. ij. s.

Castorej — 3. l.

Serapimj — 3. iij.

Oppoponatis. 3. ij.

Confice cum melle/ cuius

Facis sic vt auellana vna/
aut nabocra. i. iunibatil-
uestris multis vitibus cū
3. l. vini calescenti aut cū
apozimate de radicibus

huit enim confectio in re-
mouenda uentositate 2 dis-
soluenda nulli equipatur.

Electus teratij **R**as de spiritibz men-

confectio de scrota fecit **struoz**

sic fit

R mirabilianoz indoz

bellizicorum

Emphicorum

Spiri

Squanti

Ciperi

Zinzibezis

Pipis

olileum

Ameos

Scorie infuse in aceto p-

ebdomadam vna 2 postea

torrefacte. 3. x. b.

Conficiantur omnia cū melle

dispermato/ quod fuit certū

cum apozimate emblicoz/

sicut in ca. de milia nomi-

nauius/ de quo certū ad

nata magnitudinē sumatur/

hoc itēqz emoroydazum/

et mēstruoz sanguinem

constringit/ fluxū quoqz

uētis longi temporis

remediū afficit/

Quarta distinctio de coditis.

Inebuli conditi. Me

ebuli conditi stomacum

constant appetitū

promouunt digestione

phicū sēsuz et rōz bigozat

in Rasim ca. de colina

petechis

visu clarificat. vitales eos
in iuente conservat. Et
modus condendi est.

Campe ex eis humidis schiz
possint vel saltem humectatis
et in aeternam qua humectati pos
sint quantitatem quam volueris.
Et cum solo punge eos indige
et coque eos in aqua cu
ritate usque dum teneant.
Et post hoc dimide eos sup
tribulam, et exprime aquam
eorum et submerge eos in
aqua mellis, et dimide per
duos dies, tunc vero coque eos
igne lento cum facilitate possit
cocti fuerint, recorde in vase
vitreo. Et submerge eos in
melle decoctionis eorum. Et
da post sex menses. Asunt
angelatur in humectando
hoc modo infundatur in aqua
geluzima ict exprimitur et
bis solis per octo dies, deinde
nas magnum sicut dolium
vel saltem fuit fovea in tra
in loco humido ubi inter
multum harenam humidam
desertum sepeliantur sepius
aqua infundendo, in novado
atque de quinqz in quinqz
diebus usque dum teneant
et humectentur.

Me.

in blis conditi stoma
cum confortant et
humiditatem ipsius ab
scindunt et preparent ipsam
preparatione qua partes eorum

et virtutes aggregantur in
ipsum. Modus condendi eos
est. **C**ampe ex eis quant
tatem quam volueris et in
funde super eos aqua et expo
ne soli donec teneant et
humectentur, post exprime
aqua mellis micta, et dote
per duos dies, deinde coque
cum facilitate, et postea di
mide parum in frigidare, et
adde eis de melle tabazze,
sicut quartam partem totius.
Recorde. Quidam vero etiam
cum speciebus aromaticis
condunt, sicut est cinamo
mum et gallia et cardamom.
muscat et silia. **Me.**

stoma conditi hominibus
et fluxu ventris con
fortant stomachum
confortant et digestionem.
Campe citoma magna munda
et mundetur a cortice suo et
gramis interuozibz et tridat
in frustra convenientia et
decoquantur cu iulep mul
te aquositate, et post diem
vnu decoquantur cu iulep
qz minimum est, perfecte de
coctioni usque dum perficiat
in eis coctio deinde aroma
tizetur cum musco et ponat
in vase vitreo et sepeli
antur cum iulep in quo co
cta fuerint. Et quidam de
coquant cum melle etiam
decoquant cu melle quidam
cum vino cotto. Quidam

sup condit cum aromatis
Et aliqn faciunt alia

Me.

Pra condita stomachum
et cor confortant. et modus
condiendi est sicut de
citronis

Me.

Prima condita ar con
fortant. sicut in ar
pulsim cordis sedat

Et modus condiendi est sic
citronum

Me.

Prima condita stomachi
calidum confortant
et cor. sicut in repm
ozis fetorem abscondunt

Et modus eorum est sicut
citronum

Me.

Prima condita stomachi
et cor confortant. de
fectionem faciunt bona
et ozis. edere

Prima condita citri mundatorum
a caribus suis et propter
magnum sicut sunt uole
magnum quantitate qua uolue
rit. sicut in claris quantitas
qua submerguntur. et mutant
semper usque ad nouem dies semel
deinde mutantur super eos aqua
clara donec dulcescant et
abscondatur amaritudo eorum
tunc elixetur in aqua fontis
plurima in vase mudo usque
dum tenerescant. deinde
expmantur. ut aquositas
fluat eorum. postea fundantur
super eos in vase lapideo iulep

quantitate qua submerguntur
et dimittuntur per diem et
noctem. et sit iulep ex za
cero et aqua in triplo ipsius
deinde coquantur cum facili
tate usque ad medium pendan
tiam. tunc autem sepebantur cor
tices citri a zucero et reco
dantur in vase vitreorum
conduntur cum iulep ro.
Cum sit sicut nabet. ita y
vna superfusa sit launazum
citri. et alia iulep. reco
et da post mensem. **E**t sit
qui aromatizant cum abra
et musco

Me.

Secundum condita renem
calefacit et cor
exaltat et ventositat
tes stomachi dissoluit. **E**t
modus operationis eius est
Amppe radices eius albas
et grossas et teneras. et ra
datur cortex eius cineribus
et elixetur et mudentur
a neruis eius in teziobus.
et mudentur in frustra
ad mensuram pollicis. et po
nuntur in vacuitatibus aru
dimis frustum zinziberis
humectati sic dicimus in
ca. de zinzibere condito
unus humectatus. et acci
puntur ad omne pondus eorum
mellis pondera tria. et ali
qui ponat mellis pondera
duo et zucari pondera .i. l.

2. postq̃ fuer̃ coctum cum sac-
charate prohibentur sup̃ illud
serenizum allefangine partes
conuenientes et desis. c. 3. p.
uel. ij. **Me.**

3. **zinziber conditum q̃ fit**
ad frigiditatem et
mollitiem stomaci et
multitatem digestionis et cor-
ruptionem spiritus et eructi-
ationem acerosam et leni-
tatem viscerum et multitu-
dinem ventositatis faciens
cibum cito penetrare ad epas
et corpus. Et eius modus
est. Accipe ex eo recens si h̃y
potest, vel saltem humectatū
partem. p. mellis partes. iij.
et zinziber partem. i. Coquant
sicut serratul. Et quidam ac-
cipiunt serratul et zinziber
humectatū añ. p. i. et. s. et fit
delicatum et sup̃ conditū
cum prebus elefingre. Et
quidam faciūt alia. **Modus**
aut humectationis eius est
sicut dyrimis de leebulis
et proprie, ut infundantur
in aqua deinde sepeliatur
in arena, et sit z̃z. albū mū-
dum et recens. **Me.**

confectio de zinzibere
valens sicut sup̃ius
diximus.

Accipe zinziberis partes. viij.
Mellis tabazet partes. iij.
Zinziberis boni plizay pul-

uerizatione ultra sic alcohol
partes. ij. aq̃ in fusionis
zinziberis. q. s. distilpetur
zinziberis cum aqua et melle
et decoquantur donec suffi-
ciat, deinde prohibentur ali-
quid pulueris zinziberis. et
agitetur et incorporetur
in eo. et administratur.
Me.

b. **Aure condite valent**
sicut serratul et modus
eius est sicut illius. **Me.**

a. **Corus conditus** valent
egritudinibus cerebri
et nervorum, cuius modus
est sicut serratul conditum.
Addatur tamen ad omnem
partem eius serratul boni par-
tes diuis. **Me.**

3. **Beharum rosatum**
stomacum confor-
tat et viscera omnia
et confert ad mollificationē
eorum. **Cuius modus est.**
Accipe ex foliis rosarū zu-
nel albaz quantitate aliquid
et expandantur sup̃ tabula
in umbra donec sup̃flum
humiditatis earū resoluatur
et sint rose habentes medie-
tatem inter completionem et
acrobitem tendent in vase.
deinde prohibentur sup̃ eas
zinziberis tabazet et plizay sup̃
ponderis ponatur in vase
vitreato robitretur os eius
in paragameno et exponatur soli

Alia dyrimis zinziberis
et sumuntur serratul et plizay
in cap. de paralyti-
cis me. i. m.

tribus mensibus cotidie se-
pius agitando. deinde re-
mouatur a sole. et fuctus
Quandam faciunt cum rosas
non habentibus aliquid de
completione. et magis stu-
porem recipitur. Sicut alij qui
non terunt rosas sed induit
forficibus et fricant manibus
ipsas rosas. Ultima fructi-
tione et zucari deinde expo-
nunt soli. **Me.**

3 Vicia violata inflama-
tionem colere et situm
extinguit uentrem
lubricat. Et eius modus est
sicut zucari rosati. Indigent
tamen violae longior expan-
sione. et expositione in sole.

Me.
3 uicharium hyglossatum
confortat cor. et con-
fert manie et mlie
siccitatis et tremoris cordis. Et
eiusmodus est sicut zucari
Violati. **Me.**

3 Vicharium alluili confortat
stomachum cor et
cerebrum. Ventositatem
fugit. Et eius operatio
est sicut zucari rosati.

Me.
m el rosatum quod greci
redomel uocant. est
cillide complexionis

R. foliorum rosarum prepa-
ratorum sicut diximus quanti-
tatem quam volueris. puri-
ficatur cum forficibus. et
coquatur in aqua fontis
clausa donec tria parts dote aq

lit consumpta. deinde de po-
natur ab igne et bis coquatur
ne fumus possit exire. et sic
dimittit in frigida. postea
expone fortiter cum torculari
Et iterum bulliat de aceto
predicta cum tantumdem mellis
purij et cum albumine ouis
et lactificetur. et decoquatur
et iterum ad formam electuarij.

R. Est enim digestum bonum
materiarum flatulentiarum co-
lentiarum in stomacho et
mesenterio. ac etiam in inte-
stinis aliter sum illorum
confortatiuum virtutis di-
gestiue stomachi cili fucit. de
ipsum. et eius virtus non
transcendit regionem epas-
tis et virtus eo maxime cu
symplo simpliciter aceto. uel
composito in principio febrium
flatulentiarum cum aqua feminali
uel cardui sicut quod cum floure
est multa uel pauca uel nulla
admixto colere dando in dosi
3. s. vsq; syrupi non tamen
conueniet in febre pura cole-
rica. Et eius dosis e in forma
solida. 3. s. sive sit cum sba
rosarum sive cu sba. et ipsius
colati dosis x s. solum est vsq;
ad. 3. ii. cum aqua simpliciter
si expedit actualiter frigida
sen calida sicut ipse aut. Et
hic notandum. q tempore
ueris uile digestum mate-
riarum flatulentiarum prepat. ac
etiam ab equitudine psumum colit.

ipotentibus et aliis quibuslibet
pungenti querentibus ut illo
tempore con- fit est mel ro-
sea diebus assumptum de-
manet in aurore cum hoc de-
coctione

Passulaz
Anisi
Fuguliac an. 3. l.

Capilloru venezif
Alustroz grana. vi.

Fiat decoctio vel cum deco-
ctione ex radice apij et petro-
sillini. et tunc erit maioris
provoctionis et aptioris
pura plus vitabatur thomas
de garbo stomus practicus.

Me.

et violatum eodem mo-
do fit sicut rosatum. et
sile buxlostru. sed

in melle alluuntur qui po-
tunt species allefanginas.

Melle violare multum utitur
medici in clisterijs. et cum
oleo et decoctione herbaz
vel cum aqua ordei. vel cu
alijs ad leniendum et alte-
randum. et aliquantulum dige-
rendum et maxie acute febru-
entibus idem ipso ponimus
Vsqz ad. 3. l. cum casta ul'
pulvere de zucaro. vel qui
cum benedicta ul' cu yera
pigna vsqz ad. 3. s. secundu
exigentiam

**Quinta distinctio 2^a de
specielus lohoc**

Me.

Lohoc de pino confectus
ad tussim antiqua et
asina. et spm visco-
sitatem et constrictione anhe-
litis.

Passulaz pini. 3. xxx.
Amigdalaz dulcu
Auellanaz assataz
Dragagum
Gum arabic
Liquizite et sum. cu. an. 3. m.

Anilli.

Capilloru venezif
Radiciu lili celestis
Carnu dactiloz treyon. 3. 34.
Amigdalaz amara. 3. m.

Mellis passul.

Zuchaz herbazed an. 3. m.

butyrz zedus

Mellis tribarz. q. s.

Sumatur ex eo quasi lam-
bendo.

Ma.

Lohoc de pino ad idem et
est magistrale.

Passulorum venezif
boraginif.
buxloffe an. 3. m.
violaz

Passulaz an. 3. l.
Sum. liquine

Finibazum numero. 30.

Yraos 3. m.

Dactiloz numero. 30.

Yron 3. m.

fiat decoctio. et colatur
et i colatura addatur zuc. l. i. s.
deinde addatur ista rumi-
na et subtilissime tritatu.

Amid
Amphalaz dulcu
Pineazu mundatu .ij. 3. s.
Seuiz coniz
Dragaganiz
Gum arabiz .ij. 3. ij.
Papaueris ally .3. v.
Spodij .3. v.
fiat lohor fm arte

Me.
1 hoc de papauer. et
est di papauer con-
ferens ad tussim cali-
dam et pectoris asperitatem
et eius sputum est tenue
et indiget maturatione et
mactatione. et confert
ad febrem calidam et dolo-
rem pectoris et pleuresij.

R. papaueris ally .3. xxv.
Amphalaz dulcu excoq.
Granorum pins
Gum arabiz .ij. 3. x.
Dragaganiz
Succo liquiritie
Amid
Suis portulac .ij. 3. iij.
Suis citonior .3. i.
Croz .3. i.
Pemmiorz alboz .3. iij.
Sy ruz de papau. q. d.
Et sit proprie syrupus ex ra-
pibus papaueris ally et
ingr. et semine lactuce et
uolisi **Me.**

Diacedion puru.
odus confectois de

vean fm Infectione gulem
et est diacedion purum con-
ferens eis quibus ex capite
ad pectus et ad pulmonem sub-
tile autem defluat et sunt
causa tussis et isompin et tussis.

R. decem capita papaueris
ally in quibus sit medio ca-
tis inter puritatem et
magnitudinem et humiditatem et
exsiccationem et prohiatur
super ea aqua sextaria vna.
et sit aqua pluvialis et si
sunt humida plusq. fm di-
mictatur die ac nocte. et si
sicciora dimictatur plus huc
et coque ea usq. du discocta
sint consumpta due partes
tue uero cola. cui colature
adde zuciz lb. ij. et fiat lohor
2^a artem. Et not. p melius
est p fiat cu zucato q. cum
melle quia mel multum cale-
facit et substat et plus acci-
endo magis fluere facit.

Me.
1 hoc de spulla est me-
dicamen suauitate
magis eis quibus ma-
grosse et viscera et difficilis
maturationis exuberant in me-
bris anhelitis reddens ea
facilem ad expellendum et
confert difficultati anheliti
et dolori pectoris et lateru.
R. succo alle. mellis dispu-
ma partes convenientes

De coquatur in sba l' huc z
ampuratur sic lambendo

Me.

m odus confectionis de
mozis z est diamaron
coquens ad aposte-
ma gutturis et huc et omnia
genera p'fectionum

R exp'ressionis morozu dulcu
que currit sim semitam f'as
Morozum de sem' an. lb. i. f.
Rob et mellis an. lb. i. f.
Coquatur cum facilitate b'p'p
ad mellis p'p'it'udine z re-
conde et sunt qui faciunt
medicamen illud simplex et
sunt qui addunt et proprie
qn maior uocat necessitas
Alumins
Mizze
Croz
Sung agreste

an. p'f' e'g'les

Me.

m odus confectionis de
furo nuci z vocatur
grece diamaron. co-
ferens eis quibus accipit ad
pectus catarrhus acutus subti-
lis defluit aut ad cana pul-
monis z est causa apostomati
et putrefactionum z moztis.
z est ad hoc medicame sub-
lime.

R succi ext'eriorum arborum
nucum in diebus annulati-
bas

Mellis ———— lb. iiij.
De quoque donec i'p'inguetur

et fiat sicut mel. Et h' n'at'f
ocurrut intentiones quatuor
nam pro mulieribus z pue-
ris et h'undis natura sufficit
medicamen sic factum. Et
qn morbus est in p'ncipio
a liquid ad stipticitate facit
tibus mi seret' oportet sicut
sunt rose proprie z balaustris
Et qn in statu ex'itudo fuit
croz z mizze m' seruida s'it
In declinatione vero hauriat
et pal armoniacis z silica
Est aut medicina sublis
et experta

Me.

l ohoc sanu et exptum
ex'entione nostra
confertens ad tussim
et r'aucedinem uocis que
est p' frigiditatem z f'la
grossum z continetur in pec-
tore et pulmone

Cacipe Cinamomij
yp'p' sine an. 3. s.

Sung lequiritie —

Junibe — an. n. o. xxx.

Sebesten —

passuloz emulcataru

f'icru f'icaru an. 3. q.

Dartiloz pinguium an. 3. v.

femugreeq — 3. v.

Capilloz h'neris — an. 1.

Amisi —

femali —

yzosf. — an. 3. iij.

Calameh —

Seminis linj. — 3. q.

her amia coquatur in aque
 lb. m. donec remaneat lb.
 .ij. et ponatur sup eam pe-
 nidiazum lb. .ij. et coquitur
 vsqz ad spissitudinē mellis
 deinde ponatur pinearum
 mūdatur. 3. v.
 Amigdalaz mūdatur
 Dignagantij .iij. 3. iij.
 Gummi Azaticij
 Amidi ———— 3. i.
 yreos ———— 3. i.
 Misceantur et agitentur
 donec mūdramen matu-
 retur et album fiat. Et sit
 dosis eius a. 3. v. vsqz ad .x.
 Et sumatur lambendo

Me.

ohoc ad caliditatem et
 apperitatem pectoris
 et ad tussim calidam
 Accipe radice hysop. 3. m.
 hysop. pinguius 3. v.
 Juube ———— .iij. 3. xlv.
 Sebesten ———— .iij. 3. xlv.
 decoquatur cum facilitate
 cum aque lb. m. vsqz ad lb. .ij.
 Et prohiatur sup illud cas-
 sius 3. i. deinde coletur
 a scissis et prohiatur super
 illud 3. m. pernidiaz deinde
 coquatur donec impinguet
 deinde misceantur cum eis
 fuzine fabarum 3. q. et la-
 bendo accipiat

Me.

ohoc bonū confectus
 et hys et conscriptis et

expellit sūmōn a pectore
 et mūdificat pectus et pul-
 monem et tussim lenit

Et papaueris albi
 Spodi
 Scis lmi terre facti .iij. 3. iij.
 Croc

Amigdalaz dulcū

Amidi

Dignagantij

Gummi

Scis citomoy et catol.

Nasturtij

Grazoy coh

Amigdalaz amaraz .iij. 3. i. f.

fabarum

Pernidiaz ———— 3. lxx.

dissoluitur pondre in aqua
 fontū et coquatur et confi-
 ciatur cū eis ceteris dosis
 est 3. i. cū aqua mellis

Me.

ohoc ad asma bonum
 et constrictionem an-
 litis et tussim antiquā
 ex subtili et grosso humore

Accipe quille assate 3. m.

Radice lily celestis 3. i.

Prassij

Ysopi

Muze

Croc

Confect cū melle et vinze

lambendo

2 Mesue ca. 8.

ohoc de pulmone uulpis
Et ex medicinis quodam
mirabilis inuamēch
agregantibus virtutem co-
fortationis est medicamen-
Galenus quod Recipe pul-
monis uulpis sicq
Succo lapidum
Capillorum ueneris an. co-
Semis feminis
fice cum zucaro decocto in
aqua q. s. et quāz conficitur
cum roli mīstinoz et con-
fortatiuū amplius

Ma.

ohoc pectorale in omni
materia.
R succo caulium — lb. j.
bullunt. et dissipantur
Croci — — — 3. ii.
Mellis dissipantur) an. lb. s.
Zuchari —————
fiat electuarium secundum
artem et utitur in modum loher

Ma.

ohoc pectorale et contra
tussim et maxime mate-
ria existente in stomaco
et pectore.

R mellis dissipantur — 3. iiij.
butiri loher plures cum vino albo
claro et dulci — — 3. ii.
Misce et decoquantur in modum loher
Et utitur eo mane et sero ieiuno pro-
prio in modum loher et videbis
magis effectum sic continuando

Sequitur. 6. distinctio de iulep
et syrups 2^o mesue.

Me.

odus opationis iu-
lep rosarū confectus
ad huiusmodi febrium
et vehementer sitis et infla-
mationem stomaci et pectoris
R an. rosate — — lb. j.
Zuchari alij — — lb. j. s.
Misce et clarifica et coque
igne lento temp spumando
cum cata ysonia 2^o ante

Me.

odus opationis iu-
lebi violarū confectus
ad febres et
inflammationem et appe-
tatem pectoris et tussim et
plenitudo et emperatio ē
sicut iulep rosarū **Me.**

odus infusionis rosarū
et violarū

Recipe foliorū rosarū et
centū lb. h. aut violarū
receptū lb. ij.
ponatur in vase terreo vi-
trificato sticti orificij et fun-
dantur super ea aque ca-
lida lb. xv. et stigmatiz-
orificiū basis et admittat
p horas octo tunc coletur
et deinde in vase tātūden
foliorū rosarū receptū et
violarū mittatur et de nouo
eadem aqua calefacta super
ea fundatur et stigmatiz-
basis et sili p octo horas

diminuatuz deinde coletur ⁊
 si fuerit volucius ponatur in
 vase vitreato stricto orificio ⁊
 distilletur oleum in orificio
 eius. et stringatur caput eius.
 Et exponatur soli diebus. xl.
 Et sili modo fit de succo vio-
 larum. ⁊ ē laxatiuū. Et de
 istud muchatus rosaz. ul' vio-
 larum. **Me.**

⁊ yrupus de pomis con-
 fortans cor debile. et
 sanat sinco pū ⁊ tre-
 morem cordis.

Per succum pomoru dulcori. an. lb. v.
 Sum pomoru acetosoz.

Coquatur succus usqz ad con-
 sumptionem medietatis sūpū.
 Et diminuatuz per duos dies
 usqz dum clarescat. deinde co-
 letur et cum lb. iij. zucarū fini-
 syrupus. Et sunt qui sub-
 mergunt in furno sectam turturā
 ex hoc sues. an succū de puratio-
 nem usqz dum tūbeat ⁊ recipi-
 at turtura vitibetū. et est
 excellētior. **Me.**

⁊ yrupus de acetositate
 citri. cuius inuāmetū
 est maxū in extingue-
 do inflammationes colere. tu-
 ber. et febres inflammationes
 uel hemet. ⁊ febres pestilē-
 ces ⁊ proprie que fiūt i estu-
 te uenenosa. et confert

abrietatē vertiginē ⁊ sin. ne
 hemet.

Et succū acetositate citri. lb.
 .ii. confert in vase vitreato
 super primas cum facilitate
 usqz dum consumatur 3^a p^a
 ipius. deinde coletur et di-
 minuatuz donec clarificetur.
 Et accipe ex eo quod ē clarū
 lb. viij. Et funde sup ipm
 ex iulep. claro et deputato
 lb. v. et coquatur donec
 inspissetur. Si aut estis fin-
 diminuatuz in sole. donec ei⁹
 aquositas consumatur.

Me.
 ⁊ yrupus de agresti confert
 uomitu et plueroni co-
 leuq et inflammationi sto-
 maci et siti laboriose. et febru-
 bus cohercis. et confortat
 stomachum pguantium. que fa-
 cile recipiūt supfluitates. ⁊
 valet contra venena. Et mo-
 dus opationis eius est sicut
 syrupus de acetositate citri. Et
 quidam condunt cum gariofilis.

Me.
 ⁊ yrupus de papauere
 confert ad tussim siccā
 et phisim ⁊ catarrhū fa-
 ciens ad pompinū.

Et papaueris albi
 papaueris nigri ⁊ p^a capite eoz. an. 3 l.
 Capilloz benedict. 3. xv.
 Sēs lactuce — 3 xl.
 Sēs malue. Jam 3. vi.
 Sēs atomiey Jam 3. vi.

Decoquantur in lb. iij. aq. plu-
uiales vsq. ad .ij. et cum zucarz
ally et penidiaz aij. 3. viij.
fiat syrupus

Me.

5 Syrupus dinarz et eius
interpretatio est syrg
de bizantijs faciens
ad febres opilationis. et ad
febres colezicas et flatuos.
quarum difficilis est eradicatio.
Et ad yctezia

P Et sunt endiue. iij. lb. .ij.

Suq. apij

Suq. lupuli

Suq. boragis a. buglossi an. lb. i.
bulliant bullitione media et dis-
pumentur. et depurentur. Et
eius depurata lb. iij.

Zucharz tabazed lb. .ij. et .s.

Et decoquantur cum facilitate
donec fiat syrupus. Et qnz

ad omnem partem suam depu-
rat ponitur acet. boni allyz

claz pars media. Et qnz

bulliat in sumis foliorum ros

3. ij. liquiritie. 3. s. spica. 3. ij.

Amisi

femidij

Scis apij

mirabilis

Acetosus simplex Me.

5 Ezmo in syrupo ac-
toso. Jam magnificata
est inter verificato-
res virtus syrups acetosi et
excellencia eius. scz in corate
et posse ipsius in materias ca-
lidas et frigidas et subtiles

et grossas et viscosas siue adhe-
rentes. Et siquidem oportet
virtus in frigidationis eius
cito tollitur non sublati
virtute penetrationis ipsius

Et hoc quidem Gal testatus
est quoniam eius potentia
comf. est ad omnes materias
et videtur q non ad omnem co-
leram nigram. Et Albidine
et coratam complent. Et
nos quidem dicimus q facit
penetrare medicinas in partes
in quas forte non penetraret
et facit eas acquirere diuisas
sectiones durz et difficilis

P Et zucarz ally boni lb. .ij.

Aque font. dulcis et clare lb. .ij.

Clarificatur et coletur. et co-

quatur ad ignem vsq. sit in-

ductas aque consumpta. deinde

funde sup ipsam acet. albi for-

tissimz et claz lb. .ij. et coque

vsq. ad pfectum cocturam cu

igne leui et sine fumo. et fiat

syrupus 2^o artem.

Acetosus apoth Me.

odas syrups acetosi

cum radicibus. cum

opatio est ad colemam

grossam difficilem et ad cla-

tridit enim et abstergit

et apit opilationes que sunt

in epate et plene et in re-

mitus

P aq font. clare lb. .x.

Et protere sup ipsam radia-

femidij 7 an. 3. ij.

endiue

Anisi
Semenis feniculi an. 3. viij.

Apij

Semenis endiuie 3. s.

Coquantur cum facultate vsq;
dum veniat ad lb. v. tunc
prohuc super ipm zucchari
boni lb. iii. et clarificetur
sicut pus, deinde funde super
ipsum acetu boni quantitate
sufficiens iuxta modum supe-
rioris doctrine Et dabitur oppor-
tet.

Me.

yrupus violatus con-
ferens tussi calide et
pleuresi.

Re violarum 3. ii.

Semenis citoniarum an. 3. viij.

Semenis malue

Iunibe an. 4. xx.

Sebestren

Et coque cum lb. vi. aque

cucurbitate vsq; ad 3. an. parte

Et cum zucchari lb. ss. fiat syng.

et artem **Me.**

yrupus de iunibis
conferens ad rance-
dinem uocis et tussim

et pleuresim

Re iunibarum no. 12.

Violarum an. 3. v.

Semenis malue

Capillorum veneris

Semenis citoniarum

Papaueris an. 3. iiij.

Melonis

Lacture

Dragagani

liquature an. 3. viij.

et deq; mundi

de coque in lb. iij. aq. fontis.
et cum lb. ii. zucchari fiat syng.

Oxymel simplex. Me.

5 cimo in sechemabin puro
illud quod nos intelli-

gimus hic est illud

cum materia sunt tres res.

scz mel acetum et aqua p-

tria ponitur et primum quide

quia de coctura patitur plus

quare quod est causa inflationis

resoluitur **scz** quoniam habi-

lus et frequens tollitur eis

spuma **scz** in qz virtute aquositas

acris currere facit virtutem

medicinali / Et mel quidem aduer-

satur flah. et est in melle et

aceto virtus resultans ex p-

mixtione horum que non est in

altero iporum tñ et non est

possibile qz qui expiat vt

discordet qui sigillationem

virtutis ab utroq; accipiat

quod est quoniam metetur

pmixtio eius ut fiat conse-

cutio iunamentorum multoz

que sunt in corpore toto et

ad materias que sunt in me-

bris proprie qm resoluit

cas et diuidit et subtrahit

humorem grossum qui est

in stomaco et epate et effi-

cax in materias febriu logi-

temporis diuidit enim et ma-

turat eas

Re mellis boni lb. vi.

Acerq albi fortissimj — lb. i.

Aq. clare dulcis — lb. iij.

bulliant semp auferendo spu-
mum. et fiat syrj 2^m artem.

Et dosis eius est ab. 3. i. vsqj
ad. iiij.

Oxymel **Me.**

oodus sechennabim
de radicibus, confe-
rens ad febres anti-
quas, et dundit et absterget
coleram proptm et flegrima
et apit opilaciones omnes
et proprie stomacj et epatis
et plenis. et prouocat vrina.

Et corticu radicu apij
Corticu radicu feminulj

Scis apij

Scis feminulj

Mudentur cortices. et con-
terantur et prohiatuz sup
eas in vase lapideo acerq lu-

ni et albi — lb. x.
Aque

Et dimittatur die ac nocte
deinde decoquatur vsqj ad
consumptionem tertie partis
deinde coletur. et prohiatuz
sup ipm mellis lb. iij. et fiat
syrupus 2^m artem.

Me.

oodus oximellis qllitq
virtuosi contra mas
Difficilis eradicatoris
eorum. et confert ad egritu-
dines capitis et stomacj. et
viscerum ezustationem ace-
tosam et mollificationem vesice.

Et mellis — lb. iij.

Acerq quillitq — lb. ij.

Coquatur et dissipetur vsqj
dum coctum fuerit

Me.

Syrupus acetosus dia-
zodon. Valens ad fe-
bres compositas. et
ad eos in quibus corripitur
forma. et apit opilaciones
plenis. et epatis

Et succj endiuie

Succj apij

Radicum feminulj

Apij

Endiuie

Rosarum — 3. i.

Liquiritie — 3. f.

Spice — 3. 4. f.

Amisi

feminulj

Scis apij

Et prohiat super ea aq. dulcis

lb. vi. et decoq vsqj ad con-

sumptionem duaz partis cu

tribz libris zucarz et duabus

acerq fiat syrpus. dosis eius

est ab. 3. i. vsqj ad duas

Me.

Syrpus de menta ex
inventione nostra. et est
excellenior ptre.

Et succj citoniorum mupoz et
dulcium.

Succj granatorum dulcu et ace-

tosorum. et mupoz

Et prohiatuz sup eos melle

sine lb. i. f. foliorum rosarum

3. ij. et dimittatur p diem et

noctem in vase lapideo. deinde
coquatur cum facilitate vsq;
ad medium et cum mellis ul
zucarj lb. ij. fiat syrupus et
aromatizetur cum gullia.
Confortat stomachum et ela
xatum et virtutem digestum
in eo sicut calescendo
calidum naturale vomitum
et nauseam prohibendo et
sua leui simplicitate confert
ad fluxum ventris lubrica
tium factum a flatu et sedat
singultum.

Me.

Syrupus de absinthio
Conferens ad casum
appetitus et debili
tatem stomachi et mollificatio
nem viscerum et debilitate
epatis et do lozem.

Rz absinthij romani lb. s.
foliorj rosarj — . 3. ij.
Spice — . 3. ij.

Vini albi boni antiqui et odo
riferi.

Succi citrionu aij lb. ij. s.
Et dimittatur p diem et nocte
in vase lapideo. deinde coqr
cum facilitate vsq; ad medie
tatem et cum mellis lb. ij. fiat
syrupus exptus et nobilis.

Me.

Syrupus de fumo terre
maior stomachum et repar
confortat et opilatione
apit et morbos cutis curat.
Et propter quoz ma sunt
humores salsi aut adusti sicut

Et sicut sicut et lepra
Rz mirabolanoz citrionu aij. 3. xx.
liebulorum

floz boragis et buglose

Violarum aij. 3. i.

Absinthij

Cascare

Liquiritie

Rosarum

Epithimi

Polipodij

Pumoz numero . C.

Passularu enucleatur lb. s.

Tamarindoz

Cassie fistule

her omnia bulliant in . x. lb. aq

vsq; dum deueniat ad lb. ij.

Et cum sumi sumiterte cocti

et depurati. et zucari aij.

lb. ij. fiat syrupus.

Me.

Syrupus de liquiritia
Conferat tussi antique
et mundificat pectus et
pulmonem.

Rz liquiritie — . 3. ij.

Capillozum veneris . 3. i.

Yscopi sicc — . 3. s.

prohiat super illud aq lb. iij.

Et dimittatur die ac nocte

deinde coquatur vsq; ad dimidia

partem. deinde prohiat super

illud mellis et zucari et peni

dium aij. 3. viij. aq ro. 3. ij.

Et fiat syrupus et admini

stratur.

Me.

yzupus de yzopo cō
fert asmam et tussi
et dolori pectoris

R yzopij siac
R adicum apij
femicalij
Petrosillij an̄. 3. 10.
Liquiziac
Ordeij mudi . 3. s.
Sais malue
Dragagouh an̄. 3. 4.

Senis citonior —

Capilloz veneris 3. vj.

Iuile
Sebesten an̄. 1. 30.

passularū emulcatay. 3. xij.

ficum, siacū
dactiloz pinguiū an̄. 1. x.

Albarū pendiarū tt. 4.
et fiat syzupus

Me.

yzupus de prassio cō
ferens sembris et frās
naturā. et egritudibz
que sūt in pectoribus eorū
et tussi antique et asmam
a flate gressu et putrido
et proprie cuius difficilis
est separatio

R prassij . 3. 4.
yzopij
Capilloz veneris an̄. 7. 1.
Calamēh
Anisi
Radici apij
femicalij an̄. 3. b.

Seminis malue
femugreij an̄. 3. 4.

yzos

Seminis luy
Sais citonior an̄. 3. 4.

passularū mudatay. 3. 4.

ficū pignūm n. 2. x.

Mellis boni disprumay an̄. 1. 4.
pendij

Me.

yzupus de calamēto
valens ad singultū
et vomitum de cole
ra rubra vel flate. et de hu
moribus grossis colectis

R sucq calamētū tt. 4.
Sucq maloz gnatoy aceto
Rum cum pulpa sua inte
rior tt. v.
Vini boni odoriferi tt. 4.
Coque usq ad medietatem
Deinde dimitte p dies duos ut
resideat et cum tt. 4. yzicay
fiat syzupus et aromatizet
cum . 3. 4. gallic aromatice
et stigmatiz ozificū eius.
et dimittatur in sole per dies
quadraginta

Me.

yzupus de thimo con
ferens egritudinibus
pectoris et pulmonis
frigidis et stomac et epatis
Et est medicamen hominū
Et confert rigozibus qui
sūt in hyeme et confert

fugidus complexionē
 R^e extrematū thim. 3. ij.
 Calamēh — an. 3. v.
 agente sicc —
 Semina amisi
 fenicul. — an. 3. iij.
 Apij. —
 daug —
 Passularū emulcatū. 3. iij.
 Et cū mellis — lbz. ii.
 fiat syrupus 2^{us} Martenij et
 aromatizetur cū gallia. 3. ij.

Me.

Sⁱ syrupus de eupatorio
 confereus febribus
 antiquis et proprie
 eius quibus corrumpitur
 forma stomaci et epatici et
 opilationes apit: et con
 fert frigiditatē et mollifica
 tionē et ventositatē in eis
 et dolorū ypocondriacorum
 et mæyphioni ydropisicis.

R^e radicū apij an. 3. ij.
 fenicul.
 Endiuie
 Liquiritie
 Squināh — an. 3. vj.
 Cuscutē
 Absinthij
 Populū
 Capillorum veneris
 bdxar
 Sucalye

floze buglosse aut radicū eug

Anisi
 Fenicul. — an. 3. v.
 Eupatorio
 R^euced
 Mastich — an. 3. iij.

Spice
 Agazij — an. 3. ij.
 folij

Coque in aq. tt. viij. vjz
 ad 3^{am} et cū zucari tt. iij.
 fiat syrupus. et addatur
 sucū apij et endiuie depura
 torum quantitatē sufficiat se/

Me.

Sⁱ syrupus de epithimo
 colemū nigram et
 humores adustus cū
 virtute expellens et morbos
 ex eis fictos curat et confert
 proprie eis qui pati sūt ad
 lepram. et qui cancerū patiūt^r
 et vulnera fraudulenta et fi
 stulas et scabiem

R^e epithimi boni ortess. 3. 20.
 Mirabolanoz cū hioz an. 3. xv.
 Indorum
 Cuscutē
 fūmisterre — an. 3. iij.

Thimij
 buglosse
 Calamēh
 Emblig — an. 3. vj.
 an. 3. v. bellig
 Liquiritie
 polypodij
 Agazij
 Strindos

Rosazum
Seminis ferij! aij. 3. 4. s.
Anisi — — — — — n. xx.
passulaz enurleataz. 3. iij.
Tamazindoz — — — — — 3. ij. s.
Zuchaz — — — — — lb. ij.
Rob — — — — — lb. ij.

et fiat syrupus.

Me.

5 syrupus de stercos
expectus ad omnes
exzitudines neruo-
rum fugidas, sicut e paleis
epilepsia spasmi tremor
et tortura.

Et floz stercos. 3. 30.

hasce

Calanah — — — — — aij. 3. 10.

Origani — — — — —

Anisi — — — — — aij. 3. ij.

pizetzi — — — — —

Pipis longi — — — — — 3. ij.

Zinziberis — — — — — 3. ij.

passulaz enurleataz. 3. iij.

Mellis — — — — — lb. v.

Cordias cu cinnamomo. cilas
aromatico. spice. croco. 33.

Pipis nigri et longi aij. 3. s.

Ligni in pano raro et suspede
in suspense in syrupo.

Dosis eius est. 3. i. cum

aqua decoctionis spice et
alluhil.

Mina aromatica 2^a Me.

odns opatiois additi de
citonijs. et est mina
aromatica stomacum
et epaz et omia viscera con-
fortans. et appetitum exor-
tans digestionem prouocans.
vomitum et ventris sbloem
sedans. rest medicina famosa

Et sum citonijs a cetosoz lb. 20.

vini boni — — — — — lb. x.

Conquatur cum facilitate
donec sit consumpta eius
pars tertia auferendo spuma
eius. coletur et ymictatur
residuo vt clarescat deinde
prohicitur sup illud mellis
boni et depurati lb. vi. Et
iterum bullus et auferatur
spuma eius. et ymictatur sup
illud spes allefangme ligate
in pano suspensio in medici-
mine. et prope cinamomi.
heyl. — — — — — lb. 3. ij.

Gariofiloz — — — — — 3. ij.

Zinziberis — — — — — aij. 3. s.

Mastitis — — — — — 3. iij.

Croq — — — — —

Ligni aloes — — — — — aij. 3. s.

Martis — — — — —

Et oia pzet croci terantur
trituratione grossa et suspen-
dantur in pano sicut diximus
omij hora fricando illud sup
medicamen donec fiat et
spissitudo. deinde aromatizet
cum musti. 3. s. 3. et gallic. 3. ij.

Et sunt ex herbis, qui faciunt
ipam sine spebus. Et sunt
qui ponunt loco mellis zucari,
qui oz. Et faciunt cum spebus
et sine specebus.

Me.

confectio mine citoniorum
simplex fit hoc modo.

Et vini citoniorum — lb. i.

Zuchari albi — lb. ij.

Misce et clarifica et bulliant
modicu lento igne et semper
spumando cum in cazola pfo-
rata et postea cola per stramina
et resua in vase vitreato
lapideo. **E**st dosis eius usq[ue]
ad 3. n. limphat cum aquis
conuenientibus dispositioni cu-
rande. et cum aqua planta-
ginis seu mente seu cum aqua
ferrea vel cistene. que aq[ua]
cistene sua subtilitate detri-
uando materias que sunt
causa fluxus ad vias vrine.
Conferat fluxibus ventris
Conferat etiam cuilibet flu-
xui ventris facto a ma-
lignita acuta mordacitua,
predete tñ aliqua eundem
cum reubarbaro et mira-
bolanis assatis in doli super-
tata uel cum marna uel cum
cassa fistula sñm q[ua] p[ro] me-
tiro apparebit et hoc maxie
fieri debet ne stipticitate
mine fieret constipatio pre-
dicti humoris. vñ adderetur in

fluxu. **M**ina infundat et
exspirat cum multa stiptice
Conferat insup stomaco de-
bilitato et relaxato a super-
flua caliditate et a superfluo
fluxu vrine facto a causa ca-
lida in remibus assumpti cum
aqua plantaginis seu mirti i
debita quantitate.

Cap. de soda facta ab humore milio.

Syrupus pro milia et
est maxie virtutis in
digerendo materias
grossas milias illas subtiliando
et habiles faciendo ad exitiu
vñ principaliter confert dippo-
sitioni milie in qua leduntur
virtutes intrinsece cerebri
et morales confert febribus
quartanis et opilationibus
et egritudinibus splenis et
generaliter confert omni
egritudini facte ab humore
milio et est aqualit[er] platiuus

Et capilla venenis.

Radici buglossi doctore
Et siluestris et floz carz an. 3. l.

Polipodij

foliculorum sene

Camepitheos

Sticados

Camedreos

Squah.

Ellebori nigri

fumiterre

Eupatoz

an. 3. viij.

an. 3. iiij.

3. viij.

3. iij.

Sunt pomorū dulciū .3. viij.
Omnia preter epithimū. et
sunt pomorum bulliant in tb.
quatuor aq. vsq. ad consumptio-
nem medietatis deinde bulli-
ant in ea bullitione vna le-
uissima epithimū. et colet-
cum sunt pomorū et zucari
veteris tb. ij. deoquatur
ad pfectionē. et fiat syrupus
vt expedit. dosis eius est
a. ʒ. x. vsq. ad. ʒo. ʒ est

sublime. **Me. ci. de manū**
de berylofa. et melancoria

albor rex medorum
syrupus confectus
manie et milie ex
adustione colere citre

Resum buglosse domesticæ
et siluestris añ. tb. ij.

Sunt pomorū dulciū redole-
tiū tb. ij.

Croc .3. ij.
Zucari tabarzet . tb. ij.

Et sic fit Sene phitatur
in sumis p diem et noctem
post contusionē eius de m
bulliat ebullitione vna
aut duabus deinde q. cū
zucaro fiat syrupus. **Croc**
aut confectetur in pāno
in eius decoctione da. ʒ. ij.

Vel .ij. cum aqua buglosse
Et quando q. apud nerres
fitateus datur cum aqua
casey

Me.

Etmo in mellificato rō
dito **S**unt ex herbis
qui vocant mellificati
potum factū ex melle et vino
et conditum quod fit ex vino
melle et pectebus. Et sunt
qui vocant vltzq. nomine
Et modj corū sunt diuersi
Et sunt ad iuramenta
multa sicut est frigiditas
stomac et epatis et molli-
cres eius in eis iuuatur
enim potu iporū et confectū
vento sitatibus yponidizoy
Et modus eius est. **S**ampe
vini antiqui boni lbz. x.
Mellis boni et dissipati lb. ij.
prohice sup ea cinamomi
boni et subtilis . ʒ. v.
Spice aromatici. ʒ. l.

Zinzberis.
Lign aloes . añ. ʒ. iij.
Maris
heyl . ʒ. ij.
Croc . ʒ. l. f.
tere contusione grossa
et coletur in colatorio
de mps de pāno et aro-
matizetur cū musq. ʒ. l.
de aceto quillino 2. Me.

ontordat sup antq
sup iuramenta acry
squillino ad epi-
tudines milias. et studuerit
in opatione pūis et iuenerit

foliulog
sane ʒ. iij.

ex modis opationū eius modos
duosq; famosos de quibus lo
que mur iam. sunt ipsius iuu
menti magna ad egritudines
capitis quoniam confert epi
lenſu et vertigini et confert
gingive laxe et putride. et co
ſuat dentes. et facit oris odore
bonū. et fetorem ab eis remo
uet cum fortitudine. et adme
bra anelitus. Et confert cū
pulmonis. et corroborat lacer
tos uocis. et clarificat uocem
et ad mēbra nutitionis co
fert quoniam abſtergit putre
factionē ſtomaci et facit dige
ſtionem bonā et appetitum co
fortat ſplem et dolori ſtomaci
et epatis ſi et confert ad mē
bra expulſionis. nam preſtat
inuenientum manifeſtū mol
liorē ueſicę et matris pfecti
onem. et confert inuenientum
manifeſtum doloribus in
terazum. ipſi enim ſubtiliat
humorum groſſitatem et ponit
mās viſcoſas faciles ad expel
lendum ex humoribus groſſis
et viſcoſum educit. Interdum
educit cōleram inſquam. et
eſt ex rebus preſuatis
corpus a putrefactione et
conſuatis. ipſi in ſanitate
ſua. et acquirit uſus eius ma
ciem corporis et conſeruat in
iūuentute. et confortat corpus
cū acrius laxitas et molli
ficatio. et colorem efficit bonū.
Et modus opationis eius eſt

Campe ex lammis ſquille et
proprie qui ſunt medie et
cor et corticem ipſius. quan
titatem aliquam et confice
conſue illas ſeparatim in ſilo
cum ſilo ligneo et dimitte
ſicari in umbra ꝑ dies. 40.
poſtea gummę illas in ſtruſta
cum madozio ligneo. et
pone ad omnem libia eius
acethalij boni lb. viij. et pone
in vaſe vitreato cum oriſicio
ſtricto. et ſtinge corpus ipſius.
et dimitte in ſole ꝑ dies. xl.
poſtea cola et adminiſtra ubi
opportet. Et ſi neceſſitas
feſtinare cogit ſepelliatu
uas in cinere calido. uel arenā
calidā cum ſucceſſione non re
pente ſi proprie int̄ horam
et horam. Et d̄ paulus la
mine eius ſicut ſunt ponatur
a principio ueris huius ad ſine
eſtatis in vaſe vitreo ſigillat
et poſito ſoli. et poſt illud
adminiſtretur. Sumatur ex
eo omni die in potu ieiūno
parum donec paulatim deu
niatur ad. 3. q. 5.

De aqua mellis 2^o Me.

Etmo in aqua mellis.
Poſuerunt antiqui
duerſitatem in aqua
mellis. qui locuti ſunt de ipſa
et ſcripſerūt ei iuuentia
plurima que ſunt in ea q̄a

fitim sedat et valet ad egri-
tudines frigidas et proprie
que sunt in cerebro et nervis
Et confect ad tussim humidam
et mundificat pectus a fume
et humore grosso **E**t confect
huius urine et non pmitit in
eis lapidem generari. et munda-
tificat p. urinam. et confect
colica. et lauat et abstergit
viscera. et soluit et mundificat
ulceram a febribus. bibitur loco
vini in egitudine nervorum
et uicturatu et potus bonus.
Iuris diuersitates autem ope-
rationis eius ponimus modos duos.
Et primus est ut accipiatur
mellis boni et mundi. et prope
cuius est color paler. et quod e-
rit tenue et spissum. et quod est
boni odoris. et quod est modice
acutatis. et quod non est antiquum
et sit eius pars una. et pone
ipsum in vase lapideo aut vi-
treo. et funde super ipsum aquam
fontis dulcis et clare partes
octo. et coque ipsum cum finali-
tate. et auferatur spuma eius
et non dimittatur super ipsum
multiplicari vino quod cito ap-
paret auferatur. deinde co-
letur colatoz de melle de panno
Et si bibitur recens aqua ut fiat
multe aquositate. et sic bibat
permixta sicut est. et illud est
per quoniam que ex grossa

est non penetrat in vias
remotas et queritur propter
pluralitatem sue dulcedinis
in coleram et addit ad siccum
Si aut bibatur antiqua aqua
ut fiat pinguis sicut iulep.
et bibenda est permixta per
mixtione multaderet. ut
sit magis aquosa et insipida
Et scito quoniam ad cocture
acquirunt et proprietates
aliquas. et illud est quod parum
cocta facit inflationem et minus
nutrit et magis laxat. multa
aut cocta inflationem re-
soluit et digerit et magis
facit eam esse nutribilem
et laxare minus **E**t sunt
ex hominibus qui aromatizant
eam cum speciebus allefan-
gum. sicut zinziber. crocus
cinamomum. macis. et silibz.
Et sunt qui aromatizant
eam galliama scata. ligno aloes
et silibz. **E**t quod modus ope-
rationis eius est. **P**rimus mellis parte. i.
aqua fontis clare partes octo
et distemperetur cum eis pars
femina quatuor et proprie ad oes
vires. i. aqua. et mellis sit eius
3. m. et includitur in vase
ligno sicut ponitur mustum
ita quod remaneat ex base una
cum sicut mensura trium digitorum

et illud ideo quia patitur
de ebullitione eius stringat^r
ozificat uasos. sicut stringat^r
uas vrin. et bibatur post me-
ses tres. et autem aromatica
re uolueris ponatur in vase
species alle fanguine ligate i
pano. Sequitur de spumif

yizimura dē ab ayi qd
 est acetum 2 yizimura
 distilla. valet tercia
 narijs cotidianarijs et acutis
 et parutis et quartanarijs
 non uenit coloram existente
 in stomaco purgati.

prupus vasatus sic
fit

deinde aqua eandem bulliet
sup alias rosas recetef itiq
prohibet. et supradicto modo
facimus mutando rosas
tadum donec ipsa aqua sit
rubea deinde in tribus th
aq. quatuor zuzari ponet
cum bullire incipit album
cum cum aqua frigida pone
et cocturas tantum quo
usqz spumescat. et spuma illa
in syzupum bullientem sup
assat. et cu nigrescere
spuma recepit. suauiter cum
calia remoueat. et iterum
aliam infunde spuma et sup
dicto modo fac quousqz claru
fuit syzupus. et cum cept
quasi filum facere uel super
marmore ponis. uel supra
Vnguem non diffunditur
coctus est syzupus hic uero
syzupus alioem febrilem
et simitum et sitiq repunit
et stomachum confortat et
stiphat. .n.

modo sicut syrupus rosatus. s.
R. floz nemusariz recetis lb. ij.
Infunde in lb. v. aq. comiss. te-
pide et dimitte sic stare per
die et noctem, deinde coquat
lento igne ad consumptione
medietatis postea colatur
et exprimitur et accipia zu-
cary lb. ij. s. i cum dicta deco-
tione fiat syrupus 2^{us} latic.

n.

syrupus contra oem
plutionem uentris.

R. zucary — lb. i.
Aque rosate ul' pluvial. lb. ij. s.
Et in aqua ista ponatur mistura 2^a.

R. osazum

Sumach

A canie

Balaustie

Sprody

Ypoquistidos

Sorbaz imaturaz n. x.

Nespiloz viridm nido. v.

Corumaz — lb. i.

Prunoz imaturaz — x.

Dracagum

Liquizae

Gum arabiq

Que sunt terreda terantur et
bulliant in supradicta aqua
donec ad quantitate unius
libre deurnat et colature
apponatur zucary predictum
et fiat syrupus et clarificet.
Vt diximus et valet ut supra
diximus.

Gentilis.

syrupus de endivia 2^{us}
Gentilem est malum i
Vsu et valet ad omnes

supercalificationes epatis principali
et aliorum membrorum nutri-
tiorum ac etiam cordis et
generaliter confert auliber
complexioni calide habet isup
opilationes aqualiter apite
membra debilitata a mala co-
plexione calida illata remouenda
notabiliter confortare est etia
conueniens ad digerendum man
subtilem oleum in multe acuti-
tis 2^{us} principaliter vtiunt eo in
epate calido et in rebus cale-
factis et quia eius descriptio
ab auctozibus non reperitur fin-
fitem descriptio eius cum adme-
tor fuit gentilis de fulgineo.

R. sum endiue sunt epatice
herba est nota sicc et humide
complanis in pino an. lb. ij.
Clarificantur predicti sum ad
ignem ut expedit.

R. osazum

Violazum

lentius aq. herba e natans i
aqua zibiden semp stans et
est frigide complexionis et
humide in 2^o.

Nemusar et accipiuntur floz
eius et e herba natans in palu-
dibus stagnis aquaz et e sicc

et hinc complens in 2^o poli-
tatum habet nascens in
et fontes aquarum et in puteis
siliis capillis nentis rest fide
complens et sicut uetusus
an. 3. f. Capilli nentis ordei
mudi semini conis fide an. 3. f.
fiat syrupus cum quatuor. q. f.

Et aromatizetur cum sandal-
albis et rubris et cum bebezis
Sunt quidam feniis frigidis et
sunt q. p. loris in 2^o seminum
citomoz lupi alios. cinamo-
mo et corticibus citis sic eiz
aromatizatus est magis con-
fortatus cordis et aliorum
membrorum purgatus licet multu
vtantur eo absq. aromatisa-
tione quia magis alteratius
ad frigidum

Ma.

5 syrupus de endiua ma-
gistralis comiter vsitata
valet ad omnes super
lefriones epatis et aliorum
membrorum nutritiuorum ac
etiam cordis et generaliter co-
fert cuilibet complens calide

Et sunt endiua dissimulata lb. vj.
Item ampe rosarum rubearum
Sandalorum citiorum

bebezis an. 3. q.

Spadij an. 3. q.

Spicamidi an. 3. q.

Aque comis an. 3. q.

Et buliant omnia preter sum
ad consumptionem medicatis
et coletur. et ad ignem ponatur
decoctio predicta cum predicto

succo. et coquatur usq. ad co-
sumptionem 3^o partis p. q.
coletur et ad ignem ponatur
decoctio predicta et addat
quatuor boni lb. m. et fiat syrupus
et accitosetur cum aceto rini
gramator. 3. m. ad blitum.
et est mirabilis

Ma.

5 syrupus mirum ma-
gistralis valet contra
omnem fluxum ventris

Et mirtilorum an. 3. lb.

Rosarum

Sandalorum alborum

Sandalorum rubrorum an. 3. lb.

Simach.

Balaustiarum

bebezis

3. lb.

Nepilorum

In lb. vj. usq. ad consumptionem

3^o partis bulliat deinde coletur

Et in tali colatura addatur zu-
chari lb. m. et infunde in succo

mirtilorum gramator. et buazum

ay restm an. lb. q. et fiat

syrupus 2^o artium

Ma.

5 syrupus de arthemisia
magistralis

Et arthemisie an. 3. q.

Calamentum

folii

Saturegie

Origani

an. 3. q.

Thymum

Tamari

Stendos

Camomille
 yeltheti
 Sanfuq
 Antos
 blatebizantie
 Calam. aromatiq
 Spice celice
 Camediez
 Matricarie minoris

Acory.
 prassij
 folioz ruber maioris
 Silezif mōtūm

Assari
 Syprany
 Anisi
 Maratij
 Ameos

Apij
 Mellis digrimatij . q. s. et fiat
 syrupus et 2^m artē

Valeat passionibus matricis
 a materia flegmatica depe-
 dentibus. et digerit unum
 per autem in ea.

2^m Nicolun.

z syrupus de matricaria
 2^m Nicolun florētū

C 2^m matricarie

Carpobalsamij
 Xilobalsamij
 Calamij aromatiq
 Silezif mōtūm

Xilorassie
 Anisi
 Feniculi
 Calamē

pulegij
 Origani
 Rosmarini
 Serpilli
 Liquij aloes
 Cōromij

Cumamoni
 Et fiat decoctio in aqua. et
 fiat expressio mellis. q. s. et
 fiat syrupus et 2^m artē **V**aleat
 in doloribus matricis a m^a
 flegmatica dependentibus
 quoniam digerit m^a in ea
 existentem et p^rparat ad sp^reg^ratōz

Ma.
 z syrupus de quinqz
 radicibus.

C 2^m corticū radicū apij
 femculi
 Petrosilini
 Brusi

Spagi
 Seminis apij
 Scis feniculi

decoquantur radices et scia
 in lb. viij. et lb. j. aceti albi
 usqz quo redeant ad medietate
 tem aut modicu plus deinde
 in melle q. s. fiat syrupus.
Cum aut tponitur acetum tūc
 vocatur sechaniabin seu oxi-
 mel compositum ab oxi quod
 est acetum **C**ū aut non tpo-
 nitur acetum tūc vocatur sy-
 rupus de quinqz radicibus seu
 oximel sine aceto digerit

maternas frigidas grossas et
viscosas et flatulentis et miltaris
et pnyctis cum colesia grossa
principaliter confect ad febres
continuas et quartanas.
Conuenit etiam in declinatione
febris comitum et opilationibus
stomachi et epatis diuidit
apert et subtilizat et est ab-
stergens et maxime in nutri-
tibus prouocat sudorem et urinam

Ma. et in miltis. 8. 6.

yzupus ad miltiam 2^m

guilhermus de placena

in capitulo de cura

miltis miltialis balz omibz
equitidibz miltis pcpue ad
miltiam miltalem

Et polipodij querum. 3. 4.

Buglosse
boraginis
Mellisse

an. 3. 1.

Ciperz
Capazi
Acroz assaz

an. 3. 1.

Sene
Epithimij

an. 3. 1.

Semina lactuce
Endiue

an. 3. 4.

Scarule
flezum boragis

an. 3. 4.

Buglosse
Violarum

Pistetur oia grossamodo p
epithimu et senam qd miltis
tantur sicut sunt oia alia uero
pistata bulliant in lb. m. aq

vsq ad consumptionem me-
dicatis tunc addatur in
fine epithimum et senam
et remoue ab igne et diste
insupdaz cum aqua ce-
puerit fuerint oia for-
atez cum manibus et cum
conficata fuerint colectur
Et in colatura addatur mellis
cosaz atz folijs lb. 1. Et
iterum reducatuz ad ignem.
et pmiectetur aliquantulu
bullire postea iteru colect
Et reponatur in vase vitrea
to strich orificij Et da. 3.
m. pro vice in mane ieiuno
stomaco et sup dormiat

7. di.

Quia fructum fan-
guinis et colere feb-
rem reprimit
et sanguinem clarificat et
coleram cum facilitate educit
Ampe primo 2^m xl.
Sebesten an. n. 30.
Iunbe
Tamazindoz 3. 4.
Cassie fistule 3. 4.
Maye 3. 1.
Aque qd tum sufficit et coqua
et artent

Ma.

Exortio comis magi-
stralis sic fit

Et amisi
feniculi
passulaz
liquiritie
Iunbe sine nucleis
an. ptes 3. 4.

Capilloz venereis

Prunoz

Ordey mudi

Sebesten

Aque q̄tum sufficit

Ma.

lia decocto cordis magistra-
lis que est frigida que
securius exhibetur in
passionibus calidis et in tempore
calido q̄ supradicta

R passulaz

Juibazum

Liquizace

Violaz

Ordey

Prunoz sine nucleis

Aq̄ simplicis. q̄. s. et fiat de
cocto 2^o laticem her decocto
acute febrentibus et aliis pas-
sionibus calidis in tempore
calido et multum in usu

Ma.

infusio sive magistralis
optima et uatans hu-
mores maxime adustos
et nullum infert nocumētū
et adiuvat ad penetrandum
medicinas sēti q̄mixtas ad par-
tes corporis et est optimus
vehiculum earū quā nichil
est p̄stancius

R sive optime — . 3. 1

inzibezis et maxime hiemali
tempore

floz violaz

Rosazum

buglosse

bezignis

Mellis rosaz colat. — 3. 1.

an. p̄scēdes

an.

fiat hoc modo. Senas ponat
m. 3. x. aq̄. et bullat paulisper
de inde prohiat sup̄ alias
res exites in vase vitreato et
bū obturatur dictum vas itaq̄
non respicitur et sic stet. quatuor
horis ad minus. deinde exprimat
opte p̄ stamēna aut sacculum
et accipiat. 3. m. aut q̄.
dicta infusione in infusione
nota q̄ cū dicta infusione
p̄nt distempari a lic med-
cine sive intentione docti medici

Ma.

de decocto pectoralis
magistralis

R passulaz emulcat. an. 3. 1.

Liquizace mude

Lamazindoz

Juibazum

Radecum yreos

ysopi

Ordey

Seis femigret

Capilloz venereis

Aq̄ comis

bulliat omnia sil' usq̄ ad con-
sumptionem medietatis deinde
cola et utere q̄n oportet

Ma.

lia decocto pectoralis
magistralis et usualis

R capilloz venereis an. 3. s.

ysopi sive

Juibazum

Sebesten

Carnazum pinguē. n. 6. 1.

. 3. 7.

. 3. 1.

. 3. s.

. 11. 11.

an. 3. s.

an. 9. x.

n. 6. 1.

passularum — — — 3. l.
 Sactileorum — — — 1. u.
 liquiritie — — — 3. l. s.
 piceos — — — 3. u.
 Mellis puzi — — — 3. u.
 bulliant in sufficiet. quat.
 aque q̄thum sufficiat. cola.
Sequitur de tioris 2. me.
Distinctione octava.

confectio palleusate
 que cerebrū et cor con-
 fortat. et ingreditur
 in p̄mixtionibus medicinarū
 magnarū. et oris odorem
 bonum efficit.

Per yelaloos (zudi boni parte.)
 Glutinis dragaganū et aq̄ ro. q̄.
 ad cōm̄iscendū ea. fiant tior-
 asq̄ subiles similes figure fo-
 lis m̄itū. et sigillētur et repo-
 nantur in vase vitreo in oleo
 de ben. paucis. et cetera cū eo
 conficiantur. **Me.**

confectio tioris corum dia-
 rodon. quorum p̄mix-
 tionem est magnū
 ad febres antiquas et ad fe-
 bres p̄mutationum et ad
 febres flātis et febres m̄q̄
 corrumpitur forma et confectio
 ad dolorem stomac. et abster-
 git humiditatem eius.

Amp̄e folioz rosaz auz. vi.
 Spice aromatice auz. i.
 Liquiritie — — — auz. u.
 Ligni aloes — — — auz. u.
 Spodi — — — auz. s.
 Croci — — — 3. u.
 Mastichis — — — 3. u.
 Confice cū vino albo. et fiat

tioris. 3. l. **Me.**

confectio tioris de rosas
 sicut confizmatum est
 in libris plurimorum
 quorum unum tantum manifestum
 est ad dolorem stomac.
 et malitiam digestionis et
 eis maxime quibus corrumpit
 forma et in p̄mixcio ydriopis
 et febribus antiquis.

Amp̄e rosarum — — — 3. u.
 Ligni aloes — — — 3. u.
 Mastichis — — — 3. l. s.
 Absinthij romani
 Cinnamon
 Spice — — — 4. l. 3. l.
 Cassie lignee
 flozū m̄q̄
 fac tioris
 cum vino antiquo et aque
 decoctionis radicum

Me.

confectio tioris de
 reubarbaro. conferens
 ad dolorem epatis et
 opilationem eius et aposte-
 matibus eius et antiquas e-
 gritudines in ipso et ydro-
 pisia et corruptionem for-
 me et petezie.

Amp̄e m̄uadboni. 3. x.
 Gummi eupatoriū. 3. u.
 Rosarum — — — 3. u.
 Spice — — —
 Anisi
 Rubee hitorū. 4. l. 3. l.
 Sōs a p̄ij
 Absinthij
 Assaz

Amigdalazū amaraꝝ . 3 . iij.
et fiat trociscꝝ auz . 1 . 2 sua

Me.

confectio trociscorum de
camphora ad febres
multe inflammatois
et sitim uehementem 2 inco
sionem colere 2 ebullitione
sanguis et sup calefactione
stomaci. et ptezicna. et
confect ethiops 2 ptisicis.

R foliorum rosarū . 3 . iij.
Spodij . 3 . ii.
Sandalozꝝ citrozꝝ . 3 . ii . s.
Croq . 3 . i.

Liquizicre . 3 . ii.

Se. citruli

Melons

Cucumeris

dragagruh

Gum arabiq

añ . 3 . i.

Spice

Lupij aloes

Cardamom

Amidi

Camphore

añ . 3 . i . s.

ptis . ii.

Zuchuz tabazze

Teremabm

añ . 3 . ii.

Confice cū mucallagine ptilij
et aqua rosata.

Me.

confectio trociscorum
de spodio cum sere
acetose valens ad fe
bres colericas cum quibus
solutio uentris. et sedant
inflammationem stomaci 2
epatis et sitim continuam

R rosarum rubearꝝ . 3 . xij.

Spodij

Seis acetose

3 . x.

3 . iij.

Seis portulace

Granoz coriadi in fusoz

in aceto torrefactoꝝ

añ . 3 . ii . s.

Pulpe sumach

Amidi assi

balauie

berberis

añ . 3 . ii.

Gum arabiq assi . 3 . i . s.

Confice cum succo agreste. Et
da cum aliquo ex robur hyp
ticis.

Me.

confectio trociscorum

de berberis. valet

ad calefactionem 2

solutionem ventris et dolorē

epatis

R berberis

3 . ii.

Spodij

xilaloos

Seis acetose

Gallie

Spice

Rosarum

Gum

añ . 3 . i.

3 . v.

3 . ii.

Confice cū aqua rosata.

Me.

confectio trociscorum

de absinthio. conse

rum febribus an

tiquis. et apit opilationes

epatis et stomaci. 2 confor

tat stomacum. 2 conferunt

dolori mebrozum nutricaois.

et confortant appetitum.

R absinthij romanꝝ

Cuamom

añ . 3 . ii.

Anisi

Donc q. d. de l'histoire d'Espagne
et de l'université de France
avec le titre de Croyance et
moyen de la vérité de l'union
partie qui infirmité humaine
se l'union de la vie.

Et sedat fluxum sanguinis
narium, et limbitur ex eis sup
matricem, et sedat fluxu
menstruorum, Et quz mic
titur in matrice Et quz sup
pectine et imbutur in vesti
cam, Et quz limbitur super
membra manationis p[er]is
et sunt expecta. Quorum
hoc est p[er]mixtio.

Per sanguinis dracois
Gum arabici assi
P[er] amir
Rose sicc[is] et semine eiq[ue]
Amli assi
Spodij
Acetate
y porquithos
lapidis emathis
berberis
Storacis
balaustie
boliazmeni
Terresigillate
sehedenege
Coralli
Izazabe
Margazitaz
Dragagani
papaneus nigri
Ap[er]i
Portulace asse
Cornu cerui ad h[uius]
Thuris
Gallaz
Croz
fiant troisc[us] cu[m] aqua arno
gloss[is] et da cum aqua spo
dis gum. boliazmeni z p[er]ice
Et quz iuuat necessitas

an. 3. ij.

an. 3. i. f.

an. 3. ij.

ponitur opij. 3. n. et quz pl[ur]
et quz minus sicut oportet
Modus aut[em] ad ministratois
est s[un]t tres modos. Ad spu
tum sanguis ex pectore z
pulmone cum aqua pluuiali
ad ministradi sunt, aut cum
aqua portulace. Et ad exco
riationem cum rob citomoru.
Aut cum aliquo ex rebus
suptis. Et ad manationem
sanguis ex partibus inferio
ribus, confect iunctio eorum
cum aqua virge pastoris.

Me.

confectio troiscorum
alhandal. i. de colla
quida qui ponitur
in yera hermetis et aliis co
fectombus loco colloquide.
Amp[er] pulpe colloquide al
be et leuis et munde agnis
suis. 3. x. Incendantur cum
incisore incisione quemet
et ferretur cum. 3. i. oleo ro
sat, deinde ampe dragagan
gum. bdellij. an. 3. vi.
Infundatur in aqua rosata
p[er] dies. iij. z conficiat collo
quidam i[st]am cum glutino
coru. et fiant inde troisc[us].
et exsiccentur in umbra. de
inde iterum terantur contri
tione bona. et iteru confi
ce cum glutino eor[um]. z fiat
troisc[us] et ad ministrandu
ubi oportet.

Me.

confectio tioristoru de san
dalijs ad febres infla
mativas et sitim et
maliciam complexionis ca
lide in stomacho et epate.
Rz sum sandaloz anj. 3. viij.

Spedij

Se. cucumeris

Cucurbita

Catolozum

Portulace

Posarum

Camphore

berberis et sum enj

bolu azmon

Confectio cu aqua portulace

datur cum lacte arcto aut

cum aqua sili aut cum rob

de ribes

Me.

confectio tioristoru
de apys ad fetore
oris et corruptio
stomaci et maliciam dige
stionis et sunt sam quoru
hec est pmissio

Rz zinzibereis

heyl

Nucis muscate

Cubebe

Maris

Gariofiloz

Galange

Corticium citi

Mastice

floz spah

Cyper

Spice

Cinnamoi

Emblizoz

Extremum mizh

Et in alio musq lzaratos. ij.

Confectio cum melle passulaz
Et da cum vino odorifero
et hoc post vomitum et solu
tionem ventris

Me.

confectio tioristoru de
liguo aloes ad debili
tatem stomachi et corpus
et ad pulsus cordis et debili
tatem epatis et ydropisum
et fetorem oris da cum vino

odorifero

Rz lign aloes

Posarum rubraz

Mastice

Cinnamom

Gariofiloz

Gallicum sulfate

Spice

Maris

Nucis muscate

Cubebe

Cardamom

Corticium citi

heyl

bauc

Musq ambre anj. 3. viij.

fiant tiorisq cu melle passul.

Et admiscetur cu vino odo

ifero aromatio

Me.

confectio tioristorum
de capparibus re
soluuntur duriciem
splenis et uetustate

Rz corticu radicu capoz anj. 3. viij.

Semmis agnosc

Nigelle

Calamich

Succ eupatoriij

Acorij

Amidi

Amigdalaz amara

Nasturij

Azmoniaq

flor ruthe

Azistologie rot

Ciperij

Scoloriedie

Armoniacum dissoluatur in
aceto et aliaze rerum puluis
conficitur cum eo. **Idosse**
aut. l. cum vino in quo coquat
radix capparis. cortex frax-
sinij. cortex tamarisq. aut
extremities ramorum eius
et cortex salicis. Et sunt qui
duplicant armoniacum. et
est melius. **Me.**

onfectio troasorum
de lazabe absconde
cum sanguinem de
eius loco manationis eius.

Rz lazabe — aut. vj.

Corui cerui adhusq

Coralli adhusq

Dracaganij

Acithe

ypogistidos

Balaustiaz

Mastros

lacte

papaueis nigz passi

Thuris

Cron

Opi

aq. 3. ij

aq. 3. l.

aq. aut. ij.

aq. aut. j. s.

fiant troasq. 3. j. cum malla
pne psillij. **Me.**

onfectio troasoz alliebz
ad vulnera in remedijs
velim 2 dolorum quado
mingitur vina

Rz granorum alliebz. 3. ij.

Sas catoli

barthehe

Curubite

boli armen

Gum arabq

Thuris

Sanguis dracois

papaueis alij

Amigdalaz amara

Succ liquizace

Dracaganij

Amili

Gumoz pini

Semins apij

lazabe

Boli

Jusquiamij

Opi

da. 3. l. cum solep. aut cu aq.
mellis. **Me.**

onfectio ramich e fia 2
fiat valde. que e me-
dicina composita 2
reponitur in alijs medicinis 2
confortat stomachum. cor. et
epor debila. et valet ad lu-
buitatem discretu et intesti-
norum. et sedat acutitatem
et sistit fluxum colicorum
et vomitum. et sedat animi

aq. 3. ij. s.

aq. 3. vj.

aq. 3. ij.

Et acquirit ex hoc suavitatem
mignum. et confert ad
fluxum sanguinis unde oportet
ut ex suffletur ex eo in
naris. p. fluxu sanguinis ex eis
Ampe sum h. ebe. aceto. 3. xlj.
bulliant e bullitione una cu
rosis. 3. i. granis miz. 3. ij. 2
coletur. 2 misce cu eis gallaz
receptum 2 humidum. trita
blita trituratione. 3. ij. et
coquatur adhuc. deinde pul
uerizetur super folioz rosaz

3. i.
Sandaloz macosim. 3. i. 5.
Sum agreste. 3. vj.
Sum granoz miz. tritorum
contusione ultima. 3. iij.
Liqui aloes
Mars. 3. iij.

Gariofiloz
Nutrisimilate
Involuntur oia sel. et expa
de in scutella lapidei donec
siccantur. deinde tere sicut
alcohol. 2 cum camphora anij.
et aqua rosati fac troiscos
subtiles 2 horam dimbra. Et
apud alios ponitur such a
ceto. 2 citoniorum imaturaz
tintundem. Et quidam aro
matizant cum qnta. 3. i.
de musco. **Me. ca. medicina**
soluit plusq oz.

onfectio troiscorum
ex inuentione nostra
Almonorum in inu
tione hac. et qn fluxus 2 coing.
Et baldustraz 2 corticum glan
dui infusoz in aceto 2 troiscor. 3. ij. ex quibus

Sumac
Granatoz
Miz. 3. ij.
p. poquistos
Cinnij carmen
Gallaz infusaz in aceto
et troiscorum
Capite granatoz
Fructus tamarisq
Mars
Zuloaloes
Gallie aromatae
Seminis acetose
Gum. 3. i.

3. i.
Granor passulaz troiscorum
Granorum coriandi infusoz
in aceto assatoz. 3. ij.
far troiscos. 3. ij. cum vino
ponit. et sit dosis troiscus
vni cum syrupo citoniorum
uel aliquo ex rob stiptis.

Rasis.

onfectio troiscor. de
mizra sin Rasin ca.
de puocatione men

struorum.
Et mize. 3. ij.
Lupmorum optime tritor. 3. v.
Rute
Mentastz
Pulegij rezum
Rubez tritor. 3. ij.
Assi
Scrapim
Opropionas
Informetur troiscq pon
derantes. 3. ij. ex quibus

Debit in potu unus in die. cum
aqua in qua semina iuniperi
fuerit coctum; hoc namque me-
dicamen adeo uehementis existit
in prouocandis menstruis
ut etiam fetum excutiat si q̄s
eo sepe utatur.

Ma.

Roriscq̄ alij de mirra
magistrales ad idem
qui coctus sunt in usu.

3. ii.

R mirre
fazine lupinor
Foliorum zute
Cinamomi
Pulegij
Calamitij
Mentastri
Rubeæ fructor
Saurine
Cassie liquere
Assis fetide
Croci
Castorei
Sempini
Oppoponij
Granozū iuniperi. 3. iii.
dissoluantur gume in mortario
cum aqua fauue, et fiant
troisci 2^o artem; et da ut
supra dictum est.

N.

Roriscq̄ de tyro qui
in magna tyriarcha
Galienū recipiuntur
sic fiunt. Inuenies tyros

in longitudine unius palmi
existentes, oculos habentes
rubros et linguam mobilem
et coruam in medium unius sui
menti; caput et caudam tribus
digitis mensuratis absconde
mediū quod remanet excoria
et intestinis proiectis opte
dulce aqua laua; et sic coque
donec spine a carnibus sepe
rentur; postea spinis predictis
carnem in mortario mortu-
ris satis terre et mixta conside
ponderis farina orobi; uel
panis aspi cum uice suo tempe-
ra fac inde troiscos pensantes
singulos solidos; et in umbra
sicca.

II.

Roriscq̄ diataden. i.
rotunda confectio.

Troisci istij in diammis
gaziton intrant; et in diataden

R croci — — 3. ii. 2 f. liij.
Camphore — — f. xij.
Rosarum bizadi — — 3. iiij.
Spodij — — 3. ii.
Sandali rubri — — 3. i. f. f. liij.
Sandali albi. 3. i. et f. xij.

Conficitur sic in mortario
pila recentes rose sine inter-
missione terantur; deinde ce-
terarū subtilissimus puluis
specierum supponatur; et cum
sufficiens rodomate conficiat.
Ad vltimū adhibeatur castorei
deinde troisci formantur et ad
vmbriam excorietur et usq̄ resuet

Rosiq̃ diuinū dicitur
a violis albis

Re foliorum violarū albarum
virentium — 3. v.
Suis plantaginis — 3. i.
Amili — 3. iiij.
Suis papaueris ally. 3. iiij. i.
Balsamij. — 3. i.
Rubarbarij — 3. i.
Rodo stomate. q. suffiat
Confice ad modum p̃cedētiū
triscos. **n.**

Rosiq̃ ydioti. qui in ru-
ber et p̃tyra intrant.

Re cinamomi
Euforbij añ. 3. s.
Mirre
Cassie — 3. i.
Spice
Orryobalsamij
Costij
Squany
Calamij aromatiq̃ añ. 3. iij.
Xilobalsamij
Assari
Fu
Mastichis añ. 3. x.
Maratij
Tamarindorum — 3. v.
Vini ascalonis q̃tu sufficit
hec om̃ia tere et cū vino illo
triscos informa. et cū fumo
storacis sica. **n.**

Rosiq̃ croq̃ magnētis
Intant in tubū et so-
lū
Croq̃. — 3. iij.

Rosazum
Amicos
Mirre

Xilobaloes — 3. iiij.
Informetur cum aqua rosata.

Rosiq̃ squallitq̃ sic
fiunt.

Squallam integram diuide
et resolue in pasta fermentata
et in furno coque abstracto
de massa et eietis corticibus
eius modicum tere in morta-
rio et tantūdem farine orolij
adde et inde triscos informa
et cū vino aut melle tempa
et in umbra sica et si deest
orobum tantum panis assi sub-
tilissime terij pone et ex inde
triscos informa et in loco
umbroso sica. **n.**

Rosiq̃ diacoralli.
R̃ corallozū rubroz

Cinamomi
Mirre
Amomi añ. 3. iij.
Papaueris
Squany añ. 3. iiij.
Croci
Calamij aromatiq̃
Xilobalsamij
Cassie lignee
folij
Mastichis añ. 3. i.
polij
Fu
Assari
pedis colubini

De hys omnibus facto puluē
cum vino tempera. et transis
pensantes solidos singulos in
forma. et in umbra siccā

II.

onfectio pallie muscate
que mittat in p̄tiosis
simis medicinis et e
lectuariis.

Re maschas — — — 3. 4.
gumi — — — 3. 1.
Camphore — — — 3. 1.
hec aut bene tezanur sub
tilissime et trahentur et transi
inde fiant cum aqua rosata
et sicetur ad umbram. et postq̄
fuernit desiccat et tezanur sub
tilissime. et misceantur cum
quatuor 3. olei sambaci bu
li et colat ad medietatem

Deinde cum p̄tibus istis lū
tritis 3. cinamomi — — — 3. 1.
Gazis florum — — — 3. 1.
Nucis muscate — — — 3. 1.

Et omnibus istis gmixtis et lū
maribus malassatis fiant
transi in medio coctui et cū
sigillo sigillat ad pondus
vini 3. et. 5. et postea bu
getur aqua rosata cū musca
mixta. **II.**

Rosq̄ andazaraton
sic fuit.

Re cortice radis dazisapham
et est arbor granaq̄ silueps
sūm simone panuasem que
arbor spinosa existit et eius
lignum est tubum uel cūm
arossūm edozifera ut inquit
serapio inde simplici p̄p̄rio
capo Calam aromatici cōst

zolebalam Assaz poly amom.
maschas floris corille albe su.
an. 3. 4. floris q̄nāq̄ uel
similitatis eius rubazbaz as
sic liquet cinamomi an. 3. 4.
Spice indre folij an. 3. 4.
mizze xij. et q̄ orientalis
3. 4. tezanur omnia et cū bono
vino optimo formatur transi
pondere 3. 5. qui in umbra
desiccat v̄sui reseruetur.

II.

Rosq̄ colizon sic fuit

Re passulazū enuclea

tarum — — — 3. 5.
Glutinis alioh — — — 3. 4.
Squān — — — an. 3. 1. 5.
arize — — —
Cinamomi — — —
bdellij — — —
blatebisanne — — —
Spice romane — — — an. 3. 4.
Castie lignee — — —
nellileq̄ — — —
Ciperi — — —
Lacraz lauz — — —
Calam aromatici 3. viij.

Et q̄ orientalis — — — 3. 1.
Antem subingit butum
indat. 3. 1. 5. et rasis p̄t
aspali. quod idem est. Scapio
vero p̄t dazisapham que s̄
cortices radices granaq̄ silue
stros ut in transis andazaraton
dixi. Et ut inquit Simon la
mensis hanc arborem diafo
zides vocat aspalū. pone it̄
quod uis fuit aspalū. q̄ fuit
forsim defectus s̄ p̄tios 2 fuit

Debebat apparere et fecit a spali
unde p hoc a uicem simone
famenfem hoc vocabulu iſto
loro poſuit butunus indiaca
quod idem eſt z loco huius nō
nulli ponūt fructus xalocrate
teruntur igitur terenda. et
cum uno d-melle conficiat
trorſq qui in umbra deſiccat
uſq reſpueitur

Ma.

Rorſq magiſtrales ad
cum qui ſpuit ſan

R et acacie

Rorſq

Gum arabig

an. 3. m.

lazarabe

Amidi

Spodi

Coralli

Liquizae

omz eqlite

Terre ſigillate

balaustie

Conficiantur cum mucillagie

psillis et admiſtrentur

Ma.

Rorſq magiſtrales ad

illum qui ſpuit ſan.

R et aluminis ſamen. — 3. l.

dragagant — 3. q.

Terre ſigillate

Seis portulac

an. 3. m.

balaustie

Terantur z ſiant trorſq

Ma.

Rorſq experti z ophi

contra omnem fluxu

et febrem

R et thuris. — an. 3. q. f.

Sanguis dracis — 3. l.

boli armenj. — 3. l.

Ematris

Terre ſigillate

an. 3. v.

balaustie

3. l. f.

Et ſiant trorſq. 3. l. cu ſuco

portulac aur aque cisterne

Et aliq additur aluminis

3. l. f. z hoc qm m̄a ſu z u hu

inda multum et etia conſti

gunt ſpuit ſanguinis

Ma.

Rorſq de aquo caſto

contra libidinem

R et agni caſti

Seis tamariſi

an.

Scaziole

portulac

Et cum aceto ſunt trorſq z

artemj

Ma.

Rorſq de bolo armeno

valentes ad fluxum

sanguis. z.

R et dragagant

Gum arabig

an. 3. v.

Seis portulac

Seis plantaginif

boli armenj — 3. q.

ypericistides

Acacie

balaustiaz

an. 3. l.

Coru ceruſiſti

Cupularu gladiu

lazarabe

Rorſq

Se. miſh

Ematris loq

an. 3. m.

Se. papaueris al. corindz aſſi an. 3. l.

Terantur oia ſubtili z cu aq. ro. aut

arnogloſſe ſiut trorſq alit cu ſuco roſi.

Trorſi ad p. i. epurſ lupi id gſtenda em. in em fluxu an. diſſ. purific.

R. x. i. m. j. an. 3. m.

Spic

roſaz

um malur. an. 3. m.

an. 3. m.

buliane id gſtenda em. in em fluxu an. diſſ. purific.

dentur portulac trorſi epurſ lupi id gſtenda em.

qu nſ purificat em fluxu an. diſſ. purific.

et i. purificat em fluxu an. diſſ. purific.

et i. purificat em fluxu an. diſſ. purific.

**Sequitur de pillulis 2^m
in sue distinctione. A sui
antidotarij.**

Me.

illule allefangine. et tre-
pretatio est pillarum de
aromatibus: et sunt ex
Tuentione nostra: et valent ad
dolorum stomaci p flegma in
ipso: et sunt uehementis iuu-
menti in mndificando stomacu
et cerebrum ab humoribus gros-
sis: et in stimula sensuum.
Stomacum uero confortant
et digestionem procurant.

Pz cinamomij.

Cubebe

Liqui aloes

Calami aromati

Alaci.

Nucis muscate

Cardamomi

Gariophylorum

Assari

Mastichis

Extremittatu pparat

Spice

Caryophyllorum

Abfynthij

Sonij rosar

Contrituri contritione grossa

Et fundantur super ea aq tt. 12.

Decoquatur usq ad consump-

tionem duarum partiu. deinde

fiat ut in manibus: et coletur: et

exprimatur aquositas eius. et

accipe aloes succrotij. tt. 1. et

laueatur in scutella lapidea

bon

Vitrea cu aqua plumbi la-
uabuntur pluribus deinde
exprimitur et fundatur super
ipm expressionis predictae
criter tt. 1. et teratur in
sole. deinde misceatur cum alo-
mitra. mastichis aq. 3. v.
Cret. 3. m. deinde predictae
expressionis residu super
ea fundatur. et fiant ex eis
pille in modum cereis. Et
da ex eis. 3. n. b. p. ad a-
u. 1. et q. 1. exigit diffusio.
Et minatur ex eo vitru
aloes. et ponimus ex eo
3. m. Et q. 1. exigit dispo-
nitio: et laueatur aloes p. 1.
cum aqua mirabolanozum
Et tunc accipe ex eis. 3. ab
m. v. s. q. ad 3. m. et coque
in aqua: et postq coxeris
aqua exsicca illud: et laua
ultra cum aqua specierum.
sicut diximus. Sunt enim
in columes.

Me.

illule agregatione exi-
uentione nostra con-
ingentes agregatio-
nem exptorum illudmetoy
ad febres antiquas: et ad
febres diuersitatum: et ad
egritudines capitis: stomaci
et epatis: et edunt patrefac-
tiones vtriusq coletur: et flant
et mndificant instrumenta sen-
suum: et sunt mndificatiui
bonum. cuius her e p. 1. x. 10.

¶ Mirabolanoꝝ cūm aq. an. 3. m.
 Ruedsem
 Sum eupatoꝝ an. 3. m.
 Sum absinthij
 Scamonee coꝛde in pome. 3. v.
 Izebuloz
 Indoz
 Apaziz
 Colloquide an. 3. v.
 polipodij
 Sene

Turbit boni an. 3. v.
 Aloes
 Mastice
 Popazum
 Salisfeme
 Epithimi an. 3. v.
 Anisi
 Zinziberis

Electuarij rosar. q. s. ad
 aggregationem. fiant pilule
 boni. grosse. da. 3. v. ul. an. 1.

Me.
 illule de eupatorio
 maiores ad febres
 periodicas et ad dolo-
 rem epatis. et opilatione.
 et yctericā.

¶ Mirabolanoꝝ cūm aq. an. 3. m.
 Sum eupatoꝝ an. 3. m.
 Sum absinthij
 Ruedsem
 Mastice
 Croc
 Aloes boni
 Confice cum sum eundem.
 Dosis est. 3. v. cum aqua calid.

Me.
 illule de zinzibaro
 conferunt ad febres

antiquas et diuersas generatas
 humoribus viscosis et putridis
 multam putredinem et do-
 lorem epatis et principio ycto-
 rias.

Et Ruedsem
 Sum liquiritie
 Sum absinthij
 Mastice

Mirabolanoꝝ cūm aq. 3. m.
 Troiscorum diacoden. 3. m. s.
 yerepigre

Confice cum aqua fenioli
 Et da. 3. v. cum aqua calid. ca-
 lida in sero. **Me.**

illule inde quas scripsit
 haly. quazum inua-
 mentum est. blitum
 ad agitudines mltas et ad
 cancrum. lepram. et morphea
 nigram difficilem. et sunt bone
 mltis tremor. et ad quartana
 et dolorem splenis. et yctericā
 plenalem.

¶ Mirabolanoꝝ nigroz an. 3. v.
 Elleboꝝ nigz
 polipodij
 Eupatoꝝ an. 3. v.
 Stachos
 Agaziz
 lapidis lazuli loti an. 3. m.
 Colloquide
 Salisindi
 Sum eupatoꝝ an. 3. m.
 Syne
 Gazosiloz
 yerepigre

fiant pille cum furo apij.
 dosis eius est a. 3. ij. v. sss
 ad an. ij. da cum aqua ca-
 set. et sunt sane et expte

Me.

P illule de sarcocolla 2
 sunt pille albe solu-
 tione educantes fla-
 et confectes ad egritudines
 flatibus

Rz sarcocolle . 3. ij.

Turbit . 3. iij.

Colloquinte . 3. i. s.

zinziberis tantidem

Salsigeme . 3. i.

dissolue sarcocollam cu aq
 rosata 2 confice omnia cu eis
 et fiant pillule sive et expte

Me.

P illule fetide maiores
 que expellunt humo-
 res grossos 2 confe-
 runt addolues colice 2 me-
 tuiturum 2 podagrie 2 dorsi 2
 genui 2 omnem dolorem ex
 humore crudo: et ad dolore
 stomaci 2 colicam 2 morpheam
 et lepram

Rz serapij

Armoniac

bdellij.

Oppoponac

Colloquinte

harmel

Aloe

Euphorbij

hermodactiloz

hasecbra

an. 3. v.

an. 3. ij.

Scamonee . 3. ii.

Cinnamon

Spice.

Croci

Castorej

Turbit

Zinziberis

Euforbij 3. i. partes duas

dissoluantur gume in aqua

porri. 2 fiant pillule dosif

eius est . 3. ij. **Me.**

P illule de serapino ad

palesim 2 mollifica-

tionem et spasmodum

et dolorem umetuarum 2

dorsi et podagram frigida

et solunt humorem viscosum

Rz serapij

Armoniac

bdellij.

Oppoponac

Castorej

Aloe

harmel

Colloquinte

fiant pillule cu aqua porri

Me.

P illule de euforbio so-

lutione educunt fla-

frigidum. et confectur

ad mollificationem nervorum

et educunt humores crudos

descendentes ad nervos

Rz euforbij

Colloquinte

A garig

bdellij.

Serapij.

an. 3. ij.

Aloes
sunt pillule cum aqua pom
dosis est a .3. s. usq. ad .4.

Me.

P illule de mezeceon .et
sunt medicina mirabilis
ad ydropisum .et ducit
aqua cibum ex epate

R foliorum mezeceon infusor
in aceto et exsiccatorem .3. v.
Mirabolanoz cinnoz .3. x.
lactulorum .3. m.
Confice cum terribilis et
aqua endimie dosise .3. s.

Me.

P illule hiasuatores ad
dura in visu .et corro
borant cum .et auditu
et absterunt in strumena
sensum et expellunt supflua
tatem .et custodiunt sanitatem
totius corporis .et p'sentur
sup eis absq. uerite abstineat

R rosarum
violarum
Absinthij
Colloquinte
Turbit
Cubebe
Calam aromatic
Nucismuscate
Spice
Epithymij
Caryobalsamij
Xilobalsamij
Silezif motanij
Scis zuthe
Sijnah
Assaz

an .3. q.

Mastice
Gariofiloz
Cinamomij

Anisi
fenuculi

an .3. q.

Aprij
Castie

Croq
Matis

Mirabolanoz cinnoz

lactulorum

Indorum

an .3. m.

bellizoz

Emblieoz

Rauodeni

Agaric

an .3. v.

Sene

an .3. v.

Eufragie

Aloes summis ad pondus
omnium Confice cu sunt fenu

dosise a .3. q. usq. ad . m.

Me.

P illule stomatica stoma
cum .et digestionem co
fortant .et cerebrum.

Stomacum .et corruptis humo
ribus purgant appetitum
exortant

R yerepigre .3. x.

Trinum mirabolanoz an .3. m. s.

Absinthij

Mastice

Anisi

bellizoz

an .3. m.

Emblieoz

Agaric

Zinzibere .3. q.

Gariofiloz
Salis q̄one an. 3. i.
Squāny

Turbit . 3. vii.

Confice cū succo absinthij.

Et da. 3. i. vel .ii.

Me.
illule de agazio mūdifi-
cant pectus ab humo-
ribus grossis ⁊ putridis
Et conferunt a sinatu et tussi
antique.

Re mastias an. 3. ii.

Agaziq

Turbit . 3. v.

Yere pigre . 3. ii.

Colloquinde . ii. 3. ii.

Sarcocolle . 3. i.

Mirre . 3. i.
Confice cum rob. et da. 3. ii.

Me.
illule de diatodon sto-
macum et digestionē
confortant et oris
odorem bonū faciūt.

Re troascoz diatodon an. 3. v.

Absinthij

Cinaz spāny an. 3. ii.

Mastias . 3. i.

Salis indij . 3. i.

Aloes bonij ad pedus om̄z ⁊

confice cum aqua foliorum

citri. **Me.**

Me.
illule de turbit et
diatodu pillule dia-
bitate colera ⁊ flā
sine molestia purgant sto-
macum et epas confortant
digestionem procurant.

Re turbit . 3. vii.
Aloes . 3. i.

Mastias . ii. 3. vii.

Agazum . ii. 3. vii.

Murabolanz om̄z . 3. v.

Croq . 3. ii.

Confice cum succo absinthij

Me.
illule de lapide lazuli
ad egritudines me-
lancolicas ⁊ colera
adhuste sine et expete.

Re lapidis lazuli abluti . 3. vi.

Epithimij an. 3. ii.

Polypodij . ii. 3. ii.

Scamonee

Elleborij nigri an. 3. ii.

Salis indij . 3. vii.

Agaziq . 3. vii.

Agaziofiloz . ii. 3. ii.

Amsi

Yere pigre . 3. vi.

Confice cum succo eridanie.

Et da. 3. ii. cum aqua casij.
Me.

Me.
illule de lapide azmeno
varios educit humores
colera adhuste ⁊ mlie
sine molestia ⁊ conferunt
om̄ibus egritudinibus ab

eis factis.
Re lapidis azmeni loz et
purgati. an. 3. v.
Yere pigre
Epithimij . ii. 3. ii.
Agaziq

Scamonee cocte teritio 3.ij.
frant pillule

Me.

illule de bdellio ma-
res ex parte ad flu-
xum emoroydaturuz
et blacuruz in eis et ad flu-
xum menstruoium.

R bdellij . 3. xij.

Amicos . 3. iij.

helioloz

Indoz

belluicoy

Embluicoy

an. 3. iij.

Venatu adustuz

liarabe

Infundatur bdellu in succo
pau. et fac pillulas in modu

ritu. petio est a. 3. ij. ad
aut. ij.

Me.

illule de colloquidite
ex parte ad morphen
difficilis eradicatoris
et dolorem iuncturaz. et ad
egritudines flatus et colere
migre

R colloquidite bene . 3. xij.

Mirabolanoz nigroz

Mirabolanoz citroz an. 3. v.

Scapim

Sarcocolle

. 3. vij.

Aloes

Nigelle

Cumini carmenij

Ozigrum p. sig

Nasturij alij

an. 3. i.

Salisfene

Absinthij romani

Infunde gummas in aqua pau.
et fac cum ceteris pillulas

da a. 3. i. v. q. ad aut. i.

Me.

illule de oppo. onaro.

Conferunt. palisi et

torzure. et egrotudi-

nibus neruoium frigidis. et

doloribus iuncturaz et dolori

dorsi et genuu

R oppoponaz

hermodactiloz

Scapim

bdellij

Armoniaq

Colloquidite

Cicog.

Castorej

gum.

zinzibers

piperis

Macropipis

Cassie

mirabol. citroz

Nigroz

belluicoy

Embluicoy

Scamonee

. 3. ij.

Turbit

. 3. iij.

Aloes

. 3. xij.

Infunduntur gum. in aqua

cauha et frant cum eis pillule

Dosis . 3. i. v. q. ad aut. i.

Me.

illule de hermodactilis

maiores ex parte ad

dolorem iuncturaz

et podagrie frigide

R hermodactiloz an. 3. ij.

Aloes

Mirabolanoꝝ citroꝝ

Turbit

Colloquithide

an. 3. ij.

Idellij

Serapij

Castorej

Sarcocolle

Euforbij

an. 3. ij.

Oppopomatis

hazinel

Apri

Croq

3. l. f.

Confice cu succo caribei, et
fac pillas, dosis e. 3. ij.

p illule de hermodactilis
minores ad podagram
calidam

R hermodactiloꝝ . 3. v.

Scamonee . 3. ij. f.

Mirabolanoꝝ citroꝝ . 3. ij.

Rosarium . 3. ij.

Aloes . 3. x.

Confice cu caribei ro. Et
da. 3. l.

Me.

p illule scabhe ex parte
ad epilatonem splenis
et epatis. et stomaci
et ydropisij et soluit naſin.

R spice inde . 3. v.

Spice romane . 3. ij.

Raued

Agazij

an. 3. iij.

Euphorij

Cosij

Mastichis

Camedreos

an. 3. iij.

Amomi

Croq

3. ij.

Mizze

Cinnamomij

Gaziosfloꝝ

an. 3. l.

Squanti

Aloes

3. x.

fac pillulas cum vino anſq.

da. 3. ij. cum vino p mixtis.

Me. cap. de cura tussis sicte.

p illule bichichie de presse
et non retunde non sunt
solutine sz conferunt
tussi sicte cum caliditate et
agritate cune pulmonis et
gutturis illas partes lemedo
et caliditate remittendo.
et solum tenentur sub lin
gua, ut humiditas que solu
liquefit descendendo per
mez lemat partes illas, et for
mantur in figura lupinij qssi
loet denominantur pillule

R succi liquiritie . 1. an. 3. iij.

Zuchazij alij

Amidi

Dzagaqati

Amigdaloz dulcu madatoꝝ . an. 3. vj.

fiant pillule cum mucillagie
seminis citonioꝝ aut psillyj

Me. cap. de catarro.

pille de anoylossa

confectio pillaz confe
rentiu ad omnes reu
maticas passiones. qz
hec est permixtio.

R mizze electe . 3. iij.

Thuris masculi . 3. ij. f.

Opri

Jupimamij

an. 3. ij.

Radiu altharbez sicte

Confice cum succo allzaber
humide. da ex eis a. m. vppj
ad. v. m. sero. sunt etz mizi
biles.

Rasis.

P illule cochie Rasis
cap. de cephalica /
P pulueris yere pigre. 3. x.
pulpe colloquide. 3. m.
et tertiam partem. 3. p.
Scamonee — 3. q. s.
Turbit — aij. 3. v.
Sticados —

Confice cu succo absinthij /
dosif. 3. q. 2. Rasis.
dosif. cu conf. 3. j. m. sero
qn itur dormitum.

C doluit materias frigiditas
flatus in capite contentis
unde sume conuenit sode et
dolez capitis facte a ma
fra flatus et etia queniut
materiebus frigidis flatus
materialibus materialibz
mibz mizopiz

Rasis.

P illule ferde 2. Rasis
ca. de palef. que dat
m palef. et m oibus
egritudinibus frigidis
capitis. et sunt optime i
tortura et podagra frigida.
Et madunt humorem cru
dum. qui m uirtutis repit.

P pulueris yere. — 3. x.
Colloquide itreous — 3. v.
Euforhij — 3. q. s.
Castorej — 3. l.

pupis

asse

Scrapim

Oppoponatis

Satanagi idj

Dinapis

Centaurie minoris

Elactery aboz

Guglia in succo ruthe dissol

uantur et alia ex eis confi

ciantur et fiant pille et fiat

ex eis sex potiones

Rasis ca. de colica.

P illule ylliacae.

P colloquide

Scrapim aboz aij. 3. x.

Scamonee — 3. m. et tertiam

Informetur pille de quibus

vnus aureus pondus est

dandus. velocius enim pas

sionem dissoluit ylliacam.

Aur. ca. cu euacuare man.

P illule assaret euacu

antes caput et remo

uetes dolore ipius ca

pino.

P spem de yera galien. 3. s.

Mirabolanoz cinoz

Mirabolanoz liebuloz aij. 3. q.

Mirabolanoz Indoru —

Mustis — — — 3. l.

Alces boni epatij ad pondus

ouij et confice cu aqua sanfucj

aut syrupo de sticados

dosif. 3. j. sero qn itur dormitum

Auricena.

p illule de fumo terre
 2^o A. li. 4^o fen 7^{ma}
 cap^o de cura scabiei
 et pruritus
R mirabolanoz cinoz
 Mirabolanoz liebuloz an. 3. x.
 Mirabolanoz iudoz
 Aloes optims. 3. ii. 3. v.
 Diagridij . 3. xv.
 Sene electe . 3. iij.
 Epithimis
 polypodij an. 3. ij.
 thimij

Hec oia fil' pulerizetur subti-
 litz, et ponantur in scutella
 vitream in coctorentur
 cum succo fumitæ, et pinc-
 tentur exsiccari per aliquot
 dies in umbra aut sole
 lento facto magdaleone
 exipis et complete exsiccatis
 iterum in mortario fiat
 puluis, et iterum in predicta
 scutella cum tali succo iter-
 poretur, quibus complete
 exsiccatis, iterum et 3^o fiat
 puluis, et cum tali succo iter-
 poretur, et ad formam pillule
 postea reducantur. Et sunt
 solutius humores acuti co-
 leuq. morditantiu flatus
 salis. et omni humoru adhu-
 morum faciem pruriti
 et scabiem. dosis eazu est
 a. 3. vsqz ad. 3. iij.

Ruffus.

p illule coes contra pe-
 stem que amulpatibz
 dicuntur pillule sine

custodia/
R aloes boni . 3. i.
 Mure . 3. s.
 Croq . 3. ij.
Confice cum vino albo odori-
 fero in hyeme, et cum aqua
 rosata in estate Et sunt pmi-
 paliter soluentes materias
 subtiles colesuras et etiam fleg-
 maticas putidas contentas
 in profunditatibus stomaci
 in hepatis in venis capillaribz
Et sunt desiccative humiditatu
 contentaru in stomaco et testi-
 nis unde virutes stomachi vi-
 gorantur unde sequitur con-
 fortatio cerebri cum aliquali
 mundificatione contentarum
 ipso. Sunt enim maxime pre-
 seruatiue a pestilentia tpe
 estiuo. **Sequitur de pillis**
2^o in Nicolaum.

p illule sine quibus esse
 nolo pillule a tota
 virtute dicte sunt sine
 quibus esse nolo. et sumam
 efficaciam quam habent. sue
 quia superiores purgant hu-
 mores valent proprie ad
 cancras et obstruiones
 et calligines oculor. et pur-
 mirabiliter aculem et flate
 et milia purgant ab oibus
 prauis humoribus visum au-
 stodiunt, illosis mirabiliter
 confertur aurum dolore sanat.

Et aloes epaticus optimus odori
ferus bene ablutus. — 3. xiiij.

Mirabolanorum citreorum —

Ischulorum

Bellizicorum

Emblorum

Indorum

Leubarthorum

Mastichis

Absinthii

Rosarum

Violarum

Sene

Agarum

Cuscuta

Temperetur cum succo femine
quo scamonicebus tunc. 3. viij. s.
admixtantur ita tamen. p.
pulvis scamonee p. primum
cum ipso succo sit expressus et
ita inter digitos fricatus ut
in lactis similitudine efficiatur
et sit tanta sumus quantitas
q. sufficiat ad confectionem
pillularum. et manibus primo
mucis oleo violato vel co
sui nostris doctina ablutis
formetur pille in modum
pauli cretus. dosis cois. 2. 3. p.
scro. q. ut itur dormitum.

n.

p. Illule aurice, aurice ab
excellente auri dicitur

Sicut et auri inter

cetera metalla prius huius

sic pille iste in alias me

hores aperiuntur, prope

purgant caput, lumen oculorum

et aurium auditum acutit ve
tositatem stomaci et intestino
expellunt et sine molestia pur
gant.

Et aloes — an. 3. v.

Diagridis

Rosarum

Apis scis

Amisi

femine scis

Croci

Colloquinte itezicis

Mastichis

Informetur pille in modum
cretus cum aqua infusionis
diagridis et mellis ropan
colan. dosis cois. 2. 3. p.
v. ad. 3. m.

n.

p. Illule probate contra
omnem fluxum uetis
maxime henteris
et diffinitis

Et mirtalorum

Balaustorum

psidie

Simplis

Sanguinis draconis

Boliarum

Acacie

Ypoquistidis

Rosarum

Tartari

Sumac

Troasque gallie muscate

Galle

Cinam

Spodii

an. 3. i.

Mastichas. — — — — — 3. 1.

Terre sigillat — — — — — 3. 6.

Temperatur ad suum cinazū
mizū, uel ad suum plantaginif
et fac pillulas in modum oro-
li. dentur nouem uel .xij.
cum aqua rosata uel pluuiali.

n.
Pillule arabice contra
omnem dolorē capitis
et sup̄ corthum ānos
durauerūt, purgant mizū
bilitate omnes humores. et
generat leticiā, et auferūt
existitiam mentem arant,
visum reddunt, auditū re-
stant, memoriam tribu-
unt, scotomiam, vertiginē
emigrinē, oculos, dentes
gingiuas, stomacum, splēnē,
stomachum aurū, omnibus
humoribus, etatibus, oibz
temporibus sine molestia
in uiris et mulieribus pur-
gant.

Rz aloes — — — — — 3. iij.

brionie — — — — — 3. i.

Oūz mizabolanoz — — — — — 3. i.

Mastichas — — — — — 3. i.

Diagzidi — — — — — 3. i.

Assaz — — — — — 3. i.

Rosaz — — — — — 3. i.

Croz — — — — — 3. i.

Castorez — — — — — 3. i.

Confice cum succo femuli
uel absinthij, ut oculis

dosē eaz 3. s. bñ ad .i. f. s. l. z.

n.
Pillule de elacterio.

Rz aloes — — — — — 3. iij.

Mastichas — — — — — 3. i.

Elacterium — — — — — 3. iij.

Confice cum succo cinadiz.

uel vino et dantur tres al.

.v. suauiter ducunt, et pñci-

paliter mizū et flegma

purgant sine colectu rubeo.

n.
Pillule de benedicta. Iste
sunt pillule magistra-
les que sub nomine
pillulaz non reputantur, sed assu-
mitur eius descriptio a be-
nedicta posita a nicolas q
cum melle constructur et
romore melle assumitur sola
aromata. et ex ea fuit pillu-
le que denominantur pillule
de benedicta, quazum her-
est descriptio.

Rz turbit — — — — — 3. iij.

Diagzidi — — — — — 3. v.

Aloes — — — — — 3. i.

hermodactiloz — — — — — 3. i.

Rosaz — — — — — 3. i.

Gazofiloz — — — — — 3. iij.

Scis petrosillini.

Polipedi.

Salis gēne.

Esule.

Scis macedoniz

Zinziberis

Croz

Stafisagrie

an. 3. iij.

pipis longi
 Amomi
 Apri
 Galange
 Macis
 Spice
 femuli
 Carui
 Spagi
 brusi
 Milijsolis

m. 3. m. 3.

In corporentur predicta a ro-
 matis subtiliter puluerizata
 cum sumo femuli. et fuerit
 pille. dosis e. 3. r. homi p. de-
 tis. et confectur omnibus pas-
 sionibus quibus conficit be-
 nedicta predicta assumpti
 forma electuarij. s. plus at-
 ti abunt a remens. q. maiore
 contrahunt in stomacho. et p. n.
 soluit niaz flatum admyti
 cum colerica. habent etia
 opilationes omnes omz me-
 brorum fortiter a p. n. v. n.
 sume quoniam lapidi reni
 et vesice et retentioni urine
 et doloribus colicis

.n.

Illule de yera cum agri-
 zia qui aliter dicitur
 de yera composita
 Iste pillule trahuntur ex
 descriptione yere pyre gati
 posite amcolao s. sunt reduc-
 te ad formam pillaz. ppter
 maiorem delectatione assu-
 me. ut plus trahant a rem-
 tis et spali conueniunt passio-
 nibus capitis nuce. nequoz
 et iucturaz de materia mixta

apud dominum in flabea

Re cinamom.

Spice nardi

Croci

Sp. nardi

Assaz

Xilobalsam

Xilecasse

Carpobalsam

Violazum

Abinthij

Spithij

Agazij

Rosazum

Turba

Amomi

Colloquithide

Mastice

Scamonea correcte

3. 4.

Aloes epatis ad pondus omz

fiat pille cum syrupo de

stecados. dosis coris est. 3. l.

sero qn itur dormitum

Ga.

Illule de yera simplicij gati
 quarum de septio habetur
 7. terapentice ca. 12.
 non sub noie pillaz. s. sub noie
 pulueris yere qui puluis p.
 delectatione assumetur ad
 forma pillarem reducatuz

Re cinamom

Mastice

Assaz

Spice nardi

Croci

Xilobalsam

Aloes ad duplu potetis sumum

m. 3. l.

fiant pillule cum vino albo subtili
vel cum melle rosato colate.
Dosis est vsq; ad .3. i. s. p. sunt
conueniunt passionibus stomaci
de materia coletura et flatibus
inbibitis in conspersionibus
illarum leuiter soluenda. et fortiter
desiccando virtutem digestum
stomaci principaliter et maxime
conferant.

n.

Pillule de yeralogodion
Et collecta de interius. an. 3. q.
Polypodij
Euforbij
Polij an. 3. i. s. q. v.
Cotoneidij
Absinthij an. 3. i. s. x. q.
Mirta
Centaurie
Agrostij
Artemisijs
Thymamatis an. 3. i.
folij
Sperie
Squille
Diagridij
Aloes.
Thym. comar
Cassie lignee an. 3. i. s. x. q.
Camedre
bdellij
prassij
Cinamomi
Oppoponacis
Cistodij an. 3. s.
Aristolagie
Pipis ally

pipis m. q.
piperis longi
Croci an. 3. s.
Serapij
Perisillij
Ellebori ally an. 3. q.
Ellebori m. q.
fiat pillule cum melle ro.
colato aut syrupo destili
do. dosis comit est. 3. i. s. q.
quando vadit dormitum
Et confectur omnibus quibus
confect ipm yeralogodion
sz plus attrahunt aroma
tis qz maiorem moram co
trahunt in stomacho et

Ma.

Pillule de tribus rebus
que dicuntur pillule
mastice ad passio
nes fugidas stomaci capitis
et epatis matris.

Et mastice .3. m.
Aloes electe .3. x.
Agrostij electe et pyati in oxi
melle simpli .3. m.
formetur pillule cum vino
recto. i. sabba aut cum
suro arthemisie in dolore
matris. **Ma.**

Pillule ad fetorem oris
magistralis et expte

Et maiorane.
Sedis basiliconis
Gaziosiloy an. 3. q.
Nursimuscate
Cinamomi
Stomacis et lamite

passionibus

Ambre 3. s.
Musq 3. s.
fiant polle cu aqua rosata
optima: et quolibet mane
transglutiantur due polle
et duas in ore teneat. et
aromatizabunt anhelum.
ut nullus propriat eius fetore

Ma.

P illule imperiales sine re-
gales sunt magistrales
pro tyratoribus et regibus

P muenit
Re amomii

Amisi

Mastris

Mastris

Nucis muscate

Gariofiloz

Croco

Cubebam

an. 3. 1.

Ligni aloes

Turbuty

Mumie

Agaric

Gene

Amabolanoz omz

Reubarbarz

. 3. m.

Aloes succetrim. — . 3. v.

spe. ro q. s. ad conficiendum

pollas Et dosis est v. q. ad

3. m. et sunt satis domestice

in soluendo et principaliter

mag. colectionem continentem in

naturatius et cum hoc etiam

aqualiter materiam fluitam

membra deicta confortado

Ma.

P illule magistrales qbus

utebatur in secreto

thomaz de garle q

multis confectum passionibus

crebry. mure et uerorum de
materna grossa viscosa diffi-
cili eradicationis quorum
hec est descriptio

P Re reubarbarz

Nucis muscate

Cinamomi.

Spre.

Amisi

an. 3. 1.

Carobalsamz

Squany

Mastris

Assaz

Gariofiloz

Calameti

Turbuty

an. 3. 1.

Colloquande

Amabolanoz omz. an. 3. 1.

Agaric

Gene

(an. 3. 1.)

Aloes epamq ad podus omz qfice

cum sacro mente uel fenieli

aut ambobus Et dosis est

3. 1. s. Et sunt incolimes et

multe se curantur et valde co-

ueniunt in fine egritudinis

crumioz ad illas erradica-

tionem

Ma.

P illule magistrales et se-

crete quibus sepe

utebatur rex robertus

Ad cuius instantiam diuus fuit

auctor et sume conueniunt

in passionibus oculoz et aurium

confortando visum et auditum.

Et duas causas principaliter

fuerunt iuncte et principaliter

evacuunt mās dūctas flān-
cas et colericas et mīlīas in
capite contentas quaz herē

Descriptio

R violarum
Absinthij
Colloquinde
Torbit
Cubebe
Calami. aromati
Nucis muscate
Spice nardi.
Erythrij
Xilobalsamij
Carobalsamij
Silezifmōtrij
Scīs ruthe
Squāh
Assaz
Mastros
Gaziosilozū
Amīsi
Scīs feniculi
Scīs apij
Cassie lignee
Croq
Maris
Mirabol. amozū omīz. m̄. 3. m̄.
Rubarbarij m̄. 3. v.
Sene
Eufragie . . . 3. viij.
Celidomie . . . 3. v.
Lapidis lazuli . . . 3. ij. l.
Aloes succotinij ad pondus omīz
et fiant pillule cum succo
feniculi. dos ē vsq; ad 3. m̄.

Ma.

p illule magistrij solis
de sancta sophia. cua-
ciantes flēgma et
coleram astomato et capite
et ex alijs locis bone et viles
sine periculo

R aloes succotinij . 3. 1. 3. ij.
Agaziq albi et leuissimij 3. 1.
Gaziosilozum
Maris cubebarij
Cinamomij
Spice
Nucis muscate m̄. 3. s.
Squāh
Calami aromati
Mastros . 3. ij.
Croq. . . 3. l.
Salis. gemmij . 3. l.
Et cum bone vino aromato
fiant pillule. dos ē est . 3. l.
vel . 3. l. s.

Ma.

p illule de coagulo edi va-
lentes in omni fluxu

R coaguli edi non salij
Trochiscorū de larrabe
Despedio m̄. 3. l.
De terra sigillata
Rubarbarij boni torrefacti m̄. 3. l.
Scīs plantaginis
fiant pillule cum succo plan-
taginis. Et si fiant cum syru-
po de mēte magis consti-
puit.

Ma.

illule ad guttas mirabiles
et expecte

Re hermodactiloz
Agriuz
Turbitz
pulpe colloquinde an. 3. ss.
Diagridij
bdellij
Serapim
Castorej
Sarcocolle
pulpe colloquinde
Aloes optimij
Aluabolanor et cinoy an. 3. ss.
Euforbij
Oppoponatis
Seis rube
Semis apij
Croci
Zinziberis an. 3. ss. et q. 1. p.
Mastros
Cinamomij
Aq. palmie
Vini subtilis acodissey an. 4. ss.
Syrupij de stardos

Ma.

illule remij mirabi
les ad phlegm doloru

Resapimij bñ gumosi an. 3. ss.
pulpe colloquinde
Salis peme 3. i.
Et conficiatur pillule cum
vino infusiois serapimij et
tpe nactis accipiantur
tres in sero. qñ itur dormi
tury.

Ma.

illule de reipontio
expecte ad yctericia

Re sucz curmezis asunij an. 3. ss.
Arthanite
Reipontio 3. i.
Aloes sanctus 3. i.
Diagridij 3. ss.
Euforbij q. 1. p.
Syrupij 3. ss.
fiat pillule cū succo lunarie

Ma.

illule ad dolorem ca
pitij expecte

Re aloes epatici 3. i.
Infundatur in tribus. 3. sucz
caulium. et exponatur sol
ad consumptionem sucz. et
ita fac bis deinde fiat
pillule ex qualibet diagridia
vi. de quibus accipitur vi
uel dno. p duas horas post
cenam

Ma.

illule ad restringendum
fluxu menstruoꝝ
alborum

fiat pillule expulsiuere papiri
combusti. cum modico ter
bentine. abluat cum aqua
calefacta. dentur tres in
sero quando itur dormitum
et sic continuado videbitur
mirabilem effectum

illule que tenentur in ore
ad sciendum catarrhum
maxime calidum;

Re siue liquorice. — . 3. m.

Amili

dragant

Amigdalarum dulcū

fazme fabaz excoctam an.

Papaueris albi

Cortham eius

Thuris albi. — . 3. m.

Cortham thuris.

Mirtilloz. an. 3. q.

Gum arabiq

Et cum mellellaque psylli z
sc. citomox fiant pillule
sicut ceteris siue lupini

Ma.

illule probate ad libi

diuini excoctandam

Re capaz allaz

Testiculoz vulpis

Cerebellorum passeris melle. an. 3. q.

lotum

florum palme

Eruce

Incorpora cu aqua calida z

in forma pillulas ad modum

cicoris z sumatur in scto. v.

uel. vii. transglutendo postea

aliquantulum vini dulcis z

si nimis fuerit da aqua de

coctionis agni casti uel ture

ad bibendum z cessabit

Ma.

illule euacuantes caput

pectus stomachu epaz

et renes vesicam ma

triciem. et iacturas z totius

corpus ab humoribus superfluis

et papue flahis z colectionis.

corroborans visum z omnia

instrumenta sensus

Re alees optimi. — . 3. l.

Turbit.

Agaziq.

an. 3. l.

dragridi

florū stachos arabiq

pulpe colloquide. — . 3. q.

P. eubastaz electi

Mirabolanoz trebuloz an. 3. p.

Mirabolanoz citroz

ytros purissimi an. 3. l.

Sens feminali

Cinamomi

Xilo balsami

Agaz

Spira

Cosh

Sarz.

Nucisfag. an. 3. f.

Isarube

Morre

Dilezis motum

Sens ruthe

Eufagie

Aq radices pome

Vini odoriferi an. q. f.

Syrup de stachos

ad incorporandū, dosis 3. p.

et plus et minus secundum

naturam sumendi

Tempus

vero conueniens sumendi eas

est de nocte post primum

somnium z

Ma.

p illule fortiter soluent
 omnes humores
R Aloes epatic 3.ij.
 Myze 3.ij.
 Diagridy 3.ij.
 Roubarbary 3.ij.
 Mastias 3.ij.
 Euforbij 3.ij.
 Colloquinte 3.ij.
 Turbit 3.ij.
 Mellis w. q. f. et fiat pille

Ma.

p illule secrete fm. M. f.
 .b. que mirabiliter
 prouocant menstrua .z
 sedant dolore matricis et
 remouet ventositatem et
 finaliter in pfectione ma-
 tris

R asse fetide
 oppropamatis
 Laudanij 3.ij.
 Castorei 3.ij.
 Serapini 3.ij.
 Saturegie 3.ij.
 Peonie 3.ij.
 Rubee hirci 3.ij.
 Cimini 3.ij.
 bariac 3.ij.

Confice et fiat magdaleon
 cum metudato dops e vssj
 ad .3. i. vel .ij. vel .3. i.

14

Et non pste pille possunt
 exhiberi omni hora du in
 stomachus fuerit vacuus
 et cibo

Ma.

p illule secrete ad ana
 fm. M. f. b.
R colloquinte interioris 3.ij.
 Agaziq elati 3.ij.
 Euforbij 3.ij.
 Diptamij albi 3.ij.
 Termentille 3.ij.
 Salisfeme 3.ij.
 Serapini optimi 3.ij.
 pistetur et cu succo porri fiat
 magdaleon dosis est .3. i. z
 debent esse pille tres Et
 debent dari p horam vnam
 ante primum

Pillule sompni fere. Ma.

2 Capse mite pure 3. i. s.
 Olibanij 3. i. et 3. i. s.

Opj.
 Scis Jusquiamij 3. i. s. x. b.
 fiant pillule octo pro .3.
 Administretur vna in introitu
 lecti. et sufficiat

pille Contra betositate h. m. l. o.
 R. pille Alefongmago 3. 5
 spres dyarionij 3. 5
 Galambic 3. 5
 Castorei 3. 5

ite ad sandstator pille bentij. 3. i.
 R. spire: Garisiloz: varcopij
 Casti. Lignij alger. 3. i. s.
 Anisi. Cinamomi. galie m. s. b.
 Casti lignee 3. i. s. C. m. m. e.
 dagan. 3. i. s. aloes epatic
 3. x. b. i. s. Confice cu vino
 odorifero. dosis e 3. i.

^{Ma.}
uluis ad prouocandum lac
mulieris

Re duelle

Amis

Cristalli

Scis pastinac

femali

Scimis huij

Auch

Cimim

Scis ruffam

Sulis gema

Circus ally exortuay

Muse 2 fiat puluis

dos est. 3. p. de mane cu aqua

ordei. uel cum aqua femali.

uel cum uino dulci. et etiam

sup citos

A.

uluis capitalis 2^a A. 4^a p^a

fen 4^a cap^a de fractura

cranei est enim conueni

post digestionem ulcuis 2^a p^a

modificatioue 2^a ad generatio

nem carnis sub offe dischoyptis

et sup p^amaculo dicto diuina

tie si sup illud affigatur et

in omi loco ubi conuiscit bl

cara desiccat et consolidat

Re sarcocolle

Thuris

uicis

Sanguis dracois

apre

Austolegre huij

farine orobi

A lac.

an. 3. s.

an. 3. 4.

an. 4. p^a

an. p^arese

quales.

fiat puluis subtilissimus.

^{Ma.}
uluis preseruans a peste
optimus 2 probatus

Re scis citi aretosi. — 3. n.

Radicum diptrici — an. 3. 4. s.

Gentiane tormetille — 3. 1.

Boh armeni — 3. 1.

Cinamom electi — 3. 5.

Margaztay — an. 3. 1.

Saphirezum — an. 3. 1.

Offis de corde cerui

Ouz pandaloz — an. 3. 1. s.

Scimis ozing

fiat puluis aur electuazui

ponedo in. 3. 1. s. huius pulue

ris 1^a s. 2^a huius 2 post co

mestionem potet modicu aque

aretose

Ma.

uluis ad dealbendu dentes
uicis 2 probatus

Re salis usi

Marino zis ally — an. 3. 4.

Tartari ally

Corticum citi — 3. 1. s.

Mastris — 3. 1.

Musei — 3. 4.

fiat puluis aliquantibus grossis

Et sic uice lauentur pus

detes cu pena de scarleta

pus madefacta in aceto salitico

den facietur dentes cu dicto

pulvere, deinde lauatur os

cu aqua clara, 2 sic g^anuando

sepe efficiuntur dentes albissim

par Cior Inupgr

uor p^ali Calygr 2

Capa lumbos. 3. 4.

Cura in dia. 4. 9.

diat de p^aij. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

an. 3. 4.

z cum hoc confirmat dentes.
et redit anhelitum odoriferum.

Ma.

blus dactylus, puato
z optimo

Re tunc prepare

Alces epatici

Thuris

Cucurbita

Litargyri

Aluminis roche an. 3. ss.

Tartari

Aristologie zotide

Yrcos.

boliazmeni

Camphore 3. s.

Zuchary albi. 3. s.

Misce. z fiat pulvis subtilissi-
mus. **Ma.**

p ulvis valens ad bonu
gulu

Re spongiam vna. et exsternam
eam in furno, itaq. possit
puluerizari. et da 3. l. istius
pulueris cum vino albo per
horas duas an cibum, z sic
continuando videbis magnum
effectum. **Ma.**

p ulvis contra vermes
dictus muscatib. et
e Cermisib.

Re scis portulacae 3. l.
Musq. 4. l.

Corallozū tuberculorum an. 3. l.
Coziandroz pparoz

Scis arizuplicis 3. s.
fiat pulvis detur cu vino
potent. et aqua decoctiois
radic. graminis, vel agri-
mone dosis 3. s. uel q. n.

Ma.

p ulvis ad dolore colicum
p. ul. factis vlibus pur-
gationibus.

Re pulueris calami aromatiq. 3. l.

Tyriace 3. l. s.

Misce. cu vino calido cybbe
in potu stomacho reuino, et
dormiat sup eo.

Ma.

p ulvis balens valens ad
egressum an. et
matris optimus.

Re pulueris subtilissimus
dactiloz combustozū z sup
affigat ano, vel matrice effuse
z sepe reuera z indebis opti.
effectum. **Ma.**

p ulvis qui replet gingi-
uas carne z valet i can-
crenis gingivarū z mol-

litate.

Re ossū dactilozū combustozū
Ossū olivaz qbusq. an. 3. l.
Carnoz fluatū qbusq.
boliazmeni.

Sanguis dracis an. 3. s.

Thuris

Albus vst.

Misce et in dicto pulvere p-
quas sepe fructus. et libe-
rabitur iussu dei.

Ma.

ulius profus, qui effia-
riter delet maculas oculi
remouet sanguinem et

Est hinc ppare — — 3. ij.

Sanguinis draconis — 3. i.

Zuchaz — — 3. i.

Terre et cithella subtilissime.
et pura mitte et sine periculo
exptum est.

Ma.

ulius ad dolorem inctu-
raz solutius mate-
riarum grossarum
flancarum contentarum iur-
toris, qz attractius aremo-
tis et solutius illaz ideo est
conueniens si tempore debito
exhibeatur pod aquam frati-
cis, et omnibus aliis passibilz
incuraz.

Est tunc elerq — — 3. ij.

hermodactiloz. — 3. f.

Zinzibers — — 3. i.

Zuchaz — — 3. f.

Et est bona dosi, sz in corpo-
ribus robustis vsqz ad 3.
ij. vel 3. f. p duas horas
ante cibum de mane cu vino
limphato, quz cu iure galli
quz cum aquis distillatis, et
decoctionibus appropriatis.
facta prius digestionem cu
sympis appropriatis

Ma.

ulius ad preuentiuem
lactis mulierum

Est crystalli

Ameos

Carui

an. 3. ij.

Semis femad

Sos petrosillin

an. 3. f.

Et fiat puluis

Dosis e. 3. ij. f. cum brodio

fuzuloz rubecorum. et est

medicina probata

Ma.

ulius qui datur ad bibe-
ndum illi cui casus aut fortis

passio accidit

Est reubarbari — — 3. i.

Rubee

Lacte mūdare

boliz armenj

an. 3. f. f.

Terre sigillate

Dosis est a 3. ij. vsqz ad. ij.

cum aqua in qua cruce fuit

iusus hinc aut parient

detur ad comedendum mes.

zisi. lentes. et huiusmodi

Ma.

ulius expectis ad libe-
randum virgam ulceram

Est galles

Alces

an. 3. i.

Sanguis draconis. — 3. f.

Misce et fiat puluis subtilissi-

mus Et sic eo vitore primo

abluitur locus cu aqua aluosa

deinde ponat de sup modicum de

dicto puluē 2 sic continua vsq;
ad saturationē

Ma.

uluis carminatiuis
uentositatis 2^m nicola

Re anisi
fontali aſ. 3. s.
Cazui

Zinziberis aſ. 3. s.
Cinamom

Galange lb. s.

Zuchari lb. s.

Misce, et fiat puluis doſiſſeſ
ardeat vnu mane ieiuno ſto-
maco. **Ma.**

uluis ad illos qui t^o lecto
mingunt ſuo lūbre

Re cardamoni
Coriandroy pparoy
Guay azabuy aſ. 3. l.
Granozu niſtilloy
Bohazmeny

doſiſſe 3. l. cū vino zubeo qñ
itur dormitum.

Ma.

uluis in dolore colico
Nota q ſolus puluis
cūm in pondere 3.
q. ieiuno ſtomaco cūm vino co-
lido. 2 eſt illius curatio et pre-
ſentatur ab illo ſi aliquibus die-
bus continuus continetur
aſſumptio eius. **Ma.**

uluis ad reſtingendū fluxū
ſanguis nazum

Re ſtercoris aſini p^orum viſ, 2
pone in vna caſſia de ſanno
et pone ſupra ignē, et buſſalo
cū aceto 2 bñ agitur cum vino
ſtercheto, ita q dictus ſtercoris
bene deſicet, poſtea p de dō

puluē
pulueris lebeiſ aſ. miſce ſiſ.
et ſunt Et quādo uſ opari
ſat lehimig de bomba. et
bubica puſu acetum dictū lich-
mum. deinde imerge in dicto pul-
uere et mitte in mare 2 ſi
opus ſit reſta 2 videbis
mirabilem experientiam poſſi deſ

Puluis coronatus haly. qu
mirabiliter ſoluit humo-
res melancolicos adhuſtos. 2
valet ad lepram et ad oſz
cūis infectionem.

Re lapidis lazuli
ophine ppar. aſ. 3. l.

Agazin ppar. aſ. 3. l.
Epythim 3. s.
Diagzidiy 3. s.
Gazofloy n. x.
Miſce doſiſſe 3. l. cum
brodio carmū ſubtiliū
aut vino tepido p horas
duas cū prandium ieiuno
ſtomaco. **Ma.**

uluis ad delicta uolantibus

Re Noſe epini
ſulphuris
uluis roſe 3 an.
ſalis roſe

ſe ſtilis oia puluerizā ac
miſce ſit ſe liqz i qua
dā p^ora ſtili. dñ bñ
ſutalini aceti ſutalini
ſepa in dicto madefactis ſit
p^ora ac 1. ac in dicto
aceto et bñ ſutalini
ſit puluerizā + q^ora. et mabina.

**Sequitur Rubrica de sief
coniter vsitatis 2^m mense
de egitudinibus oculorum**

2 ief albumi superius co
ferent obthalmie in p^r
et augmeto eius

Re ceusablute. — . 3. x.

Gum arabiq — . 3. v.
Amidj — . 3. v.

Sarcocolle in late asine mi
tute aut mulieris — . 3. x.

Dragaganih — . 3. iiij.

Confice cum aqua rosari

Me.

2 ief albumi reprimitur
magis supfluentes mas

Re anili — . 3. xxi.

Sief memithe — . 3. viij.

Sarcocolle — .

Dragaganih — . iiij. 3. iiij.

Gum arabiq — . 3. ii.

Croq — . 3. ii.

Confice cum aqua pluuiali

et fac sief

Me.

2 ief de spm confect
obthalmie cum m^a e
fugida et cum durtu

mitate

Re sarcocolle — . 3. v.

Spice — . 3. ii.

Rosarium — . 3. iiij.

Croq — . 3. ii.

Opj — . iiij. 3. i.

Alces

Gum arabiq — .
Dragaganih — . iiij. 3. i.

Amidj

Confice cum aqua pluuiali
et fac sief **Me.**

2 ief de plumbo reple
et consolidans lachrima

oculorum

Re plumby ush

Antimonij

Thure ablute — . iiij. 3. viij.

Calceamenon

Gum arabiq

Dragaganih

Opj — . 3. s.

fiat sief cu aqua pluuiali

uel rosari **Me.**

2 ief de thure maturas
ulniera

Re thuris — . 3. x.

Avnomiaq — . iiij. 3. v.

Sarcocolle — . 3. ii.

Croq — . 3. ii.

fiat ex os sief cu mellelisme

femurq

Me.

2 ief bizade balensad
scabrum oculoru

Re floris eius — . 3. iiij.

Coltrane ush — . 3. viij.

Arsenic ruber

banach

Spume mazz — . iiij. 3. i.

Armoniac — 3. l. s.
Armoniacum dissoluatur in
aqua zuthi et fiet ex eis sief

Ma.
sief memithe descriptio
allzamoniacali de bal
dach

Ita sief memithe
Succi ceterace } an. 3. ij.
Succi saparace }
Storacis calamite }
Sarcocolle pparte cum succo
matoranz. an. 3. q.

Vitella ouoz
Gumi arabig
Dugingamij an. 3. q.

Aloes epatis
Succi calidonie
Castorei an. 3. l.

Opij
puluerizentur puluerizanda
et tempera cum succo. 2 fac
sief. Et qñ vis an mollifici
cum aqua rosata.

Scruitor
sief memithe simplex
hoc modo fit

Succi memithe in sole de
sicatur 2 ex eo formetur
magdaleones parui. sicut
sunt troscij. Et nota qñ
reperitur in receptis absolute
Et sief memithe intelligit
de sief memithe sic facto.
et ponitur a seruitore 2 bal
in oblatina oculoz calida

Ma.
ollizum ad remouendi
rubedinem et lippit
tudine oculorum 2

acut visum
Ita vini maluatiq an. lb. j.
A que rosate
Turce pparte 3. l. s.
Gariofiloz itegroz. 3. vi.
bulliantur oñia fil. ad con
süptionem. 3. e partis. p. q.
distilletur p filtzum

Ma.
ollizum aliud probatu fuit an.
ad pruritum 2 lippitu
dinem oculoz 2 confort
tat et acut visum debilitatu
Ita sanguis draconis an. 3. l.
Aloes epatis
Sarcocolle mizite in lacte
mulieris — f. vj.

Zinziberis
Gariofiloz an. 3. s.
Cinnamon
Camphore

Turce pparte — 3. iij.
vini maluatiq an. lb. j.
A que rosate

decoquantur aliquantulum in
dupliq base. 2 vtere hoc modo
pus fomententur oculis cu aqua
tepidu. deinde cum aqua fusioli.
deinde vtere mane. meridie 2 sero
semper stomacho ieiuno parum pro
vite in oculis. Sz pus fiat euacuatio
vniuersalis fm qe pportet.

Ma.
ollivū probatum ad re-
stringendum lacrimas
oculorum.

Re aloes.
Thuris
Camphore an. forte pulvis

Thure prepare
Et si patiens fuerit calide
complexionis distemperetur
cum aqua rosata. Si frigide
complexionis cum aqua fixa
Et incias de hoc collurio in an-
gulis oculorum stomacho reuino.

Me.
S ief album cum opio
quo utendum est in
principio obtulmie
calide cum dolor est vehemens.

Re gummi arabici
dragagani an. 3. iiij.
Amali
Cense lote — — 3. iiij.
Opj — — — 3. i.
distempera cum albume ouis
cum alupio quod conuenit ex
liquozibus. **delitio.**

+ n om de virtute luy et
quomodo fit.

Licium calidum est et sicum
virtutem habet extergendi et
mudificandi superflua et diot
licium quasi oculi lucens appel-
latur. eo qd oculos clares et luo-
des reddit.

Re flores reates caprifoli
marfilue. et ponatur in q
parte viij puz. et bulliat qusqz
flores petant fida. postea

calctur et colatura iteu bulliat
quousqz gutti adheret mor-
tori sicut mel deinde remoue-
atur ab igne et statim mhos
ponatur. s. in tb. y. huius de-
coctionis aloes lb. i. s. et sex
uel octo fella animi de rapina
vinciu tantu et suatur p
quatuor dies. et valet in vtriusqz
crust oculorum distemperatum sic
collurum. **Rasis de oculis.**

S ief elixir cuius opatio
est sub limis ad vlcera
maligna oculorum pro-
hibens egressum vni.

Re anthimonij an. 3. 10.
Sedenegj — — — 3. iiij.
Acacie — — — 3. iiij.
Aloes — — — 3. i.
fac ex eis sief cu succo ruly.

Sequitur de oleis 2^m me sue
distinctione xij^a sui antidotarij.

o leum de amygdalis dul-
cibus appetitatus lent
gutturis 2 pulmonis 2
partium ouis exteriorum. et
omnes durities et scirruses
membroz et uisceraz lenit
et confert et huius et ipugnat
et augmentat spermā et
in lectum confert ardore bul-
ue.

Re amygdalarū madataz ab
utroq^{ue} cortice quantitate quā
uolueris et tere contritione
ultima. et fac pastones ex eis
Et ponatur in capsula super
p^{er}unis cum pauco igne rēp
cum spatula mouendo, deinde
ponatur in sartulo cum tor-
culari fortiter exp^{re}mendo
fiat oleum. **Me.**

o leum de amygdalis
amaris est apertiuū
opilationū et crum-
naturū mentis et resolu-
tiū. et confert dolori auris
et surditatē et sibilos et lenit
asperitates. et delet p^{er}unū
fistulas 2 fit sicut oleum amig-
dalazarū dulcū.

Me.

o leum de murebus gros-
sorum mentositarum ē
resolutiū 2 confert
tumozibus et contritionibz
neurozū 2 p^{er}itūe eozū 2
proprie cum calce lota. Et co-
fert scabiez 2 modus composi-
tionis eius est sicut diximus

Me.

leum de rosomilis sedat
dolorē anī et emoroy-
daz et soluit humores
in ipis et tumores uulnēzū
et impedimētum lingue. et
dolorē auris et est eius opa-
tio sicut diximus.

Me.

o leum laurini amfert
dolorē epatis et emig^{is}
nec frigidis et doloribz
uisceraz et neurozū 2
confortat neuros lepos 2
frigiditatis. Et confert do-
lorē stomaci et colico 2 reū
et matricem. et dolorē epatis
et splenis 2 uiscerū.

o Arripe ex granis lauri maturis
quantitate quā uis et dimi-
ad huc sunt terena tere in
pila 2 fac bullire in aqua
in caldario, deinde exp^{re}mo
in naturalī uehementer co-
cine 2 collige oleū quod sup-
natat. aquē deinde iterum
exp^{re}me grana contrita in za-
carali habenti vacuū. et
funde aquā calidā 2 collige
oleum et reponē.

Me.

o leum de granis urzidibz
et est albotin confert
sigillationi uulnēzū
et est materia emphorū
maltorum 2 confert spasmo.
et tetano et duriciā neurozū
Et modus operationis eius est
sicut olei de granis lauri.

o leum de balsamo fit ex

planta longitudinis cubiti vni
aut duos ad plus similis zu-
the agrestis. Cortici cuius
si acciderit sanctificatio. aut
scilpellatio ex parte ortus solis
fluat sicut lacrima pinguedis
et est dimidi balsor. i. pigne-
do balsam. Et qñ recipiunt
palmitres plante in principio
ueris et terunt in villa et co-
quant in aqua et expmunt in
raynari. et vocatur oleu bal-
sam. Et qñ teruntur palmitres
et funditur sup eos oleum
antiquu. et ponitur in sole die-
bus xl. deinde coquatur in du-
plici vase iterum inuoluatur
in eo alij palmitres. rata tertio.
deinde colitur et reconditur.

Me.

leum de granis sisami
impingit et addit
permat. et lenit du-
rities et asperitates. et clarifi-
cat uocem. et lenit guttur.
et est materia aliorum oleor
multor. Et modus composi-
tionis eius est. sicut olei de a-
migdalis pter qñ oz vt gñ
sisami pñ excoctentur. Et
modus opationis eius est.
Mādetur sisamius ab omnibus
inādriss. deinde roretur sup
ipm aque cu sale pauco. et con-
fricetur manibus. iterum qñ
roretur donec mādēat.
postea expanditur ut exsicc-
atur. deinde assetur assatioe

moda. et ponatur in saculo
pām appesi. et fricetur mul-
tum donec exsiccetur exco-
ctetur. deinde mādetur a co-
tribus. et molatur cum molis
et fiat alrachine et de ce-
tero trahitur oleum sicut de
amigdalis. Et qñ trahitur
oleum pter qñ excoctentur.
Et consopatio est vt assetur
pñ sisamius. deinde molatur
et alrachine. et trahatur oleu
sicut diximus. **Me.**

leum de sēe hñs con-
fert ad spasimū. et le-
nit duritiē neruorū
et inēturaz. et est mediana
magna egētiud mibus aguf-
am. sicut sunt apostematū
et emoroyde. et ragadie. et
dolori pulsationis. Et modus
opationis eius est. sicut olei si-
samii. pter qñ non oz vt
excoctentur sēa hñs. **Me.**

leum rosarum āplem
est confortatiuū re-
solutiū. et sedatiū.
Pñ uero est exstinctiū
inflammationum. confortatiū.
agregatiū. inspissatiū. et
prohibitiū. eiusū. pñ p potētiss
est potatiū ad dissimulatiū
et ad fluxum materiez per
corpus. Et differt completū
a rudī. qñ completū mā est

oleum ex oliuis completis et fo-
lis rosarum completum

Pandis aut uel trudi materia
est oleum ex oliuis quibus
mondum accedit completis et
maturatio, et ex foliis rosarum
que non reserant nodos suos.

Et modus operationis eius est
ut accipiat oleum ex oliuis
lib. xv. lauetur cum aqua fon-
tana pluribus lauationibus.
deinde et foliorum rosarum tubera
viriū contusorum quantitate
sufficiens et sepelias in oleo et
reconde in vase vitreo et obtura-
orificium vasis et expone soli per
dies octo. deinde coque in vase
duplex per horas tres. deinde fac
permutationem rosarum et vitre ubi
oportet. **Me.**

leum camemillinum est
oleum benedictum ex
turum iunamentorum.

Est enim resolutum adueniens
sedatum dolorum et est in eo
prohibito cursu materierum.

per strictionem eius medicum
et confortat nervos et confert
doloribus eorum et confortat
nervosa omnia.

R olei comis — lib. xxi.
Camemille spiritum sufficit.
Infunde in dicto oleo et ponatur
in sole per dies. xxi.

Me.

leum violatum inflammationis
sedat ubi cumque sunt et
lenit appetitus etiam per-
toris et pulmonis et sedat apertum

valida et plenissima.
R olei rudis. i. olei ex oliuis
imaturis — lib. xv.

violarum viridum quantitate
qua volueris et impone in pedo
oleo et exponatur soli per
mensum. **Me.**

leum anethinum est seda-
tium dolorum et resolu-
tium provocat sudorem
quare confert rigorem febrium
tutum in spiritibus et membris
nervosis provocat sompnum
et confert dolorem capitis et
resolvit apostemata et duri-
ties et fit sicut oleum de camomilla.

Me.

leum de lilio confert do-
lori pectoris et est seda-
tium dolorum que sunt
a frigeditate et confert dolori
matrias et frigeditati eius
calefacit renes et vesicam.
et confert colicem.

R flos liliorum alborum — lib. i.
olei comis — lib. vii.

Infunde in pedo oleo et po-
natur in sole per dies. 30. **Sz**
nota quod tota civitas eorum
debet abigi. **Me.**

leum yrinum est abstusum
resolutum et maturatum
et sedatum dolorum frigidi-
tatem et subtilitatem et matri-
ratum materierum que sunt
in pectore et pulmone et confert
doloribus epatis et splenis et

allesiatur ei. et confect dolori-
bus iniectionum. et lenit duri-
tiam eorum. et apostemata
dura et scrophulas. et confect
dolori et frigiditati matris
uenerunt manifestum. et
confect spasmus. et distillatur
in aurem. et confect dolori ipsius
et fetori uicini

Campe radices yros. 3. vi.
florum yros.
Aque decoctionis radices yros. q.s.
Et funde sup ea oleu ex oliuis. q.s.
et decoque in dupliq vase deinde
fac permutationem radicem. et
florum eius. et bulliat ad con-
sumptionem aque deinde colet
et ponatur in sole p dies. xx. et
tunc factum est

Me.
leni sambucum. lenit et nu-
dificat cutem. et confect do-
loribus nervorum. et confortat
eos. et fit sicut oleu rosatum

Me.
leni de lepro. qd ex
lepro citius fit est me-
lius. deinde quod ex alia
fit. Et aut oleum de lepro
resoluitur doloru qui sunt in
nervis et iniectionis. et pectoris
remittit et vesica et fit sicut o-
leum de camomilla

Me.
leni de papauere. sedat
dolores calidos. et facit
sompnu. et fit sicut oleum

violatum et proprie ex flori-
bus eius et capitibus papa-
ueris et folijs ipsius

Me.
leni de uicini facit confect
sicut oleum violatum.
et fit eodemodo

Me.
leni uicini stomachu
et cor confortat et nervos
et fit sicut illud de citriss

Ma.
leni uicini magistrat
fit fit

Campe uicini 3. iii.

Sumach 3. i.

Lambrosae aq. 3. i.

Ses plantaginis lb. ii.

Olej

Vini prauu bulliat ad consumptio-
nem vini deinde colentur. et facit
oleum

Me.
leni de emula est cale-
factum subulationi et
resoluitur et confect ruperi fe-
bru. et ad egrotudines frigidas
nervorum. matris et vesice. et
resoluit morbos uentositatum
et colicam uentrosam. et fit hoc
modo

Campe radices emule contuse et
sunt radices eius et olej. sisamij
aq. partes equales

Vini odoriferi partem media
fit sicut oxymus in oleo uir-
tino **A**lius medus opationis
eius adde mixtionis pederis
folioz luri. cordumij sicut de

calam aromaticū aī bāzys. p. 9
et de quo sicut diximus.

Me.

Item mardini est bñdictū
multorum uia mentozū
et proprie ad omnes e
gritudines frigidi tatis et uen
tositatis et proprie neruozū
stomac et epatis et splenis
reū uescit et matris. Et
confert dolori auris uentris
et dolori capitis et dolori e
migrane sui omnem modum
admiratōis eius facto ex
eo caput purgat purgat ca
pit et colorem efficit bonum
et corporis odorem.

Accipe olei cōs — lb. ij.

Spirite inde — 3. s.

Cōsij

Cyperij

Mastice

Squany

Calam aromaticū

Vini parum bulliant usq. ad hū
consumptionem deinde cola et
vsi fiat.

Me.

Item mastice confortat
stomacum neruos secat
et iusturas et lenit apo
stomatia dura et sedat dolores.

Re mastice — 3. ij.

Spirite — 3. l.

Gazophilorum — 3. ij.

Olei cōis — lb. ij.

Vini parū bulliant ad con
sumptionem deinde cola et
vsi fiat.

Me.

Item cōsini neruos
et lacertos calefacit
et aperit opilationes
eorum et confortat omnia
membra neruosa et confert
stomac et epati et confortat
capillos et prohibet canicie
et facit colorem et odorem
corporis bonū.

Accipe cōsij amari — 3. ij.

Extremitatū sansug — 3. iij.

Cassie

Vini odoriferi q. s. ad fundēdu
noctibus duabus olei sansug
lb. j. decoquatur sicut mardini
horis sex.

Aliqui faciūt predictū oleum
hoc modo.

Accipe cōsij amari — an. 3. ij.

Sansug

Strados

Saluie

Yue

Nucis muscata

Cassie lignee

Gazophilorum

Calam aromaticū

Piperis

Anisi

Spirite

Storacis calamite

Yreas — lb. ij.

Olei cōis

Vini odoriferi — 3. iij.

bulliant oīa ad mīcē ad
consumptionem vini deinde
coletur et vsi fiat.

Me.
 leum de coto confect
 doloribus nervorum
 et confortat eos. 2
 lenit duritiem eorum. 2 con-
 fert spasmus. et dolori matris
 et colorem efficit bonum.
Rx aq — — . 3. l.
 Mure pure — — . 3. m.
 Cordumem. — — . 3. m.
 Calami aromatiq — — . 3. l.
 Infundantur medicine in aceto
 diebas. v. pter cordumem.
 die sexta prohiuantur super
 ea olei lb. i. s. et decoquant
 lento igne vsqz ad acet
 consumptionem. Et sunt qui loco
 acet vini ponit.

Me.
 leum de pipribus exhi
 ad egritudines frās
 nervorum sicut est calis
 Spasmus. tortura. tremor.
 et mollificatio. et confortat ad
 epilepsiam et ueram frateriam
 et dolorum inieturaz et dozi.
 et colicam. et apert opilationes.
Et confort matrici inuamēti
 magnum. 2 calefacit eam. et
 confortat dolori auri facto a fr
 gitudine 2 dolori renu 2 vesice
 et frangit lapidem

Rx piperis nigri } aij. 3. ij.
 piperis albi.
 pipis longi.
 Mirabolanoz lebuloz }
 Mirabolz emblicoz } an. 3. v.
 Mirabolz indoz }
 Semis apij. } aij. 3. ij. s.
 Seis femulz }

Serapij
 Oppoponiq } aij. 3. ij. s.
 Jussiamz albi }
 Turbit albi boni } 3. l. et s.
 Zinzibaris } 3. ij.
 Caulis reetis } aij. 3. ij.
 haſce hnde
 floz ruthe hnde
 decoquantur oia post contri-
 tionem eorum cum aqua lb. 24.
 vsqz ad consumptionem aqz
 deinde coletur et prohiuat
 super aquam olei de lerna
 minas. ij. et coquantur vsqz
 ad consumptionem aqz
Et sunt ex homibus qui addunt
 in rozeos. 3. vi. Casse 3. ij.
 Anis cordumem. aij. 3. l. s.
 Calami aromatiq. 3. ij. s.
 Syce inde — — . 3. l.
 Ex pſſore haſce ſextaria fi.
 amineſtetur ubi oportet.
Et sunt qui loco olei de lerna
 ponunt oleum y. m. aut oliu
 de lery. i. de viola ſamaritana
 aut olei de amigdalif amariſ
 aut ex omnibus partes con-
 uenientes **Me.**

Me.
 leu de euſorbio est me-
 dicina plenipius ad
 egritudines nervoz
 frigidaf et dolori eozu. et
 dolori inieturaz 2 dolori epa-
 tis et plenisi. 2 fit caput pur
 qu ex eo ad ſadam emigra
 et liturgiam
Rx euſorbij — — . 3. l.

olei de luyis = = lb. ij.
vini odorifizi = = 3. vi.
bulliant ad consumptionem
vini. **Me.**

leum vulpini 2 est medi-
camentum nobile vltimu
ad arthetram.

Amppe vulpem integram, cuius
interiora sunt conuulsa, 2 pone
super ipsam aque fontium 2
aque maxime an quantitate
sufficienti olei antiqui clarij
lb. vi. Salis. 3. vi. et decoq
leniter igne cum oleo et sale.
Et bulliat vsqz ad consump-
tionem aque, deinde pone i
vase. et prohere super ipsam
herba anch 2 hasela. an. lb. j.
Et funde super ea aq dulcis
ubi corte fuerint ex eisdem
herbis. an. an. decoque sic
feci p. pus. sicut ad aq consp-
tionem, 2 administra est cuius
mirabile. Et nota q tu debes
decoquere vulpem in aqua
fontium et aqua falsa, ut sit
quantitas multa cum eisdem
herbis, et tantum bulliat
donec discretia sit, ut eis aq
omnes laxentur et dissoluat.
Me.

leum de scorpiombus
lapidem in renibus
et vesica frangit 2
expellit et prope in renibz
et femore et supra collum
vesice inuictu 2 tractu p virga
expellit enim eum.

E scorpiones nuncos centum.
pone in vase vitreo. 2 funde
super eos olei amigdularu
dulciu lb. ij. et frange ca-
put nasis et dimide in sole
diebus. 30. deinde cola 2 bte

Modus abusi.

Ez aristologie totu de
Genciane
Cyperij.
Corticum radices capparis
fundes super ea olei amigdularu
amararum lb. ij. et pone in so-
le diebus 30. deinde prohere
super ea ex scorpiombus cratace
xvi. Et iterum frange orifi-
ciu basij. et dimide in sole
diebus 12ibus, deinde coletur
et reponatur 2 est mirabile
de quo patiens postq tina
ingreditur virgatur. et ex
eo p virgam iuratur mo-
dicum hora post horam.

Me.

leum de omis in multis
exptum est cutis mudi
fiat empetiginem
et spiginem et alios cutis
morbos curat confert fistule
et vlcibus malis. Et sic hoc
modo, Amppe vitella ouoru
chylatorum cratace. 30.
et continue manibus. 2 pone
in sartagine lapidea 2 frige
super ignem mouedo cum
liguro. aut fisco codicari

donec zubeat et repluit
ab eis oleum: et tu exprime
cum coctis et manabit ha-
bundantius.

Alius modus.

Vitella oorum elixata comi-
nuantur molendo cum mela
deinde malassentur sicut dixi-
mus in capitulo de unguen-
tis. et emanabit oleum.
Tercius modus est ut dis-
solvatur in coctis et alibi
sicut in oleo phlegmatis dicimus.

Me.

Leam de ramis confect-
dolori arthriticis et po-
dagre calidis et tunc
super tempora in febribus in-
flammationis et fiat pomum
quod ita fit.

Ramum aquarum capite
crater.

Et funde super ea in vase vi-
treo oleum sissimum luteum et
et obtura orificium natis
et decoque sicut diximus
in oleo scorpionis.

Me.

Leam de frumento.
empetrines et citis
asperitates sanat.

Et hoc modo fit.

Pone frumentum super laminam
ferream ignitam non multum
et comprime et manabit
oleum.

Et modus est ut ponatur
frumentum ex coctis in ba-
se sublimationis et fiat sicut
dicimus.

Me.

Leam de frassino valer-
sicut oleum de jupio
et confert plenius et fit sicut
illud.

Me.

Leam de jupio con-
fert infectionibus
cutis et malo mortuo tibi-
arum spigum et cancro
et ulceribus malis et fit ita.

Ampere de ligno jupio qm
vis et suade in frustra de
quibus imple dolium magnum
vitricum iterum aug ori-
ficiu interius sit artum et
sic foueam interia et para
parietes eius cum terra fi-
gula deinde pone olla vitrica
ex directo in fundo foue ha-
bentem orificium amplum et
cohopiatur lamina ferrea
subtili perforata foraminibus
multis sicut cribatorium tamen
ita qd lamina vndeque olla
orificium cohopiat deinde super
laminam preparatur orifi-
cium dolii ex iungo et paratur
cum terra figula ut nichil ex
vitricis orificiis respiciat postea
accende ignem super totum corpus
dolii et dimitte ardere per
horas duas manabit enim
exarte hac arte a lignis oleum
et deinde ipsum et administra-
re ubi oportet.

Me.
 leum philosophorum est
 oleum in quo antiqui co-
 cordati sunt & verificati
 uerunt esse oleum secretorum in
 uimentorum. et alij dixerunt
 illud oleum sapientie et alij
 illud oleum benedictum. et alij
 diuinum; et alij sanctum. Et
 a pluribus oleum perfecti ma-
 gistrum vocatum est: et est eo
 virtutis calefactum resolutum
 penetratiua consumptiua sup-
 pluitatiua. et confert epilepsie
 vetricinij obliuioni & palisi in-
 uamentum magnum et egritu-
 dinibus ne rudis et inueterat
 frigidiis podagris et dolori dorsi
 et genui. splens. renu uescie
 et matris. et aut cum alio
 quod sit anatura & profert
 illud mueri. et est locus ma-
 nationis eius ex insulis et
 scopulis maris et uocatur
 nupta. cuius tres modi sunt.

Et est quoddam subalbidum
 et quoddam sub rubeo tenue
 Et aliud quod est grossum &
 sub nigricans subalbidum
 melius est. sub rubeo uero
 post illud Aliud uero postea.

Et aliud quod fit ab azke.
 Cuius modus est hic.

Alca de
ureis.
Campe ex lateribus antiquis
 multe quantitatibus antiquita-
 tis et proprie factis ex tra
 rubra. et commune illos in
 frustra et accende sup eos
 ignem carbonum sine fumo

donec in flammis et rubeat.
 deinde submerge eos in aqua
 plena oleo de alluiz aut
 oleo antiquo clato deinde im-
 bibantur imbibitione ultima.
 et pone eos in cazola. & di-
 miete siccari & post illud
 continue illos comminatione
 ultima & pone in cazola et
 sigilla orificiu cazole cum oc-
 ficio elembrq cum luto al-
 limistaz. et pone in fornace
 cuius ignis sit prunis. & co-
 quatuz usq dum distillet
 oleum. & tu ordina bis uas
 sub orificio elembrq in quod
 fluat oleum deinde recorde
 illud. et stringe orificiu uasis
 in quo recordis illud. et
 administrari ubi oportet. &
 quato est antiquus tanto me-
 lius.

Sequitur de oleis & antidota
rum nicolai.

leum mandragoratum
 quod facit ad omnes
 dolores capitis. et
 freneticos male doc-
 uimentibus fionis illintum &
 natikus iniectione opitu-
 latur. pulsibus brachioru
 tractum et plantis pedum
 illintum quocumq modo vici-
 liss factis cum omni celesti-
 tate sompnu reddi.

Et opij storacis
 Olei cons boni — — — — —
 — — — — — — — — — — —
 — — — — — — — — — — —

Sum malorum mandragore .z. 4.
Sum iussuam illi. .z. n.

Sum caput papaueris .z. 4. .z. 4.

Sum acite — — — .z. 4.

Violarum tenerimarum — .z. 4.
Conficitur sic. In oleo omnes
sunt mectantur et p. dote dies
ad solem dimittantur et bene
mifciantur. Unde primo uero die
ad consumptionem sunt co-
quatur. Cumq. cocti fuerint
ab igne deponatur et cum
infrigidatum fuerit coletur
et cum predicto oleo dissoluat
opiu et stomachu et hoc facto
in vase vitreo stant orificijs
reponit roboratur hñ ofens
Et iterum ponatur in sole p
septem dies hoc uero contra
calefactionem epatis sepe tuc-
tum mifcitur valet.

n.

leum frigidissimu videt

sic fit

Re olei cois ally zabluti .lb. iij.

Cimazum rubi tenerimarum

foliorum violarum

Verminularum

Cimbalarie

Semp uine

Solatrij

papaueris

Nemifaris

Iussuamij

Mandragore

Crassile maioris

Portulace

Lactue

bardane

.z. 4. .z. 4.

hec omnia in sil terantur. et
in supradicto oleo mifcitur
per tres dies post q. uero
diem sup ignem ponantur
et usq. ad spissitudinem bul-
liat. postea coletur deinde
in fictili vase ponatur super
ignem ad sum consumptionem
tunc ab igne deponatur et
pmitatur residere. et illud
clarius quod supnatat colli-
gatur et usq. resuetur. Valz
in acutis et pacutis fionz
et timporibus mictis valz
etiam recto tuctum p dorsum
anucha usq. ad caudam. et
p ventrem silz et vole manu
et plante pedum eode modo
et contra omnem calorem pa-
tentur medetur.

n.

leum populinu facit

ad capitis dolorem.

arthetis. nefietis

podagris. et bbiuq. dolor

fuerit.

Re olei — — — .z. 86.

Vini — — — .lb. 4.

Gemazum populi tempore ue-

ris collectatum — .lb. iij.

Conficitur sic. Gēme populi

duatissime trite. et in vino

et oleo infunde diebus .viij.

cotidie exagitando octavo

uero die leuibz prunis ad

vinu consumptionem equatur

et fortiter coletur et quod inde

extractum fuit in vase qdatur

et usq. resuetur.

Ma.

Leum de capparibus
sic fit
R Radicum radicem capparum 3. ij. o
Scalopendrie

Tamarisq. — an. 3. i. f.
Absinthij — lb. ij.
Oley comis — 3. iij.
A cetij ally — 3. iij.
bulliant lento igne vsqz ad
acetu consumptionem. et fiet
valz ad egritudines z duricie
strenis.

Ma.

Leum de castoreo sic
fit
R Oley comis — lb. i.
Castorei purgus — 3. i.
Euforbij — 3. iij.
Mizze clare — 3. iij.
pulueres infundantur in vini
optimi et agreetur super
castoreum et bulliant ad ex-
sumptionem vini. valet hoc oleu
in egritudinibus neruorum z
in cunctis fequidis vngendo loca
dolore. et

Ma.

Leum de turtaro quod va-
let ad clarificandum
faciem ex vino z em-
petigine z omni feditate cutis.
R turtariz qntum vis. et inolve
in petra huius balneate in
aqua cot. z pone sub prima
ignis z dimicte adurti. deinde
pone eum in sacculo z suppeda
in quadam fornace z pone cratu
ex subtus et distillabit sicut
aqua clara Et nota qd eode
modo aduritur fex vini qn

queritur aliquod opus.

ma.

Leum semperiferum ma-
gristale.

R opij — 3. v.
Seminis lactue — 3. iij.
Jusquiamj — 3. iij.
Mandragore — an. 3. i. f.
Corticum papaueris. 3. iij.
Terantur grosso modo tunc
prohiciantur sup ea aq de cor-
tionis corticum papaueris ally
Oley amigdalazum dulcium
an. lb. f. deinde coque in base
dupliq ad consumptionem
dictaz aquaz. et sua in base
vitreo bñ obturato et vngat
pulsus. qn volueris inducere
sompnu.

Ma.

Leum ypericonis sic
fit
R Oley antiqui
Chymas sunt totos ypericonis
qn capiunt ligaz. z hoc de
mense augusti
~~bulliant in aqua~~
Maluasie
bulliant in cazela ad consup-
tionem dictae maluasie. deinde
expmatur p torculari Cui
expmationi adde det libram. i.
ypericonis — lb. ij.
Et coque et expme de supra
feristi de qua expmatione am-
pe partes. xij. terbeuntine cla-
re partes quatuor. et oq parte
mediani et coquantur in dupliq
base ad consumptionem totius
humiditatis deum ponatur in sole

M. f. b.

ezignata diebus in ampula
 uetrea lū obturata hoc com-
 plecto remoueat a sole et
 factus hoc enim oleum hēt
 fere omnes virtutes balsami.
 valet omibz egritudinibz
 frigidis ungendo loca dolen-
 tia. valet contra uermes
 ungendo loca consuetu. / sic
 valet doloribus dentū a mā
 frigida flāta viscosa pceden-
 tibus. Item valet contra
 arthetiam sciatiā et ad oēs
 dolores factos p mās frām.
 Item sedat dolores emoroidaz
 ungendo eas ab extra. / sic
 valet contra spasim. Item
 hēt alias infinitas virtutes
 que hic causa breuitatis ol-
 mictuntur. / **Ma.**

oleum de lumbricis terre
 stribus q̄ spasim.

R olei comīs — lib. iiij.
 Lumbricoy tritum p̄p̄a-
 torum — scitellam. i.
 Sulfuris viij — . 3. iiij.
 bulliant ad consumptionē
 tercie partis. et serua.
 hoc enim oleum est valde
 p̄iosum ad prohibendum
 spasim maxime in p̄cturis
 et vulneribus neruorum
 ungendo circa locū lesū
 continue cum p̄cis lūi.
 Tribitis in ip̄o oleo actu calido
 et hoc sepe et sepiissime re-
 terābis donec fueris sanus
 a spasimo et dolor totaliter se-

datus fuit. Et nota q̄ dū
 oleum mitigat dolores causa-
 tos a mā frigida ungendo
 loca dolentia.

Ma.

oleum secretum et proba-
 tum contra vermes
R Huius optimi puluerizay
 q̄tum vis et distilletur per
 alembicum hoc modo.
 Accipe bonam buti lutatam
 Luto sapiēte et in fundo bonē
 appone de arena padi bene
 lota et cribellata et exsiccata
 ad solem vel ad ignem et sup
 dictam arenam et pone dictū
 thuf et applicato alembico
 distillabitur oleum mediāte
 igne et illud tale oleum est
 efficax remediū contra v̄mes
 ungendo loca consuetu. Et
 etiam valet contra spasim.

oleum contra lumbricos
 michaelis sc̄on oph.

R abrotani — . 3. iiij.
 Absinthij — . 3. iiij.
 Zinziberis — . 3. iiij.
 Corticū lanceole — . 3. iiij.
 Sticados — . 3. iiij.
 Gentiane — . 3. iiij.
 Corticū radices mori — . 3. iiij.
 Maligranah — . 3. iiij.
 persij — . 3. iiij.
 frassam — . 3. iiij.
 Radicum graminis — . 3. iiij.
 polij — . 3. iiij.
 Samie — . 3. iiij.
 Lingue amf — . 3. iiij.
 Aloes — . 3. iiij.

Teratur omnia, & dimittantur
per octo dies in lb. octo oler
comis. et acet. lb. ij. Nono
uero die bulliant lento igne
donec herbe decant sint bñ
cocta, postea dimittantur
in frigidarij aliquantulum, &
cola, & addatur albes indicis
& bñ puluerizatum sil mixtis
et resqua, et de hoc oleo unge
regionem cordis. Et si tollent
da et bibere. 3. i. cum vino albo,

Ma.

Leum de herbentina ficti
per alembicum, valet
multum in yalefi, et
passionibus nervorum frigidis
Et quibusvisq; alijs egrotibz
frigidis & ventosis, & habet
quasi virtutem consimilem
oleo balsami. Et sup omnia
confert linico facta cum eo
ad subtrahendum et decoctadu
uestigia & cicatrices, & valet
in vulneribus & puncturis ner
uorum, & prohibet spasmodi, 27.

**Oleum cum quo quis inunctus
non sentiat carnes suas,
dato q; inridantur, nec sen
ciat dolorem qñ ponitur ad
patibulum, si videtur dormies
vel mortuus.**

Cipe gñā Jussiperina
et gñā Jussquiam, &
pone ipsa in folio caulis
sub cinere calido donec coquant
fluitq; oleum, cum quo unge
pulsus, & fiet sicut mortuus.
Et qñ vis ipm excitare fac

ipm lauare cum vino calido &
aceto, et ipm odoret.

**Oleum de scorpio nibus 3.
pestis 2^a suntum bet
nardina.**

Cipe scorpio nes. Ita luna
existente in leone, hoc
est de mense augusti

Olej antiqui — — lb. j.
Et ponatur dicti scorpio nes i
dicto oleo ita bulli, et coque
in vase duplici per viginti qua
tuor dies horas, et postea ad
datur cum eo. 2. j. tyriace
optime, et pone ad solem. 30.
diebus, & hoc in vase vitreo
bñ obturato, & vtere hoc modo

Quando apparer signa pestis.
Unge circa cor, & unge pulsus
In morsura atalis venenosi unge
circa locum morsum, & nō supra
quia esset mortale, et cave
a fume qñ fit, qz est periculosu.
Item bals mirabilis contra ver
mes ungeto loca consueta, &
breuiter valet in oī morsura &
punctura cuiuslibet atalis
venenosi. Ungeto circa locū
lesum, & est res mirabilis, et
diuina, dum her per horas xij.
frant a principio mactionis
morti. Et vtere bono re
gimine et dieta in sex rebus
non naturalibus, et alijs
necessarijs in huiusmodi egri
tudinibus, 27.

Sequitur de cretosis emplastris
et unguis 2^{us} Mesue. di. x^{us}

Mc.

✓ Sopi cretosis desepione
filagrij expertum addo-
lores stomaci epatis
et splenis et duracioni eius
linitum exteriuse etiam sup
positum in lana et valet ad
duracres et nodositates iuncturay

Et croq. — . 3. v.

bdellij

Masticas

Armoniac

Aloes

Storacis ligde

Cere cune

Terbentine

Medulle cervis uarej

Adipis angus

Ysopi humide

Oleij nardij q^uantum sufficit

bdellij armoniacum et aloes

dissoluatur in aqua infusiois

femuray et camomille. et cum

ceteris fiat unguis

post filagrij addiderunt

exp^ossionis Quille. 3. ij.

Oleum — . 3. ij.

Sopi vituli — . 3. xv.

Et in alio cret. lb. p^oning 4^{us}

et est conueniens

Mc.

perans ypopi humide

Acipe lanam ouium

fundarum cretore lb. 60.
Et funde super eas aque fon-
cum calide q^uantum sufficit
ad infundandum: et dimette
horas octo deinde bulliatur
bullitione vna. et exp^omatu-
r aqua lane. et coletur. et co-
quatur cum facilitate in
vase strigato agitando semp
fundum vasid cum ligno am-
plo. ne recipiat ex vestigijs
adustionis aliquid et coquatur
donec fiat sicut mel. et ser-
uetur.

Mc.

Et totum sandalinu^m ultimu^m
in sedando inflammationes
et apostemata calida et
sup calefactiones que sunt in sto-
maco et epate

Et rosarum — . 3. xj.

Sandalorum ruberay 3. 20.

Sandalorum alboray — . 3. 20.

Sandaloray ceteray — . 3. 20.

Boharum — . 3. 20.

Syodij — . 3. 20.

Camphore — . 3. 20.

Cere albe — . 3. 30.

Oleij rosarum — . lb. 1.

Conficiatur et administretur

Et sunt qui hauri oleum et cera

p^ost posca p^omisceat cu alijs

et est melius. Infusidans galienij.

Et totum galienij ultimu^m

in infusidatione va-

leus ad febres acutis

et sedam calidam pulsationem
Re cere albe. . 3. l.

Oleq rosar . . . 3. m.

Miste sil. ad ignem vsqz ad li-
quefactionem cere postea de-
ponatur ab igne. et dimicte
in frigidarij semp cum spa-
tula agitando postea phre-
sesuper aque fontem clare
et bene lauetur pluribus la-
uationibus. et quanto magis
laboratur in lauando illud
fit excellens. vltimo vero cu
pauco aceto albo et claro con-
quassato, refuerit in vase vi-
treo. **Me.**

Nguetum basilicon
magnum confert
vulneribus in qbz
est calefactio et propter vul-
neribus nervosis, mudificat
enim et renouat ea.

Re cere albe.

Resine

Sopsi bacini

pias

Glutinis

Olibani

Myrr

Oleq quatum sufficit

Ma.

Nguetum basilicon qd
coctez regitur apud
aromatizatos ppanti

Re pias naualis

Pias grece

Terbentine

Resine pini

Oleq conis

aj. 3. vj.

Cere none . . . 3. m.
et cum lento igne fiat vgn

2^a artem **Me.**

Nguetum egipciacum mag.
conferens ad vulnera
antiqua et fistulas que
indigent mudificatione ab-
stergit et mudificat ea ac car-
ne mortua.

Re Floris ceris . . . 3. buq.

Mellis dissimul . . . 3. m.

Acetq fortissim . . . 3. m.

Coque super ignem donec in-
spissetur **vngtm de litargio Me.**

Nguetum tizarmacon
faciens usqz carnem
in vulneribus et conso-

lidat ea . . . lb. ij.

Re oleq rosar . . . lb. j.

Litargij anq . . . lb. j.

Acetq fortissim . . . 3. vj.

fit hoc modo. bulliant olea
et acetum in sil vsqz ad co-
sumptionem acetq deinde de-
ponatur ab igne. et dimicte
aliquatulum in frigidarij et
coletur p raria postea addat
litargij subtilissime trit. et
cum spatula semp agitando
et cum lento igne fiat vgn
2^a artem **Me.**

Croton stomaticon Gal!
emendans vira stomaci
que sunt ex frigiditate
preparans appetitum et con-
fortans digestiorem et con-
fortans epaz. et sedans dolorē corp

Rosari — . 3. 20.
 Sucq folioz ab smthij 2 34.
 Mastice — . 3. xx.
 Spice inde — . 3. x.

Tere subtiliter et acripe
 cere mude — . 3. m.
 Olei rosari — . lb. 1. 6.
 Dissoluatur ad ignem. et
 lauatur lauacionibus plu-
 ribus in aqua rosata den-
 iterum dissoluatur 2 lauat-
 in vino veteri 2 succo cito-
 mori et pauca acrio deinde
 misceantur cum puluere rez
 et fiat cerotum. et ad vni-
 strictus **Me.**

Remplum diaculon magnu
 exptum ad resolu-
 dum 2 maturacione
 omis diuices 2 inflacionis.
R litargij mudi tui et cu-
 bellari — . lb. 1.

Olei yrim — . an. 3. viij.
 Olei camellini —
 Olei anetini —
 Mucillagis altee
 Seminis lini.
 fenugreeq
 frummi pignu — . an. 3. xij. s.
 passulaz
 Sucq yzeos
 Sucq squille
 yppophude
 Glutis alzacane. v. armoniaci
 puzari — . 3. 1.
 Terbentine. — . 3. m.
 Resine pini — . an. 3. ij.
 Cere catue — . 3. ij.

Conficiatur et induratur
 ad modum ceroti **Ma.**

Radiciu altee ppar
 fenugreeq
 Scis lini
 far mucillagines y tres dies
 postea acripe deditis mu-
 callaginibus — . lb. ij.
 Et ponantur in lb. m. olei
 coisi. et coquantur usq ad con-
 sumptionem mucillaginum
 postea coletur. et addatur
 litargij albi subtiliter pulue-
 ruzan lb. m. et cum lento igne
 coquantur. et addatur cere. 3. ij.
 Terbentine — . 3. m.
 pulueris yzeos — . 3. m.
 Et fiat diaculon album 2 in
 artem **Ma.**

Remplum diaculoni albo thij.
 Armeniaci ppar
 Galbani
 Opoponaci — . an. 3. ij.
 bdellij
 Serapini
 Miste sil lento igne. 2 d fortit
 mollium. 2 resolutum **Me.**

Remplum diaculoni albo thij.
 Armeniaci ppar
 Galbani
 Opoponaci — . an. 3. ij.
 bdellij
 Serapini
 Miste sil lento igne. 2 d fortit
 mollium. 2 resolutum **Me.**

Oleū veteris datz thj.
Mucilaginis psylli. 3. iij.
Mucilaginis iussam. 3. f.
Mucilaginis psylli. 3. f.
et mucilaginis radium malue
an. 3. ij. et eius opatio est
sicut operatio althez.

Me.

mplm de granis lauri
conferens ad dolores
a frigida et ventosi-
tate factos et proprie dolo-
rem ventris et stomachi et re-
num et matricum et vesice et
aliorum viscerum

Rz olivam
Mastice an. 3. l.
Mure 3. ij.
Gravium lauri 3. ij.
Cyp 3. f.
Cory

Mellis calidi quous sufficiat ad
agregandum extendatur in
pano. et calidum superponatur
ubi opporet. Si autem tripli-
catur ciperum et ponatur de
stercore caprae aut vaccae
sicut pondus ouis iunetur
mirabile ad ydropisum

Me.

mplm sinapisinu desep-
tione demetrii. confe-
rens ad venam sciaticam
et podagram et dolorem ossium.
et arthriticam et frigidam passionem
et emigranem et obliuionem.
et litargium

Acripe fenum siccat pinguium
partem. j. Et infunde in aqua

rapida per diem et noctem
tunc exprime fortiter, ut
nullus humor remaneat.
Deinde sinapim tritum cu
aceto cum eis misceas dili-
genter dum commiscendo et
sit sinapis pars vna. fenus
alibi. Si autem vehementioris
virtutis facere volueris po-
ne de sinapi partes duas.
Si autem minus ex fructibus
partes. ij. et ex sinapi pte. j.
Quoniam autem applicatur loco di-
mictatur in eo et auferat
anquam vulneretur. et prope
quod profundam materiam
exclusionum queris. sicut
in talibus. In defectu vero si-
napis scilicet capne ponatur
per diem in aceto infuse. et
ad ydropisum et duriciem et
dolorem splenis efficac. Et
quod addatur eis finis coluborum
lumborum agrestium. et radium
emile. et semen nasturtij et
grana lauri et confert
ad egritudines frigidas
et ventosas egritudines
viscerum et ydropisum et duriciem
splenis et filia expectatum
ab antiquis medicis dixerunt
sinapisinu et qui visum co-
tuerunt bonum et efficac.

Me.

mplm diafragma mi-
rabile ad confortatio-
nem stomachi et epatis

in quibus uehemens acriditas
debilitas et mollificatio et
confertur ad fluxum uentris
et ad fluxum epatici

En p^{ri}m^o fiat cerotum ex cere
.3.ij. olei rosar^{um} et olei
nardij an^{ti}. 3. iij.

deinde accipe dactylorum sic-
corum .40. n^o. tortellazum

de seni .3. v. deinde infunde
biduo in odorifero uino et

accipe carminum citonioru
detectorum in uino .3. viij.

et tunc cum dactylis et tor-
tellis contritione ultima.

et misceantur deinde phice
super ea cum ceroto. et con-

trundantur in mortario do-
ne aggregentur super ea

massas. olibani absinthij
romani sum. rosar^{um} an^{ti}. 3. iij.

Ligni aloes
Marr^{um}

Muze
Aloes

Spir^{um}

Arane

Rumich

Gallie

Calamus aromatiq^{ue}

Laudanij

Aterum contrerantur donec
misceantur. deinde line ex

eo sup^{er} lamina et suffrag^a
cum xilaloos et pone sup^{er}

stomacum et epaz et viscera
de meliora aut opatione est

ut massy et laudanij cum ara

et oleis misceantur et sic cu
ceteris emplum fiat

Me.
implastrum diaphanum

descriptione alexa-
ndri membra nutri-

onis confortans et ualet
ad fluxum uentris et uentis

et coleziacum passionem et
dysenteriam et ad fluxum

epaticum et ad malitiam
ystibie et stomacum recipi-

entur sup^{er} fluitatem a mem-
bris alijs

Re dactylorum uicino rum ma-
turitati sine ossibus .3. v.

Tortellazum de seni .3. i.

Citonioru et proprie car-
minum eorum detectoru in uino

stiptico .3. i. s.

Stomacis

Massis

Laudanij

Acacie

Sum^{um} agreste

flor^{um} uuar^{um} ag^{rum}st^{um}

Rosarum

Sandalorum arb^{orum}

Marchasite

Rumich

Muze

Xilaloos

Olei rosar^{um} .3. xv.

Uini pontici .q. s. ad infun-

dendum infundenda. Et

consire sicut te sone ferinq^{ue}.

Et line ex eo sup^{er} lamina et
cu xilaloos suffrag^a. et
suppone

Me.
 implam de aleis de sephoe
 alexanderi confectis
 ad omnem duritiem et
 apationem stomachi et viscerum
 et propter sim cum murepu
 fieri et grossis uentrositatibus
 et humorem candum et gressu
R spicaz aley mudaraz. 3. 1. 5.
 Storacis } an. 3. 4.
 Aloes bom }
 bdellij }
 Terbentine } . 3. 1. 5.
 Assungie perone rensan. 3. 1. 5.
 Adipis anseus }
 Mastias } an. 3. 1. 5.
 Olibani }
 Euforbij } . 3. 1. 5.
 Croci } . 3. 1. 5.
 Cere citie } . 3. 1. 5.
 Olei nardini } q. h. sufficit,
 Vinu odoriferu }
Me.

implastrum de melliloro
 mollificans omnem
 duritiem que est in sto
 macho et epate et splene et
 omnia viscera
R mellilori . 3. 1. 5.
 floz camomille
 fenugreeq } an. 3. 4.
 Granoru lauz }
 Radicu altee }
 Absinthij }
 Scisapij }
 Cordumey }
 yreos } an. 3. 1. 5.
 Ciperi }
 Amicos }
 Anisi. spice. cassie }

Sansug . 3. 1. 5.
 Armoniaq . 3. 1. 5.
 Storacis } an. 3. 1. 5.
 bdellij }
 Terbentine . 3. 1. 5.
 feru pinguum no. 2. 1. 5.
 Sepi capij. 7 an. 3. 1. 5.
 Resine . 3. 1. 5.
 Cere . 3. 1. 5.
 Olei sansuci } an. 1. 5.
 Olei de spici }
 Aque decoctionis feru quere
 et camo mille et mellilori . 1. 5.
 ad infundendu infusione dili
 genti misceatur et conficiatur
 et epurmetur cum co

Me.
 igitur ad vulnera sananda
R gariofilate.

Arthemisie
 pimpinelle
 Camomille
 pentasilon } an. 3. 1. 5.
 herbe molaz }
 herbe nen }
 Caulis rubij
 Canabis renati
 Rubex q. tum de omnibus. hec
 omnia bullant in vino usqz
 ad medietatem postea cola et
 colature adde tertiam parte
 mellis. et cum eo bulliat. deinde
 cola. et a usus resua.

Me.
 Nguetum expectum ad
 scabrum.
R assungie . 3. 1. 5.

Oley laurini
 Argenti vivi
 Cere munde
 Thuris albi plizah
 Salis comis
 de succo plantaginis et sumis
 terre ad libitum confice sic.
 Ceram et assingiam novam
 expurgatam a tella sua et
 oleum laurini mitte in sterna
 to cum succo et pone ad ignem
 et bulliant donec liqueant
 et adde pulueris salis comis
 olivani et mastichis in supra
 dicta quantitate et bulliat
 vsq; ad perfectum decoctionem
 et postea depone ab igne et
 adauge argentum vivum
 cum salina extinctum et cum
 paulo prodesti olei et misce
 bene cum spatula et unge pal
 mam manuum et facia fiet
 in sero vsq; ad octo dies

Sequitur emplra vngta
 et cerota et antidotaria
 nichil que comiter sunt in
 usu medicorum.

n.

emplastrum apostolicum
 Emplastrum .i. dura
 confectio apostolicum
 idest supra positum uel su
 premissum interpretatur
 quod temporibus et infla
 tionibus ad lumen induratum
 et superpositum sanem excludit

optime fiat ad minimum ceru
 cis dolorum valet proprie
 ad subtrahendum cicatrices
 in quacumq; parte corporis
 fuerint Sagittam uel lanciam
 uel aliquod aliud tale in mem
 bro infixum sine dolore extrah
 valet etiam dolori eorum
 ex decoctione marta in ipsa
 parte ubi a natura fuerit
 uulnus attrahendo humores et
 putredinem et valet dolori re
 num si supponatur.

R Lincagiz .3. vi.
 Cere ruber. .3. vi.
 Colofonie .3. vi.
 popule. .3. vi.
 vsq; queruiz. .3. vi.
 Azomonag. .3. vi.
 lapidis calaminazis .3. vi.
 Mastichis .3. vi.
 Malmis .3. vi.
 Terbentine
 Gallbanj
 bdellij
 Mirre.
 Calaur camomij
 Sarcocolle .3. vi.
 Lapidis calos .3. vi.
 Diptamij
 Azistologie totide
 prassij vizidis.
 Oppoponati.
 Conficitur sic Oppoponati
 azomonacum et gallbanum
 a liquantulum tinsa ponat

per noctem in vino, ita ut co-
 hypiantur et mane bulliant
 donec liquefuerit et per azolā
 colentur: et iterū bulliant
 ad vinū consumptionem. Li-
 quorem in puluerem sub-
 tilissimū redactum cum suf-
 ficienti oleo in caldario dis-
 temperetur et super ignem po-
 natur. et cum spatula iterū
 agitetur tūdiū donec super
 lapidem positum in modū
 cere inspissetur. et statim
 addatur cera: et liquifac-
 tura addatur colofonia p^g.
 addatur mastix et oliba-
 ni: deinde mixta ponatur.
 Et facto intervallo ponat
 bdellū deinde viscus quer-
 cinus liquefacto visco po-
 natur terbentina liquefac-
 ta ea, caldarium in terrā po-
 natur et tunc in ipso gūm po-
 natur et ignis iterum super po-
 natur: et cum spatula semper
 agitando aliquantulum per-
 mictantur bullire postea
 addatur succocolle et lapis
 calamitatus facto triuallio
 ponatur flos ceris et lapidis
 calcis post hec calcem non
 semper cum spatula agitando
 donec incipiat aliquantulum
 rubere ad blētū dyptamum.

Supra decretionis est in pars
 infusa in aqua frigida moderna
 te sit dura et digitis malassa-
 tis non inuiscetur ul' adherent

ipis postea Infundatur in
 aqua frigida et ab aqua ex-
 tractum manibus exprimendo
 et malassando ita tractetur
 ut tota aqua inde exeat: et
 in actis manibus oleo laurino
 magdaleonico formetur: et
 usus resuetur.

.N.

implūm oxizocum.
 Implūm dicitur ut
 supra dixi de ab ox-
 grece latine acetum, acetū
 a caco dicitur valet proprie ad
 fracturas ossium et ad dolore
 eorum membrorum in quibus
 dolor fuit, apertumata dura
 in quacumque parte corporis
 fuerint remollit et dissolvit.
 Vñ antiqui cyrurgij piler-
 nitam in fracturis ossium
 et cicatricibus attenuadis
 et tumoribus nullo emplastro
 utebantur.

¶ Et c^oq.

Pisnaualis
 Colofonie
 Cere rubee
 Terbentine.
 Galbanj
 Azimoniaq
 Myrris
 Olibanj
 Mastice

an. 3. iij.

an. 3. l. 3. iij.

Confectur sit Galbani.
 azimoniae cum aliquantulum
 confusa ponatur in sufficac-
 aceto per noctem et mane mictat

super ignem reliquentur
 eliquate p catinum colentur
 et iterum coquantur donec
 pars aceti consumatur tunc
 pyxnavalis ponatur: et ea
 liquefacta cera addatur: et
 liquefacta ponatur colofonia
 deinde terbentina: et facto
 intervallo ponatur mastice
 et olibanum: et mirra cum spa-
 tula semper agitando: ad ul-
 timum cum bene fuerit coctum
 in aqua frigida imponatur
 infundatur: et ab aqua ex-
 tracto manibus exprimitur
 ut aqua inde exeat: et sup
 mazmoz in fusum suum tincti
 oleo laurino cum pulvere
 croci malastetur: et fittis
 magdaleo inibus usus respuet

II.

^c implens ceroneum a cera
 dictum est: valet pre-
 cipue ad dolorem spa-
 tulazum et pectoris exfri-
 giditate: et si illuc frorum
 humorum fuerit dispersus
 mirre soluit si supponatur
 schizos plenius cum molli-
 cat. valet ydriopis ex fra-
 causa epatis de eade cu
 frigiditate matricis suppo-
 situm plurimum resistat: do-
 loz plis tormetum intesti-
 norum placat: renu et vesice
 distempantia laborum et
 pectinum sepius positum
 emendat.

^c Et pyxnavalis bn colute
 Cere an. 3. ii. et . 3 iii.

Serapinj . 3. ii.
 Arzomati
 Terbentine an. 3. i. 3. ii.
 Colofonie
 Croci
 Aloes
 Thuris
 Anru

Oppo ponacis
 Galbani
 Storacis calamite an. 3. ii.
 Mastice
 Aluminis
 femuzer
 Confite tubea an. 3. ii.
 bdellij
 Litargij . 3. i. 6.

^c Conficitur sic Serapinum
 galbanum arzomacum.
 et oppo ponacii gume iste
 aliquantulum tinsit cum
 vino temperatur: ut in apo-
 stolon dictum est: deinde
 bulliant vsqz ad consumptio-
 nem medietatis: et straginato
 sup igne posito cum inceperit
 bullire pyxnavalis bene co-
 lata addatur: et cum spatula
 agitetur donec liquefiat: et
 cum liquefacta fuerit addat
 cera: qua liquefacta addatur
 colofonia et postea storax
 cum pistello calido frustan-
 tura ponatur in straginato
 post hanc mastice et olibanu
 deinde mirram cum bdellio
 et intervallo facto ponatur
 terbentina: consequet alumen

et litargirum 2 ad ultmū fe-
mugreū. et cum coctum fuit
fundatur sup aqua frigida
Extracto ab aqua manibus
expmatur donec aqua tota
inde exeat. deinde cu pulue
aloefi sup marinoz intinctu
oleo laurino malassetur.
qsequitur cu croco puluizato
et inuctis manibus cum eodē
oleo laurino malayetur. et
magdaleones informetur.

N.

1. Nguetum martiatonmag.
amarum peritissimū
medeo dē aqua fuit
tuetum quod facit ad dolorē
et frigiditate capitis 2 pec-
toris et stomac. et ad schi-
resim splenis et epatis 2
yly dolorē. et ad solem
uel ad ignem inuctū statim
subuenit. palitiaz. sanatis.
ne fietias tumores repluit.
Et contra omnes dolores
medetur potenter.
R. cere albe. — lb. ij.
Rozsmatij — an. 3. iij.
foliozum laurij — an. 3. iij.
Rute. — 3. viij.
Tamarisq — 3. viij.
Esbrij
Ozimj
Polij
Calamēh
Arthemisie.

Emule.
betonice
brance ursine
Spigule
herbeuēt
pūmpinelle
Agzimome
Abfinitij
herbe palestis
herbe sancte marie — an. 3. iij. s.
Cimazum sambuc
herbe grassule
Millefolij
Sempuine
Centaurie
folioz fragule
Quinqz folij
herbe cetrat
Euisq radice.
Cimij — an. 3. iij.
Minte — 3. i. s.
fenugreū — 3. i. et 3. ij.
butij — 3. i. et 3. ij.
Vz hie.
Viole
papaueusingz
Mente sanacemee
Lapaceoli
Cardu celli
Martisiluo
Martuicelle
herbe muscate
Alleluja
lingue ceruine

an. 3. s.

Cusculum
Camphore
Storacis
medulle ceruine

an̄. 3. s.

Adipis ursine
Gallinacee
Mastice

an̄. 3. l.

Thuris

. 3. s.

Olej nardini

. 3. q.

Herbe colliguntur in medio
mensis maij vno die aut i
duobus si potest ab horu 3.^a
vsq; ad meridiem

Conferuntur sic herbas tritas
diebus septem in optimo
et odoriferu uino infunde

Octauo uero die ad lentum igne
ponatur et cum uinu aliquat
tulum consumatur incipit
addatur supradictum oleum
et bulliant donec triplicem
diminuat deinde studiose coletur

Et pro uetis herbis. iterum
super ignem ponantur. et cum
incipit bullire pone storacem.

Et cum modicum bullierit
pone butyrum et assumpnam
aliquatulum tritum. et oleu
nardini. mastice et olibanu
et postea ceru. et amp cera
liquefacta fuerit semper eaz
spatula agitando ab igne
deponatur. et cum coagula
tum fuerit vsus respueitur

n.
Nigricium arogon
id est adutorum
valet ad dolorem ex

frigiditate viz et mulieris
tali modo inuētū in testa
oui pmo calefiat ad ignem
deinde super eum iungatur
Et postea tegula calida sup
ponatur loco parietis valet
ad spasum et tetanum. et
ad dolorem ylij et renum
tali ordine vt supra diximus
inuentum arthetice. et sciat
as nullum prodest. Quare
canariis specie iungantur
ante horum accessione
vndictum est mirifice prodest

Recursu marini

Maiorane
Radix yari
Serpilli.
Ruthe
Sicidis

an̄. 3. m. s.

folioru huius
Saluie
Saniue

an̄. 3. m.

pollicum maioris et minoris

an̄. 3. m.

broniie
laureole
Nepite

. 3. m.

. 3. m.

. 3. s.

Mastice.
olibanu

an̄. 3. m.

Pinetij
Euphorbij
Zingiberis

an̄. 3. l.

piperis
olei muscellij

. 3. s.

petroleij

. 3. l.

Adipis bzzij
olei laurini . ℥.ij. 3.ij.
butyri . 3.ij.
olei comis . lb. v.
Cere . lb. i.

Herbe et radices hora sup
dicta colliguntur omnes her
be uno. Mel duobus diebus
vt dictum est superius fortiter
contusis ponantur in oleo
p septem dies octauo autē
die sup ignem ponantur
et coquantur donec herbe
destilantur / postea p samū
fortiter coletur / et iterū sup
ignem ponantur . et ambulu
re inceperint / addatur oleū
laurini . butyrum adipis ut
sinus / et cera que h liquefuit
adde petroleum / et misce
mini . postea masticem / z o
libani . 33. p. p. et puetū
confortat . et tunc ab igne
deponatur . **n.**

Niguntum agripa
quo agripa rex me
dorum utebatur
quod tante dignitatis erat
p nemini discipulorū trad
uolebat / valz p dō p. r. z
omnibus timoribus in qua
cuius parte corporis fue
rit et ad nequos indignatos
dolori rem ex friguitate
mire subicit . vimum p. uocat
Fructum sup uctū laxat .

Radicum ebuli . lb. i.
Tribuli marini . ℥.ij. 3.ij.

Radicis simdis . lb. i.
Squille . 3.ij. 3.ij.
p. r. r. . 3.ij. 3.ij.
Radice filias . 3.ij. 3.ij.

Omnes radices ter ut quat
bū abluantur / et in p. l. mar
moreo terantur et in qua
tuor libris olei lentisq po
nantur p duos dies s3 si p
sex uel p septem dimittat
plus / valet / qz calorem / z
odorem sibi / et efficaciam
uendicat / z uero die sup
ignem ponantur et bulliat
donec radices incipiunt
diminui / siue dimitti / dēde
ponatur in sacro et expri
mendo coletur / et cum cola
tum fuerit sup ignem po
nantur . 3. v. cere albissie
Et liquefacta cura ab igne
deponantur . et cum m. f. r.
gidatum fuit collige . z sūa
Notandum tū p. s. i. a
dices dimittantur in oleo
vnguentum fortius esset / z
magis valet . **n.**

Niguntum dialtea
malasticon et ca
listicon . i. mollificatum
Calisticon . i. calefactum
Valet proptie ad dolorem
pectoris ex friguitate et
pleniesim p. r. in testa om
a liquantulum calefactum

ad ignem et super pectus
inunctum sanat omnia
loca infirigidata et deficiata
Calefacit/mollificat et hu-
mertat

Radices eiusq — lb. ij.
Suis Lim. — Tan. lb. j.
fenuget — lb. j.
Squilla — lb. s.

Radices bñ abluuntur
et terantur subtiliter Se.
lim. fenuget et squilla i
septem libris aque ponat
per tres dies. quarto uero die
super ignem ponatur et
bulliant donec incipiant
in spissari. deinde paulatim
in sacro ponantur et cum
exprime nolueris additur
aliquantulum feruentis aq
ab abstractionem illius
viscosi. de sacro isto accipi-
antur lb. ij. et ponantur
in quatuor lb. de i et bulliat
usq ad suam consumptionem
postea addatur cere lb. j.
Et cum liquefacta fuerit
addatur terbenitina gal-
bani/gummi edere contrusi.
an. 3. ij. Et ad ultimum
ponatur pulvis colosone/
resine an. 3. vi. et cum coe-
tum fuerit et coagulatum
fuerit et in frigida trā fuit
diligenter colligatur. et re-
ponatur. et vsq respuetur.

ii.
Nigricatum et hui
dicitur qz in pomo

atq decoquitur/pulcrum
reddit fitem leuagmes
de facie tollit. ingredine
a sole inductam destruit
et pustulas in quatuorq
parte corporis ortas salis
plāis mirabiliter destruit
et aufert cratizem in
corpore subleuat leprosi fa-
ciem si ex eo vngatur mul-
tum emendat. et rubor o-
culorum pruzitui et pallori
et erisipile valet.

Radices boraginis — 3. m.
Camphire — 3. l.
Coralli albi — 3. s.
Amenti dulcis — 3. l.

Vmbellæ marini
Dragagani albi
Anidi
Cristall
Antalis et dētalī an. 3. ij.
Lapidis agapis
Olibani Albissimi
viti

Mazmoris albiissimj — 3. ij.
Gerse spentur — 3. l.
Cerase coris — 3. vi.

Assingre porcine nouelle al-
bissime sine sale. 3. xviij.
Serp peccorinis ul arietinis. 3. l. s.
Assingre galline. 3. j.

Conficiatur sic Vmblicus
marinos terminus in morta-
rio cum pistello ferreo i sil-
trita sigillatim in eode mor-
torio teratur. et y suble-
uatum eribetur. deinde cal-
darium pleno aqua super
ignem bulliat et erabatur

fuerit iterum deo aptetur
cum spatula et factum est
et fiat **Ma.**

1. Nguentum defensuum
comune.

Re sanguinis draconis
boli azmeni an. 3. l.

Tere sigillat

Olei rosarum — 3. vj.

Cere — 3. vj.

Aceri q. s. et fiat unguentum in
mortario et artem **Ma.**

1. Nguentum mollium commune.

Re radicibus althee pprate an. lb. j.

fenu greci

Sais lini

ponatur in aqua coip dies

tres et fiant mucilagines

et artem postea coletur

deinde accipiat de dictis

mucilagibus lb. j. s.

Olei comis — lb. j. 3. 8.

Medulle bonine aut varine

colate — 3. vj.

Assumit perzine sine sale lb. j.

Misceatur ad ignem ponatur

et bulliant usq. ad consump-

tionem mucilaginis postea

coletur et addatur cere albe

quantum sufficit et fiat un-

guentum **Ma.**

1. Nguentum digestivum
comune.

Re terbenitine lote cum aqua

coi clara pluribus lavatio-

nibus — 3. vj.

Croq — 3. s.
vitelli ouorum numero. j.
Miste bñ sil absq. igne

Ma.

1. Nguentum digestivum
in vulneribus sim-
plicibus et compositis
Sedat dolorem in partibus
nervosis digerit materias
et mundificat et carnem quat

Re terbenitine lote cum vino
maluatico tribus uerbis lb. s.

Vitellis ouorum numero. ij.

fazine ordej — 3. s.

Croq — 3. s.

fiat unguentum absq. igne

Ma.

1. Nguentum mundifica-
tiu et carnativum

Re terbenitine — 3. vj.

Mellis rosarum colat — lb. j.

Mirra.

Sarcocolla — an. 3. j.

Aloes

Et fiat unguentum molle hoc

modo

Amppe mellis rosarum colat et
ponatur in cariola ad ignem
et bulliat modicum deinde de-
ponatur ab igne et dimittit
infundari. et cum infundat-
um fuit addatur terbenitina
et fiat optima incorporatio
postea addatur aloes. mirra
et sarcocolla subtilissime pul-
uerizatis et bñ mixtis sil. et
tunc factum est.

1. Nguentum defensuum commune. 2. Nguentum mollium commune. 3. Nguentum digestivum commune. 4. Nguentum mundificativum et carnativum.

1. Nguentum defensuum commune. 2. Nguentum mollium commune. 3. Nguentum digestivum commune. 4. Nguentum mundificativum et carnativum.

Ma.
Niguentum casinum
incarnatum

Reserbentine
Resine pini colate .an. 3.vj.
Olei comis
Cere parum.
Misce om̄ sil. et cum lento
igne fiat vngtū.

Ma.
Niguentum de turra
in quidam quod
curat cancrum et
canceram, et erisipilum et
combustionem ignis, valet
etiam in vlcerebus tibiarū
et crurū. virge vlcerate et
excretionibus quibuscūq;
quā multum desinat. sigillat
et cicatrizat loca vlcerata.
Res olei rosarū loh cū aqua r.
Cere albē .an. 3.iii.
Succo granorū rubrorū solati 3. d.
Cerase lote cum aqua r.
et plantaginīs. — 3.iiij.
plumbi vish loh — 3.ij.
Thuris masculi loh — 3.ij.
Thurie purgati — 3.ij.
Liquefactis cetera cum oleo
ponat in mortario de plūbo
Reliqua misce donec factus
sit bene incoorporatus et hūc
factum est. et sua
vngtū exptum, quod alio modo
dicitur vngtū de litargio
crudo.

Ma.
Niguentum exptum in
materiebus adhuc
salsis, et in erisipila.
et ad combustionem ignis.
Et valet omnibus in fectio-
nibus cutis scabiei et lepre
quā mirabiliter cicatrizat
et sigillat.

Res litargii puluerizati. 3.iiij.
Olei rosarū onfancim̄ .an. 3.vj.
Acrei albi
Misce sil in mortario plūbi
diu contendo, addendo modo
oleum modo actum et factū est.
Sed nota qd aliqui loco acrei
ponit vini albi odoriferū.

Ma.
Niguentum subtilē.
Valens multum in vul-
neribus recentibus
quia digerit et sedat dolores
et incarnat ea. et est valde
pietiosum.
Res colofonie — 3.ij. s.
Resine colate — 3.ij. s.
pinguedinis porcē recentis 3. v.
Cere none — 3. vi.
Liquefiat omnia cū paucō
igne et colentur, et dimittat
in frigidarij, postea addat
reserbentine clare et elerte lb. ij.
Olei rosarū loh cum aqua so-
lati. 3. ij. liqfiat omnia sil.
et cum paucō igne fiat vngtū.
Ma.
ezotum de minio con-
solidatum et sigil-
latum vnditur.

R mung — — . 3. 1.
 Olej rosarū aut mizis. 3. 11.
 Coque lento igne semper
 agitando ne coarctetur
 dimer fiat sicut acetum ex-
 tensibile **Ma.**

v. nquentum aliud de mi-
 nis pincinnatū et
 cicutatū

R mung — — . 3. 11.
 Olej rosarū — — . 3. 11.
 Cere — — . 3. 11.
 Resine pin colate — — . 3. 1.
 Incorporatur cera et resina
 cum oleo cum lento igne ppa
 addatur mung. et in fine addat
 camphora. 3. 1. et fiat acetu-
 tum in magis leonibus

v. **2^a gnhatorē**
 nquentum gummi elemi
 Valens maxime in bul-
 neribus capitis. et
 alijs quibuscumq;

R olej lentisq;
 Olej lauris
 Resine pin
 Cere noue
 Olibani
 Gummi elemi

bulliant oleū cera et resina
 colate p parū vniū hore et
 hoc lento igne postea addat
 gummi elemi. et parū bulliat
 et postea addatur olibani
 extra ignem. et finit

v. **2^a gnhatorē**
 Nquentum aliud gummi
 elemi 2^a conciliatore
 Valens in vulneribus capitis
 et alijs vulneribus recetib;

R gummi elemi — — . 3. 11.
 Resine pin — — . 3. 11.
 Cere — — . 3. 11.
 Olej rosarū — — . 3. 11.
 Azmoniaq; — — . 3. 11.
 Tabentine — — . 3. 11.
 fiat vgm lēto igne et sua
Ma.

v. Nquentum sambucina
 contra combustionē
 ignis exptum

R rasine cortis mediam sam-
 buci — — . 1.
 Olej comis — — . 1.
 bulliant ad decoctionem
 rasurū deinde exprime p
 torcularē. Cui colature adde
 thuris puluerisq; 3. 11.
 Sum ramorum tenerumq;
 sambuci — — . 3. 11.
 Cere noue — — . 3. 11.

Et bulliat ad suū consumptio-
 nem deinde remoue ab igne et
 adde sibi vniū bomile vniū opii al.
 Et dimitte semp stare cū dicto
 vino. qz meliū qsuatur oia vntz
 vntz ex eo sepe locū combusti
 cum pēna inq; sit parū in-
 lesitum maxime in hyeme
 et quasi non apparebit cicatrē
 et nota hū eū qz ē mirabile
vnguēto di pulsi zoe daroqua
magistrale

2 Enpe butis recetib; th. 1.
 Saponis nig. 1. 3. 11.

Argentū sublimatū . 3. p. s.

Cerause . 3. m. s.

Olej laurini

Terbentine . an. 3. m.

Et fit hoc modo Accipe oleū
terbentinū, saponem et butyrū
et dissolue ad ignem . et cum
liquefactum fuerit prohiere
in mortario et addantur pul-
ueres. et bñ sit agitentur cum
adde pulueris yreas. 3. s.
et misce. Ex quo vnguentū
vnguentū pulvis brachiorū
et curat iuxta ignem . et
hoc de duobus in duobus die-
bus. pmissis pulvis vlibus
purificationibus in talibus
fieri requisitis. Et sic faciendo
ex eodem vnguento acquies
gloriam. lucrum et honorem
et tandem infirmis salutem
des iussu

Vnguentum capitale de be-
tonia valens in vulneribz
et fractura cranij. est est
comiter vñtatu. et magistrale

Capte betonice.

Principinelle.

Piloselle

Agrimoni

Saluic

Pulegi

Lincole

Mullefolij

an. 11. s.

Consolide maioris

Centaurie minoris . an. 11. s.

Matthiæ

Thuris

Mastich

yreas.

Azistologie totū . an. 3. v. p.

Cere albe . 3. m.

Gummi elemi . 3. m.

Resine pinij . 11. s.

Terbentine olei abietis . an. 3. d.

Vini alij aduerseri . q. s. ad

infundendum

Herbe succidantur grosso modo
cum cultello. et pistentur for-
titer in mortario. et ponantur
in dicto vino p dies octo et
die bñ agitando. hoc facto
et resine

Terbentine

Olei abietis et pone in dicto
vino cum dictis rebus p dies
decem. Unde tunc vero die
ponatur ad ignem. et bulbat
vsq ad consumptionem 3e
partis dicti vini postea ad-

dantur dicte species pulue-
rizate subtilissime. et bu-
lant paulisper. deinde po-
nantur in sacculo et cum terri-
lari fortiter exprimentur. et dicte
in frigidarij. et hic videbis vñm
supel faciem vini coagulatum

et tunc tale linguentum
fortiter manibus malassa-
bis donec tota bene huius-
modi egredatur deinde in
libris quatuor lictis et
prius in funde magdalenis.
Et iterum manibus fortiter
malassabis donec totum lac
egredatur ac consumatur.
Et factis magdalenis
in pyramide usque suavis.

Concliator.
Linguentum aliud ca-
pitale de resina pini
confortat cerebri
et exsiccant supfluitatem
de subossibus absque abmisione
et de tentione ipsius ossis si
administratur maxime post
incisionem fracti et crudi-
cationem secti et ex tentione
fracture.

Rx rasine pini pinguis calbe
et mollis . 3. 4.
Gumi elemi . 3. 5.
Olei rosati . 3. 1.
Cere albe quantum sufficit
et fiat unguentum malassatum
cum vino albo possit addi
sive aliquid minus.

Ma.
Linguentum quod abster-
git sament de subossibus
et vbiqz locorum.

Rx sumi betonice .
Mellis rosati colati .
Coque ad sumi consumptionem.

et postea pulvis gummi ele-
mi. et prohiatur in vulnere.
Et facit quod egrediatur sament
obturatis naribus.

Ma.

implent capitale magi-
strale confortativum
cerebri.

Rx farine fabarum .
farine ordei .
Rosarum rubearum .
Mistilleorum .
Soci plauringis .
Soci laxati .
Camomille .
Melliloti .
Absinthij .
betonice .
pimpinelle .
pileoselle .
Oleis rosati partes duas .
Vini rubei optimi quantum .
Misce. et fiat emplastrum .
Et apponatur capiti sub
actuali caliditate quoniam fuerit
opportunitas.

**Unguentum comitisse quo vti-
batur ducta sive comitisse
Austrie in fluxibus men-
struorum supfluis.**

**Unguentum comitisse
sistit fluxum men-
struorum rubearum
et alborum. Inceptum ab eis
prohibet caliditate laxatos
renes concliat et fortificat
si iungatur spina dorsi ipsorum.**

1. b. fluxus menstruorum singulis contragere et Cuiusmodi in L. fustis

sans contragere apparere?

Concliator

Ostium datiloy

plurimum aut saltem Cordeam non immixtum pro seculo in Curia

id samentum apponit in b. ante fluxum et postea tunc et una samentum

mulierum tepidum in hyeme
frigidum actu in estate. Et
etiam valet in diabetea pos-

sione
¶ aque plantaginis an. lb. ij.

Vini citreorum

Decoctiois reri in fustipray
videlicet

Corticu interioz castaneaz

Corticu medianoz corticu

querus

Gallaz non non yforataz

Mutillaz.

Granorum buay imaturaz

foliorum nespuloz

folioz sorboz sicciz

Nespuloz imaturaz.

Caude caballie.

foliozum puzoz siluestum

Radiciu celidonie.

foliozum pui siluestus

Sumac

Ossiu dactloz

Corticu churaz an. 3. ij.

bulliant in aqua z vino

predictis vsqz ad consump-

tionem medietatis deinde

coletur postea be olez ma-

sticaz. 3. ij. olez citreorum

3. iii. olez mithri. 3. vj.

bulliant sil. in aqua z

Vino decoctionis predictoz

vsqz ad consumptionem de-

coctionis deinde accipe pul-

ueres sequentes

¶ corticu medianoz castaneaz.

Capularu glandu.

Corticu querus

Corticu churaz

Sumach.

Nucis scissi

Aziloz unaz imaturaz

Sevrie ferr. in aceto isuse y

diem an. 3. ij.

Sanguis draconis

Sandalorum zubeoz

Ossiu dactloz

Ossiu citius bonis robust.

Corticu fabaz an. 3. i.

Troasorum de hiarabe sine opo 3. i.

Cete ptum suffiat et fiat vgz

z lartem

Vngtu cordiale frigidum ad
omnes febres 2^a magistru
Antonium quenezi papiesem
doctorem famosissimu papiesem

Vngtu cordiale frigidum
z ita mirabili

opatur caloz febribz

sicut venenu opatur cordi

et in fallibilitez iuuat ad

curandum omnes febres 2

maxime si applicetur post

debitas z bles pationes

¶ Be olez de nemifare citreaz
pulueris folioz de nemifare
z citio

Sandalorum zubeoz

Seminis acetose an. 3. i.

Corallozum zubeoz

fl. 4.

Ossis de eade cerui an. 3. s.
 Margaritarū nouay
 Camphore — — — f. m.
 Misce oīa puluerizande. et
 cum modico cere noue ablute
 in aqua ro. uel in aqua nem
 foris cūis. fiat unguentum
 de quo ungitur regio cordis
 ante passum et ante sacres
 sionem febauit heram et
 est res mirabilis

Emplm de uido yūdinis
2^a lausianci. valens in apo-
stematibus gule et collis

CCipe vñū mīdum yū.
 diuis integrum. et
 bulliat in aqua
 sufficienti postea cola cum
 cubito in qua colatura co-
 quantur radices lilij alij et
 maluisq et bionie. folioz
 maluarū melarum. parita-
 tue an. q. s. et cum fir-
 mento aceti. facine semis
 līis q. q. s. bulliantur et
 in fine addatur olj bete-
 ris. et assungit per cinidion
 salite modicum. et fiat eph
 2^a artem hoc enim emplm
 mirabiliter dissoluit et ma-
 turat omēm squantā si ma-
 tum hoc intendat uuat
 eam Et nota bene hoc
 emplm in actu paratū
 quia cum eo acquirit hono-
 rem. et infirmis sanitatem
 p dei gratiam

Ceratum magistrale pro
crepans expectum

Empe thuris
Magistr

Sarcocolle
 Acacie
 lapidis ematit.
 Sanguinis draconis. an. 3. iij.
 Mumie
 Diapragan
 Mute
 Gum arabiq
 Terre sigillare
 boliarum
 Gallarū.
 Litargiz
 balaustraz
 Nucum apressi.
 Corticum malignā
 Cierum decortorum an. 3. iij.
 Aristologie longē
 Aristologie rotunde
 Corticū olibanī
 Rosarum rubeazū
 Trū consolidazū
 Lentis
 Orobi
 Siliginis
 Colofonie
 pinsuualis an. 3. ij.
 Resine pinī
 Terbenine an. 3. iij.
 Visq quecumq
 Cola cartarum — — 3. iij.

Cola pisci
Omnia pistenda pistentur
et diligenter fiat crotu
et optimum et probatum

Emplm pentafarmacu
ad rupturam et magistru
Tadem medicum quonda
famosissimum.

Emplm pentafarmacu
mirabile ad rupturam
Et de pentafarmacu
quia compositum est ex quinqz
substantiis ad invicem affusis

Quorum quodam substantia
ex multis est composita
Prima substantia est pulvis

Q²a est gluten

Q³a succus.

Q⁴a liquabile.

Q⁵a liquor.

Prima autem substantia scilz
pulvis hoc modo componitur

Q²a pellem arietinam pilis abrasis

Mastich.

Gallazum

Litargiz

Gypsi

Murre.

Corticu olivum

Aloes.

Aristologie lege

Aristologie rotide

Colofonie.

Boliazmen

Lumbicoru tressum

Sanguinis draconis

an. p. c

Consolide betusqz
balaustiaz
Corticu maloru junatoru
A carne.

Mumie

Corticu sipe

primulloy

Cypressi

Rosaz alboru

pilozum leporis testu

fazine siliginis.

Terantur omnia optime et
indigent exsiccatione ad pul-
verizationem exsiccantur.

Q³a sba. s. q. utinosa hoc modo
componitur.

Q²a pellem arietinam pilis
abrasis in frustra divisam

Vistrisjuncem quercinam

Mezozualen viridem

Lumbicoru terrestres recetes

Pilosellam.

Bruscum feminam.

Pollicariam omz an ptes egles

Coquantur omnia tadm donec

dissolvantur et liquefiant.

Deinde colentur et accipi-

antur de isto glutino par-

tes duas et una de glutina

piscina et misceantur adinu-

cem. et fiant gluten.

Q³a sba. s. succalis hoc modo
componitur.

Q²a veroniculare viridem
Lumbicoru terrestres recetes

an. ptes egles.

plantaginem.
Vtramq; consolidā viride.
Rosas albas virides
pilosellam viridem
et pollicariam viridem
pistentur et terantur, et
extrahatur cyvis succus.

4^a sba est liquabile hoc mo-
do componitur.

R mastich.

Oliban.

Azomoniac.

Galban.

Terebentine

piscem mauld.

Omnia ligfiant in aqua ro.

et aceto citrindz.

5^a sba. s. liquet hoc modo fit.

Accipiantur quatuor partes
vini et bonam partem aceti
de vino et misceantur ad-
inucem tali proportionē
q; de pms quatuor substan-
tiis accipiantur de qualibet
pars una, et de quarta sba. s.
liquore accipiantur partes
quatuor et dū in mortario a-
gitentur liquefiat tamen
gluten pisci in aceto an
comixtionem deinde facta
longa incorporatione bullat
ad consumptionē medietatis
liquoris additi cetera et pin-
guedine hyzima qm suffiat.

Modus aut approxinandi
hoc emplm est talis.

Extradatur sup coru bñ
pms ut habeat virtutem.
deinde ponatur sup ignem
et ligetur bñ strictum (re-
ducto bñ inferius si quid ē
in loco inflationis vel rup-
ture) et tūc sateat infirmus
30. vel 40. diebus. Et vtrū
dicta tenus. Et si venter
esset durus soluitur cum
clisterz lentius vel assuati.
Et qñ surgit ad sellam tūc
ponat lumbaz et premat
manus sup ipm teneatur
locus relaxationis strictus
pōt etiam hoc emplm h
non urere, s; facere suas
operationes cum lumbaz pre-
mente ipm et teneat hoc
emplm et non remoueat
ipm septem diebus in vice.

Et qñ remouet ipm non
deuet ipm violentes / qñ
totum inuamentum eius e-
moueretur sine destrueretur.

Si habent oleum rosatum
calidum, et tādū infundat
ipm donec cum fati litate
remoueat, et tūc remouat
pilos qui sup eminent, et so-
menter locum cum vino albo
In quo sit decocta vtrazq; co-
solida et pilosilla et balaustra
et galia expressi.

A ad h. qñ
monet

Ma.

v. Nguetum probatu
contra vermes

R abrotani. —
Ligni aloes
Mente
Cron.
bziome
Gentiane
Centaurie
Terre hille
Folioru pſiq
Ruthe
Aloes — . 3. vi.
farine lupinor
Sais anlis. — . an. 3. ii.
diphani. — . an. 3. ii.
Spizum yere pigre
Terre sigillate — . an. 3. i.
Sumac. —
Coriandroz ppatoy — . an. 3. ii.
Machloz
Olej nardij
De absinthio — . an. 3. ii.
De mēta.
De amigdalif amaris
Cere parum. fiat vnguētū
Cum fine addatur fellis
bonis. 3. ii. 2 incipora
sil. 2 vngt ubi oportet.

v. Nguentū aliud qd
vermes exptum

R olej amīs — . lb. x.
Absinthij zēthē — . an. 3. ii.
Mente —

Ruthe
Mazubij
folioz pſiq — . an. 3. ii.
Sarine
Colloquande
fellis tauri — . 3. ii.
Miste omia cū predicto oleo
et pone in sole . 30. diebz
in vase vitreo bñ obturato.
Tunc R de supradicto oleo
3. ii. farine lupinor
Absinthij
Ruthe — . an. 3. i.
Mente
Colloquande —
Aloes — . 3. f.
fellis tauri — . 3. ii.
Cere q̄tum suffiat 2 vngat
pulsis et **Ma.**

v. Nguetum ad interfi-
cendum et educēdū
vermes quod ē multū
in vsu pmissū elistat ex lacte
caprino aqua ordei 2 puluē
zucari si ex ipso totus ueter
in vngatur

R olej de absinthio. — . an. 3. i.
De amigdalif amaris — . an. 3. f.
Sum folioz pſiq — . an. 3. f.
Sum matricarie — . an. 3. i.
Rosaz
Coralloz
farine lupinor

Mr.

Resementine
Scene
Sul fuzis
Mellis dypumah
et fiat electuarium 2^o arte
dosis est ad modum castoree
reino stomachi. Et nota q^d
quia est balde piosum

Mar.

R cinamomus — 3. iiij.
 Zingiberis — 3. iij.
 Diptami — 3. 5
 Senninis caulibus
 Senninis cibonibus } an. 3. i.
 Semen hinc
 Coruus ceruus adustus — 3. iiij.
 Zuchuzi q. s. et fiat confectio
 in rotulis

Ma.

P K lym aloes — 3-5
 Zingiber — (an) 3-6
 Manf —
 Cornu cerui ush — 3-5
 Mente —
 Aluzobij — an 3-1-3-6
 Zedairie —

Taxa Romialis Ma.

2 Ecipe cinnamomi 3 1/2
Zinzibezis — 3 1/2
Mastich — 3 1/2

Anisi — 3 ℥.
 Gasoflorum — 2 ℔.
 Misce et mandantur oia
 grossomodo, cum zucaro
 q. s. fiat confectio in rotulis
 Cerotum capitale Ma.

Създател: *Иван*

Crotum capitale valet
 contra decursum ca-
 tazzi mirabiliter po-
 nendo sup commissura coronali
 pmo radendo capillos z fi-
 cando bñ locū donec ruberū
 ponendo unctisam sine sca-
 zificatione vltimo applicando
 crotum.
 Et laudam.
 Gum. elemis
 Sandarac
 Oliban
 Storacis hyde z sine
 Misce z fiat crotum.
 possit etiam addi mitta. z
 esset forcius

Cezonă alină ad Idem Ma.

Crpe albes.
pulegi
Calamē montan
Cortici citri

[illegible]

et fiat pulvis et incorporetur
cum laudano et modico ac-
tie. est enim exptum et pre-
stans pmo

**Cerotum aliud capitale po-
nendum commissure pro ca-
tarrho. Ma.**

2 Cripe nuci cressi
Sandarace. an. 3. 15.
Olibani

Mastice
Nucis muscate an. 3. 1.
Cinamom
Gariofilorum
Resine — — — 3. 5.
Galbani dissoluti in aceto. 3. 11.
Miste et fiat cerotum et artem.

Cerotum aliud capitale. Ma.

2 Cripe mirtillorum
Rosarum. an. 3. 1.
balaustiarum
Sandarace — — — 3. 5.
Olibani — — — 3. 5.
Laudani — — — 3. 11.
Resine pini. q. s. et fiat
cerotum.

**Cerotum aliud capitale pro
catarrho. et est Ma.**

2 Cripe galbani disso-
luti in aceto. 3. 11.

Nucis muscate
Rosarum
balaustiarum
Sandarace an. 3. 1.
Thuris
Mastice
Nuci cressi
Miste et fiat cerotum pro
commissura

Et cerotum aliud capitale pro catarrho aspe-
ru Commo et modo appo. Comissura.

De Sandarace 3. 1. resine muscate. an.
3. 5. lignis pini. muscatis. an. 3. 1.
fiat pulvis subtilis et in galbano laudano.
et resina pini q. s. et fiat cerotum.
et appo. Comissura. et si com-
missura dimittit galbani. f. T.

**Cerotum stomacale pro co-
fortatione stomachi frigidi. Ma.**

2 Cripe mastice. 3. 1.

Mente siere.

Absinthij

Rosarum rubrarum an. 3. 1.

Aloes.

Morze

Terre sigillate

Gariofilorum

Maos

Spirae

Piperis

Cinamomi

Galange

flores labrusce

fu

Mirtillorum

Sumach

Antherae

Coriandrorum pparatorum

Cyperij

Gallie muscate

Cardamomi majoris

Resine pini — — — lb. 1.

Olei mastice

Olei mirtilli

Olei de citronis.

Olei de speca

Et fiat cerotum et artem.

Cerotum aliud stomacale Ma.

Cerotum stomacale quod
valet habentibus flu-
rum diffinitionem et vo-
mitum difficultatem restringen-
tem. rest ultimum remedium

Cetotum stomacale pro pueris
Magistrale

2. Erpe sp̄zum azo-
maticum. 7. s.

Unquettum magistrale pro
nomato fignide q foritudo,

Gazis filozum

Spina
Croci
Muzze
piperis albi

*virtus stomacalis hypatica et
 diuina contra omnē fluxū
 uentris vngende stomachū
 vsq; ad umbilicū.* M.F.S.

Olej maslinový 7 07. 3. 4.

Actariæ
nucum cyperi
balaustarum

Thuris
Alastor
Cec. q. s. et fiat unguentum
2^a artem/

- notas p. conhecimento do relatório
formal relatório a conhecimento relatório
 e conhecimento relatório relatório relatório

[illegible]

**unctio alia stomacalis ad idē
probatā. 2. est. Ma.**

2 Eripe olei mathem.
olei citromoy an. 3. s.

Calami aromatiq. an. 3. 1

Gariofiloy

floy lumbrosae an. 3. s.

Rosarum tuberosz

Arcy parum.

Cere q. b. suffiat 2 fiat vgm
2 mattem

Vnguentum pectorale Ma.

2 Eripe olei de lilio
buty rectis pinguetinis galline an. 3. 4.

Olei camellum 3. 1.

Olei amygdalarum dulcū. 3. 1.

Olei rosh 3. 1.

Cere albe 3. 1.

Misc. 2 fiat vgm 2 mattem

Alia vinctio pectoralis Ma.

2 Eripe olei libyallor
violati.

pinguedinis galline an. 3. 4.

buty rectis

Olei amygdalarum dulcū. 3. 1. 3. 1.

Cere albe 3. 1. s. fiat vgm

Vngtū aliud pro pte. Ma.

2 Eripe olei violati
buty rectis sine sale an. 3. 1.

pinguedinis galline

Olei amygdalarum dulcū. 3. 1.

Cere albe q. tum suffiat 2

fiat vgm. melle.

**Vnguentū pro parte calido.
magistrale.**

2 Eripe sandaloy alborum
Sandeloy tuberosum

Cuscuta

Epodij

Seis endime

Succ. absinthij

Succ. endime

Arcy citomorum

Olei rosh

Cere q. s. 2 fiat vgm 2 mattem

**Ceratum valens durare
splenis Ma.**

2 Eripe aromatiq. 3. 1.
bdellially mollis 3. 1.

Dissoluatur gum. cū aceto
squillito.

Tamazisi 3. s.

Scoropendrie an. 3. 1. s.

Seis agnith

Seuis plantaginis 3. s.

Cere albe 3. 1.

fiat ceratum cum resina

forma figure rotunde lōse

**Vnguentum pro durare et
dolore splenis vinctum. Ma.**

2 Eripe mucilaginis
seminis lini. an. 3. 1.

Femigret.

Mucilaginis seis citomoy

Dragaganti.

Adipis galline an. 3. 1.

Adipis anatis

Anseis

buty.

Assingre porree sine sale an. 3. 1.

Medule bouine

Tamazisi

Scoropendrie

Corticū mediani frassim an. 3. 1.

Corticū caparoy.

Rosarum . 3. l.
 Olej camomillij . 3. vi.
 Olej de lilio . 3. iij.
 Cere citre . 3. iij.
 Misce et fiat unguentum
 Cui addatur olej caparoz . 3. vi.
 De quo uncto unge splechm
 ieiuno stomacho pus tante
 factis vlibus purgationibus
Unctm constructum pro renibz
Magistrale

2 Enipe nucij cypressi . 3. iij.
 Rosarum .
 Cypess .
 Mistilloz . an . 3. iij.
 bolazmeni
 Corticij granator . an . 3. l.
 Sanguinis dracois .
 Camphore . 3. iij.
 Olej mirrim .
 Olej rofah . an . 3. iij.
 Olej citroniz .
 Acet .
 Sumplatis . an . 3. l.
 Troiscorum constituo tu mesue
 3. iij.
 Cere . q. s. et fiat vgm 2 marte

Unctm aliud constructum
pro renibus. Ma. 2 etiam
valet ad fluxu vctus.

2 Enip olej mirrim
 olei de citoniz an . 3. iij.
 olej rofah .
 Olej mastas . 3. s.
 Pulueris troiscor 7 consti-
 tuoz mesue . 3. ij.
 Cere quantum sufficit. et
 fiat vgm

Rescriptum pro renibus
contra vitulum abersuz 2
contra fluxum menstruoysu
perfluozum . Ma.

2 Enipe pulueris boli
 azmeni .
 Mistilloz . an . 3. l.
 Sanguis dracois
 Terie sigillate
 Albumina duoz ouoz recte
 Misce omia bene agitando
 cum spatula deinde stupam
 madefactam in aceto et ex-
 pressam emplastra cum dicti
 compositione et applica re-
 nibus Si aut oz forans
 infundatur restigrie possi
 addere de troiscis de terra
 sigillata 2 acuta de pulue
 ematiz 2 silz de sumis fzis
 qua patent bi consideran
Ceroto magistrali constituo
darene per done che du-
bitare de deppdere.

2 Enipe sanguis dracois
 bolazmeni . an . 3. iij.
 Mastas .

Mumi .
 Nucij cypssi
 Gallazum
 Thuris
 Seminis platagis . an . 3. s.
 balaustraz .
 Corticij granator
 Cupulaz glandu ifusoz
 in aceto .
 Ossium ductilo 7 vporum

V... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10...
 11... 12... 13... 14... 15... 16... 17... 18... 19... 20...
 21... 22... 23... 24... 25... 26... 27... 28... 29... 30...
 31... 32... 33... 34... 35... 36... 37... 38... 39... 40...
 41... 42... 43... 44... 45... 46... 47... 48... 49... 50...
 51... 52... 53... 54... 55... 56... 57... 58... 59... 60...
 61... 62... 63... 64... 65... 66... 67... 68... 69... 70...
 71... 72... 73... 74... 75... 76... 77... 78... 79... 80...
 81... 82... 83... 84... 85... 86... 87... 88... 89... 90...
 91... 92... 93... 94... 95... 96... 97... 98... 99... 100...

Rosarum rubearum —
 Mentilloz —
 Sumach —
 Acacie —
 ypoquistidos — an. 3. s.
 Granorū buay —
 Cortici medianaꝝ casta. —
 Lapidis ematilis —
 Terre sigillate —
 p. r. s. n. a. l. i. s. b. i. colate. q. s.
 Et fiat crochu 2^a artem.

Alapigna. **Unguentum magistrale va-**
lens contra omnem fluxu
uentis, et est nobile et pre-
ciosum.

2. Erpe gallaz. — 3. s.
 balaustraz. — an. 3. s.
 Mentilloz —
 Mastiaz. — 3. r.
 boli azmen. — 3. s.
 Terre sigillate. — an. 3. r.
 Sanguinis draconis —
 Murre — 3. r. s.
 Maos — an. 3. s.
 Aloes —
 Calami aromati. — 3. r.
 Gallie muscate. — 3. iij.
 Laudani. — 3. iij.
 Rosarum — 3. l.
 Gummi assi. — an. 3. s.
 Dragagantha assi. —
 Spodij. —
 Icarabe —
 Coralloz alborū — an. 3. r.
 Coralloz rubroz —
 Anthere. —

Sumach — 3. s.
 Sās buay — 3. l.
 Cupularum glandū —
 Nucum cyperi — an. 3. r.
 Gummi plantagis —
 Gummi portulacē —
 floz lambusae —
 floz ruffi barbass. — an. 3. iij.
 floz ypericis —
 Acacie. —
 ypoquistidos — an. 3. r.
 Oliban. — 3. s.
 Absinthij — 3. r.
 Consolide maioris —
 Consolide minoris — an. 3. r.
 Tereosoz constructuorum
 mesue. — an. 3. r.
 Tereosoz de Icarabe —
 Tereosoz de Icaragillata —
 Lapidis ematilis — 3. iij.
 Olei rosarū —
 Olei mirtis — an. 3. iij.
 Olei citreorū —
 Olei mastice —
 Acetū — 3. l. s.
 Sucū plantaginis — 3. iij.
 buliant sum. olea. et acetū
 in sil' vsqz ad consumptionē
 acetū et furozum postea
 addatur resine colate. 3. l.
 Cere. 3. viij. et s.
 Miste. et fiat unguentum
 2^a artem. et vtire eo vngedo
 loca necessaria et hoc itel
 lige post vniuersales et
 debitas purgationes

Epithima cordiale tempati Ma.

2 Enpe a que buglossę
Aque melisse añ. 3. iij.

Aque rosate — 3. viij.

Vini albi subtilis odorisę 3. ij.

Sandalorum alboz } añ. 3. s.
Sandalorum rubroz }

Rosarum.

Coralloy rubroz.

Cortium citi

behey ally

behey rubez

Suziq tincti i grana

Ossis de corde cerui

Croq.

Cinamoi.

Garcifloz

zibaboes

añ. 3. i.

añ. 3. s.

Ponitur aut predictu epithu
sub tepiditate. z sub manilla
sinistra cum fructato uel alio
pano tincto in grana in qua-
ritate quatuor digitorum. Rep-
bene expresso nec diu mora
tineat supra locu cordis. si
sepe mouetur z imponatur
qu refingatur p capue an
omem assumptione cibz vel
vsqz ad octo vices uel ad sex
ad minus **Ma.**

c pithima ad epas qd
coe est et generale vti-
le ad supplum caliditate
epatis post corporis calorem

quod ante cibum sub tepida
caliditate z sub ypocondrio
dextro prope umbilicum et
ylm dextrum vsqz ad m-
mas costas mendasas capano
lineo duplicato inbiso in do
epithimate quantitates
quatuor digitorum et i figu-
ra quadrati debet apponi
et p brane spatium retineat.
Cuius hec est descriptio.

Pz aq endiuie. — 3. x.

Aque rosate. — 3. iij.

Acetq vini albi. — 3. i.

Sandalorum alboz } añ. 3. s.

Sandalorum rubz }

Rosarum

Coralloy

Spodij

añ. 3. i.

fiat epithima et admistret.
in locum dicto.

**Pomum odoratum pro
tempore pestilencie adinuēti**

2 Enpe laudanij. 3. s.

Storacis liquide. 3. iij.

behey ally

behey rubez

Rosarum rubroz

Maze.

foliorum mete

Garcifloz

Sandalorum alboz

Sandalorum rubroz

Sandalorum rubroz

Camphore.

añ. 3. iij.

añ. 3. i. s.

añ. 3. iij.

— 3. ii.

Ligni aloes.

Calami aromati

an. 3. l. f.

Sing valezione

Musq

an. 3. f.

Ambre

3. l.

Corthum cithi

Confice cum aqua rosata. et

succo buglossæ et mellisse cum

medico mabulati optimi.

factis pulueribus de omnibus

suprascriptis et his incorporatis

ut decet. et fiant poma. et

utere odorando sepe. et

maxime tempore pestilencie.

Lecimum constructum in te-
nasione et diffinitura. qd
est sedatum doloris et pumij
pronocatum et pominuq
zasi cap. de tenasione.

Etipe thuris

Mace.

Gumi arabiq

an. 3. q.

Licij.

Opij.

Croq.

an. 3. f.

Conficiatur cu albumine cuij
et fiat lecimum cum filo.

Mel anacardinum fit hoc
modo.

Etipe anacardi tuz. 3. m.

ponantur in lb. 1. f. acq.

alli fortissimi p dies octo. p.

bulliant leni lento igne. et

fiat z' l'attem. et confua.

Mel Izebuloy et emblicoy

fit hoc modo.

Etipe mirabolaneorum

Izebulorum emblicoy an. 3. f.

bulliant in libris. 3. m. et

ad consumptionem duarum

partiu. deinde coletur. et i

tali colatura adde mellis dis

pumij quantitate quam volue

ris. et dimitte bullire vsqz

coctum sit et factum.

Cassia fracta pro elixiribz

Magistraliter sic fit.

Etipe malae.

Mercurialis

blis

an.

ordei mudi

Medulle cassie fistule nouit

extirpate

lb. 3. 4.

Mellis comis dissimulij lb. m.

Et fiat decoctio in sufficiente

quantitate aque. et reductur

ad formam electuarij. et fua.

Agazuo troncado sic fit.

Etipe agazui optimi

misi et puluerizati. 3. l.

Salis gême.

3. q. 4. 1.

Musc omia et cu oxymelle

spullitro quantum sufficit fiat

magdaleon.

Sparadrapo optimo et

prouato da garz le gambe

maride.

Etipe olij rosati. 3. xv.

Cere none.

3. x.

litargis

bolu armenij an. 3. m.

Et fiat sparadrapos sicut

scis. et utere eo. quia valet

sup omnes sparadrapos mudi

si stineris eo vti.

Vnguentum ad scabiem humida.
cum qua gurgulitur et igitur
et estare sicut in totum corpus

Etape terbenitine lote
cum aqua rosata. 3. 4.

Terre amell. — — — 3. 4.

Ceuse. — — — 3. 1.

litargiz. — — — 3. 1. 5.

pinguedinis porci rectis. 3. 4.

fiat vngui in mortario absqz

era et oleo rosato qtu sufficit

et aceto in pissima quantitate.

Et si cum predicta scabie co-

tingatur pruritus intensus

addatur predicto sum plan-

taginis. 3. m. Est enim co-

ueniens predictum vngui

in scabie facta ab humore co-

leuto acuto mordicatio. uel

ab aliis humoribus adustis

et salis et si scabies esset

plus humida aqua emana-

ret virulenta multa addere

si esset predicto vnguento

sum lapaciz. 3. ii. sulfuris. 3. i.

et fiat vnguentum

Vnguentum ad impora

et nates ad sompnum pro-

uocandum cuius habetur

descriptio ab A. pma et

et pma 3. ii. capitulo de so-

da. et est.

Et oleq de p. papauce. an. 3. 5.

Oleq nemifariz. — — — 3. 5.

Opij. — — — 3. 1.

Cassieligne. — — — 3. 1.

Croz. — — — 3. 1.

fiat mixtura ad misicem

absqz cera et fiat admixto

de sero cum badit dormiti

Vnguentum valens in pas-

sionibus fugidis stomaq

et doloribus emfactis

anchositate debilitata in-

ture digestina stomaq.

Etape oleoz absintij

Nardij

Masticiz ablutoz

cum vino albo subtili odori-

fero an. 3. 1.

Rosazum

Corallorum

Gariofiloz

Cinamom. an. 3. 1.

Ligni aloes

Macis meste

Squanti

Misce et fiat vngui cum

medico cere.

Vnguentum ad extinguendu

sup calefactionem renum.

Etape v. oleoz violaz

Citronioz an. 3. 1.

Sandaloz alboz. — — — 3. 1.

Sandalozum rubroz. — — — 3. 1.

Suci sempiuic. — — — 3. 5.

Lactuc. — — — 3. 5.

Rosaz — — — 3. 5.

Coralloz — — — 3. 5.

Sciz endiuic — — — 3. 5.

Peridiaz — — — 3. 5.

Lactis capiz. — — — 3. 5.

Acetiz et cere medicam et

fiat vnguentum 2. azet.

Et vtire eo quando op-

portunu fuerit.

Vnguetum valens in decli-
natione scabie post cura-
tiones

2 Etipe olei rutacei
Vulpmi an. 3. j.

Cosmij
laurij.
Mucilaginis fenugreci
Seminis lins. an. 3. s.

Succi ruthe
Succi calamiti

bdellij. azmoniaq mollifica-

Castorei toz in aceto an. 3. m.

Castorei . 3. n. s.

Laudamij. . 3. n.

Pinguetinis anatis an. 3. m.

Pinguetinis pulli an. 3. m.

Laurij. —

Cinnij. — an. 3. n.

Pulegij. —

Assari. — . 3. l.

Euforbij. — . 3. s.

Pisij navalis. — . 3. s.

Sulfuris viuis. 3. m.

Ysopi humide. — . 3. l.

Cer. q. s. et fiat vnguetu

Vnguetum ad vulnera pe-
netrancia / extrahit san. g.
coagulationem in vulnere
pefrica incarnat. ita q. fi-
at sitis talis q. possit ex-
purari

2 Etapi minij — lb. j.

olei rosarum in huius. 3. g.

In estate — 3. l.

pisij liquide. — 3. m.

Terbenthine — 3. l.
fiat ceratum 2^a artem.

Vnguetum ad omnem tinea
et scabiem. et malum mor-
tuum / 2 vniuersaliter va-
let ad omnem cutis infer-
tione / et est 2^a Gerdoni

2 Etipe ellebori albi
Eleboris nigri
Sulfuris viuis

Atramentij

Auzipigmētij

litargij

Calosime an. 3. j.

bituoli

Aluminis

Gallazij

Fulgijis

Emetici clauellatorij

Azgeij viuis ex tincti an. 3. n.

Viridis ceris

fiat puluis. qui incorporatur
cum succo boraginis. scabiose.
fumiterre / la pacy acui an. 3. m. cu fca

Oleasantiquij — lb. j.

et cu aceto bulis / ad suc-
corum consumptione / tunc in
fine ponatur puluis et phi-
acendo pisij liqde. 3. s.

Cer. q. s. et fiat vngtū 2^m

artem. Istud vngtū p. cul-
dubio vt dixi curat omnes
scabie et tinea / corpore
prius mūdificato / 2 bene
dictato /

ing. y papellat mudiay pifos & Sepi. Carneri 3. p. latoring. latorari pulvis -
gallus in 3. p. lator. 1. p. fine lator.

Deinde fit camphore . 3 . iij.
 Aluminis famenti . an . 3 . vi.
 bezaris .
 Musq ff . iij.

Ferantur omnia quibus adde
 olei tartari . 3 . i . s . et omnia
 pone in lb . ij . aque rosate et
 bulliat ad consumptionem 3 .
 partis uel modicam plus sep
 quimiscendo et postea p filtra
 triangulatum distillando at
 p sicculum et siccua

Et sic breu abstergetur pus
 facies cum aliquo pano azido
 deinde accipe guttum unum
 pme aque et alia gutta 22
 aque deinde faciem faciet
 donec albeat et debet poni
 in sero et dimitti tota nocte
 et in mane facies lauari cu
 aqua frigida confortat cor
 spiritus fouendo multiplicat
 et mirabilem albedine iducit

Remedium contra rubedine
 faciei probatum et cozon
 et reddit faciem odorifera

Enpe sulfuris . 3 . i .
 Thuris an . 3 . ij .

Mizre .
 Naphras .
 Lutaigrij 3 . ij .
 Camphore 3 . i . s .
 Musq ff . ij .

hec omnia subtiliter pulueri
 zantur in lb . i . aq rosate
 ponatur in una ampula et
 misceatur et qn patiens ba
 dit dormitum in sero lauet

faciem de dicta aqua semper
 conquassando dictam ampu
 lam postea manet quando
 surgit lauet faciem cum aqua
 rosata Et si mult p remouere
 ex toto odorem sulfuris po
 nat in dicta aqua rosata cu
 qua abluat multum in mane
 aliquantulum musq

Ma.

Lono facies et manum ad
 sompnum provocandum bra
 chia et pedes et crura sub
 tepida caliditate que post
 cenam potest secum fieri

Enpe rosarum
 violarum
 flozi camomille
 florum nenuparis
 Cortici radium madragore an . 3 . i .
 Corticum papaueris
 folioz lactuce
 folioz bitisq n repans
 folioz salicis
 Coque in aqua simplic et
 lauetur membra predicta
 que solum durat p duos dies

Ad faciendum incanstrum
 scriptorum optimu

Enpe gallici optimi
 qzoso modo pish . lb . iij .
 Aque pluuias lb . c
 Misce fil . 2 sic stet in infusa
 ne p dies octo deinde coq
 ad consumptionem tertie partis
 deinde colat et redus ad igne
 Cui adde gummi arabici electi
 et bñ pish . lb . ij . s . et quando

ezit dissolutu remoue ab igne
et adde filij lb. ij. vitrioli
optimi. z misce bene. z factu
est. Et si vis qd sit magis
ingrum z lustratum. adde
in dicta infusione. si cu dicto
galleto lb. ij. mediane corti-
cis puzozu siluestrium. z
dimitte in aere discopertu. z
habebis ipsam lustratam
ingrum.

Ad faciendum cerā zubeam,

2 Enipe cere — lb. ij.
Olei oliv. — 3. ij.
Terbentine — 3. ij.
Cinabz bñ contray super
mazmorem. — 3. ij.

Et no. qd te oportet dimittē
cinabzu distempatū cū oleo
per diem.

Et si ceram viridem facē volue-
ris in vna quaqz libra cere
ponantur 3. ij. de viride ezis

A fine balotte da barbano,

2 Enipe saponis albi
ragpati cū cultello
lb. iij.
Gazofilozum — 3. ij.
Yreos — 3. ij.
pistentur omnia fil. cū addat
camphore. 3. ij.
Musq pūm vis. z fiat balotte
z i arteu.

¶ Fina indurata bene desin

Aqua cubana — 2 zq.
Galax

¶ Hec gressu nō postea ponit
i qd sit β ius tūc in se feriet
et gressu ne pūat dno tūc
Galax qd dicit mīstudo bis i dia.
pūa Musq. in addit vtrūqz min
gressu nō itē d. z s. gūm mīstari
d. z. in fine vltimū fūc cū ad qd
pūat qd pūat in postea

Specie da rodogna / Ma.

2 Enipe cinamomi electi
lb. ij. 3. vij.
Zinzibezis electi lb. ij. 3. ij.
Galange — 3. ij.
Cardamomi. — 3. ij.
Gazofilozum. — 3. ij.
Nucis muscate. — 3. ij.
Macis — 3. ij.
piperis. — 3. ij.
Croq. — 3. ij.
pistentur subtilissime. et
in vltimo addatur aque ros. 3. ij.

A fine pan de spere Ma.

2 Enipe. 33. — 3. vij.
piperis. — 3. ij.
Cinamomi — 3. v.
Gazofiloz. — 3. ij.
farine frumēq — lb. 3. ij.
Repuzoli. — lb. xij.
Mellis libras. ij. s.

ypocras optimū potētibz. Ma.

2 Enipe cinamomi. 3. ij.
Zinzibezis. — 3. ij.
Gazofilozum. — 3. ij.
Nucis muscate — n. ij. s.
Macis. — an. f. x. b.
Melegete

Zuchaz optimū — lb. ij.
Vinū rubrū dulcis. 147.

fiat sic hyzupus clarissimus z
iste ē potus delectabilis z suauis.

¶ Claus de Amerq. —



Incipit recepte exparte
et probate sup nono alma-
sczif Incipiendo a capite
usq; ad pedes

**Cap. p^m de cephalica . et
emigraucia**

Apert enim et mēbra
eius confortant et
ad calidum est dista-
suum que sunt
frigida et siccā aromatica unde
in p^mis laudatur Julep rosati
Julep violatus Syrupus violati
Syrupus nenusfaris de s^cpho-
ne mesue et nicolai Item sy-
rupus de papauere de s^cphone
p^ma et rā mesue Item Syz
de acrisitate et in de s^cphone
mesue Item Syrupus mētiūs
de s^cphone mesue Et ex
aquis sunt aqua violata ro-
sata nenusfata solati allu-
tioni cucubate portulacē.

Solutura uero simplia
et composita vsualia in dista-
sa calida inateuali capitis sibi
et suis confortant aloes p^m-
capitate coleram educat m-
talbolam citi. **C**omposita
uero yera simplex galienī pille
aurae nicolai et sunt medicina
propria qz isti sūt proprie e-
ducendi coleram p^mapaliter
a capite, et ita de p^millis mesue

electura rui de s^cro rosatum
nicolai diaprunis nicolai.

Confortantia caput in
distasia calida sunt ista Re-
quies nicolai diacodion me-
licbuli conditi Julep violati
Julep rosati **C**onfortantia
uero in distasia frigida sūt
diambra mesue confectio
de diambro dulcis mesue
Confectio anacardina mesue
Syrachia magna galienī
acori conditi diambra galienī
Nicolai electuarium de s^cpho-
ne mesue electuarium regum me-
lificans Rasis mēti dārū
nicolai

Sis memor de diuersionibus
fiendis in rē casu que sūt
cum ligationibus fractio-
nibus et uentosis postis
in pulpis tibiazū et i^m coxas
et in natis et circa lūbas
et circa spatulas uel colli
uel in fontanella colli uel
aquis sū q^m maior ul minor
diuersione requiritur.

Peccat iacolum de vato
medicus solennis se uidisse
Veneris quādam sodam pul-
satū in muliere iuene
et eius p^metor sūz magis
quēlūm de rāuena sūmū
practicus facit sibi fieri
balneum sudatiū scilz
stapham sūam et faciebat
ipsam uti aqua nenusfata
et diaprunis sepe et hoc



qua extimabit q^d proue-
mer a caliditate et hoc
multum sibi contulit ut ipse
dicit **R** Ad dolorem capitis
ex causa calida **R** aque
jussquamⁱ 3. i. acⁱ aque 20.
3. ii. acⁱ 3. 3. nucleorum
persicorum numero xij. re-
nuntur ophione et fiat lini-
cio timpeorum et summitatis
capitis et ponatur in vino
lineo **R** Ad idem et maxie
cum adest infirmitas vigilanz.
R populeumⁱ jussquamⁱ
albi olei mandragore an.
3. iii. opij 3. viij. croci 3. 3.
acⁱ 3. i. timpeorum predictis misce-
re potest **R** Ad idem epithi-
metur caput cum hoc epi-
thimate **R** aque soluta
3. viij. aque 20. 3. v. aque
neruforis 3. iii. pulueris
sandalorum tuberoz et albo-
rum an. 3. ii. acⁱ 3. ii. mi-
sce **R** Ad idem pene san-
guisugam in lepori nati.
R Ad idem **R** olei rosati
medium ceterum et laetetur
septies cum aqua frigida
donec inspissetur et albe-
scat postea admisce et
parum olei anch. et lactis
mulberis et kalua peria
linam in eo et suppone
fient et timpeorum
R pille ad dolorem et
grauitatem capitis et

maxime ab hodie calico.
R Aloes partes tres ma-
stices partem 3. et confice
pillulas cum succo caulug
ad modum cerez et da pa-
cienti in sero tres. uel quinq^z
R et si vis magis soluere et
colera magis habundat **R**
aloes partes duas cum ter-
cia parte dugzidij et tantide
mastices et forma pillulas
R Eductum de agazico
quod ualeat ad cephalicam
antiquam et confortat
stomacum et epas **R**
agazic. 3. x. uel. vi. pro-
me centauree minoris
an. 3. vi. lare. lyui aloes
an. 3. viij. eupatorij anisi
camedecos cameptheos 3.
nanth floz camomille ma-
stices an. 3. viij. reubarbari
spice nardi an. 3. ii. confici-
atur cum melle et datur de
eo a. 3. i. si usq^z ad duas cum
aqua calida **R** Vnguentu
uallens contra omnes dolo-
res **R** Radices filices po-
puleonis pinguedinis an-
guille dialtie olei turbenne
an. 3. i. et inarpoia silⁱ et
Vngue locum doloris hoc ua-
let in materia frigida
R Ad idem ualeat dialtra
solum ponendo pro qualibet
3. grana duo musci

Ad idem valet emplum hoc
¶ **R**e foliorum zate recentis
an. n. foliorum arthemise
an. s. compendens foliorum
solatiz an. s. auzi ponderis
foliorum betenice an. s. s.
circa 3. s. salis comestibilis
3. 4. terantur omnia sil' cu
albore om' emplum confici
endo ex quo frons et tem
pora et prout capitis limat

Instillationes fiunt in aures
et in nates hoc modo ¶ **R**e
opij camphore an. partes
equales fiunt collizia sicut
lentes et dissolvantur unum
aut duo cum oleo violato
aut de cucurbita et distille
tur in aures et nasum.

Ad idem ¶ **R**e spody. 3.
opij. 3. 4. circa 3. s. con
fice cum aqua rosata imo
cum pillaz paruarum et
administretur cum lacte
mulieris aut oleo violato
aut de cucurbita ut de pre
cedenti dictum est.

Immomenta sunt et vunctiones
et ut ¶ **R**e olei rosati olei vio
lati an. boli armenij. q. s.
pro limmento additis adu
minibus duorum duobus
oia admutem in mortario
agitentur deinde fronti
et capiti applicentur.

Remedum solumne ad
dolorum capitis ¶ **R**e succi
edete q. i. cum misce siml

cum oleo et aceto et iunge
nates et statim cessabit.

Pillule que pferre caput
et stomachum confortant
et visum clarificant ¶ **R**e
massas partem rosatum
q. i. an. quartam unius
partis aloes ad duplu pon

deris predictorum confici
antur pillule cum succo
mente et aliquibus guttis
mellis rosati ¶ **C**ontra
dolorum capitis ex uetosi
tate ¶ **R**e persepigae dua
teseron trisere magne an.

Ad dolorum capitis te
ratur succo colla et coquat
cu uno manipulo capilloz
ueneris in bono uino. et bi
batur illud uinum colatum tri
bus diebus sumendo mediu
cietum pro uice ¶ **A**d idem
fiat perapipra galienij.

Embrocatio ad idem ¶ **R**e
lactuce solatiz camomille
violatum rosatum nemisa
tis an. q. s. bacarum papa
ueris an. l. seis lactuce pa
paueris an. q. s. iusquiam
corticum mandragore an.
3. 4. fiat embrocatio que
cadat ab alto super caput.

Diferentia flegma in
capite non distillans sunt
sympus de absinthio syr
desfrades syrupus de cor
tribus citu ¶ **C**uidam etia

laudent in hoc casu sicut
de calamento, si ego non
mueno ipse laudatum aut
tenere ingreditur enim si
tantum quod est caput mul-
tum, nocens. Et ex aquis
sunt aquae salinis origani, y-
sopi, betonicae, zuti, celidoniae,
absinthij, prassij, acori, mēre,
camomille, berbone, maro-
rone, rosmarini.

Digestiva flegmaticis distil-
lantis accipit sum mel so-
latum colatum cum aqua
de coctionis mastice olea-
ri, murescunt. Item sicut
de mēta cum aqua salina.
Item sicut rypus de strados
mixtus cum sicut depapau
verbugina cum aqua
salina. Transacto autem
principio et augmento, quia
circa finem allegantur
substantia et diuidentia
ut sicut rypus de strados
solum, aut oximel simplex
et compositum, et rario,
quia amplius non distilla-
t, est nimis grossum modo.

Ad odorem pullule mirabiles
ad dolorem capitis. Recipe
aloes epatici 3. l. infun-
datur in tribus 3. succi
cituli. et expomat solum usque
ad consumptionem sicut rati
fiat bis, deinde ex eo fiunt
pullule ex qualibet 3. vi.

de quibus accipitur sicut uel
per duas horas post cibum
et mirabili inuamento co-
ferunt ut expro potest.

Solutiva composita et sim-
plicia in dyscrasia capitis
frigida, sunt mirabolani,
betuli, cubilici, agazaci,
colloputida, scizapini, elle-
borus niger, pullule de se-
zapino de agazaci, pullule
assaiaeth, yera hermetis,
electuarium amech sicut magis
respirat mlium et sicut dia-
scene, yeralogedion sed hec
in fletum et mlium, pullule
allefangine, pullule agrega-
tine, pullule de sacrocolla,
pullule coelae, pullule luri, sicut
oculis propriis, pullule sine
quibus sicut et oculis propriis.

Confortancia cerebri frigidi
Pomum odoriferum cerebrale
Recipe thuris mastice sanda-
rae, storacis calamite an.
3. q. ligni aloes gariofilorum
murescunt, nigelle an.
2. s. maces, pice cortici cit.
cubeborum an. 3. n. ame-
lic bone 3. s. musq. g. m.
puluerizanda puluerizata
et cum sufficere glutinis
dragapany fiat pomum.

Digestiva mlie existens
in capite, in his digestiuis

opportet multa considerare
primo ne sint multum calida
ne subtili resoluantur et angu-
stetur melancolia et genita in
grossetur. 2^o p^{er} eandem causam
videntur exsiccata multum
Et non sint multum prouo-
cancia saltem a principio
ut oximel compositum et
sympus de epithimo ne
per isti agitata materia rad-
icibus stritas consequatur
opulatio. et etiam educto
subtili remaneat grossum
debet magis calidum parum
declinare et in passivis de-
beant esse temperata. vel ad
humidum parum pertendere
Ex gratia mel simplex cum
aqua fumi terre et aqua
simplici decocta syrupus
aceto sicc simplex cum melle
rosato colato a que endit
fumi terre. Item oximel co-
positum a p^{er}aribus signis
digestionis. Item syrupus
positus amesue in cista sode
ex aggregatione flegmatis et
melancolie. Item syrupus
de fumo terre cum aqua bugl.
boraginis endit et similis.
Item syrupus de epithimo
Et tamen notandum de
m^{ultis} syrupum de epithimo
et syrupum de fumo terre.

Item ad hoc quia de fumo
terre est leuior et minus so-
lutius et conueniunt mate-
riabus calidioribus et de epi-
thimo est magis apertius et
materieum flatibus magis
eductius.

Solutiua composita et sim-
plicia euacuantia melanc-
oliam a capite sunt lapis az-
monius lapis lazuli. sene. mi-
rabolanus indy secum capnum
Composita electua in amich.
Diasene. pillule de fumo
terre pillule de lapide lazuli
pillule inde. Item compo-
nuntur eductencia colecta
cum eductibus mliuz. ut
verbrigracia cassia cum mi-
rabolanis indis. Item sene
cum reubarbaro fieri eius
infusione in aqua lactis. et
sic de alijs. **M**edicina
extincta in soda frigida
Et grana sinapis et cum
aceto terre et tunc catha-
plasma factum temporibus
appone probatum est.

Pille arabice ad caput do-
lorem. **R**e mastice bromie
mastice absinthij assare ba-
chare reubarbari dragadi
gallieni scate an. 3. r. a
loes cyathis ad pondus
omnium conficiantur cum sumo
absinthij et modico melle et

pille arabice.

fiant pillule ad modum fe-
be / et res sumatur in opus
fuerit. Valent ad capitis do-
lore et multitudine maxie
in fronte hec purgant len-
fiant. Valent ad visum ad
memoriam ad vertiginem
tintum et quasi ad omnes
capitis passiones. Dosi pill-
... q. vel. m.

Cap. de scotomia et verti- gine

Scotomia est actus
corruptus virtutis
habens eam ymaginatur
videre muscas vel alia cor-
pora oppota cuius causa sunt
plurimum est vapor grossus
opacatus in meatibus spiritus
visibilis quietus existens.

Et de ascotos q. est visio
et mos q. est musca.

Vertigo autem est actus cor-
ruptus virtutis ymaginatur
qua habens eam ymagina-
tur res extra omnes in q.
zunt verti cuius causa sunt
plurimum est vapor subtilis
motus in meatibus spiritus
visibilis, et de a verto vertes
et quo gressu q. om. videntur
in gressu uerq.

Fertur a magistro gulezmo
de reuena curassa quondam

mulierem que passa fuerat
uertiginem. Unde ipse primo
exhibuit sibi .7. pillarum co-
cturq. et quasi nihil sibi fe-
cerunt. Deinde dedit sibi .7. pill-
pallaz fundorum et bonam
fecerunt operationem po-
strono fecit. eam ut postea
auicene diacoris conditis
et mirabolans conditis
et sic cum istis liberata fuit.

Nota q. ab auicena ponitur
vnu aliud capitulum subse-
quens istud et interpretatur
capitulum de alura. et est de
q. palpitatio. sine vertigo
minor in qua sunt palpi-
tationes oculorum manuum
et inuolutiones in lecto ali-
ces operationes tensiones
uerarum, rubificatio faciei
et venarum oculi. cuius
causa est ellectio uaporu
a replectione causata. et
illa egritudo curatur
cum eisdem remediis q. b.
curatur vertigo. **E**t
nota q. in isto casu iuenitur
a corus in quo est maxima
proprietas remouendi alure.
si masticatur. aut in pul-
uere datur. et si adhuc fuit
a causa calida. magis aut
ex frigida. **E**t cum assumptio
coriandrorum cum zucaro valet

Sex canones sunt observandi
in hac cura. Primus est ordi-
natio dietæ et completur ab-
stinendo se a causis inducen-
tibus, ut puta ab usu rerum
cuiusmodi et cerebrium le-
duntur et hiis utique que crasse
opponuntur. **S**ecundus est digestio
materie scilicet emacuatione et hi
complentur cum appropriatis
dictis in prima et secunda parte.
Tercius est prohibitio ellena-
tionis vaporum a membro
mandante siquod est mandans
et licet nutritur stomachus
plen lactis vesica exarctetur
et nutrimentum in collo sto-
machi existens sit in membris
consuetis indurere uetustate
est tamen stomachus plus
suspectus unde et oportet
attendere ad emacuationem
materiam et ad contrahendum
illud membrum mandantem
ut de ipso infra dicitur suo
capitulo. **Q**uartus est diversio et
completur cum hiis que dicit
infra suo capitulo de litargia
et in alio ubi et iste perficitur
cum rebus repimentibus
vapores et cum oleo rosato
a recto ubi ut supra de soda
deinde administrando que
resolunt et consumunt vapores
illos cum empuimantibus
ambrosio, butyronibus odoratis.

de quibus ad plura de supra
de cephalica et tu ubi tenet
se finem exagitationis materiam
Capitulum de frenesi

Renesis, harrabimus,
suisen idem imper-
tant unde harrabi-
mus de araten quod est
consilium et litus quod est
permotano. si siusen dicitur
asit quod est caput et sem apo-
stema quasi apostema ca-
pituli frenesis aut de lesio
frenis frenis aut in homine
est ratio frenesis itaque ra-
tionis lesio. Et diffinitur sic
frenesis est apostema cali-
dum in uelamine cerebri sub-
tile et grossum. **N**ota
quod oportet in principio fieri
phlogotomiam ut puta aqua
die usque ad quartam diei phlogoto-
miam, et hoc ex cephalica
capituli deinde eodem die
ad post ex saphenis si materia
est sanguinea, et hoc usque ad
leptothomiam. Si uero materia
est colera adhusta uel non
adhusta fiat etiam phlogo-
tia si sit parua respectu in die
vel fiat uetustate in naturis
et spatulis, et prouocetur
emeroide et menstrualis. **I**n
quarto aut die potest fieri phlo-
gotomia empuimantia ma-
teriam fluxu ex rema

fiant. Et nota qd flobot
diuersa fieri debet ex ce-
phalica manu. **R**emediu
optimu in casu isto est. **R**
aque herbarum fugulatum
et micantur aliquo gutte
in aures. **A**d idon. **R**
semen luy et fenugrecum
an. et distemperatum cum
melle et modico aceto et
supponatur iustitibus et
capiti. **D**ysphoreticum est
et dissolutiuu materiam
digerit et digestam expellit
et hoc experimento si sepe
usus fuerit. **A**d idon
si folia ebuli torrefacta
in panno paruo uel alio
fixato inde capite. **A**d
frenesim atque quatuor ra-
nula et ipas circa pone capiti
paciens ipso nescente et
fastidia et ibi cum uno ca-
put purgatio. et si ille rane
post modicum tempus in-
tulerit sompnum et cito
fatebunt tunc egru libera-
bitur. **S**i autem non egru
cito fuerit nec sompnum
inducit. tunc egru morietur.
Solurium oculorum ad hunc ut
non ad hunc est tale. **R**
cassie aut mane. 3. l. ra-
mazindorum. 3. l. si dissol-
uantur tunazindum in mor-
tario cum pistello. et cum aqua
detractionis prunorum cassia

ex hatur et totum ad hunc
miscetur et datur infirmo.
Ad si fuerit materia mul-
tum ad hunc addatur detrac-
tionis predictae fumi terre
polipodum cephthalmum.
Et non in non ad hunc potest
preberi infusio reubarbari
in aqua detractionis prunorum.
Et non presunt supra elec-
tuarum desunt rosarum
et diaphanum diaphanum.
daudo de uno istorum. 3.
1. 5. an. 3. l. cassie aut mane.
Et ratio est quia in istis
ita leuibis non tueretur
notabile unum mentum.
Nota qd canones obliuand
in hac egritudine sunt sex.
Primus est ordinatio dicti.
Et est festina curatio
quia cum materia iussit
cassa est eius curatio. unde
si sanguis fuerit in causa
flobotometur infirmus mor-
do quo supra. **S**i uero fuerit
humor alius a sanguine eui-
ructur cum educantibus
qm. **S**i est diuersa que
fit modo quo dictum est supra.
dedolore capitis. **E**t fit cum
confortantibus ut cum oleo
rosato uel mandragorato
apponendo modicum aceti.
Et completur cum resolu-
tibus tempore. **E**t cum digestis

Euero & vltimus completur
cum administratione eorum que
sumptum inducunt.

Nota q. catuli & puluini auctus
in casu isto sunt minus suspecta
q. galli & columbi quia sunt
minus calidi et ideo in appli-
catione istarum habentur
aduerterea. **S**upposito rui
sompniferum. **¶** Et opij puzi
ptum et vniui puzium pui
creetis & misce scdm aliquod
croq. & castorei ex quibus fa-
cias vnam bolentiam ad
modum statim. **E**t qm nris p
dormiat impone illam tunc.

Et qm nris excitare ipsum
luna faciem eius cum aqua
tepidā et aceto. **¶** Ad lund ad
idem. **¶** Et corticum radicū
mandragore semis iusquiamū
solati semis papaueris albi
semis lactuce et violarum
an. 3. ii. opij. f. ii. croq. 3.
s. castorei. f. ii. tirantur
et conficiantur cu populeon
uel sumo lactuce & subibit
perungit et postea exsiccet
et cum opus erit odoretur
ipsa mactefacta. **¶** Ad idem.

¶ Et semis papaueris albi scis
plantaginū radicū mandra-
gora an. desiccantur & pul-
uerizantur & dantur in potu
uel comestione excitabitur.
Aut ponendo aceto ul' vniū
Ad idem. **¶** Et galbani. 3. ii.
mirre. 3. ii. opij. 3. s. storacis
colamite aliquatulum. fiant

pelle. de quibus dicitur vna
in sero. **¶** Ad idem. **¶** Et mirre
puzi. 3. s. olivari. 3. i. et. 3. i. s.
opij. scis iusquiamū. an. 3. i.
f. xv. fiant pelle. et vni.
puzi. 3. s. administratione. vni in
nitroculen. **¶** Ad idem. **¶** Et
opij. f. ii. q. mandragore. 3. i.
populeon. olei mandragore
et q. s. et fiat vnguentū
et vngantur tempore et
fient. **¶** Ad idem habent
tere iusquiamū cum succo
mentis & mactefac pernas
et & pone eis sup frontem
et tympana & si eger sup
hoc non dormiat morietur
ex illa egestudine.

Oleum cum quo quis in lecto
non sentiet carnes suas di-
te q. in cadentur. nec sentiet
dolorem qm ponitur ad pa-
ribulum si videtur dormiens
uel mortuus. **¶** Accipe grana
Juniperina & grana iussa
mix & pone ipsa in folio cau-
lis sub cinere calido donec
coquantur. flumini inde oleū
Cum quo munge pulsus
et fiat sicut mortuus. **¶** Et
qm vis ipm excitare fac
qm lavare cum vino calido
et aceto. et ipm odoret
Ad sompniū maximū indu-
cendum. fac puluerem de
ouis fornicatū robustis et

oleum.

an.

da illum puluerem in pote
cum bono uino et statim des
met. Ut homo non sentiat
cruciatum in nocte inuigila
re cum oleo in quo sit decoctum
absinthii. **CA** qua compo
nifera. Re sunt papaueris
vtriusqz sunt fabe inueterse
sunt crute. an. lb. ii. sunt
fusquidam alii et nigri sunt
portulace an. lb. i. sunt
lactuce lb. i. nonfatis re
crutis lb. i. scis papaueris
vtriusqz an. 3. vi. scis fus
quidam vtriusqz an. lb. i.
lobis lb. ii. radicem fabe
inueterse cortem radicu ma
duy ore an. 3. vi. ligni
aloes. 3. iii. scis crute
3. ii. opij thebaic. 3. ii.
castie lignee. 3. vi. nux
metelle. 3. ii. Re. scazole
scis portulace scis lactu
ce an. 3. ii. sunt crute
3. ii. omnia sil' misceantur
Sed radices pme contin
datur et omnia sil' misceantur
et dimittantur p tres dies
cu noctibus suis, deinde
ponatur ad distillandum
p alembicum et de dicta
distillatione doris crute
a. 3. et. usqz ad. iii. sin ma
tuam recipientis, ideo a
pul prudenter in dando
eum quia fortis est.

Ad cito inducendum somnu
da. 3. sin metelle id est
scis que intus reprimatur
ad bibendum. **Ad idem fa**

at vinu in quo steterit. **Sus**
radix fabe inueterse.

Ad idem valet vinu in quo
steterit infusum ipu opu
sil' cum seie puluere rinz
vtriusqz papaueris et lobis
an. 3. i. vtriusqz inueterse.

Sed nota q si uelles faci
dare illud vinu ne coquo
scatur potest poni in bal
mino puluis ligni aloes.

Et qz parafilo. 3. i.

Somniferum aliud. Re
piperis nigri fusquidam.
cortem mandragore an.
3. si et sunt puluis subulis

Et deum in pote. 3. i.
CA qua ad idem. Re scis
portulace papaueris alii
et nigri scis lactuce scis
crute scis lobis seminis

fusquidam alii an. 3. vi.
puluerizentur et ponatur
in vase vitreo bñ clauso
et illud ponatur sub fimo
nouem diebus postea de
stillat ad alembicum. et sum.

Et da. 3. i. Et si uis cum
magis fortem adde pdris
3. i. opij thebaic. cuius odor
potest remoueri cu alio
ut scis.

Capitulum de apoplefia.

apoplefia est omnis
membrorum sensu et
motu, cuius causa est
opulatio in ventriculis tribz
cerebri contingens immodice

sine sensibus spiritus sensibilis
 et motibus eius opilaris
 causa est secundum plurimum
 materiam flammam et de his plu-
 rimum quia etiam a sanguine
 potest contingere si rari-
 ualde quod a flatu et melius
 colat rarissime. **A**poplesia
 fortiori impossibile est solui.
 Minorem uero non facile
 propter affos quod parituri et
 et oportet ut omne ge-
 nus cure ad ministrata su-
 bito dilatio enim subito du-
 cit ad mortem festinam cum
 sit etiam ipsa mors per se paru-
 recipiens curam mesue cau-
 de apoplepsia. **N**ota quod quibus
 sunt canones obseruandi in
 hoc casu. **P**rimus est obs-
 uatio dicitur. **Q**uod est uisitatione
 nam materia exstente sin-
 guinea fiat flobotomia ex
 duabus cephalicis ipsius
 marginis aut circumferentia et sit
 sit multum aut fiat et melius
 ex saphenis primo deinde ex
 uena quod est in extremitate
 nati. **I**tem fiat frequens
 uentrosacio curam cum satisf-
 actione et hoc omnia fieri de-
 bent si virtus et etas con-
 sentiant. **Q**uoniam fiat cura
 per clistere et. **Q**uod fiat diuer-
 so ut dictum est in primo
 cum ingratum est et hoc
 canon debet esse primus
 et. **Q**uod et. **Q**uod et. **Q**uod et.
 inter alia ista non desistat

donec redat uirtus. **Q**uod
 non est materie delectate
 post euacuationem resolu-
 tio qui per fiat in cu-
 emplissis et. **Q**uod
 infra descriptis. **Q**uod
 est et. **Q**uod
 completur cum odoramentis
 proportionalibus et aliis
 dictis in caplo de pda flammam
 et sanguinem secundum cause ex-
 gentiam. **N**ota quod bonum
 est ponere in ore infirmum mel
 anacardium aut hyzaca
 aut miradatum et hoc facit
 pro. **Q**uod canone. **Q**uod
 phlegma plerumque appropinquo
 cauterij in parte posteriori
 in duobus locis et in poste-
 riori in uno loco. **Q**uod
 ruffi et. **A** laudatur appo-
 sto sartaginis uigile ad
 capillo et ad hystonem
 quod intelligi debet factis
 ulibus euacuationibus et.
Nota bonum quod cum infirmus de-
 uenerit huius auxilijs ad ap-
 titudinem consumptionis
 medicaminum stude in dape-
 re et euacuando manum
 in faciendo gargazismata
 mustrationes et alia flammam
 a capite dependentes.
Ad apoplepsiam ponatur ut
 tpe sine satisfactione in
 fontanella colli quod est mi-
 rabili euacuatio. **A**d de

no.

pecunia collo suspensa et data cu
one coarctationis mirabiliter pro
dest apoplectis et epilepti
cis ¶ Ad idem si galange
33 mente an. 3. m. bullant
in bono uino. et bibat pa
cients mane et sero tepidum
desis eius sit. 3. m.

Cap. de suberbi liturgia et congelatione

et magister gual
hermus ad exatm
dum quandam dicit
que pluribus dolis uisa e
dormire imposuit super ca
put sui colubum enseratui
postea fecit ante vnam
punctam agnitam et aspergi
a ceteris et illum fumum fe
cit intrare per nares et exi
tata est ¶ Item predictus
confortatione cerebri facie
bat uti multum plerisq
ticon ¶ Item imposuit can
tarides in anteriori parte
capitis ¶ Item imposuit
emplastrum de suavi ¶ Item fecit
inducere stramtionem et
postea palatum et iungi bal
samo. et sic curata est

Nota qd sex canones simp
oscurandi in hac egrotudine
¶ Primus est ordinatio dicte
ad contrarium cause ¶ 29

est festina materies curatio
qui completur cum phloga
et uetus solutione ¶ Cum
phlogoma cum cum corpore
est pletorurum aut cum
materies est admixta san
guini cum solutione uetus
cum distictibus fortibus
et acutis et tunc uidetur
q cum firmata. ut v
uoluisse auerem in hoc
capitulo ¶ Et melior curatio
tionu est illa que fit cu di
stictibus ¶ 39 est diuersio
et completur cum ligatio
nibus fructuonibus dolo
rosis ¶ Et cum appositione
uentosorum sine strificatione
ne hoc modo ponendo una
super uicemam postea po
natura alia et alia post de
scendendo usq ad spatulas
et brachia et est efforax vi
t. mesue ¶ 47 completur
cum his que materiam ex
pellunt. s. pmo et 2o die
ponatur pure reperssua
ex oleo rosato et aceto vi
supra de dolore capitis ex
causa calida ¶ Si no. qd ista
pure reperssua debent ap
plicari pnt anteriori capitis
et non pnt posteriori. q
reperssua non debent ap
plicari pnt capitis sicut e
mucha ¶ 47 de resolutione que

Effectus cum omnibus calidis
aspidalibus de quibus ad ple-
num superius de soda frigida
dictum est. **¶** Cuius ultimus est
accidens coarctio. et remedio
qui completur cum strepitu
clamore et. **¶** Nota quod
hanc egredimur comiter
sequitur obliuio. ideo ut sic
cubare possit huius accidens
memorabo et que comiter
que comiter confortant
ipsam memoriam. et sunt con-
fectio anacardina. dymbra
pluris acetum theodorum
anacardium. 33. additum. et
expectum arasi. **¶** Item
acetum ad. 4. et est expectum
ab. A. et breuiter omnia que
confortant cerebrum dicta
in de soda flatum huius con-
ferunt. leg. et non nominata
preualent. et hec sunt que
ad intra sumuntur. **¶** Que
vero ab extra ualent super.

¶ Oleum sambacum. 3. l. oleum
de ben. 3. m. euforbii. 3. l.
capivi. 3. s. et fuit limine-
tum et virgatus locus me-
more. **¶** Considera in quod
multum calidum ideo adde-
rem acetum. ut magis pe-
netret et contemperet.
Valz etiam oleum de sassa. oleum
de latibus. **¶** Electua-
rium consuetum memoriam.

¶ Oleum cypridis. 3. l. oleum
misse an. confice cum melle

Et de eo sumatur et mane
3. l. **¶** Aliud ad idem. **¶** Et
piperis cum an. partes
duas. zuchari partes. 4.
oliban. tres quantas aut
accipiat omni die tantum
quantum scriptum est. Aliud
per cuning partes. 5. cy-
partes. 4. a corz partes. 4.
piperis partem. 1. mirabo-
lanorum nigrorum partes.
4. mellis anacardii partes.
mellis duplum unum. et fiat
electuarium de quo sumatur
omni die a. 3. v. usque ad 1. s.

¶ Electuarium ad memoriam
et de doli mefue. **¶** Et mira-
bolanorum lebulorum 1. l.
piperis longi 3. m. s. et
tunc piper et misceatur
cum melle lebulorum et
aromatizetur cum gallia
muscata. 3. m. mugi boni. 3. s.
et sumatur et eo omni ma-
ne ieiunio a. 3. m. usque ad v.
¶ Et unum notabile. et
quod misceamus cum alio ol-
iban. masculi. 3. l. et de ho-
num. et quod datus predictum
medicamentum fuit olibano
postquam deglutierit detur
ex olibano acera tina et
est melis. et proprie
sumptum cum aqua piperis
et oliban. aut cum vino
mixto. **¶** Nota quod suppo-
situra acuta cum fuerit
posita et steterit per dies

uel tres horas debent re-
moueri. et ut habilius hoc
faci possit ligentur cu filo
autem intermicantur. Et
no. q. debent imponi bis in
die. scz mane et sero. **¶** No.
q. ad extrahendum suberthi
a summo bonum est sepe
lauare faciem de aceto.

¶ No. q. in suberthi competat
ipsa gargarizumata quoz
vnum est hoc deponens flo-
rascipite. **¶** Et betomice y-
sopi an. q. s. reguli et ri-
se et melle passulazum mada-
torum ab azulis an. 3. s. p.
picez radis yreos roris
an. 3. s. semis paxifragie
33. an. 3. s. mastich. 3. s.
mellis. 3. q. et fiat apozia
vsqz ad consumptionem 34
partis. et fiat bis in die mane
et sero. et teneat parois
du in ore. et postea expuat
et aliud capiat. **¶** Item ma-
sticare mastichon et picez
in pena ligatum. **¶** Fum-
etiam stermitatez. caput
purpura et. **¶** Electuarium
ad memozum. et est galben
angliq. **¶** Et cinamonis.
rosarum bulbarum. 33. car-
demoni an. 3. q. Aliz.
Anthos dragyngum balsa-
mite. macezane. coctum
citri. mithilloz cyperz liqui-
dore an. 3. s. sequenti.

spice gargarizorum. cu
bebe. folijs galange
boraginis sene. piodij. co-
rallorum. mastich. mace-
piper. storacis calumte
seriq. combusti an. 3. s. miff
3. s. s. roris roris q. s. et fi-
at electuarium. et sumatur
modo que supra.

¶ Electre ad lita igitur
¶ Et turbe. saluie. paille.
centaurie an. q. s. bulle-
ant in sufficich quant-
tate aque usqz ad consump-
tionem 34 partis. et co-
letur de qua colatura ac-
cipiatur tt. s. et addan-
tur colloquide agurq. an.
3. s. s. olez comis. 3. m. sa-
lis. 3. q. et fiat electre.

¶ Aliud forcus et sublime.
¶ Et arthamie colloquide
macezoz an. 3. s. s. carbu
3. s. centaurie minoris 3. s.
elleboroz albi. 3. s. s. strandas
3. viij. Equatur vsqz ad
consumptionem medietatis
aque. et additis olez et
sale vt supra micatur.

¶ Et si fuerit punita mhe
addantur polipodu. fi-
mus terre. aut folliculus
sene. **¶** Et si acicere plus
cupis pone saligena.

**Cap. de paleſi ⁊ tortura ⁊
ſpaſmo de repletionē**

Analiſis ē molli-
ficatio medietatis
totius corporis
cum puatione ſenſus ⁊ motus
cuius cauſa ſm plurimum eſt
eſt materia frigida ⁊ humida
non multum groſſa. **S**uperior
ē uelut ſpecies uel **S**paſmus
ē egritudine neceſſaria quā ne-
uentur lacerti ad purpuram ſua
et ſoluedentes ſunt in dila-
tatione ſua. **E**t cuius cū ſm
plurimum eſt materia fla-
greſſior q̄ in paleſi.

Tremor eſt morbus officialis
eueniens ꝑ defectum vir-
tutis motiue a motu lacertorū
ſi comparat grauitatē intro-
mectentis ſua motio uolunta-
ria quare quieſcentur motus.

Tortura eſt morbus offici-
alis in facie propter quā
contrahitur pars faciei ad
partem non naturalem et
alteratur forma cuius ſubſ-

In hac cura ſex canones ſunt
obſeruandi. ſ. ordinatio di-
te, diſcreſſio materie, cauſe
cuſdem diuerſio conforta-
tio materie derelicta ⁊
ſolutio. **P**rimus completur
cum requirunt ſex rerum
non malū ⁊ præpue cū ab-
ſtinencia cibi ⁊ potus quibus

cibus ſit ex inſanilis ordei
in aqua decocti cum zucaro
eodem. **I**tem panata collata
cum zucaro eodem. **I**tem
breadum accitum aut bro-
dū pulli parui non pinguiſ
cum zucaro eodem. **S**ecūdo
potus ſit aqua mellis.

Et canon ꝑ ſicitur cum di-
geſtione dictis infra. **E**t
uero cum hijs ſolutiſ.

Quam flebotomia ⁊ uen-
toſis. **E**t completur cum
embrocis, vunctionibus. ⁊
rotorijſ cum plūſ confec-
tionibus ⁊ ventofiſ. et
notanter dixit uentoſis
quā ipſe multum confor-
tatur maxime cum appli-
cantur eo modo quō infra
in caſ. **E**t uero ⁊ vltimū
perforatur cum balneo
et eſtuaris. ⁊.

Pallule fortiter ſoluentes ⁊
vna ſoluit ſatis leuiter
et ſunt. **E**t mirre aloes
āij. 3. r. elactezij. 3. m.
ſiant pillē in quantitate
accitū. **P**illē ad con-
ſtipatē ⁊ ſoluit confor-
tando omnia membra bal-
de. acupunctur vna ul. ij.
uel. ij. ad plus ſtatim poſt
prandū ⁊ laxat ſolum
in craſſum biſ uel ter. **E**t
turbi. 3. ſ. acoq. 3. r. mirre
3. ſ. puluerizentur ſil. et

additur aloes exatq. ad po-
dus. oñz 2 fiant cum succo
funiculi 2 sint grossi sicut
grossa citra. **P**ille for-
titer soluentes omnes hu-
mores 2 dicuntur falcone.

Pille aloes exatq. 3. m. miz-
re. 3. m. diagady. reubar-
bari. aij. 3. i. massialis enfor-
biij. colloquithide. aij. 3. i. f.
turber. 3. i. 3. ii. mellis
20. co. q. f. 2 fiant pillule
dos. e. 3. i. **D**ecatio por-
tans virtutem digestiuorū
ad nervos est talis. **P**ille
maiorane. saluie. aij. 4. f.
mursinusente. 3. ii. cubebe
semis. pecunie. aij. 3. i. pice.
3. f. fiat decoctio cum
aqua sufficienti, 2 si item
decoctio facta soluz cum
salinia aut straculus valet
optime. **I**tem valet aqua
rozismarinij. **A**duerta-
tur iste canon q. empla.
vntiones. 2 huiusmodi de-
bem applicari parz poste-
riori. Vnde Auer. de cura
huius loquitur. Et oz ut po-
nantur medicame in cura
eius in quocunq. loco accide-
rit sup loca passionis et
super pncipium ex quo
egrediuntur nervi 2 mo-
uentur mēbra palitica.
postea enim medicamentū
sup mēbra palitica ē ex eis

que non afferunt inuamētū
de quo sit curandum. **E**t
tibi quidem nesci cognosce
originem neruorum.

Pille q. diligenter est ad
uertendum sicut dictū ē
supra materia spasmij est
grossior materia palitica
et ideo in pncipio non de-
bemus fortibus resolutis
ut ut materia amplius
ingressetur sicut sunt ea
olea. vnguentū 2 emplā
quia resolutū subtili mē-
amplius ingrefferetur
sz debemus pncipio duobus
tribus ut mollificatiuis
deinde ad resolutiua
procedere. **M**ollificatiua
valens in hoc casu. **P**ille
mucilaginis semis. liij. se. fe. 4. ij.
liij. aij. 3. ii. butiri rectis
assimque anatis. aij. 3. f.
olei ssaminij olei amig-
dalorum dulcis. aij. 3. i.
olei de lilio. 3. i. cete mo-
dicum. 2 fiat vnguentum
Alijs vero dictis utatur
resolutiuis. **N**ota q. spas-
mus de rāitione consuevit
euenire sine dolore, aut
cū remisso pncipij in non
proportionato ipm sub eo
de ināitione collocandus
ut est ex pūctura mordica-
tione colere in ore stomachi.

de deco.

qui autem est ex repletiōe
cum dolore satis intensus eue-
nit

Capitulum de epilepsia

Epilepsia est exritudo
prohibens membra
animata ab operatiōibz
sensus et motus et erectione
non integra, cuius causa sim-
plurimum est flegma aut
flatus siue grossa ventositas
aut vapor opilationem fa-
ciens non completam in
ventriculis cerebri et maxime
in anteriori dicitur non in-
tegre quia non oīo prohibetur
a sensu et motu ut apople-
tica dicitur sim plurimum
quia etiam ab aliis humo-
ribus potest contingere s;
vato et dē non completam
ad dēz apoplepsia in qua
fit opilatio completa. et dē
in ventriculis ad de notādū
q; licet uocamentum solum
apparet in anteriori ue-
triculo cerebri ut verbaq;
quia sit uocamentum in
sensu visus et auditus et
in motibus laetorum
facies tamen uocamentum
etiam inest aliis uentriculis

Ex canones sunt obseruandi
in hac cura **¶**primus est or-

dinatio dietę **¶**2^a digestio
nutritiū **¶**3^a euacuatio eiusdē

¶4^a digestio **¶**5^a confortatio
capitis **¶**6^a coactio animę

¶7^a opus 29 et 39 complentur
cum a propulsiōe 29 **¶**8^a
perficiuntur cum fixatiōibz
fortibus uel leuibus sim q;
exigit **¶**9^a perficiuntur cum
hīs omnibz que caput
confortant dicitur in cap^o

¶deseda **¶**6^a 9^a completur cum
hīs que iuuant epilepsiam
ad eius citam eleuationē
ut est contritiō digitorū.

¶Remediū
optimū in hoc casu ē **¶**7^a
ungulas asini et lauetur
et ponantur sup ferro ad
ignem ut possint contecti et
de isto puluere simat q;mor
diebus cū uino de mane
et pōt addi succus reomē

¶Notū diligenter q; hec ha-
que dicitur exsione comesta
quomodo cūq; p decem dies
uel plus mirabiliter pue-
gat epilepsiam et sanat
eam totaliter et pfecte curat
eam. et optimū est a magro
guilhermo de rauenā

¶Item nota q; qū oritur
epus et stat p aliquas horas
uel dies et stramitat uerū
et naret quasdam bucellas
que sunt forma plemis et
q; pmi eas cur equa eas
ampit et eas comedat vñ
opportet q; quis stet tñm
ut ampiat eas ille enim si
exsiccetur et puluerizetur et

dentur patienti morbum e-
pilepticum sanar eum mi-
raculissime: et si patientis fu-
erit uir. oz q. barrelle sunt
de equa. **S**yrupus in epi-
lepsia. **R**z ypopi. 3. ii. m-
cados arabiq. 3. i. passulay
3. i. pecunie. 3. ii. mellis. 3.
viii. et fiat syrupus. de q.
assumat p. vnum mensum
et maxime in mense au-
tumni. dosis sit. 3. i. et
distempetur cum medio cre-
to aque calide in qua ster-
in infusione vna nux mus-
cata contrusa per medium

Item vtaris pro digestibus
syrupo destitudo. **I**tem ex
mel squillitico. **I**tem syr-
de absinthio solutus. de q.
sit mentio ab auct. quito ca-
none tractatu. 6.^o. **Q**uod
flatus ualeat iste syrupus.
Rz ypopi sicce. 3. iii. passu-
litiu emulcatay. 3. f. de-
coquantur in lb. ii. aque plu-
uialis usq. ad consumptio-
nem medietatis et detur cu
oximelle squillitico o. mane
usq. ad. xv. deinde ventra
interponendo euacuationes.

Nota etiam q. si epilep-
sia sit in pma quadra lune
est ex ma flatus. Si uero
in duabus medietatibus ex ma
sanguinea. Si in vltia est
ex ma mlica et mqi. fit ex

colera quia est sibi qm.

Remedium epilepsie con-
epilepsiam. **R**z ambre. 3. i.
lagri albes. 3. f. ossis de
corde cerui. 3. ii. que ont
repoluitur in aqua rosata
et fiant pille. et propmct.
Remedium galien
in epilepsia puerorum. **R**z
zucay. al. cum oleo sisamino
vel oleo amygdalarum dul-
cum. fiat mixtura de qua
dentur pueris coctetur in
cum petunt alimentum.

Solutio in flatibus et
gentilis. **R**z lapidis az-
meni peparati et. m. artem. 3. i.
colloquide diagridi. elle-
bori nigri. an. 3. ii. spice
3. v. epithimi. 3. f. misce
cum modico aque mellis. do-
sis est. 3. iii.

Diuersiones etia fieri pnt
cum frictionibus fortibus
Incipiendo ab humeris per-
fore. uentre. et sic descendendo
ad coxas. tibias et pedes.

Clister ad idem. **R**z uio-
larum. mercurialis salue
an. et cum. 3. ii. yexpyre
oleo coi. et sale fiat cliste.
Item loco supposito. **R**z ypopi
pot. radix pecunie. **Q**ue fiat
suppositoria ex melle rosato

pulueri yceogre cum pul-
uere radioris pconie

Capitulum de incubo

Natus est egredi
do in qua homo sen-
tus cum in sompno
ingredietur fantasma graue
super cadens et comprimens
ipsum. Et notu 2^o A. q
cura eius est flobotomia et
solutio uentris, eo q totum
humorem educit. Et no.
q ut plurimum uicio reple-
toris stomachi contingit et
ideo bonu est semp uomitu
prouocare. Scito etia q
continuatio assumptiois
granorum pconie est de
maxime apio priatis et con-
ferentibus et pceptis in
causa frigida. Laudatur
etiam a crepno bis in ebdo-
mada de tyrracha verbugia
et cum aqua pconie.

Capitulum de melancholia.

ota q magister
guilhermus de ra-
uenna vni qui pa-
rebat multu ferit uti
multum pillulis fetidis
et pmanit qm p 36. mēst.
Fert etia ipm uti electua-
ris confectioibz cori et
cerebri et uerit efficacissimū
remedium. Et epithym. 3.
iii. lapides lazuli agazig
ai. 3. ii. scamonee coriexte. 3. i.

gar. nro. xx. fiat puluis
et detur qualibet septima-
na dosis est. 3. i.

Pille ad confortandu cor
et ad malecium humorum
mliorum. R. Ellebori ni-
gri pulpe colloquide aga-
zic. ai. 3. ii. lapidis lazuli
loti. 3. i. folliculorum seme-
thym. epithym. cuscute ai.
3. i. s. mirabolanozumi in-
doz et hebulozumi ai. 3.
ii. puluis ygre. 3. ii. s.
foliozumi rosarum ozimū
corticum citri liqy aloes
ai. 3. s. conficiantur cum
sacro sausuq. dosis ē 4. 3. i.
vsq ad 4. **P**ille ad
mlium. R. aloes. 3. vi.
mirabolanozumi indozumi
emblicozumi hebulozumi
stecados arabiq turbitū
clera ai. 3. i. s. 33. salis
ind. ai. 3. i. diagudij. 3. i.
fiant pillule cum sacro fe-
nicul. **A**liud solutiuum
lene et est galienū. **C**oqua-
tur. 3. vi. folliculorū seme-
thym et est domesticū. **E**st
pot pom. 3. vi. in infusione
lactis p horad octo cu pu-
norum nro. x. et fiat fortis
expressio et propinetur.
Laudatur multum in
hoc casu ellitij gentilis / aug

her. de septio. **R**e mirabolanoz
ingozorum. 3. 4. 5. lictuloz
3. 1. apizur. 3. 5. liquizur
bugloffe an. 3. vj. stricadac
comeduoz amputheoz ca
lamenti absinthij scis anisi
an. 3. n. 5. epithimij polipo
dij an. 3. m. puzozorum su
uiazum an. n. xlv. fumitoe
aj. 1. fiat decoctio usqz ad co
sumptionem 3^e partu 7 po
natur in ea rob. vni zucari
an. lb. 1. lapidis lazuli az
mens nutu sim artem elle
boz mizij an. 3. n. salis ge
me. 3. 5. diagzidi. 3. n. 2 fiat
electuaru dosis cuiusad pla
est. 3. vj. cum aqua calida
in matutinis. **S**cito q
ablutio pedum cum mellila
to, cinomilla 2^a maxime
confert in omni specie mlie
Claridatur in hoc casu le
tificans gmelini plicentij
quo ego usus sum. 2 bñ sur
cessit. **R**e scizqz rubezum
3. 1. corallozum rubezum
3. 5. ossis de corde reum. 3. n.
margaritaz non pforatuz
3. n. cardamonij. 3. 5. puzaz
mudatuzm lb. 5. yppij li
quizur an. 3. n. marismus. 2
8az. folij pipis longi cube
be galange an. 3. 1. 5. cuamoz
3. 1. maris croq an. 3. 1. zuc
optim lb. vj. Coquatur et
in hyeme uero in m. lb. m.
mellis cocti et dissipant et
in fine addantur. 3. n. musq

Sumatur mane et sero ad
quantitatem mactis maxie.
Et bibatur post aliquid boi
vini odoriferi limphat.

Capitulum de catarro

Lectuaru ad remu
et uentositatem **R**e
masticis albi. 3. n.
storacis pure. 3. 1. zucari.
lb. n. et fiat electuarum.
Espica in ore retenta sedat
catarrum aut mesue **A**d
frigidum catarrum confert
thuz 2 miza / est enim de
lucratu sistunt catarru mesue
Puluis in modum traze
inietus contra catarrum
Re cinamomi. 3. 5. gar. nu
cismuscate cubebarum an.
3. 1. masticis mactis an. 3. 5.
sumac mizij mudati an. 3.
n. coriandi. 3. n. zucari
albi lb. 1. et fiat puluis
Pille ad suffragauduz
caput p catarru **R**e coqz
thuzis sandarace an. 3. n.
Incorporetur cum storace li
quida et fiant forme ad
gressitudinem auellane
Pille ad desicandu remu
capitis **R**e thuzis aloes
masticis storacis calami te
cubebarum mize cinamomi
gar. masticis muscate castorei
an. 3. 1. **A**d consumptione
reumatis **R**e thuzis mize

an. partes equales et confi-
ciantur cum vitellis duobus
assatis et puluerizatis. **¶** 19.
ponatur super carbonem et per
combustum faciens recipiat
fumum per os et nares.

¶ **T**roisier ad catarrhum **¶** **R**e salis
greme salis ultra maris
salis miti combustus prime
maris. bauruchal. an. 3. l.
elleboz albi saxifragie an.
3. s. sinapis tartari gbus
sulfuris an. 3. i. rosarum
gallarum sumach albane
quah prassij gummi ara-
biq olibanij garz filozum
lignialoes laly alius de
rocha spire folij murismg.
an. 3. s. omnia subtilissime
puluerizentur et incorporentur
cum omni saponis mollis
3. m. atqz vni odoriferi
et fiat magdaleon postea
fiant troisci.

¶ **P**ille ad desiccandum reuma
capitis **¶** **R**e aloes succotri
3. m. turbit. 3. i. s. agaric
3. i. dragridij 3. ii. magni-
cis. 3. i. 33. 3. s. salis greme
3. l. liqz aloes 3. ii. fiat
pillule cum suis femiculi
et assumatur in sero.

¶ **P**uluis p reuma **¶** **R**e
nigelle. 3. s. galange cu-
bebe an. 3. i. mastis. 3. ii.

zuchary ad pondus orum
et vtratur post cibum
¶ **S**uffumigium confortans
intellectum et memoria
¶ **R**estoratis laudam an.
3. s. liqz aloes murismg
radictis peome thuris mas-
culi blatebisantur calamy
aromaticq an. 3. l. musq 3. l. s.
miscet et cum storace et laudano
et scera fiant troisci.
quorum quilibet sit. 3. s.
de quo fiat suffumigatio super
carbonem. **¶** **O**doriferum
confortativum cerebri **¶** **R**e
vni optimi veruacij pariet.
aque rosate partem medu-
lariz. narsismuscate ellec-
tuarij de lapidebus an. pte
3. ii. miscet et pone in ampula.
¶ **C**ontra humiditatem ce-
rebri **¶** **R**e baccharum lauz
garz filozum suiz tartoz
et puluerizatoz an. 3. s.
musq 3. q. et fiat bullire
in tb. s. bone maluasie 19.
imponet frustum boni scutellij
in dicta maluasie deinde
accipe illud frustum et fiat
desiccari ad umbram. 29.
appone caput qm te lauas
et etiam qm non lauas. et
videlicet effectum mirabile
et hoc habui ab vno ueneto
expecto **¶** **A**d corizum
3. nigelle galange an. 3. l.

cubebe. 3. m. mastis thuris
an. 3. i. fiat pulvis et fiat
de sero qñ vadit dormitum
dimidum coctus. Ad idem
sucris edere gargazizatus

Et nota qñ ista edea habet
felis similia violis

Pille que tenent in ore ad ca
tarrum calidum. **R**ex sum li
quiritia. 3. m. anili dragagali
amigdalatum dulcori fabaze
excoctatum papaveris
alij et coctum eius an. 3. 4.
thuris alij. 3. 4. coctum thuris
mistellorum gummi arabici boli
armeni an. 3. 4. et cū mullu
gine p. alij. 3. 4. et cū mullu
pille sicut ore sine lupini. 2
tenentur in ore sine sub li
gua una vel due qñ itur dicitur

Pille que sumuntur omni nocte
a catarris usqz ad v. et sistunt
catarrum. 2 sunt pille quibus
utrebatur magister Johes de
arabul in casibus extremis

Rex thuris masali partem. 4. miz
ze opij croci an. ptem. 1. 2. 3. 4.
sum liquiritie partem. 1. fiat
pille 2 vt supra proxime de
xi mus dentur

Pille de cinoglossa conferetes
ad omnes reumatismos passio
nes. **R**ex mizze. 3. 4. thuris mas
ali. 3. 4. 5. opij susquany.
radicum alliacis sere an. 3.
4. Confice cū succo alliacis
humide d. 5. 6. usqz ad. v.

Iste sit pille de cinoglossa 2
non solum 2 possunt uti
eos aut interius eis recipi
aut gargazizando cum aqua
onellis aut eis simpliciter in
ore tenendo

Pille contra
catarrum. **R**ex musq. lizati. 4.
sum liquiritie seids papaveris
alij an. 3. 4. storacis ruber
seids lizati an. 3. 4. cū mullu. boli
armeni corallozum alborum
an. 3. 4. susquany alij pome
seids apij an. 3. 4. cinamomi
croci gummi arabici se. meloni
an. 3. 4. 5. sunt pille. v. 6.
pro. 3. cum aqua maiorane
Et sumatur tres pro hoc in
sero qñ vadit dormitum ca
de mane qñ surgit

Pille ad catarrum mirabiles
Rex thuris alij mastis
storacis calamite an. 3. 4. lupi
aloes gallicemuscate alij aque
an. denarij. 1. m ponde. 4.
ambre. 3. 4. musq. 3. 4. lau
danj. 3. 4. sumatule & eis
due vel. 4. m sero et tenent
vna aliquatulum in ore

Atractozū exsiccans cerebz
Rex aq maiorane vni milia
tiq aque vite an. 3. 4. musq
muscate mizze calamiz arom
tiq pome an. 3. 4. musq. 3. 4.
ambre. 3. 4. et misce omnia
hec pro duntibus pro paupibz
tūmte ampra 2 muscum pro

mediocribus appone miferis
et diuine ambram

Pillule ad catarrum compri-
menda et vocem et clarificandam

Et mize olibanum. partes
equales. storacis calante
ad pondus ouis et fiant pille
et teneantur sub lingua do-
mice consumantur

Gargarisma in catarro ca-
lido **E**t diamorom diapa-
paueris an. et cum aqua re.
aut cum aqua decoctionis
corticis papaueris lentis. ba-
laustrum. aut cum aqua
ordei. aut aqua decoctionis
lentis. ros cum modica cam-
phore. aut pro nobilibus ex
madragante cum aqua
rosata ordei **E**t uidam p
secreto ponit **E**t syrupi de
papauere diamorom an. 3. 4.
aque rosate 4. 1. vni gra-
natorum. 3. 5. mifer. na vni
granatorum quia inspissat
et acetum subtiliat et acetu
conueniens

Capit de passionibus oculorum

ota y lana succida
combusta et in pulue-
rem reducta mixta
cu albume ouis et sup frontem
emplam. mto modo tollit do-
lorem oculorum et stringit la-
crimas **E**t puluis optimus
in omnibus passionibus oculorum
et precipue ad catarratum
non confirmatum et ad signa
variolarum in oculo exorta

Pre tue prepatate pmo cum
aceto albo nouem iunibus
deinde tandem cu aqua re.
3. 1. teratur subtilissime et
fiat puluis spalpabilis et po-
natur in vno vase vitreo pla-
no et terto deinde et agrest
vini albi bidlati. distillati
p filtum ter aut quater
3. xv. et pone 3. 1. dicti a-
grest sup dictam turia coho-
ptam cu cooptore vitreo et
exponatur sol. et dimittatur
exsicari. et cum erit exsiccati
atque iterum. 3. 1. dicti agrest
et pone vt supra. et sic facias
quousq dicta turia tibi ex-
illas. xv. 3. dicti agrest
Quid facto accipias. 3. xv.

aq ro. et fortissime et facias
ut dictum est de agrest. his
factis puluerizetur Et vtre
hoc modo imponatur in oculu
cum stillo argenteo anelitu
humectato

Pillule pfecte ad clarificandu
visum **E**t elleboris nigri.
scamonee gummi arabici an.
3. 1. confice ad modum acetis
cu succo absinthii et omni sep-
timana accipiatur vna pro vice

Puluis ad lacrimas oculorum
et ad omnes alias egritudines
Et tunc lb. s et electis
rubris lapidibus in vase co-
petenti ignis vsq du rubeat
et tunc in aqua rosata exti-
que. et hoc ter facias deinde in

puluerem subtilissimū redigas
deinde ℞. 3. ij. perlatum
pazuarum subtilissime tri-
tarum. et predicto pulueri ad-
misceas. et sil' cum aqua rosa-
ta impasta ad solem uero de-
siccā. et sero adhuc impasta
Ad solem uero desiccā deinde
℞. 3. iii. sacrocolle et sex tra-
zatos camphore trite et pre-
dictis admisceas postea uero
serua in uase vitreo bene ob-
turato et vitreo cum stillo auc-
liti humectato ¶ Vnguentū
preciosissimū quod missum laci-
mas sicut et maculam delet
visum acuit ¶ Et lapidem ca-
laminarum et ter acensū ex-
tingue in aqua rosata. et per
itrum accende. et ter extin-
gue in urina pueri masculi
non polui et sil' extingue
cum ter iterum in aqua ro.

Eodemodo prepa lapidem
turci preterea ℞ de lapide
calaminari sic prepa. 3. ij.
turci sic prepa. 3. vij. liq
aloe. 3. s. cuprose. 3. ij. pul-
uerizentur et siccotrizentur
per pān siccū duplicatum
Confice vnguentū sic Ac-
cipe libras. ij. sanguis porci
vnius anj uel inferius re-
centis et libras. i. aq rosate
et coquantur sil' donec aqua
rosata sit consumpta et sicc-
fideatur. et cum illo sanguine

miscetur pulueres supradicti
et usui reseruetur et utere
ubi oportet ¶ Ad obtalmā
cūmum et masticem cū cera
mixtum in modum emplastri
oculis suppositum et rubore
et inflationem remouet.

¶ Ad dolorem oculorum.

Accipe albumen oui bene
agitatum et succū portulacē
agrestis. et succū ruthe
et aqua du postea panno
inducto oculis suppone pla-
tum est ¶ Collirium quod tol-
lit catarractum de oculo sine
ferro ¶ Et viole albe folioy
et semis suffus anj. 3. v. 3. j.
armoniac. 3. iii. miscetur
puluis istorum optime cum
balsamo. et de hoc medicare

Experimentum optimū et uariū
contra obtalmiam et stinger
lacrimas. lumen clarificat et
reddit oculos pulchros et
ad multas alias egritudines
ualet ¶ Et turci. 3. i. cupose
antimonij sacrocolle. 33. la-
pidis onatidis anj. 3. ii. cam-
phore gar. matis anj. 3. ii.
his ter omnia per se terantur
et per subtilissimū pān tri-
bellentur. et conficiantur cū lte.
boni vini albi et fiat collirium.

Cap^m de scabie et scabel

2

Emedu optimu ad
pruritum oculorum
Conferatur modicu
aloes optimi in succo feniculi
et ponatur in vase eneo ad
solem ꝑ xx. dies. deinde in
oculo ponatur ad modum col
licij. **¶** Unguentum ad pruritu
et scabiam omnium oculorum
et est probatum. **¶** R butiri
recentis. ʒ. v. m. aque ro. ʒ.
. ii. s. camphore ʒ. i. lincetaz
butyrum cum aqua rosata
postea addatur tucie ꝑ parte
ʒ. vi. aloes ʒ. i. et bene sal
incorporetur. et utere ubi op
porteret.
Capitulu de lacrimis et pruritu

qua ad pruritum et ru
bedinem palpebrarum
R tucie optime. ʒ. i.
camphore ʒ. s. terantur mi
nimum et misceantur cu qua
titate unius medietatis albi
subtilis aquosi et agitentur
dum et permittatur residere
de aqua illa clarificata po
natur una gutta uel due in
oculo. **¶** Ad lacrimas oculorum
constringendas. **¶** R lapis
calaminatus. ʒ. i. tucie. ʒ. s.
gaze. ii. s. L. faciu mellis. ʒ. s.
Teratur pmo gaze sub. ꝑ a.
lapis predictus. deinde tucia
postea cum eis incorpora
faciu mellis. alio predicta

cum vino albo distempa
et ꝑ mantille duplum colloca
feren aut iterato pista et
cu vino albo tempera et cola
et hoc facias totiens donec
totum descendat postea de
dicto collino in oculos pone
et ubi et hinc puluerem in
vase vitreo uel metallino
sua clausum quibuscumq pote
ris et cum volueris cum stillo
metallino hanc lita humectare
et mira vale. **¶** Si aut morbi
cationem nimiam sentires fac
alio puluerem mitigatum
qui maxime ponatur in nocte
¶ R amidi. ʒ. s. si facit colla.
ʒ. s. uel. ʒ. s. et glibet. ꝑ se
subtilissime teratur et misceat
et pone in oculo supradicto
modo et mire mitigat.
¶ Collirium probatum ad ru
bedinem et lippitudinem ocu
lorum. **¶** R vinu maluatij
aque ro. angl. th. r. tucie ꝑ
parte ʒ. i. s. gaze. grossonudo
conquassatorum. ʒ. vi. bulli
antur omnia ad ʒ. s. partis ad
sumptionem postea distilla
et filtrum et ꝑua. **¶** Ad lacri
mas cum pruritu. **¶** R gaze.
ʒ. s. tucie ꝑ parte ʒ. s. ca
lamite. ʒ. i. mellis. ʒ. i. vinu
albi naturij lb. i. camphore
ʒ. i. incorporetur omnia simul

Collirium ꝑ
Abax

et bulliant aliquantulum

Quod lacrimas constringedas
et corticum thuris tunc pluri
bus uicibus extirpe in aqua
uel succo maronane mitte an.
3. l. corallozum rubrozum. 3. l.
sicc. memithe. 3. m. dissolu
sicc. in aqua distillationis fe
mali et cum ea temperentur
res predictae ultima corpora
tione, et de hoc ampuatur pars
aliqua et distempetur cum ali
fermentis et cum hoc colligetur
Azazurina que stringit lacri
mas et ruborem lacrimarum
oculorum tollit. Recipe ferri
3. m. et ita sponit vna modicu
de calcemina. deinde resideat
donec clarescat deinde colet
in qua colatura ponatur
vnum modicu de sale azmo
niaco et ducatur in baculi po
lite quousque dictum sal fuit
dissolutum et coloratum colore
celestino et coletur, cum addat
candi parum et camphore sile
modicum. **C**ollirium opti
mum. Recipe sanguis draconis
aloes epaticae sarcocolle nu
trite in lacte mulieris an. 3. p.
33. g. croci camphora an.
3. s. tunc prepare. 3. m.
teratur omnia subtilissime
et ponatur in vni malua
tiq. et aqua ro. an. lb. 2. p.
in vase vitreo. et bulliant
in dupliq. vase usque ad con
sumptionem 3. parts et colla
per filtru. et sua in vase vitreo

et bulliant in dupliq. vase
usque ad consumptionem 3.
parts et colla per filtrum et
sua in vase vitreo usque

Pulvis pro maculis oculorum
Recipe tunc alexandrine 3. m.
sanguinis draconis. 3. p. 3.
cary albissimi. 3. m. omnia re
tantur subtilissime sicut al
corhol et parum iniecit idcirco
semel in die remoue stomaco
et securus est et sine dubio
liberabitur et est sine peri
culo et firmiter delet maculas
oculorum et remouet sin. 3.
et lacrimas constringit.

Pulvis respluens signa va
riolazum et omnia alia signa
oculorum et tenebrositatem eorum.

Recipe alius roche rube. 3. m.
aque comis clare lb. 1. s.
fac sil bullire usque ad con
sumptionem quartae partis
et in illa infunde petras lim
et ipsas pone supra oculos
per modicum tempus. deinde
lena dictas petras in oculo
pone modicum de m. f. s. p.
pulvere. **R**ecipe thurie ale
xandrine prepare zuraz
candi an. 3. l. margaritarum
sarcocolle nutrita in lacte
mulieris an. 3. p. s. et fiat
pulvis subtilissimus et pon
tur in oculo remoue stomaco.
Ad sanguinem in oculis.

Sumum metuzalis cum
albumine misce/ regulos
lineas mirabiliter. **I**tem
luc mulieris et sic pulles
et cum farina tritici et vino
albo bulliat et suppone ca-
lidum peria subtili interpo-
sta. **A**liud confectio
per farina frumentis et per
panum his cerebra et cum
dicta farina misceas cimi-
num et sumum ruthe et to-
tum simul incorpora et in
testa oui ponatur ad ignem
et cum condempnatu fuerit
ita qd nec durum nec molle
fuerit in modum emplastrum
qd patiens sustinere po-
terit calidum oculo suppo-

Ad sanguinem oculorum

Rosmarinu et sumum ruthe
in vino calido oculis impone

Item ad idem ruthe preidus
tritici et ducta cum albumine
oui calefacta et supposita
ualet. **I**tem sumus herbene
tepidus ductus cu pena
et suppositus ualet.

Ad idem et est magis miti-
gatiu. **E**t tunc alexan-
drine. 3. ij. litargis. anij
3. ij. aloes. 3. s. cinij. 3.
s. ceruse. 3. l. aq. ro. 3. l.
placentur omnia subtilissime
et distemperantur cu aqua
ro. et pone in scio et quous
in oculis cum bombace

Ad exphendum sanguinem
de oculo sq si sit superfluum

N per passionem uel alia cau-
sa diuide unu ouu duru coctum
in aqua calida in duas partes
et exhe intellum et accipe
ramulum oliue de quo ra-
dendum est cortex medius
et ab hac exteriorem cortice
et postea medianu corticem
lij. postea accipe unu pomu
coctum in igne deiectionis cor-
ticis et cum rasura corticis
oliue pone in albumine oui
predicto et pone super oculum
una peram lij mundam
postea pone res predictas
calidas et lapa super oculum
quando vadit dormitum
et si vis adde parum papis
tritici super hec predicta
et cito liberabitur infusio.

Ad sanguine contusum in
quatuorq parte. **E**t sum
caulm pium uis et in eo po-
nantur perie linee qd ma-
defecte ponantur supra locu
contusum continue donec
recedat. **C**onsequenter in ma-
calida ungendo ab extra
in oculis. **E**t ceruse prepare
antimonij litargis. plumbi
ustij anij. 3. ij. terantur et agi-
tentur diu in mortario plu-
beo cum oleo rosato et fiat
linimentum. **A**qua clarifi-
cans et abstergens visum.
Et semini. ruthe herbene
endrie. eufragie. heronice

rosarum rubicarum capilloz
veneris an. 3. l. stent 12 p
diem et noctem sil. postea
2^a die distilletur aqua per
alembicum. **E** Vngtm re-
solutum humorum fluat
ad oculum. **E** 14 camphore
3. n. thurac 3. n. litargiz
auri. 3. n. aloes epahet. 3.
1. mellis puri. 3. vi. lar-
domis porq. 3. vi. viridis
ezis 3. i. cere. 3. vi. parū
olei uetris. **E** Ad fluxū
antiquū oculorum. **E** 14
armoniac. 3. n. Infundat
in agrestu donec dissoluat
et addatur pulvis aloes
3. i. cornu cerui risti et in
aqua rosam pluries loti.
3. i. f. liq. q. s. et fiat cere-
tum et extendatur super
oculum et pars subiacens
Nō. q. si quis masticauerit
cinis p. morum alborum
et illas sic masticatas ipo-
suerint in oculo patiens
p. decem dies continuos
quolibet mane ieiuno siccis
abstergendo postea cū lingua
ipm oculū liberabitur in
fallante assignis nascenti-
bus in oculo. **E** Ad omnia
signa oculorū. **E** 14 panis por-
cinus 2 mūdetur pars su-
perior deinde 14 frustū. i.
illis panis porcinus subtilissi-
mum 2 cum lingua circū-
datur per oculum omī die
et liberabitur.

Aqua delictissima pro o-
culis. **E** 14 aque femuli
aque celidonie aq ruthe
an. 3. l. vni albi boni. 3. i.
gari 3. f. aloes. 3. n. par-
ecolle. 3. l. camphore. 3. f.
lapidis anthimonij. 3. f.
predicta omia subtiliter
puluerizentur et misceat
cum aquis predictis 2 totū
collatum in vase vitreo gmo
et cū cera os nasis obtura-
ponatur ad solem luna ex-
stente in leone et sepe
agitetur 2 quātō plus
tanto melius 2 dimittat
p. dies. xv. postea coletur
et p. panū subtilissimum
in vase vitreo 2 os nasis
bñ obturetur. **E** Aqua
ad idem. **E** 14 ossis p. re-
linque passerine zurari
candi an. 3. n. distempnat
cum aqua celidonie 2 fe-
muli. **E** pulvis ad clari-
ficandum visū. **E** 14 silex
montani 3. l. maratz anisi
citri 3. l. rute celidonie
maiorane callamē 33. lie-
buli indij salis indij an. 3. f.
Pillule que p. forte purgāt
caput 2 stomacū 2 visum
clarificat. **E** 14 masticis
partem. i. rosam gari 2 roq
an. q. s. vniū partem.

aloes ad duplum ponderis
supradictorum conficiatur
pille cum sumo mente et
aliquibus guttis mellis ro.

Pulvis conficiendus visum et
claritatem oculorum usque ad
senectutem ut semper videat
acute et non sint coleras
in pectore agere et fla
et mliam prohibet dnari et
omnem putredinem oculi
remouet **P**ulvis amicos pueri
an. 3. l. cinamomi. 3. vi.
pulegij. 3. ii. ydri. 3. iii.
ex his fiat pulvis et dtere

**Capitulum de his que visum
debilitatum confortant**

11 etiam y camomilla cu
oleo trita et super
frontem capitis po
sita lumen restaurat.

Pulvis ad confortandum visum
Pulvis mirabolanozum citroz
leebuloz seminis marulz le
uistiq florum ruthe celido
me an. 3. l. f. cinamomi.
3. vi. fac pulvere et da ante
oculum et post **C**ollectio
ad idem **P**ulvis cinamomi. 3. f.
zuraz. 3. iii. gaz. prome.
an. 3. l. m. d. s. rubee nure
mufate behey al. et rubes
an. 3. f. m. g. arizaz. 3. f.
lign. aloes ossis de corde
cerui an. 3. l. coralli rubes
liquiritie an. 3. l. piperis

Longi. 3. f. ambre. q. 3. f.

Electuarium optimum ad
visum recuperandum et si qsi
fuerit amissus **P**ulvis semis
femiculi lb. ii. selesis mon
tanij lb. f. camedreos lb. f.
radix celidonie lb. f. apy
petrosillij an. 3. ii. qbus
puluerizatis confice cum
melle cortis dissipato et
accipiatz mane et sero. et
hoc electuarium restaurat
lumen depditum stomatum
confortat et exsufflanti
tibus m. d. f. i. a. r. e. s. pur
gat, lapidem frangit et oes
uerositates expellit.

Pille optime et exphisse
ad visum confortandum
et consuandum **P**ulvis seles
centauris maioris et minoris
seis galleg an. 3. ii. aloes
absinthij an. 3. f. reubar
bari. 3. ii. conficiantur
cum sumo feniculi et dethz
3. f. de quarto in quartum
diem **A**d visum clari
ficandum maxime valet
herba glendenaia, uel
anetum uel flor debella.

Ad tumorem oculi **P**ulvis facie
ordei pinguedinis porci
cum aqua ro. et oleo ro.
et zurazo misce deinde pone
super oculum et expm est.
Ad tumorem oculorum **A**mpre

casum recitem in aqua sez
uon in funde et oculo appo

Collum ad obscuritatem oculor
Et aloes tunc preputate et
me argem amphitric aq. 3. l.
tezanur subtiliter et iponatur
in peria in tubola uel aqua
rosata ut expedit et expri
matur in oculis

Pille ad idem Et pulueres
benedicite reubarbari miza
boluorum citroz aq. 3. l. aloes
sucroim. 3. n. confice cu sucro
absinthij **C**ollum probum
ad resurgendum uisum cum
quo homo quasi cecus fuit
acutus infra 40. dies

Et sursum istaz herbarum sez
apij fenij zute herbene be
tonice agzimone eufragie
salue z in funde vnaquaq
p se in vnam pueri virgij
postea tere in mortario de vna
quaq tantum qum de alia
et misce omnia sil. postea
adde puluerem v. granatu
piperis et vna radicem 3. 3. z
duo codeazua molles albi et
hec omnia du tezanur cu vna
pueri virgins quousqz ex eis
virgine possis postea reponi
in vase eneo. et sifefortur
mollificetur cu vna pueri
virgins

Et dyzupus ad visum quo ego
vbor Et betonica tute
celidonic eufragie iste gulli

aq. 3. l. pullegi camedreos
rozsmarin salue sansueq.
aq. 3. l. f. amfi femiculi site
zismontum aq. 3. l. florum
boraginis luytisse aq. 3. l. f.
foliorum rof. cubebaz aq.
aq. 3. l. bulliant in sufficienti
quantitate aq. z supruget
cum melle et acetosetur
cum aceto ppullitico

Ad sanguinem et panu ocul
lorum ponantur ventose
in parte posteriori sine in
ocipite. z sub sine scizifi
catione **A**d panu oculor

Et tute. 3. n. sanguinis
draconis quatuor albi aq. 3. l.
et contere z pulueriza bñ
et oculo paulatim mmitte

Ad idem Et zutaz candi et
pulueriza bñ z oculo pau
latim mmitte et est remediū
Auricue **A**d panu oculor

Et sum zute partes q. mellis
dissumatq partem p bulliat
hec in vna pugnetu noua
vsqz ad consumptione z phs
deinde Et aloes q. atqz ali
bam aq. 3. l. f. et iponantur
in dicta decoctione z sil ex
ponatur p septem dies postea uti

Et uoq multu confect ymo
est nrm bh oi septimulu
pulis lutoz in mane aq ortu
salis desit sine tref pro uice

Collum pfectissimu **E**t
aque femiculi aque celidonic

aque rube an. 3. m. lms ac-
tensid. 3. vii. lms. 3. u. grz
maris an. 3. m. capereola
pdis antimonij lapidis ema-
tis paxcolle serapm an.
3. ii. 33. 3. i. camphore. 3. f.
his omnia p se terantur et
subtilissimu panu cribellet
deinde ponatur cum piodetis
laquozibus in vasa vitreo bz
obturato ad solem ipo sole ex-
stente in leneop. xv. dies

et sepe agitentur et quanto
plus tanto melius

CAqua pfectissima ad oculos
clarificandos. R. schizze
berbene feminis rube celidre
me rhinax spm rosularu
an. q. i. grz. 3. i. thure p
parte aloes epatag an. 3. f.
maluasie. 3. vii. aq. ro. 3. 4.
et distilletur ad alenbicum
et est aqua pfectissima et pro-
bata. **E**llis ad visum
restaurandum. R. se. fen li
tb. ii. pulgij anch yssij floy
abrotani granozuli sumpy
cusiagie an. 3. ii. sileris mo-
rui lbz i. comedreos rudicu
celidonie sate an. lb. f. se. apij
petros an. 3. ii. piperis
33. cinamomi an. 3. ii. oij
quidem pulverizans cofice
cum melle cortis et acupat
mane et sero lumen depri-
tum restaurat stomachum
confortat et desupfluis hu-
moribus purgat et emendat
fiat et lapidem frangit et

vetustate expellit

Pulvis magistri bartholomei
de barugiana ad debilitate
visus. R. cinis caris cina-
momi an. 3. f. petrosilij daug
anch marates an. 3. m. sileris
montani saxifragie. paxi an.
3. ii. pulgij cusiagie origani
gulangie cardamomi liquizae
folij cinamomi fustij gar.
leuistiq betonice hantare mus-
muscathe an. 3. i. amidi rube
barum an. 3. i. fiat pulvis

Confectio ad debilitate visus
fm gentilem. R. cusiagie
3. ii. seris feniculi 3. vii. ma-
ris carbebe cinamomi yssij
longi gar. an. 3. i. pulueri
zetur et cribellentur et
acripe mellis dissimant lb. i.
sunt femad coq et depuray
3. ii. sunt ruthe plic cortis et
depuray. 3. f. sunt calido
silicet. 3. f. Coquatur sunt
cum melle donec mel habeat
firmem spissitudinem et con-
ficiantur cum eis pes. et re-
fructur in vasa vitreo et ser-
dosus eius. 3. m. cum vino ni-
stro. et allevietur cena et
silz in mane

Confectio gentilis confreges
lasmus destruens flegma
cerebru calefacit dolorem

emigranem expellit oculos
apert supralia releuat. clarifi-
cat mirabiliter lumen. et adiuuat
mirabiliter illos qui non expedite
loquuntur. **¶** Et oleum boni oi-
strey mousinsante que car-
damom. et oq folioz lauri spere
uadi semis auey se. apij seis
basilicomis rarij. alexandrij
et feriatij an. 3. i. nepite sine
pulegij se. rute yppij an. 3. q.
se. iusquam papauetis alij
misiq camphore an. 2. q. her
omnia terantur subtiliter et ac-
bellentur preter oleum qd
debet bullire in bono melle
dissimato liquofacto olibano
cum melle reuocatur et
propiatur in illo uase et spes
predictas siltz proprias. et
duras bñ vppij que in melle
bñ incorporentur et in vase
vitreo reseruentur

Capitulum de ordeolo.

Ordeolum oculi. scilicet
ponatur malum cotu.
¶ Ad idem fiat decoctio
semis fenugreci mulari et loq
et fricat mambus flozom
canonille flozom violaru
et rosar infusa in aqua tra-
pida. et lauetur oculus hñq
est sedatiua doloris mitigatiua
et quodammodo resolubilis. Et
sum apij alius rothe collyste

zuchary pariz plus ablutur
locus cum aqua vite.

¶ Ad ordeolum. linatur ordeolus
cum serapino confecto cu aceto
et delebit ipm

Capitulum de dolore auris.

5 uetus foliorum cucu-
meris agrestis dolore
aurium tollit

¶ Item lignum fraxanij viride
pone in igne. et liquorem q
de summate eius stillat collige
et impone dolore sedat
et auditum conuertit.

¶ Item limburcos reze oua
formentarum. folia rute smil-
tata et bullita in oleo. dem
colla. et vna guttam illius olei
repidaui miratur in aue

¶ Et obtura aurem cu bom-
bare. et vnge exteius circa
aurem audientiam a missum re-
staurat. **¶** Item scarabes q
inueniuntur in stercorebus

analu rarij cu oleo rosato ca-
lefacto in cortice malignaq
¶ Si oleum micatur et fix sup
emphetur dolorem auris tollit

¶ Ad idem valet oleum anetini
et canoillini silt bullita in
cortice malignanq viridis.

¶ Ad dolorem auris p ventosi-
tate. Et canoille. apij. mib.

salis cōs fuerit et spire
et fiat sacculus

**Cap^m de somitu et tinnitu
auris**

I tinnitu auris ex fu-
gida causa. **R**z ca-
storei pzetzi eu-
forbij asseseche an. 3. i. sum. 2.
absinthij 3. v. incorporentur
omnia in simul et de sero po-
nantur in aurem quate tres
deinde supponatur una fal-
della lane suade. **N**ō q
oleum debet multum confect
in dolore auris s. sibillo et
tinnitu mesue. **I**tem oleum
de corticibus orozū cōstare

Pille ad idem. **R**z pulueris
peregrinien sui incolan. 3. l.
aquar turbid. an. 3. l. s. salis
seme. diagridij an. 3. s. Con-
ficiantur pille cū oxelle.
Ad tinnitum et surditate
et dolorem auris. **R**z ca-
storei mize salis miz an. 3. l.
ellebori albi. 3. s. croci 4. 3.
fiat puluis qui bulliat cū
medietate suar capitis porroz
et vniū corpet acetet re-
seruetur et tepidum mtratur

Cap^m de gravedine auditus

I d gravedine auditus
Rz olei sinapif. 3. s. olei
de serapmo. 3. upolei
lauzini 3. l. incorporentur
omnia simul et ponantur i au-
rem. **A**d tinnitum auris.
Rz ellebori albi castorei

costi an. 3. 7. zute miz ppiis
longi an. 3. l. 3. l. sum mpha
miz pzetzi olei de quatuor
olei camollin olei amig. 7.
amarazum olei anchin an.
3. l. et adde euforbij. 3. s. co-
quatur omnia vbi ad cōsu-
tioneū suppozum et tepidu
distilletur in aurem. **A**d
idem. **R**z ellebori albi croci
miz castorei an. 3. l. acet
mellis electi an. 3. l. bulliat
in sil. et lino limbo pluri-
bus vicibus auri imponatur

Medicamen ad surditatem
Rz aloes pulpe colloquinte
euforbij subtilissime trita
cum felle uacino distemperat
deinde ex eis fiant sief et
pmitantur exsiccari cum
ergo opus fuerit furetur
sup cotone et cum sumo ra-
phani imponatur auri

Contra surditatem acide-
talem exptum. **A**cripe
absinthij an. 7. et tordem
zutte et bullias in duali
quartzis lixiij aliquatulus
fortis vsq. ad consumptionē
medie quartē et cum illo li-
xiuo lava caput stomacho
reino, et de illo lixiuo pone
in aures tepido i statim co-
loquas bene caput cū pano
p. pnam heram et hoc fac
bis vel ter et liberaberis.

Ad idem tunc oua formicaz
et colla in linteis et adde
succum corzaiole et infunde
in auribus. **¶** Mo. q. 33.
massiatum et inolutum in
bembria examinata et ipso
situm in aurem sudorifice
collu. **¶** Ad grauedinem
auditus. **¶** Et organum pul
pe colloquide flosi serphi
et maiorane an. 3. l. musq
electi. 3. l. ambre ozietalis
3. l. cube bazum laudam
maris storacis cabumte
an. 3. f. olei amigdalaru
amazaram olei liliozal.
an. lb. f. puluerizantur
omnia per se et diligenter
conquassata ponantur in
ampula siccis ozisfiri cum
predictis oleis illa uero
ampulla cum argilla uel
pasta diligenter clausa
diligenter suffunditur
in caldario aque p. vnam
horam magnifice bulliens
deinde deponatur ampulla
illa in aqua et p. mictatur
in fugidarij demum tepidu
iniciatur in aurem.

Capitulum de vmbis in aure

Ad interficienda ver
men in aure statim

¶ Et folia oliue et coque in
vino. et pone in aurem
tepidam. :-

**Capitulum de sanguine ex
naribus fluenti**

et q. bursa pasto
ris in manu retenta
restringit sanguinem
ex naribus fluentem

¶ Item stercus capre dissol
uatur in aceto fortissimo
postea applicetur fronti
nare restringit fluxum san
guinis narum. **¶** Item de
maxie constrigebit san.
est puluis gysli cum albu
o m. positus sup. vena et
artazij m. s. **¶** Ad idem
Acipe pilos leporis et com
bure eos et fiat ind. puluis
et pone sup. loco aque fluit
sanguis. **¶** Idem opatur bolax.

¶ Ad idem. **¶** Et boli arumem
3. q. terre sigillate cum
piloze leporis sanguinis
draconis sanguis humani
an. 3. l. fiat puluis et po
natur sup. uena ul. artazia
solutum. **¶** Si aut. sanguis
fluat ex naribus hunc pa
ciens non attrahat per
anchura talen puluerem sed al
ter insufflet ipm cu. canula
per nares. **¶** Ad idem.

¶ Et farine nolitalis molen
tam pulueris sanguinis
humani lapidis ematibis
sanguis draconis coralloz
rubeorum an. 3. f. miscat

cū .3. s. aliud postea fac
litium de supa aut bom-
bace sup calami cana bene
reueludo in guttur denda
extrahe et madesca i aceto
et aqua ro. postea ppar
pulvere predicto et ipone
naribus. **C**ollurium ex
pulvere antimonij et pulve
nuclej mirabolanozum equo
pondere addita aqua ro.
Tel pone de turca cum anth
monio bombyz intincta cū
sucto sanguinae et pulve
antimonij naribus intincta
et remouet fluxu sanguis
ab ipso. **C** Puluis ad idem
vnderuq. fluat. s. caue
ne applicetur nisi casibus
desperatis et cū magna cau
tela qm inducit escaram
et maxie valz in vuhneribz
qm aliter nō possit frigi. **C**
Rz argem sublimay litargiy
vitrioli romay an. 3. s. la
pideis ematibz 3. ii. misce
et fiat puluis non multum
subtilis. **C** Puluis ad idem
C Puluis lebeis stercoz
asinij. et ponatur dictustrey
in capsula de rimo et sup
bolfratio et acetu maxum
et coquatur semper agitando.
quousqz defierit. **S** deinde
misce sill. an. **E**t tūc hoc
modo fac litium ex bombye
dem bulnea i aceto et tunc

imbibe in dicto pulve et mitte
in nates vñ fluit sanguis.

Capitulum de dolore dencū

Ad omnia vicia dencū
Rz galanganij et ori
gani et decoquas
cum vino et de illo vino tene
as in ore et postea sup dentem
ponas origanū et galagā.
Ad idem vermas scriptoz
3. s. et bullatur in bono vino
albo aliquatulum et postea
teneatur in ore istud. **S**per
Rz iuray mure fauue pice
mure sapressi picez an ptes
equales terantur et cū eis
fricetur dentes. **C** Ad dolore
dencū a frigiditate. **R**z mē
tastum amos anethi et
coquatur in aceto fortissio
et postea teneatur in ore
illa decocto. **C** Ad dolore
dencū. **R**z 3. picez scis
apij opij mastichis ros an
3. ii. bullant ista parū con
tusa in fortissio aceto et
colluat os ex isto. **S**i u.
vnius solus dens doleat
fac sic. **R**z sc. apij sc. ius
quiam opij an. 3. ii. que
st terenda tere subtilissie
et cum vino incorporetur
et fiant pulle ponede sup
dente dolozose. **C** Ad idem
Rz iusquiam montanij ppy
alij picez mure teneatur et

Epistulae ad Iunguam inflatas

z corrosas p fluxum zeri
matis **E**t salisintz .z. n.
auripigment .z. n. pulue
rizerit quodlibet p se z po
nantur in saculo de lino qh
bet p se z postea coburatur
et puluerizentur z apponant
sup gingivas **Ad** pustulas
ozis et lingue **E**t vin gra
natorum aque plantaginis
simac. mizillozum atz et
fiat decoctio cu aqua z abluat

Ad rupturam gingivarum z putre
dinem in eis **E**t cancorum
ustroz gallaz ustroz infusaz
in aceto singulz dra. maffris
a luis plumbz usqz atz ptes
equales puluerizantur. et
faciunt gingivae

No. hoc optimu remedium ad
inflationem gingivarum abluat
tur os ex aceto z a lue pce
dote tn appositione uetustate
circa collu et spatulas

Quod sic. scarifices ius poste
riorem partem capitis z 3a
die post scarificationem ap
positis sanguis sugis in qris
gingivis deinde lauatur os
bis vel ter in die ex illo a
ceto, et ita laues usqz ad
quatuor dies, multu confect

Ad rancidinem oros **E**t li
quiritie adhyste z bn munde
z. n. amss cand. z. n. 33. 4. 1.
cinamomi ben 4. 1. zutaz
optimz 3. 1. z bñ puluerizet
et miscantur, z qñ itur ad
lectu accipiatz de pceditis

ad pondus vniuz .q. z fiet
uge clara z bona

Ad loquelam recuperandam
Et castoreu et saluam. et
bulliam in vno albo, z da
tepidum bis vel ter et re
dabit loquela

Ad rancillam **E**t coq mure
an. partes equales, et misce
cum tantudem mellis. et
in ore sepi tene

**Cap. de apostematibus
lingue**

ita estam materiam
est intelligendum
lingue q uersus radicem
sunt duo meatus qz
vniuz est mia alter est
uia anclitus z ap pellatur
trachea arteria z caput eoz
uocatur epyglotum **S**cia
aut eby ap pellatur mezi
seu ysofhagus vna aut
medea inter istos duos meatz
appellatur guttur si illa lin
gua que est supra istos duos
meatus ad modum digni
fistule appellatur vula, ranc
aut illa addita in radice
lingue appellatur duo amig
dale ubi proprie e mia ane
luis

Capit. de squinanna

ota q si infirmus
non potest trisglu
tice multu confect
appondere sub mento eius
et supra collum scias id est
uentosus **N**o. q si fuerit
salum peratim in singulis

et ipso exente multo et in flu-
xu fiat flobotomia cepha-
lica pariter opposita. Si uero
materia flu fuerit fluxa
et parua fiat flobotomia ex
cephalica eiusdem partis.
Et aduerte q materia
exente multa sine in fluxu
sine fluxa q festinadime
ut eodie quo fit flobotomia
cephalica porto horas uel
citra post fiat flobotomia
uenera sub lingua. Vñ alex.
Et post modo uenas sub
lingua nass differas in ca
stima. si qua die fac. Si uero
cum ipso sanguine fuerit
admixto alterius humoris
a sanguine dentur euahua
a propinata postea uero in
die sequenti fiat flobotomia

No. q facto aliquo gurgu-
zinate si coluatur os et gurgu-
rum aqua decoctionis dadi
et iunbaru. et postea aper-
gatur os et lingua et guttur
cum hoc puluere infra
multum prodest infirmo.

Re organum pilis gēme bu-
lastraz aq. et extrahat
lingua prout possibile est
et fortit exerceat et se pur-
get et h' alietur sines
sine quousq potuit et
expeduerit.

Emplam ad omem tuore
tam glandulari q strosu-
laz q etia bona pcedat
purgatio si expedit sim

exigebant humoris et me-
bz egz. Vngatur locus octo
diebus uel .x. ad ignem ma-
ne et sero quousq mollific-
tur si possibile est. **R**e me-
dulle cuius anterioris uentri
z. ij. butyri pinguetudinis galli
an. z. i. pinguetudinis recentis
porq masali dialtee an. z. f.
bulliant omnia in sil ad len-
tum ignem quousq pfecte
liquefuit et fiat vnguentum
postea supponatur loco uero
tale cecotum sine emplam.

Re aluminis uicem pulue-
rizat lb. i. armomaz etiam
puluerizat sic pr. z. m. bullat
cocti sup carbentibus et cine-
ribus lb. i. caputim sticoru
z. vii. que debent assari et v-
stulari coctis curumetis asinum
lb. f. oia ista pistentur sil for-
bitaz et diu itor porantur cu melle
et aqua vite et oleo singllo
equalli pondere quousq de-
ueniat ad formam emplastr
quod sit sicut pasta et ponat
ibi aliquantulum plus de aqua
vite q de aliquo aliorum dicit
In quarta calida ualeat ac-
tate dare collum lana sicanda
inoluta in oleo decanumilla
Ad idem balz in crassa frigida
si inolutatur collum lana sicanda
inoluta in hoc vnguento. **R**e

sinapi smitz sulfuris castorei
et bulliat in oleo co

Emplm̄ resolutiuū sguāre
et maluanisq. 3. r. caparum
liliorum alborum 4. l. farine
suis luf. farine ordei 4. l. 7. l.
farine femigree. 3. r. florū
camomille. 4. l. 5. l. et cū butyro
et oleo lilior albor et oleo a-
netine et camomille fiat
emplm̄

Capitū de tussi

Digestiua usuala compo-
sita in distasia pul-
monis calida sibi et
suis mēbris conferentia sūp.
in casu r. suspecta sunt. id vi-
tanda sunt. nisi cum eis po-
nantur humida non conferūt
humiditas enim virtute inuat
expulsua. Valet itaqz sy-
rupus violatus desceptione
mesue. iulep violatus. syz
de iuibis. syrupus de gra-
natis dulcibus mesue. syz de
papauē mesue. syz de nemfas
auicene. oxymel simplex pau-
et acetositate. **E**t ex aquis
sunt aqua violarum aqua
equata nemfizes malue
capillorum ueneris acetose
cucurbita plantaginis portu.

Econferentia uero in distasia

calida pulmonis sunt diardoy
ablatas diardagapantū nico-
lau. zumzum violati. lohor
de papauere. diardion pur.

Digestiua usuala compo-
sita in distasia pulmonis sibi
sibi et suis mēbris cōferētia
Syrupus de yscopo mesue.

Syrupus de prassia. Syrupus
de liquizena. qui tū nō multū
in gradu ellentur. syz de
thimo. syz q. pleuresim. d. m.
celas. oxymel squillitū. **E**t

ex aquis sunt aqua pulegi. aq
femach calanch. organ. yscopi
emule betonia. rube buglosse
boragin. liquizena scabiose
prassia. **E** Solutiua compo-
sita in distasia pul-
monis calida conferentia sūp.

assia. māna. ysilu. ellectm̄
de ysilu. diacatolicon dia-
prum.

E Solutiua uero
in distasia frigida sūp. yscos
et est propriū. sene. sacro
turbat agurris rē propriū
Carolicon pille de sacro.

de agurris de serapio. pē
assia r māna uigorata cum
educetibus fla. **E** pillule q
agunt portus r faciūt bene



spuere. **R**um liquorice
3. m. gumij dragaganti
3. m. gumij arabici 3. m.
papis alij 3. m. zucari al. f. f.
conficiantur cum mucillagine
psyllij uel scis citoniorum.

Medicamen optimū ad tussis
muetatam. **R**um amigdal
fidu suatum ypsos scire e
mule dactilorum mundatoz
radicum liquorice et sum
eius an partes equales zuc
ar. et fiat electuarium.

Aqua que apit pectus et mū
dificat et etiam caput. et
facit bene expuere. **R**um
aq. clare. l. m. aloes epatij
3. n. mellis sumat. 3. n.
et bulliant aliquatulum et
sero quando uadis de mittim
caput de ea. 3. m.

Pulle mirabiles ad catarrhū
Rum thuris alij mastis sto
raciscilomiti an. 3. i. lignij
aloes gallieni sorce alite
sigre an. denarij. s. in pon
dre ambre g. s. musq. g. s.
laudan. 3. s. sumatur de eis
due. uel tres in sero. et te
natur una aliquatulu i ore.

Probatum et utile ad tussis
et facile expuedū et pecty
purgandum. **A**cipiatu co
pobonis vniuersam et coque
in aqua in tantum q. sero
dissoluitur itaq. nichil ui
leat esq. et coletur fortiter.

et in illa aqua coquatur
l. s. liquorice electe et 3. n.
guz. et 3. m. lignij aloes et
sint omia trita et postea co
lentur iterum et postea addat
tantum de zucaro q. tum ep
tecia pars aque et bulliat
totum et postea coletur et ser
uetur et de isto bibat q. tum
uis lambendo cum aqua ca
lada uel sine.

Ad tussim probatum. **A**mppe
de candis que remanent
in fundo uaslo et in quo ste
rit syrupus uiolatus et de
syruo uiolato et de oleo
amigdalazum dulcu equali
pondre et liq. fac sil. ad igne
Et da cum aqua calida ad
deglutiedum paulatim ma
ne et sero. **A**d idē ampe
folia cucurbitę et pone i for
no sup aliqua assidua pua
et dimitte exsiccari. nō tñ
comburatur postea pulue
riza et crebra collum pul
uerem fac bullire cū vino
paucio albo et aliquatulum
mellis et sumat parced de
eo aliquatulum qn vadit
dormitū. **C**ontra qua
cuqz tussim. **R**um puerum
et ascensu an. partes eqles
puluerisa subtilissime. et
postea incorpora cū rubro

om. et postea si cellam tincta
nouam et fac frustra qua
ad uelle tui et fac ad medi
ceroni de illis impastatis
postea dimitte desiccatu p^o
habeas acetu. i. uel uas. et
postea pone intus cineres
calidos et sup cineres pone
petas tuas impastatas duas
uel tres et pone sub uno pone
p quod imponitur vini in do
lio et si fumi illarum petarum
p ozificia illarum uasid et sic
ficias bis uel ter et hoc est
contra quatuorqz tussis pro
batum et tales pete sic im
pastate et desiccate possunt
fieri p. ann. **E**lectua
rum ad uirum pectoris sic
fenugreci se. luy pincatu
an. 3. m. dragagani qu
arabici an. 3. i. piperis
albi. 3. ii. amigdalaz. 3. f.
sunt liquizure. 3. ii. cinis
3. f. 33. 3. m. cardamom. 3. f.
folij. 3. ii. mellis albi sum
1. f. et fiat electuarium

Electuarium quod ualere tus
sientibus et expellit sume
de pectore **E**t pulpe se
besten pulpe dictillozum
se. maluaru liquizure et sunt
eius an. 3. ii. comedicos pini
pinelle. yrees an. 3. i. pendi
orum. 3. ii. piperis albi et
nigri amidi dragaganti
spodij an. 3. ii. se. lartu.

portulacaz scariole an. 3. i.
se. luy fenugreci an. 3. i.
sindalorum alborum et ru
an. 3. i. f. luy aloes gra.
an. 3. i. cinamomi. 3. i. se
comiz mandatorum an. 3. ii.
amigdalaz pincatu
mandataz an. 3. f. fol. 20. 3. ii.
syr. 20. q. f. et fiat electuarium
Et utere mane et sero ieiunio
promare ad quantitate parue
castoree pro uice

Cap. de asmate

Ungt pille exassa se
tita formate et si
cum ouo solubi in
sero uel in uino forti exhi
bite asmatice exhienda cu
laboratibus maxime p. su
uel cu syr. violato dentur

Ad p. ubi grossum fetidum
danda est scolo pendura
cu potu quoniam sume balz

Electuarium ad asma hoc est
le hoc de spulla **E**t sunt
squille mellis optimi an. pres
equales ponantur sup car
bones donec inspissentur
deur de eo post abiu et
ante cibum paru pro uice

Ad idem **E**t mentasti yscpi
orbilum yrees piperis
an. partes equales distem
pentur cum melle et det
de eo mane et sero sic auolla.

Electum fortissimu ad asma

ita q̄ quasi nullo modo possit
ex anelare. **P**ille liquore
squille aq̄. 3. l. dragacah
3. m. yssop. 3. s. femigret
3. m. amigdalar. pincan
se. luy aq̄. 3. s. 33. sum h
quicque pipis longi aq̄. 3.
m. fiat p̄ hunc modum. pilla
insundatur triduo in aqua
et p̄ p̄am postea fortiter
extorquetur ut tota mulla
q̄ excedatur postea de coq̄
cum zucaro illam exp̄ssit
usq̄ ad spissitudinem. deinde
adde puluerem quo vtit̄
mane et sero ut supra.

Pille ad asma et tussim an
liqua. **E**t turbat agria
pulpe collequide sene aq̄.
3. l. scariola 3. l. radici lilij
celestis. 3. l. opij. 3. s. aniz
pignoni 3. l. dragadiz. 3. l.
Conficiatur cum s̄ro vio.
De s̄ro est. 3. l.

Pille prolate contra asma.
Et marubij p̄p̄i serapij
opponan p̄cos aristot.
rotunde galbani sum luy
aū. 3. m. Colloquide aga
riū turbat aq̄. 3. l. aloes
3. m. Informetur pille in
suro marubij iste pille dila
tam pectus et mundificat
crebrum. **A**ngū ad
difficultate anhelitus. **P**
olei amigdalorum dulcor

butyri sine sale aq̄. non p̄p̄
et fiat limnetum de quo
Vngatur pectus patientis

Capitū de pleniesi

tem euaporatio facta
cum fufure frumeti
ligato in pectus cum
modico camomilla in aqua
bullito et expresso et mactetur
p̄nus. **E**tem siorellus ex
fufure frumeti calefactus
sup̄ laterem calidum p̄nus
app̄si in aceto mixto cum
aqua. **E**tem ad idem valz
uestia oleo camomilla semij
plena. **E**tem sponsa ifusa
in aqua decoctionis malue
violaz camomille chucq̄.

Et si fuit ex flate addant̄
anctum semen luy ab s̄m̄hū
mellilotum et 3. q̄ exigit.
Nō si exhibeatur patienti. 3. l.
pulueris aristologie rotunde
nichil melius.

Nota hic duas conclusiones
de flato. **P**rima ē q̄ i p̄p̄
mā exite in fluxu et h̄nt
raptum ad fucula et partes
superiores. debet fieri flo^a
ex basilica lateris opp̄bi.

Et q̄ i p̄p̄ mā exite in
fluxu et h̄nt dectinationē
ad p̄p̄andua et partes
inferiores p̄p̄onda ē di
stercizatio leminia flo^a.

deinde fiat flebotomia vsq
ad pmutacionem sanguis
Quod si dicatur rasis in al-
mansorio dicitur fiat minu-
tio ex basilica eiusdem phtis
in qua est dolor, dicitur dictu
eius intelligitur materia
non exire in fluxu, aut
ipsa exire pauca, huius qd
assensit A. 10. 3. tractatu
4. c. p. 1. p. 1. Inquit Ex
rebus cibus est flo. sed
in principio ex latere diuerso
et magis festina ad futurum
rendum de sephena in longi-
tudine, et postquam de basilica
opposita in latitudine. Me-
sue uero nigr ex sephena op-
posita lateris, dicitur dicitur me-
sue intelligitur ubi replectio
fuerit in toto q. hic. fieda
est flebotomia ex sephena
opposita lateris et rō est
quia cu ex flebotomia agitur
mā dubitandum foret tūc
ne ex tali agitione tūc
multa mā aliquid materie
moueretur ad locū doloris
et sic fieret additio in apertu
Quod si adduntur canon gene-
ralis 4. p. Cane ne in duos
diametros diuisione ficial
dicitur illud dictum hē intelligi
ubi diuersio qz de mā actu
fluente et non de mā de qua
dubitatur quam flue ad locū

egritudinis si uero non fuit
tanta mā tunc fiat ex se-
phena eiusdem lateris

Confectio roris coq festinā
maturacionem in pleurisi
et faciliatū sputum **E**t
violari simarum liquore
an. 3. y. dragm. amli se.
altre se. feniculi an. 3. m.
Confectum cum mullagine
se. citonior et se. lins. et
sit dos 3. 3. cū syr. violato

Ductiones non debent multū
elevationi in principio, s. debent
esse talia **E**t deinde aliquā
elevationi, ut verbigraria
Et olei violati. 3. l. cere
atne. 3. n. **E**t si magis
elevatione volueris **E**t aliquid
predictorum, et addatur mo-
dicum yssopi hūde, aut aliquid
pulueris liliorum radicis. s. e.
miste aliquid ex pinguedinibz
Et si si capis fortius **E**t
olei camemillii et violati an.
3. l. pinguedinis galline 3. l.
feruifera se. lins. an. 3. l.
liliorum 3. l. cere albe 3. ss. bl
vtazis vnguento dū mesue
quod in dū isto singulare
esse ait, et est se. olei vio.
3. m. sunt radicis lilij mu-
cillaginis altre se. lins. cito-
nior an. 3. l. mullaginis
decoctionis oedii vsq quo

ruberunt. 3. 1. 5. et ad quanta
 cera sufficit fiat unguentum
Untus etiam unguento hoc descripto
 et est saluberris regis medicorum
 et cum hoc quod scribitur spiritum
 sedat dolorem **R**ecipe vno. 3.
 1. 4. cere 3. 5. adipis galline ana
 tis anj. 3. v. papi. hunde 3. viij.
 butiri sepe loti in aqua ordei
 3. iii. mullaginis siccis lincz
 altere anj. 3. x. fiat unguentum et
 est expectorans **Q**uia si nuda
 fuerit comparsa pone loco
 violarum oleum de lilio
Capitulum de sputo sanguinis
 quidamque modo egrediat
 petos

illule mirabiles ad
 spiritum sanguinis
 et ad venam fracta
Radices interiorum cor
 ticis brusq. radicis consolide
 maioris et minoris siccis
 et pulueris statum anj. 3.
 5. siccis nasturtij siccis uctua
 quere siccis portulacae pa
 paueris nigri ustoz anj.
 3. l. rasura de corticibus
 caparoz 3. ii. stercoreis ca
 praz 3. l. piloz leporis
 cum cultello minutim tra
 itoz 3. l. cornu cerui usi
 3. ii. pulueris corallorum
 3. v. mastice 3. ii. boli
 az. spedi. galle gummi ana
 lincz gummi dragagani usi
 anj. 3. l. 5. facto de oleo

subtili puluere conficiatur
 cum melle et succo plan
 taginis et fiat pulvis et etiam
 ualet ad fluxum sanguinis
 naturam

In sputo sanguis cum tussi
 a pizitibus stercisq. con
 ciliatoris dicitur igo. sunt co
 strictus sigillatus et ule
 fluxus et confectus somp
 num etiam prouocantur

Recipe aene balaustrum
 nucis expressi galliarum pro
 quistidos nucleorum uine silue
 stris caude equine corrigule
 macti sumit anj. 3. ii. nucis
 muni melle mastice lapi
 dis ematis carabe sanda
 loz corallorum ruborum
 sanguinis draconis gummi ana.
 dragaganth simile amidi
 terre sigillate boli armenij
 terre sigillate totum anj.
 anj. 3. v. stercoreis alij leporis
 capre spongie combuste
 enclausi septoz et cetrace
 minoris cornu cerui usi
 podij capilloz ropaz ru
 siluestri bodegar renbaraz
 usi anj. 3. iii. se. papaueris
 alij se. portulacae se. lactuce
 plantaginis siccis bibi semis
 iusquami alij anj. 3. l. cortice
 mandragore opij castorei
 cassie lignee anj. 3. ii. coq
 cistore anj. 3. l. costruatur

troscorum massa cum sumo
plantaginis et portulace et
fermentum troscis quorum
cum sumo portulace sumat
vnuus s; debet stare octidies
in dispensatione p tres menses

Capitulum de tremore cordis

infortancia in disca
sia cordis calida sut
Julep violatus Julep
rosatus zucari rosatum dia
rodon abbatis manus xpi
platum transandali uia
lati Rob de agresta rob de
ribes rob de berberis elin
de gemis albi sandalis spe
ciebus **T**ragæa mirabilis
in confortatione cordis ner
uorum orificij stomachi **E**t
am si feminilis carui maris
zz. an. 3. n. mersumscate
cardamoni zedoarie ma
moni electi vj. 3. n. g. r.
3. s. liquizace electi et modate
3. s. saluic. 3. m. betornice
floreum boraginis floz ro
zismarinij an. 3. s. zucari
ad pondus ouij mident
seia et pistentur omnia simul
ad modum tragæe rj.

Eptithima temperatum
pro corde **E**t aq ro. 3. m.
aque buglosse. 3. n. aque
mellisse. 3. s. pulueris sub
tilis sandalozu al. et ru.
cortium citri an. 3. s. cam
phore croq an. 3. s. et fiat
epithima

Eptithima aliud ad idem

Et aq ro. 3. m. aq buglosse
3. n. pulueris sandalozu
alborum et rubrozum cortium
citri ossis de corde carui
rosatum an. 3. s. camphore
3. n. croq 3. s. et fiat epi
thima

Digestiva usualia composita
in distasia cordis calida
sibi confectio syrupus
de acetositate citri syz
Violatus syrupus de succo
acetose et est nobilis syz
de agresta syrupus nem
farinus syrupus de endi
siluestrij quia de citroia
syz de biazinis alteratij
ut decet plus et minus
sui caliditatis intensione
et remissione syrupus
acetosus simplex syrupus
de pomis syz de marte.
sympus de limonibus
etiam a multis modernis
vntur

Sz audi simonem
uamafem inquit Nussq i
nom me de po legisse apud
auctore auctentiam nisi a
pud auctem de cura febri
in generali vbi subet daz
aqua acetositate limonij
non salij **E**t ex aquis
sunt aqua violata aqua
ro. endiue citroie aceto
se portulace capil ueneris
nemufaris alliehengi so
liti curabitur

memm

Digra. usualia composita

confrencia in distasia cor-
dis frigida syrupus de cor-
tribus citij. syrupus de me-
ta syrupus boraginatus.
syrupus buglossatus q. duo
conficiuntur ut conficitur ros.
addendo ut est expedient
ex aromatibus cordialibus
Et ex aquis aqua pulgij
calamentij boraginij. maio-
rane buglosse melisse etc.

Colutina composita et sim-
plicia in distasia cordis
calida confrencia sunt mi-
rabolij citij. reubarbarij
electuarium de fumo rosarum
mesue. scamonem etiam a
corde euat. sz est et multu
notum. p. quod multu euat
eum in febre pestilentiali
veretur eam bñ correctu
etc. Non inuenio plura com-
posita educencia colorum
a corde. quare ex his sim-
plicibus compone etc.

Colutina simplicia et com-
posita in distasia cordis
frigida sunt. sene lap. s. la-
zuli in mltia reubarbarum
sz pñ. colorum et ideo vi-
getur cum flak eductio
Emblig diasene in mltia
No plura vsalia q. pñ
inuenio et ideo ex his q. pñ

Confrencia in distasia
cordis frigida sunt diadima
diamuscum dulce mesue aro-
maticum rosarum mesue aro-
maticum garofilatum mesue
duarum garofilon mltia elletum
regum. syrachia magna. zur-
boraginatu. q. 2. tempatum
electum de gramis mesue. le-
tisfrans. alnansor. zuray
buglossatum. mitridatum mltia

Epythima etia tempatum
Et aque buglosse. 3. m. aq.
ro. 3. m. aq. mellisse. 3. p.
pulueris sandalorum albor
et rubeor. coctum citij aq.
3. s. ossis de corde cerui. 3. s.
sems ozim. garofilum 3. s.
camphore citij aq. 3. s. ul-
gna. x. p. musq. parum vni
boni odorifer. 3. q. et fiat
epithima.

Aliud epythima tempatum
sic fit. Et aqua buglosse
citoree melisse. an. lb. 6.
specum tempatum. 3. t. aq.
3. t. aq. corleaze. v. vni
maluati. acetu. 1. an. 3.
vi. misce.

Epythima cordiale rosarum
Et aquarum aretose bu-
glosse melisse aq. 3. m. aq.
citoree. 3. m. aque folioz
aliof. 3. q. specu cordialiu
tempatum. 3. s. aq. 3. s. misce.

Aliud ad idem. R. aq. buglossi
aq. ro. an. 3. ij. aque melisse
3. ij. sandalorum alborum et ru.
cortium citri sc. basilicis
an. 3. i. spiritum electuorum de
geminis. 3. i. s. croc. 3. s. et fiat
epithima. **E**pithima ad
cordiale. R. aq. ro. lb. s.
aque violati aque buglossi
an. 3. iij. sandalorum co-
rallorum vniuersi ros. rub.
pody an. 3. i. ossis de corde
cerui croc. an. 3. s. cafore
3. v. acan. 3. s. fiat epi-
thima cordiale cu panis ul
sindone de grana caueas
ta ne ipm mund actualiter
fuit coram superponas

No. q. confectio de lapide lizuli
posita a dno mesue cal. de lapide
lizuli est medicina maxime
vniuersa ad pulsum cordis
et sinum et tristitia sine cu
vide ibi receptum

Sacculus pro corde. R. puluis
sandalorum alborum et ru.
cortium citri ligni aloes
ros an. 3. i. camphore. 3. iij.
croc. 3. i. sete caude. 3. i. ossis
de corde cerui. 3. s. et ponatur
in sacculo. **S**acculus alius
ad idem. R. puluis sanda-
lorum alborum et ru. an.
3. i. puluis cortium citri
3. s. puluis rosarum melisse
an. 3. s. behen albi et rubi

podij an. 3. i. camphore
croc. an. 3. s. et fiat sacculus

Sacculus pro corde tempore
R. sandalorum vniuersi rosarum
corallorum pody folioz miri
boraginis camphore an. 3. i.
troscorum de camphora. 3.
i. s. behen albi et rubi cor-
tium citri mirisuscate
seuq combustis ossis de corde
cerui 3. iij. atomis folioz
laui gar. zedaira ligni
aloet ozim rosarum zinziba-
rum cubebam melisse an.
3. i. musk 3. iij. fiat sacculus
et supra

Non dictum dai pro affor
qi. et partiale qui exal-
tatur. i. sintropizant sequit
et uolenter sine manifesta
causa repente moriuntur.

Electuorum causa calida

R. iuray rosarum. 3. ij. tra-
sandal. 3. s. electuorum de
geminis sine musco. 3. iij. et
incorpora.

Aliud ad idem
R. iuray rosarum. 3. i. s. ma-
nis xpi cum plis 3. i. elec-
tuorum de gemis. 3. iij. et
incorpora.

Aliud. R. iuray rosarum ho-
raginay violay an. 3. i.
transandali diamaugazitis

manus xpi cum plis anj 3. s.
electuarij de gemis 3. n.
et in corpora. **¶** Aliud 12
zucarij rosarij. boraginij 12
an 3. s. triasandali. 3. v.
diarodon ablati electuarij
de gemis sine musco anj 3. n.
et in corpora.

¶ Sacculus pro corde. **¶** R.
seis basilicoms corticu cit
anj 3. s. liqij aloes 3. n.
gar. 3. n. s. rosarium 24. 3.
n. pulueris electuarij
de gemis 3. n. seite 3. v. ossis
de corde cerui. 3. s. gallic
muscote. 3. n. puluerizetur
et in sacculo penantur.

¶ Alius. **¶** Pulueris sanda
lorum alborum et rubeor
corticum citri cinamome
gar doronij se. ozimi seite
combuste anj partes egales
mellise semis rosismarini
anj partem 1. croq partem
s. puluerizetur et pe
nantur in saculo et aro
matizetur cu pauco musq

Capitulum de vomitu.

1. **¶** De vomitu. **¶** Exptu
mirabile teratur
abrotanum et misce
atur cu pasta liquida et
fuit inde fignata et coq
sup solum et cum corda fuit
semdatur sin latitudinem

partis et pars superior ponat
sup osificu stomachi calida
Et pars inferior se q tigit
pollum ponatur reho con
tra a leam. **¶** Emplastru
constitans uomitui pueror
¶ R. acorum mixtam mixta
tere et confice in butiro
et albui oui et pone desup

¶ Decoctio optima que si po
natur super pectus facit
cessare pputum. Si super
stomaco facit cessare uomitu
Et sup intestinis facit ces
sare fluxum uentris. **¶** Et
olbam balauiste acacie
ruche memento aluminis
sueq suspirum corticum
mandragore mure aloes
fiordia rosar anj partes
egales teratur et incorporet
cum aceto bini tempore cu
aqua et apponatur.

¶ Ad vomitum. **¶** R. thuris ma
stics anj 3. s. confice cum
albui oui et pone sup os
stomaci. **¶** Ad idem. **¶** Valer
emplantu de crusta panis
actu calidum applicati
in omi vobu sedat ipm in
media hora et quietat. **¶** Et
mastics podij meth coralloz
rubecorum sandalozu 24.
et alborum anj 3. n. cruste
panis assite misce i aceto

p. mediam horam. z. m. olej
citronaz et de mastice añ.
z. f. farime ordei. q. f.

**Capitulum de his que stomacum
confortant**

Digestiva usualia compo-
sita in distasia stomac-
bus frigida sibi et suis me-
bris confortantur. Syrupus
de absinthio, syrupus de metta
syrupus de callameto, syrupus
de thimo, syrupus de cupa-
torio et propolis eis quibus
accumbitur forma stomac-
syrupus de corticibus citri mel
ro. co. **E**t ex aquis sunt
aqua absinthii, aqua pu-
legij aqua metæ, origani,
calamendi saluæ femiculæ
cupatorij ziquilæ.

Electuarium optimū ad con-
fortandum stomacum et facit
digerere cibaria gressa
difficilis digestionis nec
promittit humores in stomacho
putrefieri et confortat
cor letificat. niaz calidum
membra in frigidata et
remouet uentositates. et
consuat totius corporis
sanitatem. **R**e castorej abluj
in aqua rosata postea desimij
z. l. piz. thuris mastice añ.
z. ij. mastice. z. iij. mente
orbulane. z. v. z. z. vj.
galbani. z. vj. femiculæ
z. vñ. cinamomi electad
pondus oñz. viij. lōj. z. oñ.

Th. q. mellis lōj. dissimul. q. f.
Coquatis, mel cum vino et succo
marubij donec inspessentur
mel postea spēs subtilissime
puluerizate superius ponatur
et optime incorporetur
et detur de dicto electuario
ad quantitate auellane ul-
tims post cibum p. horam.

Conferencia in distasia nō
frigida sunt diacrimnia mesue
et est propolis, dragulanga
et ex propolis nicotai.

Conferencia anacardina mesue
filoniū romaniū mesue dia-
cromiter nicotai, letificanda
almanforz, trisera ex arte
ferendis mesue, z. p. ditiū
aromatiz. ro. me. diamar-
gizitū nicotai, aromatizant
gizicilatum mesue electij
de feris mesue ditiū p. p. r.
mco. diacrimnia trisera
magna mesue trisera gati
diamis diacrimnia p. p.
usis trisera in frigidata
syr de galliā mscatu trisera
de rosis de absinthio, troq
de rosis, troq de lapid. aloes
et sunt optimi si induratur
ad formam pullulatum.

Solutina simplicia exposita
usualia in distasia stomac-
frigida conferencia sunt
aloes s. p. p. calidū et ro. rogo-
retur mirabolani letibuli cen-
barbarum, timaridi, māna

asser. rubi. agnatus et
sarcocolla lapis lazuli in
milia. pille allefingine
pille aggregatune maiores
Inde in milia de sarcocolla
pille sine quibus esse nolo
assuaret pillule de lapide
lazuli. vera simplex ingo
mita cum eductibus fla
vera hermetis ellitum idu
diaphanum diaphanum et propue
in milia yeralogodion
catolicon pille de agnato
pille ferde maiores pille
corae pille de sapno pille
lucis. Pille que simulantur
post cibum et manducantur
stomacum et huiusmodi caudas
de stomaco atque notato
Et mirabolanez ingrozum
mastice amicos amfi fer
apij an. parten. aloes
ad pondus unum teratur
et conficiantur cum succo
mente. Pille que valent
ad manducationem capitis
et stomacum. Et thuris mas
culi mastice et melle rose.
zu. an. 3. ii. storacis leudani
an. 3. ii. aloes epatic 3. ii.
Informetur pille cum melle
dosis eorum est. 3. ii. et
valent etiam ad fastidium
stomaci. Describere empla
stas est ista. Et storacis
spice quatuor absinthij ca
lam aromaticum mastice an.
quatuor vis. ex his cum vino
veteri et succo citromorum

Et in pille emplum supponatur
Ad hoc etiam valet lina
carminata in oleo de pira
nardi calefacto indolita.
et super stomacum ligata
cum pane. **E**mplum quod
frigiditatem et debilitatem
stomaci. Et mente sicre
baccarum lauri mastice
cuminum infusi in aceto miz
tillozum rose sandalorum
gale absinthij an. 3. ii. et
fiat pulvis qui conficitur
cum pane assate infuso in
aceto et succo mente et ab
sintij et fiat emplum et
ponatur super stomacum.
Emplum ad idem in
causa calida. Et rosaz
sandalorum alborum et
rubroz vni citromorum q. s.
et fiat emplum.
Ad vomitum / frigiditatem
maiorana et mentha in pa
tella cum pauco aceti et vini
ponatur et gargarizetur et melle
et mastice et calidi cum petra
stomaco supponatur.
Ad idem / ampe micum panis
et infunde in succo mente
et miztilloz ad modum
empli stomaco calid supponatur.
Ad idem in causa calida
Et succo mente arch for
tissim an. 3. ii. bullant
simul et immerge spogum
et applica stomaco.
Ad idem coquantur rosei

106
aqua pluri et aceto et sup
pone stomacho.

Ad idem in causa frigida
de zutham tus et miziam
pauis et distempra cu aceto
et hinc adde ros et metum
et calidum stomacho suppone

Ad idem acipe metum et ci
mini et masticeam et bene
pulueriza et cum melle diste

pera et stomacho calidu appoe
vngtu ad stomachum in fr-

igidum. Recipe rosina
um. anj. 3. q. lacrima lauri. 3.

an. amisi feminuli carui et
min. apij. anj. 3. l. pone in

lb. p. olei et bullat vsq ad
spissitudinem et vngatur

sepe stomacho.

Ad idem. Et succu pomorum
siluestrum et succu mentu
et distempra pauis frumich
et puluerem masticea soli

banj cinamomi. qaz. et da
ad bibendum vel suppone

Ad idem in causa frigida
peras imersas in aqua ac

idem loco a pphra.

Etem scitellam cineribus
calidis plenam grano fe
micul conquassato super
appto et ex bono uino po

ram applica.

Etem ventosa magna vmblicu
totum amplectens superpo

sita et p hora vna dimissa.

Ad idem mita pauis bene
et rosina ita calida sicut
exhibetur de furio et amota

infirmitatibus crustula cu oleo
de spica molitur in bibere
de hinc cu aliquo pulue
cum saligna postea cum
voluta peras dolent loco appoe

Ad idem. Et olei de absinthio
3. l. olei masticea. 3. s. olei

de spica. 3. n. puluerum

gazi corallozum rubroz

anj. 3. s. ligni aloes. 3. l.

pul. ro. 3. s. aceti cyssi

de pane assato. 3. l. s. ac.

q. s. et fiat vnguentum

Confortaria in distempra stodi
calida sunt electu de stibis

mesue traa sandali molar

lzeluli conditi mesue pstra

conditi mesue poms qditi

Rob de zibis. Rob de bebe

us. de ardoz abbatis mco.

durantem mco. zocorum

ro. mesue miva atomoru

me. Julij ro. Rob de ager

sti. Rob de moris. mesue.

Etem vsus troasq p msa
sistoz et sunt troasq de

sandalis troasq de aifora

troasq de spodio troasq de

beberis.

Ad dolores et tortiones
stomaci supponatur calidu

acetum magis frictum cu

pice navali et lava sumda

subtilit. rassa et cum mo

trato que debent msceri cu

pice illa liquefacta

¶ Ad idem **¶** si buccarum laniis gar-
an 3. ii. rorq. parum 2 bul-
liat in bono uino demum bu-
batur **¶** Ad idem ualeat cum
manu decoctum in bono uino

¶ Ad idem ualeat hoc medica-
men **¶** R. aristologie rotunde
3. i. s. masticis 3. i. et fiat
decoctio in aqua

¶ Ad dolores 2 torciones stom-
aci ad omnem defectum **¶** R.
anisi feminae cumq. an. 3. i.
masticis 3. i. bulliat in pinta
vini aqua et sic quousq.
consumatur 3. p. pars. p. q.
coletur fortiter postea pul-
uerizetur ligni aloes 33.
galange an. 3. ii. mente
betonica an. 3. s. 2 bulliat
in collatura illa quousq.
consumatur adhuc tertia
pars 2 non coletur et ac-
cipiuntur 3. ii. zuray ro-
et distemperatur in dicta
aqua et quolibet mane
accipiatur actus 2 sit calida

¶ Ad dolorem stomaci ex fura
causa **¶** R. cipez. q. sufficiat
et bulliat in oleo s. p. ruz
teratur deinde super empla-
stetur calidum precipium
2 comedum est

¶ Ad idem **¶** R. de p. t. m. subh
litz puluerizay 3. ii. m. ty
zure fine 3. i. 2 misceat
cum bono uino 2 potus detur

¶ Ad dolorem stomaci **¶** R.
orbace gar. an. 3. s. 2 rorq.
3. i. s. et fiat puluis qui su-
matur cum uino calido

¶ Idem facit crumomum de
coctum cum bono uino

Capitulum de singultu

¶ Ad singultum fac
patientem ambus
manus in aqua et

lida tenere et parum atch bile

¶ Ad idem ualeat zuray cum
uino et garzio filis bibita

¶ Ad idem ualeat capparac
qui comeduntur in quadra
p. s. m.

¶ Ad idem bibat patientis sumi
uente cum puluere castorei

¶ Ad idem comedat m. s. m.
3. i. 2 m. ziberis

¶ Ad idem **¶** R. actum vini vini
mullatq. 2 in eo ponatur
mollies p. m. assay 2 p. q.
expressi 2 illud uino bibat

Capitulum de vomitu

¶ accia uomitum.
Vomitum de assaro
nobile et expectu

¶ R. assay 3. i. pulueriza sub-
tiliter 2 da cum uino 2 faciat
uomitum **¶** Et si uis facere
assare opationem da bucella
pans assam cu uino 2 minglio
et cessabit uomitus

¶ Alius modus componendi vo-
mitum 2 e modus pulueris

et melior. **H** radices affu-
za bñ triti. 2. 1. et pone i
3. m. optime aque vite
et dimittatur p̄ diem nālē
postea extrahē dictā aquā
bñ mādā. 2. pone i ampū-
la bene clausa. 2. fuit ad op̄
Et qñ nīs facere uomitū
caput p̄ctū partem illig
aque que habet in se vir-
tutem vniū. 3. dicti assaz
et misce cum duabus. 3.
boni maluatū uel cizca. Et
accepto prandio p̄ horam.
sumatur dicta aqua cū vino
et quiescat p̄c horam 2 dor-
miat si potest. uel quiescat
in lecto. uel in camera ne
sup̄ueniat sibi aliqua ver-
tigo. et postea qñ m̄p̄t
op̄az habeas brodū pulli
sine sale et da sibi modicum
quia faciliat uomitū. et
habet op̄atio anteq̄ com-
pleatur ap̄ncipio assuptionis
usq̄ ad septem uel octo ho-
ras. anq̄ op̄atio sit op̄lecta
et tunc quiescat accipiens
2 dormiat si pot. et possit
h̄c loco collationis actum
vniū vini maluatū cū ma-
nus xpi. deinde ad modicu
tempus qñ uult p̄c illa die
capiat p̄c cū għissum
ad confortandū virtutē
Et si q̄m̄p̄t q̄ sup̄ueniet
appetitū assellandū interi
q̄ sit op̄atio uomitū non

uadat solus ad latia ne sup̄-
ueniat ei aliqua vertigo
quia posset cadere i via
et tempore uomitus ster-
sup lecto. 2 si arderet
aliquid attine arderet
sicut vertigo uel suicoris
sicut aliquando ardet ha-
beas de aqua vite simp̄liq̄
bona uel de aqua vite distil-
lata cum aliquibus aroma-
tibus. 2 frange facias fūm
infirmit et odorare q̄ illa
multum confortat naturā
ei alleviat tale ariditē
et cum eadem aqua potes
babere pulvis 2 q̄. **E**t
facis facere cessare uomitū
fac ut sup̄m. 3. caue m̄ dādo
uomitum. quia aliqui sim-
qui apti minime sunt ad uo-
mitum ut scis 2 q̄. et de illis
dare non debes. ut habetur
ab auctoribus medicine. 2 q̄

**Capitū de egrotandibus
epatis**

digestum vsualia com-
posita in dispensia
epatis calida sibi 2
suis membris confectia
sicut syrupus de endivia
syr̄g rosatus syrupus de
fumo terre maior mesue syr̄g
de bisantys ad frigidum
alteratus oxizacina syr̄g
nenufarinis et ex aquis
sunt aqua endivia aqua epa-
ticæ lupuli allitellini citare.

acetose fumentere planta
Erimis fumentere portulaca
 volutaria composita et simplia
 vicia in dyscrasia epatis ca
 lida sunt et de aloë dicit me
 sue et opatio eius non multu
 extenditur in corpore nix n
 est ptransiens epaz nisi in
 quantitate exuberet. 4.
 Cum virtus eius quod
 purum est non penetrat
 ad ea que sunt in corpore
 longinqua ymo non pene
 trant epaz reubarbarum mi
 rabolam citius. tamazinde aq
 lactis maxime quando est co
 lera adusta pille de vera
 de reubarbaro de eupatorio
 vera simplex. electuarium
 de pillis electum diatonibon
 electuarium de sumo rosam niro
 et mesue diaprunis diaca
 tolicon pille de fumentere
 maxime qn colera adusta

Capitulum de ytericia

Pillule ad ytericiam.
 Re reubarbari electi
 3. n. sunt eupatorio.
 se. endive aq. 3. ii. agaric
 3. v. coccondij 3. x. sunt p.
Aliud remedium sumus platy
 bibitus soluit ytericiam
 calidius. Aliud si vapor
 fabarum sumatur in oculis.
Vel succus malignarum vel
 etiam succus vine acube ori
 lis iniectus curat

Etem succus rostri porcinj li
 bitus curat ytericiam. et
 acupunctio nonem dabus
 cura. 3. ii. sumo mone

Pillule de reuptione cythe
 ad ytericiam. **R**e sunt cu
 comeris asinum arthante
 aq. 3. i. s. reuptione 3. ii.
 aloes succotrinij 3. i. dingu
 dij 3. i. s. euforbij 3. ii. m.
 sunt apij 3. s. sunt pille cu
 succo limacie. **E**tem ad de
 et est medicina mesue. **R**e
 sunt arthante. 3. ii. dissolu
 cum zaimo. et coque ad 3. x. et
 consumptione

Eupatoria in causa frigida
 sunt syrupus de prassio.
 syrupus de calimetro. de
 eupatorio. oximel qllitici.
 Et in causa calida syrupus
 de sumo terre de euducia.
 de absinthio si cum eo co
 miseratur aliquid remie
 tius ut iulep violatum.

Etem oximel simplex ste
 acetosus simplex. **E**tem
 acetosus compositus ve
 fructus. **E**tem possunt bul
 liz infuscepta cum herbis
 et radicibus exquibus fit
 syrupus. **R**e folij spire loti
 blete cassie lignee aq. 3. i.
 foliorum mezerion pprator
 3. i. agaric reubarbari aq. 3. ii.

ligentur in yena et bullant
cum syrupo

Capitulum de ydiopisi,

¶ Otto in ydiopisi a ca-
calida **¶** R. vini zu-
bel pontici partes. ij.
aque rosate partes tres scilicet
capitulum quartam partem in
quibus ponatur mirabolani
citri. 7. ij. licheni 3. m.
embiq. 3. m. judi. 3. m. s.
cuscuta. 7. m. mastici. 3. m.
rodii. 3. v. s. reserbatari. 3. i.
diminuatuz 1. p. diem et
noctem in infusione cu vino
et aqua ro. et postea bullat
ad consumptionem 3. partis
et pistentur et colentur de s.
et. 3. v. **¶** Propter ad idem et
ad ptezziam **¶** R. radices
rute caprarie mundatarum
cum cultello et sine ablatis
et minutius madantur et
pistentur in mortario. et
ponatur in basi vitreo et
colopiantur cum bono vino
maturatione et stet p. die et
noctem sic in infusione, de-
inde de isto vino da paratuz
3. m. omni mane in aurora
¶ Vinum mirabolani valens pro-
prie asclit et scabiosis et
paratis ad lepram **¶** R.
quasi genera mirabolani
aq. 7. i. rodii reserbatari
aq. 7. i. mastici. 3. i. s.

cuscuta aq. s. vini pontici
th. m. aq. ro. 7. i. s. scilicet ca-
pitulum 7. i. s. sicut medicine pre-
dicta p. diem et noctem in
dictis vino aqua ro. et scilicet
in infusione, postea bullat
vsq. ad consumptionem me-
dicamentis, dosis est. 3. v. in
maturatione

¶ Quatuor quod e secreti
et de ipso experientiam hui.

¶ Et sunt ydiopisi non expectata
residua. 3. i. s. aq. mellis
3. v. s. et da assillabit paratuz
inter v. et octo vices. vel circa

¶ Aliud etiam de quo exper.
habui **¶** Et sunt ydiopisi non
expectata residua. 3. i. s.
aq. mellis. 3. i. s. et da assel-
labit paratuz m. v. et octo
vices vel circa

¶ Aliud etiam de quo exper.
habui **¶** Et sunt cucumeres
asini prepatuz et autem
3. s. vsq. ad p. et hoc i. cor-
fori vel sicut consuevit et
hoc sine pondere ad. pum-
tatem vnius pille rano-
nabilis ita q. septem fu-
erunt. 3. ij. des in aurora
sin horam solationis que
appellantur cum custodia
et assimat huiusmodi prola-
uatio illo. et non alijs dieb.
¶ Modus aut. pponi e ut sunt
cus exhatuz q. aut humectat

ipſi cucumeres lizbigracia
circa finem auguſti et ex
ſiccatur ad ſolem ut ſit de
aloe et cum ſpercebus alle
fanginis completur et ſit
ſperum ad ſursum propor
tio equaliſſ. Sz nota qd iſte
curacioneſ debent rei
terari et non eſſe ſubite et
fortes. Vnde fiat curatio
de 6^{to} m^o h^o aut de 2^o m^o
2^o aut de ſexto m^o 6^o ut
prudencia tua videbitur
habito reſpectu ad etatem
et habitum et in tempore
medio datur aſtricta opi
latione et confortancia
epae ſicut ſunt h^o et ſq de
zeibarbaro, de alſuthro
et h^o 11

Ad iſflatione aut tibiaſum
et pedum iſtorum ydrom
corum et emouenda. **E**ſt
cauleſ et coquantur in vino
et aceto et ex eis tibia et
pedes emplaſtrantur. **E**ſt
chimolea cum aqua fetu
rurum diſſoluta aceti parum
addita. **E**ſt ſc^o oleum 2^o
et aceti ſolum ſil^o mixtiſ
Plus ego ſerapionis do
cumeſe parum chimolee
in aceto infuſe ſuppoſui

Eſt emplaſtrum ex foliſ dra
gontee factum ſupple

Eſt ſomētatio ex vino
et aceto decoctioſ infuſe
corum et in **E**ſt balneum ad idem

Eſt amomille calamit^o pulve
rute folioſe luy. reſmarit^o
ſalue et her ponatur in aqua
et ſit balneum

Eſt emplaſtrum competens in
p^oncipio ydrom^o p^oſiſ. **E**ſt ab
ſinthij amomille mellioſ
m^o 3. 1. baccarum luy. 3. 1.
am^oſi cinn^o m^o 3. 1. ſaliſynthij
yrcos. m^o 3. 1. ſtercoris ca
pre. 3. 1. c^oſi ſpice aſſ. 3. 1.
farine orde^o farine m^o 3. 1.
3. 1. ſicam^o ſaracum pinguum
numero. xx. mellis. 3. 1. et
ſit emplaſtrum. **E**ſt ſi expedit
addatur parum olei de ab
ſuthro et de ſpica

Capitulum de dolore ſplenis

Nuquentum ad opila
tionem ſplenis. **E**ſt
ſuſ^o zuthi olei ane
tiniſ mellis om^o equaliter
bulliant in cepe cauata ſup
primas quouſq^o cepe ſit q^o
coctum et piſtetur interlor
parſ cepiſ et predictis et vi
gatur ſplen manet et ſero
multotiens et eſt mirabile

Eſt expimentum in opilationib^o
ſplenis. **E**ſt recipiatur de pelle
om^ona recent et excoctata
et tantum q^o tantum expedit
ad coſtopicandum totum ſplen
et ponatur ſup eam ſtercus
bonum recent et in calidum

supponatur splen. et frequenter mutetur / mize ualeat: et si sterens bulliat bono aceto bonum est. quia magis penetrat eius uirtus

Item ad idem si ponatur patientis in balneo et postea ibi steterit dum ponatur plures sanguisuge plures sup splen

Item si cum predicto stercore et aceto ponatur arumiacum bullentem usque ad acetum consumptionem **Item** aqua in qua ferrum extinguit ferrum potatum per nouem dies curat egritudine splenis

Item si non fuerit liberatus non amoueatue donec sit liberatus

Ad opilationem splenis **Item** arumiacum bellis yros sepius bacum an. 3. xvi. ficum rhusis oppropionat galbanum an. 3. xvi. pipis g. et ceteris pias an. 3. xx. pice et radice pappi an. 3. vi. usque querantur et oleum cardamomi an. 3. vi. terant et cum aceto ponatur donec permiscetur et cera liquida ponatur eadem in mortario et tepidum splen suppone

Ad idem fermentum tritum in sero capri positi et semper foueatque tritum herbarum bullant in aceto usque ad consumptionem acetum et

supponatur

Solutum compositum et similia usalia in distilla splenis calida rebarbarum aqua lactis maxime quoniam colera est adusta agaricus electuarium de psilio non inuenio aliud compositum

Ad opilationem splenis et eius duritie **Item** herbam filicem cum sua radice et uinam et absinthium et decem in aqua et bullat quousque redeat ad tertiam partem et calidum bibat patientis sero

Et si erit in latere sinistro et curabitur infirmus et si vis hoc probare da hoc posco ad bibendum nec postea comedat aliquid et alia die eadem cum et splen in eo non inuenies

Emplastrum ad idem **Item** absinthium candidum et postea cum sale uel arumiacum et pone sup splen

Syrupus arumiacum in opilationibus splenis **Item** succum fumicis paritatis foliorum tamariisq. uel corticis eiusdem anni succum raphani et brassicę petroselinę in his succis extingatur sepe ferrum calidissimum candens addito succo grammis et de tribuli maritimi et fiat syrupus cuius admiscatur puluis cornu sene

lay sanguine coctex et uon
tionem captares et reu
lazarum et inde dehis bis
in sechmuna cum aqua
calida et hoc ualeat in causa
calida et etiam omnes alij
symp dch in dysasia epa
tis calida sz elligantur
fortiores quia que epa
conferunt et splen ualeat
sz splen fortioribus indi
get sicut in causa frigida
ualent syrupus de pissio
de eupatorio de thyme de
calameto et sili modo dicat
in causa calida et ex aq
apropriatis magis sunt
aqua nemusaz et fuitie
in calida. In frigida uero
aqua scolopendrie eupa
torij pullegij calamench
pysopij ruthe rozisuariz
pysopij acorij et.

Sympus optimus ad du
ritiem et lapiditatem
splenis. **R**ex sum artamite
3. ii. dissoluatur cu zucaro
et coque ad 3. am partem
et propinetur in mane
cu trinitatem mellierati
Et egeret cohopratur in
lecto ut sicut.

Colagium simplicia et com
posita vsualia in melen.
Serapimū sene simlora.
lapis lazuli in melen. dia
rene pille inde pille de sera

pino. **C**onfectio transaz
ad duritiem splenis mirabil

Rex seds amli assiz semis
apij absinthij amigdalaz
amararum aij. q. s. et fiat
pulsis. et postea fiant tro
chisq quilibet. 3. i.

Dinget ad splenem durum

Rex sum pami porcum et
sum qui mulgetur ex ra
dicibus filicis aij. lbz. i.
suiq extremitatum tra
nazarisq. 3. ii. olej pyrisq.
lb. ii. yssopij humide. 3. ii.
acorij. 3. ii. armodiaq. lbz. i.
ly aij. 3. i. s. cere arthe 3.
et fiat unguentum.

Dinget aliud ad splenem
sui gentilem. **R**ex ficius
sitarum et infundatur i
aceto azimo in quo cocti
ces caparoz sunt bullite.
et dimittantur duobus
uel tribus diebus post
p cubra collentur fructo
manibus postea quado
collatum est misceatur
cum eo olej nardij olej
anetij aij. 3. i. sapinij
mudij et reuans. 3. s. et
malassetur eis continue
aceto iugo quousqz ad un
guenq statz educatur sera
pino et oleo dissoluto pus

Solutiua composita et sua
simplicia in dyscrasia cali-
da et frigida intestino-
conferentia simplicia et
Nam sicut dictum est supra
de digestis stomacho ap-
pro priatis ita pariter com-
ponitur de solutivis nam
que stomacho conferunt etiam
intestinis valent et ideo tunc
ad solutiua tunc inter septa
et transferantur.

Emplazm aluminosus ad du-
ritatem et uentositatem que est
sub splene. **R**z foliis zuke
3. x. baurach mentibis sim
amborum anj 3. ii. armo-
niac 3. vi. arnomiatum
in vetetis vino dissoluatur
ex quo cetera conficiantur
emplazm faciendo.

Capitulum de colica et pluri passione

D colicam **R**z pul-
ueris granorum e-
dere bibitus cum
bono vino.

Ad tortiones uetris **R**z
aceris carpobalsamij equale
pondus da. 3. ii. cum aqua
calida. **I**tem in dolore
illius valet crastere fac-
tum ex uinum et oleo.

Item puluis corticum auella-
narum bibitus cum aqua
saxifragie aut spargolium.

Item decocto camelle bibita
Electuarium ad passionem cal-
calefas et passiones illorum.

Rz electuarium reserpi diac-
mij anj 3. ii. dampendion 3. ii.
Anisi 3. ii. turbit 3. ii. bene-
dicti simplicis 3. s. misceantur
omnia simul. et sumantur in
sero cum aliquo liquore in qua
titate nucis parue quando
dolores adsint.

Ad colicam **R**z acti 1. boni
vini alij potentis et 3. i. aq-
uite et ponit in eis aliqua fru-
stra parua 3. 3. et dimittantur
per horas tres. deinde coletur
et totum tribuatur patienti.
Ad plen **R**z pulueris bar-
carum laury zuchar anj 3. i.
et cum bono uino calido po-
tuit detur.

Ad dolorem intestino **R**z a-
trach duri candegne anj.
3. i. et fiat puluis et potui-
detur 3. i. cu vino malua-
tio calido et frigide ductur
lertu. et lni anhyppatur
ita ut suadet et liberabitur.

Ad omnem dolorem vult pluis
infrascriptus. **R**z mure
electe gentiane bicarum
laury aristologie totunde
rasine ebore anj 2. potui-
detur 3. i. cu vino maluatio
calido.

Digestiua vsualis composita
in dyscrasia intestino calida
et frigida sibi et suis membris.

confereat. Sūt magis intestina
ex sibi stomachi frigida et ab eo
nascentia. Ideoq; que dicta sūt
de stomacho confecti et eis co
feruntur. Item in dyscrasie
intestinarum maior in digne
caliditate q̄ stomachus non
enim sunt ita membris ca
lidis munita ut stomachus et
in hoc casu pyrus de cala
mento est laudatus. amesue
descriptio sua p̄mo. Et lib
dē in dyscrasie eorum ca
lida que ante arida et ex
aquis calidis aqua calidā
aqua ruthe aqua graminis
et alie supra de stomacho
frigido dicta h̄c sūt nū
p̄l ap̄opate.

Ad colicam. Et calami aro
matici. ʒ. i. hyzari flos. ʒ. i.
et datur patenti.

**Pille remigij mirabiles ad
collicam.** Et sēa
p̄m bñ gummi pulve collo
quinde an. ʒ. i. s. dragzidi
ʒ. i. salis gēme ʒ. i. que sūt
terenda terantur et confu
cantur cum vino infusionis
serapij et tempore noctis
amp̄antur tres in sēo.

Ad idem. Et feruētum et
fac fribellum sine coptura
quod quasi assimilatur
flatum et pene crinum
mētis pistatum et appone
elemi et cōmiste et ponit in solo

et fac bullire aliquatulum
et calidum suppone loco do
lentij supposito p̄mo delmo
subtili et mize auferit dolore
illucum et colicam et stric
tiones. **Ad dolorem illu**
cum. Et alijs fectis ʒ. i.
cere. ʒ. i. collofime. ʒ. i.
olibam. ʒ. i. et fiat empl̄.

Ad dolorem lateris. Et
filicis mellis ʒ. i. q. uis et
bulliant cū oleo. et appone
loco dolentij.

**Secretum probatum ad illy
dolores.** Et ames amfi
Iusquamis et q̄ mize mā
dragore pyris petrosillij
agatij an. ʒ. i. mellis. q. s.

Ad idem valz bibere deco
ctionem infra scriptam. Et
sex sp̄as alij sex schalognas
et vnam cepolam et tan
tundem raffinali ul ʒ. i.
et bulliant in dicta decoctioe
vsq; ad p̄fectā decoctionem
et cum oleo olumati sine
cū fiat petio et bibatur ca
lida et colata p̄ stragominam.

**Decoctio galli que bibitur
ad colicam.** Et dancij se
anet an. ʒ. i. s. sene polipo
an. ʒ. i. carum an. ʒ. i. salis
gēme ʒ. i. s. pronantur in
galli galli ad decoquēdū.

Item in dolore illucis sume

ualet ponere pedes in aqua
calida et super latres cali-
dos et recipere sup assen de ci-
presso calidum

Confortancia in distasia i-
testinorum calida ellitum
de sorbis, melleis, dracunculis
rob de agresta rob de betulas
Rob de ribes, muna cito-
morum mesue Julij 20. Julij
bis. rob de moris.

Nota dictum dm mesue cu' palle-
tione tamen galienus cu'
6^o 2^o cu' intentionis 3^o In
colica quidem uehementi
quz maroris uicinis e' cura
mendesa que est stupetatio
et proprie apud fortem
conuersionem doloris conspueza
ne virtus resoluitur et cadit.

Nota dictu dm mesue cu' palle-
Comprimere aut et stupe-
facere est ultius ad quod
mhi debes, et proprie tunc
qm oia non contulerunt
et res posita est sicut in de-
peratione. tunc si super-
uente spiritus et medicinis for-
tibus psumendum est sicut
est ty racha. filonum et sila
componit enim res magni
cuius apripio curant
cu' narcoticis, est enim cu-
ratio melleis ppa et agrestat
et compulant mls et fit re-
terio falsa et redit fluxus et

procurat post ipas non diu
extensionem disrumpit, q'
facit pus

Clistere ad dolorem colicam
illiacum et omz intestinoz

Ret. 3. q. silezif montani
decoquantur in vino optio
albo cum aliquantulo ordei
mudi, postea resoluitur.
3. i. benedicta simplicis et
fiat clistere fm artem

Ad idem vulz clistere factu
ex succo absinthij parita-
ru mellis anj partes eles
et calidum imponatur

Clistere ad idem et canulle
se. femur non dij. 3. i. firmi
sinturum. 3. vii. et fiat decoctio
in duabus fialis vini ally
boni usqz ad decantationem
terere partibz den et conside-
derationis th. 1. s. cui adda-
tur yce pigne. 3. q. olei
camamillini. 3. ii. butyri
sine sale pinguedinis. mals
3. i. s. msee et fiat cliste-
re

Ad idem fiat in pms cliste-
mollitum hic descriptum
denm fiat clistere subsequens
Et decoctionis enematis
mollitum hic descripti th. 1. s.
aguz 3. i. olei camille
3. ii. mellis dissimulati. 3.
q. s. bullant in sal usqz
ad decoctionem 3^e partibz
denum coletur et imponatur

Existimantur mitigari dolores fieri
a materia frigida et uetusta
Et baccarum laury pulvis
partes equales puluerizetur
et cum melle admixta et aliquantulum
sic bullire postea pone
super dolo dolorem

Ad idem sit pulvis baccarum
laury cum aqua an. 3. i. coq. 3.
s. conficiantur cum saccharo
apud et oleo betez et locum
magis. **E**mplastrum ad idem

Et vinum maluitum lb. i. et bulliat
aliquantulum et cum bullire
inceperit ponatur in or
marum pulvis trit. et mazubij
et pumete modicum bullire
ne virtus eius exaleet et
postea rube et illum calidi
orem ut infirmus suffere
poteat sup latus doloris
pone et ipso infundito i
terum calefactum et suppre
mitur et sic successe

Et emedum ad idem et ad omnes
dolores fuit sacculus ex
arena bene et bene calefacta
et arida in lebeti posita
sup dolentem locum deinde
bibatur infusa scripta potio

Et calami aromatici cum
an. 3. i. coq. 3. s. bulliant
predicta m. 3. vi. boni vini
maluitum usque ad decala
tionem 3. partes et ex melle
coletur et ita calidum bibatur

Et pulvis ad dolo corporis
stomaci et matris **E**t
diptami calami aromatici

zedoarie an. 3. i. q. r. rane
3. i. q. r. m. r. m. r. q. r.
lange an. 3. i. baccarum
laury cum aqua an. 3. i. coq.
3. i. 3. i. 3. i. q. r. rane
et fiat pulvis dosis e. 3. i.
cum bono vino calido

Capitulum de fluxu uentris.

Emedum notabile et
utile **E**t sed bardane
quosdamodo trite se.
platanus m. m. m. m. m. m.
3. s. sanguinis draconis.
thuris m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
an. 3. i. m. m. m. m. m. m.
3. s. m. m. m. m. m. m. m. m.
perazum auz finissim. c.
aut minus suo opportuni
tatem bulliant cum a
capone plumato medietas
etatis et pinguedinis in vase
terreo batreat cum vini
rubei styptici et aq. plati
naris a q. 10. an. equali
bus partibus usque ad dis
solutionem assum. deinde de
illo brodio da v. cocturam
in furno et totum residuum
pone in dupli. vase distil
lare lento igne et de aqua
hac da vinum calidum in vice
multis utrobis in die et vi
debis mirabilia suppositis
aliis regulazibus m. m. m.
medicinis sicut p. m. m. m.
emplastris. r. m. m. m. m. m.

Rusticus aut et pauperibus
sufficit dare solum baidan
carnis cum decoctione eius
in aqua baidane et zizani et
plantaginis cum .z. ij. sers
eiusdem baidane et zizanis
comodo

Contra fluxum qui in dextra
minis soluit **E**t filony .z. i.
distemperat cum vino albo
et bibatur, valet in fortissis
doloribus

Contra hientia **E**t summa
tum absinthii q. si pro rasiolo
fiendo passulorum paruarum
in gratum spiritum libere pul
uistias coramdroz endie
an spiritum libere vitellu vau
absinthii minutum et fiat
ex ipso vms rasiolus qui
additum bullat deinde ab
ipso amoueatur cutis pga
et comedat quid intus et e
perit

Pille probatissime ad omnes
fluxum uetris **A**mpere de
galla non pforata .z. s. et
de opio quantum potest .z.
Et si virtus e fortis pone
equaliter de vtroque et fac
pillas cum sumptu absinthii ad
prossione cereis et dabis q.
ul hies in sero et si virtus e
fortis usq ad .m. ul .v. ad plg.
et hoc facias in pillatim
et videbis q miru et cito
refrugiunt si no q intelli
percedente purgatione

Puluis ad fluxum **E**t boli

armem terre sigillate ma
stias cinamom an .z. i. s. m.
draconis. lapidis emistis
an .z. s. pistentur omnia
predicta et fiat puluis et
detur .z. s. pro vice

Et utrum ad fidem **E**t olei
masticis pulli emistate
masticis sumat amittie
ypoqui stides pulueris pms
et in aceto extincti orde
armat boli armem an .z. s.
cere parum et fiat unguetu
et ab umbrato supra uentre uge

Vel facias sic **E**t olei ro.
z. i. olei masticis olei car
olei misticis an .z. s. galloz
misticis atane ypoqui stides
rosarum rubarum puluis
orde armat an .z. s. ma
stias .z. v. cere parum et
fiat unguetu quod uelut supra
scripto utitur

Vel facias sic et e mirabile
et munitur quam in albume
oui rectis et aceto dissolue
et ut supra utitur et etiam
uentrem hinc

Vel h sanguis draconis
boli an .z. i. munitur
z. ij. sers plantaginis .z. i.
fiat puluis subtilissimus
que in albume rectis oui
et ros oleo misce et fiat
linimentum **V**el facias
sic q non solum fluxu re
frugit ver etiam dolores
crudelissimos redat **E**t roma

siluestria et ab ea melle bñ mī
da et coquantur in aqua et
pistentur. et more emplā
ponantur. et in frigida
remoue: et calidum iterū
reponē. et bñ busaleguer
hoc facto ex tracto melle

Psupra scriptis locū munge.
Remedū optimū carentis
tamen rōne. **R**e sumitū
caulū non transplātorū
q̄tū mī maluarū foliorū
scilicet bullant in uisū aliquo
pleno aq̄ p̄ tres horas cu
z. mī. oleosolue boni et p̄fecti
deum tritūretur predictē
herbe cum dicto brodio. ex
quo quolibet mane prebetur
in fimo. z. v. calidum et
remouet in firmas p̄ quatuor
horas post.

Nota hanc medicinā quā ē
solempnis in cōstentia de
fluxu nēq̄ humoralē. **R**e
mirabolanozū et nozū
lebulozū tunc factozū
aq̄ z. ii. bullant in aqua
cisternā et deducta decocti
one. **R**e. z. ii. syrupi de uinū
z. i. f. mīne sue speciebus z.
i. misceantur.

Medicina solempnis et se
cretissima in omni fluxu
mirabolanozū aq̄ z. i. et
ponatur in infusione soleo
amigdalazū dulcū. et
breuet p̄paretur fū modū

dū melle demū terantur
subtiliter. et cū lb. ii. mellis
dappuntū fuit electuā.
Cuius dosis sit sicut auctu
na bis in quilibet ebdo
mada.

Troasq̄ dū melle. et sunt
ad fluxumuentis. **R**e. v.
opij thuris myrris amos
galle et q̄ gallie misce
q̄z. balsame carmezo
corticū granatōzū mī
re spore aq̄ z. ii. iusq̄
opij aq̄ z. i. f. fac troasos
anē. **E**t dosis eius sui
melle ē troasos bñs.

Ad idē et sunt dū melle
et sunt ultion in case isto

Re. p̄pody se. res. ypoqui
p̄dos a carne bulastie san
guinis draconis aq̄ an.
z. ii. bol armenj. z. ii. f. opij
iusq̄mā aq̄ z. i. f. fac tro
asos z. i. **E**t sit dosis troas.
viii. **O**pille ad idē et
sunt filij zegai. **R**e. bdellij
sandalazū opij thuris mīne
mīne aq̄ aq̄ fīat pillule sic
acer in se. z. ii. vel. v.

Troasq̄ ad idē. **R**e. oliban
z. i. coagulū leporis. z. ii.
opij. z. i. gallieum. z. iii.

et fiant ex eis troisq. 3. s.
et sit potio eorum unus
Sed sis memor sexthi cano^{is}
dñi mesue positi ca. 2^a in
terronis 3^a. Inquit enim
compingere aufert supe
facere est ultuq. ad quod
minu debet et propterea tunc
quā iam omnia non pteleat
et res posita est sicut in
desperatione tunc qđ super
natura et et medicamentibz
fortibus psumendum ē sicut
est tyriaca et filonum et
similia componit enim res
magis exotica a principio ac
mtelesom natura est in
curatio mendosa pp ea qđ
ingrossantur et congelant
materia et fit retentio fal
sa et redit fluxus et pro
rumpit post tempus non
dñi extensum disrumpit
qđ fuerit pus vo sicut ē
gurgitans cum vestigis
congelationis et mortis
Item dicit paulo post. vñ
si excusari pot non propi
nari melius est ut non potui
dantur sed administrare in
emplis tantū est melior
cura vel saltem in supposi
toz et enegnatibus si

parum in emplis contulerit
et si cogitis propinare po
tū fac cum timore et cautela
et daze et antiquiora modis
est nocumēti **S**i psumetur
infirmus p annū cum hac de
coctione sū cum arthamisia
bullita in aceto mō modo
attingit fluxum **S**i nota
qđ oportet qđ post des ifa
ma si est bone etatis infra
scriptam potionem **R**e
mastris sanguinis dra
coms coagulati aq. 3. s.
et distempetur cum modico
vino tepēfacto **V**aleat si
detur sanguis draconis 3.
cum aqua plantaginis vel ros.
Ad idem **R**e boli armen.
mastris aq. 3. s. plantaginis
3. n. misce et patet detur
Ad idem dentur pñet 3.
q. athamisia cum aqua pla
taginis **A**d idem valeat
pillule constructae **R**e
linatur ebors 3. i. gallaz
expressi 3. q. mastris barabe
Consolide minoris et ma
ioris seminis plantaginis aq.
3. n. gum arabici dragagani
ass. aq. 3. h. s. cinamomi.
granorum paradisi aq. 3. n.
fiat pillule in succo plan
taginis

Quoniam doloris mitigatum.
Re olei ro. 3. vi. sicut planta
missa facta et cetera. 3. vi.
mirallum missa pulvis. 3. vi. s.
et fiat elixir
Capitulum de transmutatione

transmutationem apert.
pinea. et ceteris nu-
clis et leui upre ac-
cedatur et extinguitur flama
appertatur hoc pulvere am-
fentili colofone et suffragiet
ad asellum duc calidum

Fuit etiam suffragietur ex mir-
za solis porci et parum cu-
stoz in vno coctis

Fuit etiam suffragietur ex xpo-
ro et ozagano pulvis et
bianca usque ad illud
cum calamento fuit pulvis
et appertatur thestina

Item mungatur renes et
lumina melle tepido cui
supradatur pulvis coloso-
ne. masturcy. pulvis et
tam et fassa liquetur

Item supponatur staudus
lucizilum et ceteris et na-
sturz pulvis masturcy et ceteris

**Capitulum de difficultate
vrine**

Ad difficultate vri-
nandi. et medicina
mirabilis da. 3. i.
pulvis adit propmelle
montique cu aqua para-
gorum

Ad retentione vrine et est
expunctum leui ad laxadu

tam et scissum et vrina
et est mirabilis quomodo
ita opatur **R**e elixir
et de furo rosarum. 3. vi.
vel. 3. s. ad plus et. 3. i.
cummate alexandrine
distemperetur cu aqua cali-
da in mune et mirabitur
vnum scissus et vrine in
plus usque ad vnum. vel. x.
vires et ego expectus fu-

Item munitio cum furo ma-
rubis miz et assungit ue-
teris potione liquefacta
admixta cu illo furo si vn-
quantur renes et munitio
et pecten statim puerit
vrinam

Nota hoc solempne re me-
dum **R**e galline. 3. i.
et pone sup cozo et pecten
appert

Ad prouocandum fortiter
vrina. et ad educendum
arenam. libat papas
vini in quo decocta sit
lupa maior

Ad idem **A**mpe succum
mazubis miz et miz et cu
assungit potio liquefacta
et vngit renes et femora

Ad idem detur decocto
assaz vel acari

Item decocto carui et sēs
apri libat ualer

Ad idem vinu decoctionis
yringorum cu aliquantulo
zucari oro sumit et hoc e
secretum

Item radix raphani bullita
in vino albo si melius est
in aqua sanat enim yacu-
itatem sub utro. s. i. de ortho

Item pulvis capriolorum
vitis albe potui datus
sime curat stranguaria

Item acipe radice ben
bene et tera bene eam et
miseras cum aqua deco-
tionis paritazie et da quā
tepidam ad bibendum mi-
rabiliter curat

Item folia et radices deco-
tionis arnoglossi bibite
omnes difficultates urie
curat

Item suau arthamisia bi-
bitum idem facit

Ad idem et c. experimentum
valde mirabile ceteris ra-
tione manifesta quod e-
st hile iniquat patienti scē
quā uoluerit mingere tri-
bus diebus sup vetricas
maiores que semina ferat
vetrica siccabuntur et expe-
pono hoc quia se pessime
expectatus fuit

Item aqua raphani ul siuq
eius idem facit

Item pulvis pellis leporis
bibitus sime valet in hac
passione

Ad difficultate urie et
quā edere. s. i. et fuit
pulvis et datur cum aqua
saxifragie et raphani an
3. 4.

Ad idem si pulvis triu
cantaridazum absque
allis et capitibus milij
agrestis. s. i. carobalsam
3. i. et datur cum. s. m. aq
saxifragie

Ad idem valet si datur
pulvis triu cantaridazum
modo quo supra cum. s. i.
tyrrace sine. s. m. iulep
victat

Ad idem decoquantur quor
uel. v. p. p. alij in vino
albe et da 3. bullis vin ad
bibendum

Emplum ad prouocandū
venam et paritazie se-
rape se. caulis se apij mih
solis an. pisti grossa modo
et bullas in vino subtili albe
et appone femori

Cap. de lapide renu et vesicae
igestura vsualia co-
posita in discrasia
renu calida et fria

Item si sibi et suis membris
venas indigem medicina
scripta et non multum me-
dicatua et ideo in casu con-
ueniat syz de misto. resatq.
syrupus nemusarum et illa
que in discrasia calida dā s.
Consilij de his qui in discra-
sia fria et de eundem

Et ex aquis fūis sus aqua
violazum aqua rosp aqua

capit

lupulor. solati curabit
plantaginis capillorum ue
nez. nenufaris allcelegi
malue. fountete. portulac

Ex aquis calidis sunt aqua
lupuli. aqua maiorane
femuli spagi grammis
cascute. absinthij enule
vertice petrosillij apij be
tonice. scelopendzic rosis
marum camomille prassij ruffi
pizitazie

Confortancia in dyscrasia
renu calida non inuenio co
posita appropriata si utere
frigidos epati

Solua. composita et simplici
in dyscrasia renu calida et
quoniamtibus cum directum
ad renes. Reubarbarum
cassia. manna qm mē e adusta
pille de yera simplex de reu
barbaro yera simplex, electum
de yssilio electum de sacro ro.
aqua lactis qm mē e adusta
diapruni catolicum pille
de fumo terre.

In dyscrasia aut renu fra
simr cassia maye quādo
vigoratur ad mūz frām.
quoniam principaliter colera
edunt. manna sili aguriz
elleborus niger diaphinon
auritonicen. leatathicon
impiale. pille de agurico.
de yera simplici benedicta
et pille ex ptebus eis fute

Medicamen ad lapidem.
Cui nullum est simile. Re
moue radicez lilij celestis
se. endime rpy rpyah ana
momi an. 3 i. p. curame
us radicez spagi an. 3 i.
gumi pumo et gumi amig.
dalorum amaturum an. 9
ficiantur cum melle et
detur ex eo. 3. ii. cum 3 i.
syrupis endime et cum 3.
lup. aque

Ad frangendum lapidem ue
sice ficiantur balneu per
sy rmgam in vesicam per
vesicam uel vuluam.

Ad idem acipe secundum
multis patientis et ipsam
sira optime et pulueriza
et cum vino albo subtili da
pariet

Contra debilitatem renu
quando me adeo late sunt
q fluūt materu et causat
dolor. fiat pmo mātio olei
mrtm olei de mastice cu
puero cere deinde pone sup
renes hoc emplm. **R**z san
dalorum. 3 in. mume bol
armoni an. 3. ii. s. rosarum
3. ii. dragaganti gumi ara
bur an. 3. ii. s. fazine ordei
th. s. acen 3. ii. s. olei ro.
q. s. pro emplm. et add si
us calidum.

Puluis ad dolere renu. **R**z

mitte electe gentiane. bac-
carum laur. aristologie ro-
bunde rasine eleboris. an.
3. s. et fiat pulvis

Aqua ad arenulas **R**z
rassim tuz. butioli parita-
rie tute. arantorum inte-
porum et tritorum an. 3.
tes equales omnia sil. tute-
rentur et hi in corpore tuz
et distillentur p. alembicu

Et de dicta aqua da 3. ii.
pro uice in die cum. 3. p. melle
puluerizate subtiliter. si si
infirmus esset in extremitate
da bis uel ter in die et non
plus et liberabitur sine dubio.
Vnguentum ad debilitate renu
ex causa calida **R**z olei
mirtillozum. 3. i. s. olei ro.
olei mastichis. 3. ii. s. platagis
aut semperuire an. 3. p. s.
pulueris boli armen. tze
sigillate ordei cremati sin-
dalozum rubecorum. mir-
tillozum acacie ypoqstidis
berberis an. 3. s. cere patu
et fiat vgm. addedo modicu
arab.

Cerotum ad idem in ca calida
Rz mastichis. 3. s. laudam. 3.
ii. s. cere acacie. 3. ii. s. bistorte
nutum cyressi ypoquistis
acacie. sanguis draconis
tute sigillate zos. zu. boli
armen an. 3. i. s. addendo par

olei mirtillozu uel terbenline
ubi tenere non ualeat fiat
cerotum

Cerotum ad idem in causa
frigida **R**z mastichis. 3. vi.
laudam. 3. ii. s. cere acacie.
colofonie. p. insinualis. po-
raris calumite an. 3. i. s. nu-
cum cyressi. melle galange
bistorte gallie muscate huius
gallie. gum. arabiq. melle
an. 3. i. s. horaris liquida
3. i. s. et fiat cerotum addedo
modicum terbenline ubi
opus fuerit.

Confortancia in discrasia
renu frigida. dragalanga
electuarium de gemis mesue
diatizon pipercon electum
de bacis laur. trifera magna
aromatium resatum garo-
filatum dialura mesue.
filonium mesue tyuacha et

Cap. de apostemate renu rufine

addolorem renu et vesice
optimu quando puer
ab huiusmodi frigidis
exantibus in vijs urine **R**z
consillium puluerizati et
mixtum cum melle. 2. da bi-
bere cum vino calido

Ad idem **R**z sumi apij cu
vino calido qn vadis docti
Cap. de ardore urine
s. yruypus ad ardorem urine

Et radicum apij femiculi petro
sillini ratio frate allebori m
gij liquiritie an 3. n. celid
me rube. eufragie comedicos
an 3. n. se. anisi femiculi pe
tiosilli citrini apij amicos an
3. i. et fiat syrupus

Ad idem coquatur malua
et liquiritia in aqua. et
utatur et parient in potu
mane et sero. et potest addi
pazitazum.

Ad idem valet aqua cum
de eipre.

Potius in isto casu e aqua
infrascripta. **E**t aque padi
purissime lb. vi. ordei mudi
3. m. mellis 3. m. se. papa
ueris ally 3. i. et coquatur
usqz ad medietatis consump
tionem. et cum ista temper
mini suum.

Ponatur etia ad bulliedum
in ferculo pro vice. 3. s. se.
papaueris ally aut condi
antur fercula sua cu lacte
extracto de seie papaueris
ally sicut adherent de a
migdalis. et talia quo her
ney sufficiat comedat et
vadat dormitu. 3. i. lohe
de papaueris aut bibit 3.
.ij. syrupi de papaueris cu
aqua ordei supradicta.

In principio tunc simul sex
diebus hunc syrupum. **R**e
syrupus vio. 3. i. syrupus de
bizancij. 3. s. aq femiculi
aq endive aq se. co an. 3. i.

Pende qz hanc medicinam
Re violarum. 3. n. pinoz
3. ij. capil. ne recentis 3. s.
tamazindorum 3. i. fac
oia bullire in lb. i. aq usqz
ad medietatis consumptioz
lento igne. postea coletur
et exprimatibz. 2 m cola
tura addatur pulpe cassie
recentis. 3. i. s. et bibatur
vna hora an diem. **F**acit
ista purgatione utatur
lacte infrascripto. **S**i lactis
asine 2. v. mellis dissoluit
3. s. diadagapah. 3. s. sub
tilissime puluerizah. 3. i. s.
et bibatur in aurora. et
non comedat nisi senseru
lac descendisse de stomaco
et faciat hoc quando cuqz
non sumit aliam medicinam
Itm qn non habet bene
uetris bnficiu sumat de
isto electuario. **R**e medulle
seis melonis. 3. ij. medulle
seis cucurbitu e seminis
barbete et seis atzulli an
3. i. liquiritie optime pul
uerizate. 3. i. s. pulpe cis
sie pinguis lb. i. s. confice
sil in mortario ita q fiat
ad modum electuarij. **I**tem
si arde uehementer preue
rauerit post denz purga
tione tee in septimanam ad

minis carnet paru. **X**libra
tria sua regetia et in
medas nocte cum sensu
se digessisse libat hanc
potione **R**e honsorum al
lictrengi su mesue. 3. m.
aq mellis. 3. m. distempen
tur fil. et potetur in re
liquis aut diebus sumat
hanc potione completu
digone. **R**e medulle se
citulli semis melonis 2
cucurbitae aq. 3. m. f. quoz
allictrengi. 3. m. se. papa
ueris sibi amigdalarum a
maraz suq. liquitatu dra
gaganti amch granorum
pau aq. 3. m. se. ap. ha
zabe aq. 3. m. se. maluanisq
se. malue aq. 3. m. f. p. p. p.
pistanda et conficiantur
cum mullagine psilly. 2
fiant trociscq ponderis.
3. m. pro quolibet. et
siccantur in umbra, p. p.
detur vnu pro vna hora
dicta. et distempeatur cu
aqua mellis. **S**i autem
abozzere troscos libet
sibi libere hora dicta. 3.
m. aque distillationis al
lictrengi. Semp autem
anq uadat ad pradu
et ad cenam sumit vnu
uel duo cerleza de ipa
trazca. **R**e amigdalarum
dulcu modatuz. 3. m.

granorum ym se. cucurbita
bathra modatuzum aq.
3. m. liquitatu mude et
rase et minutim mase
3. f. zucuz allissim. lb. 1.
passularu sin aullis mu
datuz se. papaueris allq
aq. 3. m. granorum allie
hengi si haberi possunt.
3. m. si aut non dimora
tur trazea. Sibi m. d. v.
lissimis ut omni septima
saltem semel veniat sup to
prando p mediam horam
hoc modo. **C**omedat pmo
carnes bonas ut supra pi
gues cu ferulo virtuos
et piqui et sumat multu
de vno dulq. et si ponet
sil hac vore n cibis non
est malum: et comedat
festinatuz de diuersis rebz
et hñ se repleat post cibū
aut ambulet et hñ se mo
ueat et non quiescat. et in
capite medie hore libat
vnu rissum decoctionis rissu
et postea ponat penas in
otio tepido et mittat in
guttur et uomat totum
cibum exquisitissime post
modum veto libet sibi fa
ciem cum aqua frigida in
qua sit decima pars aceti
et postea p tres horas no
comedat, nec libat si pot

abstinere et in fine trium
horarum comedat. Lucellus
panis parum p. ass. infusum
in vino odorifero et bibat.
z. n. m. sine p. et cibus cu
aqua frigida distempere
et in sed. tenet leuitas res
boni nutrimen. et facili di
gestio. Infundatur. z. u.
pecten et anis. et id quod
est in ter. ana. et tritaciles
cum isto vinum mane et
sero. **¶** Prozacis liquide
z. n. p. m. g. n. d. m. s. anis.
z. m. cere albe. q. s. z. fiat
conguentum.

¶ Renes aut. ingantur isto
vinum. **¶** Acute xpoqui
m. d. s. th. u. s. m. a. s. t. a. s. a. n. s.
z. n. olei m. a. s. t. a. s. olei cu
m. o. m. i. l. l. a. n. a. n. s. z. f. s. c. e. q. s.
et fiat vinum.

¶ Item si ingatur qualibet
die si potest cum lacte asi
ne uel capre uel mulieris
et tenetur quum potest
teneatur facie continue
deliquizata in ore.

¶ Item lac decoctum cum lapi
dibus ignitis usq. ad con
sumptionem medietatis.
si sumatur pro cibo est co
mestum. **¶** Item bibere de
coctionem malue usq. ad
quantitatem hyd. z. b. in au
rona est vtile.

¶ Item vitello ouorum crudi
comest. Si h. pedes malui

¶ Item potest h. saba in
saporibus. Item vitatur
p. m. s. octo diebus isto congu.

¶ Olei anis dulcissimi. th.
et sine promissione alium
alterius rei. z. iponatur
die uero octidua hora q. u.
noctis facta dico digone
accipiat hanc medicinam
z. boh. armen. z. s. et re
figatur q. sit de bono la
pidis emittis. z. n. tene
figillate. z. n. sit etiam bo
na coram coram usq. z. a. pul
uerizentur subtilissime
et distempentur cum z. b.
olei oluarum dulcissimi.
et fiat tepidum z. bibatur
et usq. prandeat donec
sensit medicinam de storo
de scandisse. **¶** Q. si contri
gat cor ledi p. compassio
nem stomac. tunc ponat
huiusmodi sacculum supra cor.

¶ Florum rozarum buglossi
violarum rozarum et melisse
et corticem citri q. ad z. folij
et m. a. s. o. z. alioz. m. san
daloz. v. t. r. u. s. q. u. z. f. s.
m. s. q. f. n. fac sacculum in
sindone rubra z. suffraget
cu optimo aceto. et tene
atur iuxta cor. Item ante
cibum et in sero in collatione
comedat. z. s. diama. r. g. a.
z. itonis. Item q. u. uellet in
ponere aliquos dies in cura

Vitruu tunc. 3. 1. pulueris
pilorum leporis cum vine
cristi vine pueri et sic est
fons huius regis ad de glau
den et gloriam perpetua

**Cap. de mictu sanguinis et
sanguis et pignus de blacu
bus remi et vesice et viay
vine**

2. **U**ste strua vsualia con
posita in discretia ve
sice calida et frigida
sibet suis conferentia et
semper timendum est de no
cimentis viayum formalia
hinc ut primum abstrine
dum est ab acuti smordicahs
a pituitis multum nisi ad hoc
coquat natus

Digestiva aut remibus con
ferentia sunt rursus ualena
reorum uesice in suis disposi
tionibus indiget fortioribus
itaque moderat ut opus de
solutiuis uero dicitur ut
dictum est de digestiuis sibi
a propriatis nam que re
mibus conferunt et vesice ualent
et elegantur in casu fortiori
et similiter dicitur de confer
tantibus sicut dictum est de

Digestiuis et solutiuis

Ad mictum sanguinis et rex
capita allectum et coque in
aqua in qua sit malua: et de
dicta aqua da bibere calida
patientem et liberabitur

Et ad idem succus porro
potatus per tres dies curat

Ad mictum sanguinis ex bla
uina et radice consolide
acane boli arueni cornu
ceus combustis carie combu
ste an. 3. et corticem p. ladiu
3. et tuzis mastice albes san
guinis humani an. 3. 4. pul
uerizentur omnia et misce
antur cum aceto et aqua ro.
postea ampe squame p. ladiu
3. 4. subtiliter puluerizati
et fac bullire in aceto et
aqua ro. usque ad consump
tionem et si oportet ap
pone de amido et fiat em
plastrum tenax

Transq contra mictum san
guinis et lixaze boli
arueni an. 3. et coralli ru. 3.
4. et amidi balaustris. p. ladiu
3. 4. se. f. d. r. an. 3. 4. ap.
seapm an. 3. 4. tempera in
mucallagie radicem p. ladiu
et sunt transq. quoz dosis
est 3. 4.

Ad idem et res de vino et
fac ipm bullire quousque
coaguletur postea ampe
de co. lb. 1. et misce cum fa
rina filiginis et da patienti
cotidie in mane. 3. et p. hoc
est optimum et repissio opti

Ad blaca remi et pulueris
subtilissimi transq. de thure

Receptus ad gonorrhoeam
Itaque distillatis
mellis ros. an. lb. s.
aque araglossae endive
an. lb. i. ponantur in eis
in infusione sc. agnoscit. z. y
folliculo rum rube siue se.
lactuce cinamom. an. ℥ i.
stent p diem et nocte de m̃
bulliant leuiter et collectur
et de collatura sumatur
de mane ante diem. z. i. s.
cu aqua calida parua fiat
z. inunctio ad vices. **O**le
ro. olej nenufarini ungti
populeonis an. ℥ i. semis
agnoscit z. s. camphore.
℥ i. cere. q. s. fiat ungtm.

Fratelle ex zore marino co-
melle prohibent pollutione
ut sompno

Vngm ad gomorem **R**e vngm
rosati vngm populeonis
an. 3. s. olei citonior. olei
miztholorum olei mastice
an. 3. s. thuris mastice an.
3. s. s. lici ppoquistides ara-
cie terre sigillate san. dia.
an. 3. s. camphore 3. l. s.
fiat vngz 2 vltio ponitur
camphora

Vngm a hnd ad gomorem **R**e
sum plantaginis sum somp-
uine sum solatiz. sum vni-
ge pastozis an. 3. s. vngm
populeonis olei re. an. 3.
m. olei nenufaris 3. l. cam-
phore 3. s. 2 fiat vnguctu
de quo mngantur piores.
et partes pedoris 2 in ra-
dice virge sumat in sezo
quindo vadit dormitum
et a lupi in mane de pul-
uere radices nenufaris
quatun tribus digitis capi
potest cum paruo vni-
ghay **Q**uasi ista no sufficiat
vtatur aqua distillationis
plantaginis in qua bulliat
semina agnirasti 2 gtimuet

Ista et iteretur multoties
vngm magistra nicolar de
cuncta sophia ad pollutione
Re olei re. olei nenufarum
an. 3. l. sum folioru salinis
sum lactuca sum solatiz aque

portulace an. 3. s. gallaze
cozandz mastice sezo
agnirasti an. 3. l. acq. 3. l.
que sut terenda terantur
et fiat vngm pro renibz
et testiculis

Ad gomorem **R**e puluis
citach. 3. l. aq plantagis
3. m. et bibatur o mane
quousq fuerit liberatus

Contra insepabile fluxu
pomatiz **R**e oliban. 3. m.
aracie. 3. m. ppoquistides
gallie muscati an. 3. m. gal-
larum. 3. l. liadan. 3. l. cere
3. l. s. olei mastice olei spice
olei mizthi an. q. s. terantur
terenda subtilissime et cu-
bzentur et fiat vnguctu
molle 2 addatur in fine
camphore g. m.

Capitlm de verumibus

Ilumbicoss **R**e vni-
arancu concuatu
et repletum oleo
absinthij aloz et puluere
gariofiloz 2 her oia fac
ad ignem bullie 2 arancu
deinde expme totu 2 fac
inde oleum quod sublime
habetur contra verumes

Ad idem **R**e absinthij mote
nucleoz pprez 2 foliorum
eiusdem allij panis vsp an.
pastetur her oia 2 ponatur
in sacculis deni calefact sup

regula. 2. vniuersi apponitur re-
cto et aliis ante.

Ergo preterea pro heremibus
et nudis perisozum a
mygdalazum a mazatum ge-
trane absinthij prassij lupulor
se. caulū foliorum perisq m
lametij flumalis o leandz
pizetij elleborij alij radicu
graminis. aij. 3. n. oia pistē-
da pistentur 2 ponantur in
fel vituli et sunt porrozum
mente aij. 2. n. olei onfan-
cin. 3. 1. olei de absinthio
ib. n. hec omnia misce 2 di-
mide in fimo p bini mēse
macerescere in vase vitreo
et postea oia hec distilla
ad alombrium. et habebis
aquā et oleum aqua lutei
col mecum sumendo p os
3. n. cum vino maluatico
et cu oleo bugendo tempora
et pulsus manū et pedum
et vmbilicū et os stomac
et circa spatulas. vbi multos
pueros quasi mortuos iunsi-
care.

Eptithima contra vermes.
2. n. melle. 2. 1. aloes. 3. 1.
absinthij mastich. aij. 3. n.
3. n. corallozū rubrozum
preparator. 3. 1. coriandroz
preparator. 3. n. s. fiat pul-
uis subtilis et cu succo ab-
sintij et aceto fiat epithi-
ma emplū.

Electuarium ad lumbricos.
2. n. diptamij alij semetine aij.

3. s. corum cerui ush sticados
lupinezum aij. 3. n. specierū
dulcia. 3. n. mellis lb. n. s
et fiat electuarium. dosis q
3. s. in mane cum aqua gra-
minis.

Puluis ad idem. 2. n. corum
cerui ush. 3. 1. scis peonie
se. coriandz se. apij se. cau-
lū nigelle semis planta-
grinis aij. 3. s. se. endiuie
3. 1. diptamij 3. 1. sandalo-
zum corallozum margi-
ritaz aij. 3. 1. 2. n. q. ad
pondus dimz. 2. fiat pul-
uis uel confectio.

Puluis ad idem. 2. n. rasu-
re corum cerui parum tor-
refacti. 3. n. coriandrozum
preparator. 3. 1. diptamij. 3.
1. 3. 1. terre sigillate. 3. 1.
et fiat puluis.

Oleū piosum michaelis
scoti contra vermes. 2. n. abro-
tynodomesij. 3. 1. absintij
3. s. cortici laureole. 3. s.
sticados. 3. s. s. genciane. 3.
1. psicazie. 3. n. costauze
mauiz et minuas. aij. 3. 1.
cortici mozi. 3. n. corticū
radici perisq cortici radicu
arūdm. aij. 3. 1. s. polij mō-
tū. 3. 1. 3. n. fauine. 3. 1.
lingue anis. 3. n. 3. 1. var-
detūm lauri. 3. n. aloes.
3. s. bulliant in oleo 2 aceto
vsq ad q sūptōz. arch de quo

manus suentem et renes
et si dedezis bibere parum
mirabereis adde si vis dyptu
radici. quatuor. anj. 3. ij. s.

Capitulum de emoroydebus

Ad fluxum emoroyda
rum expectum qda
paciebatur dictum
fluxum unde erat pallidus
in facie et dispositus ad y
dropem. precepit sumere om
nium unum cictum plenu
aque celidome distillate
in fittellis eiusdem herbe

Non hoc singulare remediū
ad exsiccandum ipas emo
roydas. ita qd amplius no
regenerabuntur. Et de suc
co herbe que vulgari noie
appellatur herba bispaza
et prope duas vel tres
quintas supra ipas emoroy
das. et fac hoc ter in vna die
cum interuallo temporis voq
causat magnum dolorem. Ver
bi gratia cum pma vice proce
deret de predicto sunt expecta
q dolor sit cessatus. et postea
iterum proice.

Ad idem opatur oleū monardie
No. hoc remediū ad emoroydas
exsiccandas. Invenitur sum
paucedam p chistice et yga
si sint extezius. pone puluer
autimonij de sup. Si sint tre
tius puluis miratur cum ca
lido postea in aescia islava

Ad apicula emoroydas
fiat suffumigiu circa
nates cum aqua deco
tionis oziganj et pulgij.

Pulvis desiccans et li
berans emoroydas mira
biliter in breui tempore
Secretus semen sprentu
re ad solem intra duos
panos lineos albos et yga
pistetur et puluerizetur
subtiliter et de isto pulue
sup locum ponatur.

Ad idem vngatur locus
cum oleo sumperim yga
sup illum prohiatur
emiscortium ouorum sub
tilissime puluerizetur.

Vngui expectum. quod fi
at de tumescere emoroydas
et mitigat dolorem. et
exsiccat eas et consilodat
eas qn inciduntur et valet
scissuris anj et penitur sup
eis tepidum cum pet.

Et boliarum qum ara
biq. sanguis draco. ma
stice anj. 3. ij. melle. ba
laustrium rosu sitatu et
anj. 3. ij. omnia puluerizet
et cribelletur deinde acipe
butyr 3. l. olei re. 3. ij.
cere 3. ij. sum foliorum
porro colat. 3. ij. liquat
ad ignem et misce.

No. qd folia ficus candelina
in autumno que sunt sima.
si ex eis fiat puluis et postea

ad bullandum in oleo beza/
valet sicut in passionibus
emoroidarum.

Item ad idem valet quedā
aialia, que dicuntur por-
cellen si decoquantur in
oleo veteri vpp̄ quasi ad
consumptionem olei, deinde
exsiccantur et puluerizantur/
deinde iterum bullantur
in oleo, deinde limantur
emoroides.

Conquectum ad idem **¶**
vnguentū rosarū camphorizātū
vnguentū de cerusa vngtū
de lithargio aq. 3. s. o. p. i.
f. 4. misceantur sil. et fiat
vnguentum.

Ad dolorem et tunc factioz
emoroidarum **¶** olei v. o.
punguedinis galline. an.
3. s. olei de g. z. p. l. omnis oli
de seibus. l. m. aq. 3. n.
sepi. azietis. 3. n. v. p. p.
huide. 3. v. p. m. m. m. 3. n.
cere albe. q. m. sufficit et
fiat vnguentum.

Ad idem et est singulare/
¶ olei v. o. 3. n. ceruse
3. s. misce. et locū linat.

Ad idem **¶** cypporis q. n.
vulgaris nōne dicuntur
porzine et in rob vni co-
quantur, deinde cū vitellis
duorum vitellū componēdo
emplum locū apponatur.

Nō optimū remediū ad do-
lorem emoroidarum quod
audiū aquodam nobili ve-
reto et est exptissimū **¶**
olei seis l. m. et pone ad

bullandum cum ipso rex aut
octo canaroz et dimittas
ipso bullue donec veniat
ad consumptionem, et p. g. a.
facies contetq. in mortario,
istud oleum cum istis catiz/
deinde per peria lincam
facias ex p. m. et ex illo liqui-
mungatur locus.

Cap. de egressionē ani.
ant matricis.

¶ descendit intestinoz
¶ olei quozum olei
rosarū boliazmeri.
sanguis dracomis mastinis
an. et fiat vngtū et p. g. a.
vngatur sedens sup cineri-
bus calidis/
Ad exitum matricis.
¶ d. constingendum mulier
mubezū ita ut me-
retur videatur virgo.

Accipe puluerem granorū
unaz et fac bullire in aqua
pluviali. et in illa colatura
lauet sibi vuluam.

Contra ad magnitudinem vulue
et fetorem magnū ex ea,
ne ipse mulieres inepte vi-
deantur et fastidiosi fiat
aqua constristua et odoriz-
fera **¶** cortici granitoz
gallay cortici et radium
foliozū pentafidoy radi-
ces iunq. triangulatis. ra-
dices et folia consolide maio-
ris et minoris folia lauri et
rozisuarum folia mirti et

fructus eius et rosarum. her
omnia sep bullant in aqua. In
quorum collatura bulliant mastice
olibani galbani serapimij.
gummi arabici cedule pgramij
de vitulo. et postea satis bul
leant colentur et collaturae
addantur folia lauri non bu
luta et rosij ut bene redoleat.
hinc aqua multa sibi meluam
intus et extra lauet. deinde
stringat crura ut tota hu
miditas relicta egfluat. deinde
pano immissio fortiter exstret.
deinde ut redoleat habeat
puluerem rosi gae caridamij
electi galange foliorum lauri
de hoc puluere parum in ore
suscepit et masticat parum.
Deum ponat in manu et fructu
pertinet et asellas et pudibunda
et omnia adiacentia cum aqua

Confortantia in dyscrasia
calida matris non mendum
a propuata s; que stomacho
conferunt et matrici tu in
cu eis pone ducitum ad ma
tricem et habebis compositum
tuo proposito. Sile dicatur
in causa frigida.

Suffraginatio facta ex corio
anguille aut ex limatura
plumbi valet ad idem s; ad
constringendum matricem.

Ad scissuras corporis mulie
ris que peperit. limatur
uentis o die ex ista vntione.
Et albus vnoz terentia .q. s.

et agitur in hinc et cum eo misce
atur aluminis roche qtuus.
Ad idem valet si statim sup
uentrem emix ponatur pelles
castae uel ovis tunc exort
cati et calida teneatur.

Digestiua usualia composita
in dyscrasia frigida matris
sunt syrupus de calamento
syrupus de expatorio syz
de thymo syz de corticib;
citra syrupus de absinthio
syrupus de prasso. Et ex
aquis sunt aqua calamentij
aqua melle petrosillae apij
camomille cuius prassij.
saune absinthij matricariae
ortice paritane.

Digestiua vero usualia compo
ta in dyscrasia calida matris
sunt syrupus rosatus mir
tinus iulep rosatus. Et ex
aquis sunt aqua rosi. capilla
ueneris portulacae fumus fice
nemusazis solati allieligi
plantaginis.

Solutiua composita et simplia
in dyscrasia calida matris
sunt reubarbarum non mendo
aliud simplex diaprunis pallo
de reubarbaro peria simplex
Ellen de succo rosarum calo
licon vigoratum a d coctia.

Capitulum de cura fluxus mēstruoz
Ota q pānis scarlati
puluerizatus si bi
latur p non ueni dies libenti
a fluxu mēstruozum.

Ad mestrua costringenda. Ac-
cipe cortices aquellamatum
subtilissime pulverizatos.
3. ij. et distempe in aqua fru-
gida et da mulieri.

Ad idem. Accipe folia 7 semen
plantaginis et trifolij 7 taze
et fac ex eis fertellam tra-
statam cum vno ovo. et da
patienti ad bibendum. uel in
tortellis. uel in tarta.

Ad idem pulueris foliorum
olue et muris pressi cu vno
in quo bullierint consolida
maior et semen apij. et detur
ad bibendum.

Ad idem. **E**t herbe diuizele
et herbe que dicitur fiore
de oigne mese. et cu ovo.
fiant fritelle. et comedat
patientes.

Ad idem peria linj longa
ad quantitatem vnius spane.
et lata ad quantitatem vnius
palmi madesarta in aceto
fortissimie et applicata reuulsi
ossij ad ossa. sin multu plet.

Ad idem valet tenere pedes
in aceto forij calido 7 prius
bullito.

Ad fluxum sanguinis mestruorum
refringendum. valet sumere
athanasie. 3. ij. aut michte
stomacho reuulsi cum suppla-
taginis. aut portulace. aut
sanguinarie.

Item ad idem valet. 3. i. tro-
asorum de harabe.

Item. 3. i. de sterore capriap.

Item. 3. ij. pulueris scorie
fari prepatu cum aqua ro.

et aceto p diem mitem in
dota aqua et aceto in infu-
sione dimittendo. demum ad
aceti et aque consumptionem
bulliat. et sic prepatu pul-
uerizetur subtiliter.

Valz ad idem puluis virge
pastoris cum ovo sorbidi.

Ad idem valet pillule de
bdello infra descripte gtra
fluxum menstruum. R. pillay
de bdello. 3. ij. troasorum
de harabe. 3. i. de podio
de terra sigillata anj. 3. i.
camphore. 3. v. misce. et
fiant pille cu succo platani
gris.

Ad fluxum menstruum alborum
fiant pille ex puluere papij
combusti cum modico testis.
ablute cum aqua calibrata.
et dentur ex castreis in sero.
in badia dormitum.

Ad idem vtiatur o. abis suis
pulueris tartari.

No. lñ hoc remedium. quia
casu isto non est compar. et
maxime in fluxu menstruum
alborum. **P**r aluic plume. 3. i.

et detur cum vino mulatto
patienti si fuerit frigide co-
plexio uis. Si vero calide de-
tur cum aqua plantaginis
et est mirabile.

Ad refrigerium fluxu men-
struorum. **R**adioselle ematilis
an. partes equalis. et fiat
pulvis dosis ʒ. ʒ. i. cum succo
plantaginis data.

Item laudat Auicenna filonij
resin. ʒ. i. cum vino uino
data.

Electuarium ad fluxum men-
struorum rubrorum. **R**adii
consolida maioris cortara. ac-
pistalarum et ad stramignam
passatam. ʒ. ʒ. i. c. radii plao-
taginis filimodo. ʒ. i. f. ʒ. i. i.
lib. i. dissolue zucaram cum
aqua pluviali cistrene. vel
plantaginis in ea ematilis
lapide donec rubeat per
pans conficatur. deinde lecto
igne coquatur pastus illas
paulatim addendo ʒ. i. cum
cortum fuerit et infundatur
capit cum eis misce sanguis
draconis acacie sicut terre
sigillate karabe cornu cui
ʒ. i. et loq. an. ʒ. i. margat.
ʒ. iii. corallorum rub. ʒ. ii.
spodij lapidis ematilis scis
apij an. ʒ. ii. puluerizetur
omnia subtilissime et electuarium
per lulos aut in opatiz formam
confice de quo mane stratu

uino prebe parum vel fili-
bet. ʒ. f. vni boni feciat por-
bibendo parum.

Vel facias sic. et est multum
delicata. **R**adioselle rosate
antiqui ʒ. i. diacromiten de
zucaro sine spebis. ʒ. ii.
diacodon. ʒ. ii. corallorum
rubrorum subtilissime tritor.
ʒ. iii. margaritarum. ʒ. i.
troscorum de karabe tro-
scorum de terra sigillata
an. ʒ. ii. spodij lapidis e-
matilis munit an. ʒ. f. fiat
mixtura et deauratur. Su-
mar patienti ad quantitate
cistrene scis et mane per duas
horas an. pastum post bi-
bendo boni vni modicum.

**Capitulum de provocacione
menstruorum**

Item aler et syrupus de
radicibus vniuersis
et syrupus de calamo

Pille aut euacuantes sunt
pillule de serapino pillule
fende pillule de yongali

Pulvis ruber thictorum
cum decoctione faxcolorum
est efficax et vniuersalis.

Pulvis saune et aspholo-
rotum de datus cum aqua
decoctionis citreus ruber.

Item tyriacha magna gali-
cul vni decoctionis rubre.
arthemisie aut calamitum
aut saune.

Non. q. suffumigia multum
valent tum siata q. hunda.

Suffumigia q. siata fieri pot
ex ambra galliano bdellio
opponato galliamusata
et mirra. et humifodij.

Tronsq de mura sūt maxime
comendati, ipi cū p supius dū
Sed tronsq de gallia muscata
uoluit cum ebrium suffragio
Mirabile in hoc casu ea p̄bere
in fumo. 3. 4. sunt radices ras
sunt siluestres.

No. q. suffragio spoli sp̄etis
ad educendū menstrua a pro
prietate quadam ualere maxie
expiamento cognitum est.

Valeat etiam pessum sine sup
positoꝝ factum ex absinthio
et arthemisia coctis in oleo nucis.

Ad idem ualeat sumere diuane
et est efficacissimū. 3. 1. s. an
doꝝ emagoga cum aqua ru
tinetoz. 2. 4. et sunt p̄cos

Alud efficacissimū de quo ex
p̄tiam habui. R. eppo. 7.
gallij belij artemisiaq. miz
re an. 3. 1. scapoy 3. 1. s.
dissoluantur qum in morta
rio cum pistello calido. et
fiant suppositoꝝ longa
ad quantitatem sex digitoꝝ
et supagatur scamonica
puluerizata tempore quo sup
positoꝝ erit calidum ut
melius retineatur. deinde
inoluatur p̄cia rara subtili
et cum filo duplicato ut
supra supponatur.

Item radix lili celestis sub
cinerebus cocta et pauco
laudano supposita eduat.

Quidam dicūt q. si ante
ip̄us menstruationis p̄ tres
dies mane et sero in uino
mulier comedat de matrice
ap̄e aut etue menstrua

producantur
Item vsus aloes prouocat
menstrua.

Pille ad idem. R. bdellij
gallij mizre an. 3. 1.
puluerizantur se. ap̄ 4.
micos an. 3. s. dissoluantur
qum cum pistello calido
et omnia in corporentur
et fiat pille de quibus
dantur due uel tres.

Pille ad p̄cos. R. ferutus
suiue. 3. 4. ruthe sc̄e
3. 5. ferus ruthe agrestis
3. 1. s. asse fetide armo. 7.
rubee tinctoz an. 3. 1. for
mētuz pille cum syrupo de
arthemisia et da p̄anch
3. 4. quia delicatum est
Directiones fieri possūt ex
oleo anetino de castoreo
de costo de libis de yzcos.
de pira de assa cum pulue
ribus rerum prouocantiū
et puluere calamen p̄
uine. rubee tinctoz et h̄
cum modico cice. aut. an. ip̄s
aloes solis loca unigendo.

**Cap. ad prouocandū fetū
mortuum.**

Prouocandum a borsā
R. decoctionis ruthe.
3. 4. et decoctionis
femugizet cocti cū ficiabus
et tantūdem origani. 2. 4.
sumatur in potu et fiat ex
re mortuum.

Ad partum festinandum da pariter
oleum de pulgino calidum in
puluerze yzcos ad bibendum
cietu vnum. et fiat hic suffu-
ngui ex mela et spilla

Nota qd emplum factum ex gal-
bano modo tollit dolore
matris. **S**ilz pillule de gal-
bano simpliq.

Ad dolorem matris uenientem
a uento sitate ex retereone me-
struorum et fetu mortuo expel-
lendum. Accipe oleum petro-
leum et in ipso infunde stupam
uel bombacem et pone in uulua

Contra tormones matris Sic
matur ex tyrocha antiqua
et cum ei misceatur puluis
guzo filorum et detur pariter
in quantitate vnius uellane
postea bibat parum vini sibilis

Ad dolores remanentes post partu
da .3. l. ul medu nussq lique-
facti in brodio et bibantur .20.

Ad idem fiat emplum ex cor-
rugola et ponatur sup uentre
et ex inde fiat fercula ex
eadem herba et detur pariter
uel brodium eius

**Cap. 11. de his que faciunt
ad conceptionem**

Dum pregnationem
post purgationem
factam cum syrapi
et alijs, btatur mulier besu
die .7. p. diacalamech .20. .7. p.
boni vni ante cenam et
prandium p duas horas et
hoc fiat p decem dies an tpus
mensurae huius et in tempore
illo fiat pessum hor. **E**

getane pulgij an .3. n.
ingelle .7. p. carumum sicu
ptum suffiat et cum succo
mezzurales fiat massa postea
uero fuit purgata a menstruis
sumat in sero dum vadit dor-
mitum .7. p. istius confessionis
et est hoc signum auiane ad
conceptionem

Ad conceptionem **S**ic semis
petrosily .7. p. semis female-
floyz misceate an .3. s.
folioz femalis parum ce-
rauntur oia subtiliter et fiat
puluis et predictus puluis po-
natur in purgata vitrea
plena vini maluati et bulliat
ad consumptionem medie
tatis. et postea p parum nel
sacculum colletur **E**t de 3^a
m. 3^a sumat pariter modum
cietum dicit potiomis **E**

Nota qd an p accipiant p dicta
potionem est firmandum balneu
in frascriptum scz R. artheisie
malue femalis et ozimazini
salue yssop an .2. p. et in
cacabo aque pleno bulliant
in fil in qua extinguitur
lapides ferati deinde detur
in potu dum est in balneo di-
midium vnius ciet dicit po-
tionis deinde exeat balneum
et intret lectum et accipiat
omni retere coctum in quo
ponatur pulueris floyz nuss
misceate parum et pxtu etiq
et sorbeat sic stet in lecto p
duas horas et postea surgat
Exprimendum pxtum ad
conceptionem digestionem
procurat membra dissoluta

Exp.

confortat et benzon exatit
sup flum actositatem de sto-
mago extenuat, mulierem sup
omnia concipere facit. **U**ter scis
apud amicos mēte aij. 3. ij. ma-
stias garz caridamoy radia-
rubea aij. 3. i. nuciisimulcate
castorey. zedoarie aij. 3. ij.
calamitū. 3. i. testiculorum
uerziz azetis aij. 3. ij. epi-
thim euforbij pipis petro-
silli dauij aij. 3. i. thuris. 3.
ij. piceij. 3. i. cassie lignee
3. i. casate. 3. i. trebulorum
3. ij. lupulure 3. ij. rosariū
3. i. mact. 3. i. se postmactiz
3. s. storacis calamite. 3. i.
alipse. 3. s. mirre. 3. i. test-
iculorum mulpis. 3. ij. mellis
3. i. sum sufficit et fiat electuū.
et vtrū

Ut mulier concipiat. **A**mpic
viscum qui cessat in quercu.
et tere ipm. et ad bibere cu
vino qu cessabit fluxus men-
struorum.

Et nota q de maxime con-
fortantibus matricem et con-
stringentibus sunt hec. **H**z
tyriace sine eboris subtilis
sine triq tantum q fiat ex
eis vna balloru dura et ro-
tunda et involue in panno
linij subtili et raro et ponet
intus et sic continet qua-
tuor vel. v. diebus uel. vij.
deinde p idem tipus ponat
intus vna matrem mactatā

Sedit dolorem matricis et
confortat eam et renouet
malas sup fluctantes exentes

in ea et fiat concipere
Ad dolorem matricis. **R**z
baccarum laury garz aij. 3. s.
croq. 3. s. et fiat puluis
qui sumatur cum vino calido.
Ad idem valet cinamonis
delectum cum vino albo.

Capitulum de suffocatione matricis.

Item d ascensum matricis
Spolū sperihs et
tum cum mactatū
cata et bibitum cum vino
cum.

Ad idem. **R**z radia et scis
pedone et bistorie simul
puluerizatarum aij. 3. ij.
distemperantur cum bono
uino. dosis eius est. 3. i. s.

Ad idem accipiat mulier
fumū termentille. et statim
liberabitur.

In prefocatione matricis. **R**z
scis agnicash pinguedis
castorey aij. 3. i. albes. 3. ij.
et fiant pillē.

Item valet optime pillule
date conferte ex galbano
albo et assu fetida statim
descendere facit. et hoc car
pillē de assafetida. vñ si
addatur etiam tantūdem de
opponaco erit efficacior.

Sz conficiantur cu melle
uel cum melleosato colato.
Pillē ad suffocationem ma-
tricis quibus debet uti in
firma vi sexto die in amora

capiendo de eis. 3. l. s. pro bica
R. suseleos rubec tinctorum
pulegij granorum pome-
fistule granorum pome-
calamij aromatiq. an. 3. vi.
musq. elect. 3. m. piceuazij
3. m. aloes loh. 3. m. 2 fiat

Erotum cum fumo arthemisie
erotum ad suffocationem
matricis et extendatu 2
super pano de grana in for-
mam speciem 2 ponatur sup
vmblico **R.** galbani elect.
3. l. bdelij mollis et subalbidij
3. q. pulueris matricarie
3. l. s. mure. 3. s. dissoluatur
galbana diligenter cu aceto
deinde superadduntur species
et fiat erotum

Et nota q. somnatio ficta
cum maiorana matricem
modificat et confortat mira-
biliter et valet etiam in in-
tio preforationis

Nota q. puluis garosilorum
bibitus cum vino odorifero
calido valet in suffocatione
matricis Item tale vinum
odore sui confertur capita-
tionis eiusdem **Capitulum de**
hermia sine ruptura

Erotum pro crepatis
et est expectum.

R. thuris mastichis sacrocolle
a catie lapidis euatis san-
guinis draconis mure drac-
gagay mure gum arabiq
terresgillane an. 3. m. boli
armen galley litargij balau

nutum cyressi corticum ma-
ligranati et ceterum decoctio
azustologie longe et rotunde
erotum oliban rosari 24.
Consolide maioriset minoris
et medie lentis ozoli silli-
gins an. 3. m. pias picee-
pias naualis an. 3. vi. rasme
pui terebinte visq. quer-
cinij an. 3. m. cole cartazij
2. m. omnia pistentur 2 fiat
erotum 2 martem

Puluis ad crepatis **R.** con-
solide maioris et minoris 2
medie an. 3. l. ozoli lentiale
plantaginis mille folij an.
3. s. sacrocolle thuris masti-
chis an. 3. m. gar. amos carij
femiculij anisi 33. croq. a
namoni galange piperez
an. 3. l. detur an. cibum
cum decoctione consolide
maioris

**Capitulum de podagra sim-
tici 2 arthritici**

V. Nguetum magis ma-
sili de padua contra
iuncturas inflatas
ex flegmate **R.** vulpicula
cuiseratur amputato capi-
te et extremitatibus in cuius
ventre ponatur stercus acori
an. 3. l. s. absinthij quantaz
3. l. s. deinde ponatur ad co-
quendum cum pelle v. s. ad
dissolutionem post coctionem
sufficetum collectur et suffi-
ciat puluis dictae herbe de
receptatur pinguedo. 3. vi.
postea R. puluis hermodactylor

3. j. s. armoniaci serapim
an. 3. m. cori. 3. j. cele. mo.
dirum pinguedinis galline
tassi vbi aq. 3. s. altere. 3. v.

Et fiat vnguentum
Ad omniem dolorem ex fra
causa. **R**z lumbicorum ter
restium scutellam. 1. 2. ponet
vna pignata noua rube
reccuris scutellam vnam.
et pistetur dicta rutha oley
comis lb. 1. s. vni matuatiq
fidam mediam.

Ad idem valet vnguentum
factum ex schauazaris 2
lumbicis terrestribus cu
oleo cor. 2. e probatum.

Ad mitigandum dolorem
podagrie. **R**z colloquide
puluerizate bdellij. aq.
partes equales confice cu
aqua calida et maiore
et tepidum supponatur.
Dicitur esse mirre efficacie.

Ad sciaticam. **R**z succu eluli
et ponatur in pignatu in
terea bi obturata 2 ponat
in furno et stat tadium donec
coquatur panis mirabilis.

Nota si cupis scire an dolor
scie proveniat a ca. calida
uel frigida facias sic con
fice emplum ex farina fili
q. m. s. cum aceto. et super
loco scie appone. Si est
a materia calida dolor re
mouebitur. Si vero erit a
causa fra dolor auguetabit.

Ad sciaticam probatur pmo
detur in furno or 3^o die. 3. l.
terbentine clara 2 hoc in mane

et sic continua p tres ebdo
madas hys completis vnge
lorem ter in die stomacho re
uino cum oleo Juniperino
ad ignem et sic ut bene in
graduatiz 2 bibat interum
in potu suo vinu rubecum
limphatum cum tali aqua.
Rz vnam fidam plenam aq
padi. et bullat intus hys
mastris aq. 3. l. et hoc ad co
sumptum tunc colla dicitur fiale.
Et abstineat se ab omnibus
alijs contrarijs.

Digestiva vsualia composita
in distansia frigida dolo
ris vincturatum sibi et suis
confectas digestiva talia
debent esse subtilitatis p
materie viscositatem. Itaq
apitua ut p ipa facilius
humor educatur 2 huius
syrupus de calamento de
cupatorio. destradof. Item
oximel simplex 2 compositum
paucis aceto statim. Et ex
aquis sunt aqua calamech
minorane betonicie emule
salutis organij camomille
acory. Et hic aduerte cum
talibus apitiua dantur que
sunt foras dubitatur vt fa
ciam precipitare materiam
ad loca vincturatum quare
cum talibus cum vis cum illis
comiscere syphra ut mel ro.
Item syrupus de strados 2
sic de alijs.

Digestiva vero vsualia co
posita in distansia calida

dolori inieturum sunt talia
qz vt sint inqzssantia et
prohibentia fluxum eius
ad locum qualia sunt scilicet
stiptica vt Symplicius 20. si
leprosus rosatus simplex cu pauco
acetosus simplex cu pauco
melle rosato colato oxiza
cero pauca acetositate in
qui plus ponatur de vino
granatorum et exagis sint
aqua rosata plantaginis
candide citreus fuisse re
portulace

Solutum composita et sim
plicia vsualia in discrasia ca
lida inieturum non tamen
simplex vsuale educens colera
a inieturum et ideo ad compo
sita uenit

Electuarium de sicco rosatu
alia non inuenio ideo qz te
componere oportet et elligendo
emacuantia coleram addedo
que ad inieturum educunt

Solutum uero compositum
et simplicia vsualia in discra
sia frigida sunt turbit yera
hermetis hermodactil. et est
propria cucurbita sinuata.
pille de yera cum agazico.
agazicus electuarium iuda
catarticon inipiale sacro.
serapim polipod u maxime
in mltis pillule de portocolle
pille de agazico de serapio
feto de mlaorici pille de her
modactilis et sis contentis
qz solutum talia in ra frigida
debent fieri huc que ducit
coleram quoniam ma grossa

non possit penetrare nisi per
miz subtiliori substantia et
hoc in plurimum et raro in pau
cioribus. et ideo cum hermo
dactilis autem quicquid sca
monem

Eten multum balat pillule de
portocolle

De confortantibus dicitur q
stomatice epatiche renales et
capitalia disasiam stomaq
remittentia etiam inieturum
confertur in cu eis ponatur
directum

Ad scissuras mammillarum
de pinguetudine que cadit ex
angustia costar. 3. vi. turis
albi. 3. ii. et bulliant in sil
bisqz ad quendam coagulationem

De qua vngatur locus 20
No. hoc vnguentum dignum
laude quia opatur mirabiliter
in resoluendo scrofulas ulce
ratas **R**e radicum lili scis
liij. aq. 3. l. fundantur in
vino et addatur fims colum
bijs. 3. s. et pistetur simul
deinde addatur cere et olei
de semine liij. q. s. et fiat
unguentum

Supposito vnguento suprad
inmedate **R**e turpignol
puluerizati. 3. ii. et ampe
assimque porcine veteris sin
sile. et emplura ipsi cu pulue
et ponatur de super

Infestum vsuale compositum
in discrasia calida confectum
vt est sabies morpheia lepra
duo sunt cont talia in pmi q

est fructus & syrupus de fu-
mo terre maris et minor mesue

Et est fortius syrupus de
epithymo desiphone mesue
et valet in infectio zibris
fortioribus et in morbis fru-
gidis mliis

Solutiva simplicia et composita
in infectio nibus cutis ualencia
sunt aqua lactis fumus etc.
Compositus noster vsus e
facto eus in scabie cum aqua
lactis lapis armenius lapis
lyaly diaphor electus amoch.
pillule nide pillule de lapide az.
lapy. pillule de lapide az.
pille de fumotere

De confortantibus uero dicitur
q omnia illa que remittunt
humores maliciam et acuitate
et extinguunt maliam calide-
tatem in epate hys confectis
sicut sunt frupida in digesta
in epatis

Ad omnem scabiem et flegma
salsum probatissimum m. ju.
cumqz membris pmo coquat
folia edere in vino. et di-
mictatur et quolibet mane
et sero lauatur loca cum
vino allo et supponantur
folia dute ede sic cocta
et hoc fiat quousqz scabies
sit pfectissime desirata p.
R olef lbij. sulfuris m. iij
buate ecce an denarij. oia
bulliant diu sil. et hoc uncto
ungatur scabies tantum q
recedat et in fine si non per-
fectissime recesserit. acipe
duo vitella ou et pone in testa
vnius ou et adde pipis triti

grana. 40. et fac tantum
deciqz in sole calido q m-
cipiat dorigari. postea pja
testam et reliqui pulueriza
et postq maxezis pone mo-
dicum de isto puluere sup
loca et ita fiat plures do-
ner sanetur

Medicina mirabilis et secreta
ad conspationem uentris et
vitelli ouis rectis n. p. salis
trij minutissime. q. f. et fiat
massa. et inoleatur in pmo
lineo subtili ad formam sup-
positorij. et supponatur ut
debet et statim eger assella
bit

Ad poros et maxie ad callos
delendos. **E**xi salis et fac.
eis rustre sub pumij p.
ponas moleo oliue. et fac eas
bullire bij et ponas sup calli
et liberabitur.

Aqua ad poros delendos et
callos. Volaticas et ranos et
pedulas et ad dentes deal-
bandos et ad pilos euellados
ita q amplius non renascatur
R cineris cerij lb. ij. lura-
gij lb. ij. calosiuue lb. i. p.
Vitrach romari 3. vi. salis
armeniag. 3. l. aq fortis
q fit de sapone albo bezcof.
octo que sunt pistandi pistet
per se et sil donde bulliam
in predicta aqua vsqz ad de-
calacionem vnius bezq. et vsqz
refructur balneando loca et in-
firmittates nam dictas cu opz sunt

Aqua

Pille probat ad libidinem ex-
terbandum. **R** se. ceraza al-
barum testiculorum nulpis
cercelloz passetum mas-
culoze flozom pulme cruce
an. 3. l. Incorpora cu aqua
calida. 2 in forma pillulas
ad modum ceruz et sumat
in sero. v. uel. vii. transg la-
tendo. postea a liquidatibz
vini dulcis bibendo. Et nota
q si vis ut vir quiescat abope
isto q notantez dico quia
de ceteris subea da aqua de-
cortione agnitasz vel rube
ad libendum

Ad augendum pma in vris
et hic in mulieribus. Sumat
puluis amisi in cibo ul' ipotu

Ongm ad cancrum. **R** liqui-
tis albe abradi pedis toruq
an. 2 puluerizentur sapois
misp argenti sublimat an. 2
pistetur oia sil' 2 fiat vngm

Cerotion nalam complanem
remouens et incarnans. **R**
olei lauri olei liloz al.
olei ro. an. 3. l. minj. 3. l.
et in cacia ferrea bulliat h.
oia vsq ad spissitudinem. 2 p
cu cortu fuerit qmisteas sem
quartum p. camphore pulue-
rizate 2 cu manibus ducis usq
ad sufficientem in corporacione

Ongm ad cito consolidandum

R tuc. 3. l. butis sine sale. 3. l.
camphore. 3. f. cere albe. 3. l.
liquifant butiru et cera qbz
liquefactis iponatur cāfora

Ad fistulam. **R** sapois misj
argenti sublimat an. q. s.
deinde **R** oximellis simplicis
oximellis spallat an. 2 fiat
ut dictum e 2 molatur teta
in dicta compositione 2 pone
in fia fistulam 2 mortificabit ea

Cerotion ad consolidandum.

R olei ro. 3. q. minj. 3. l.
camphore. 3. l. et bulliant
vsq ad spissitudinem

Ongm induratum 2 scar-
natum. **R** cerbentine 3.
ij. mellis rosar colat. 3. l. s.
mirre. p. corolle aloes epm
an. 3. f. misce totum in sil.
et fiat vngm molle fac in
pus bullie uel rosatum. et
appone cerbentina

Elctm ad opulacione. **R**
liquizae madate rubee hic
torz seis luy femizeq an.
3. m. amisi femial calam
enzandoz preparoz maioram
uel calament an. 3. q. s. u.
Se. migelle se. rube se. pe-
trosillm se. apy. se. enduie
se. portulace seis lactuce
seis rochete caruz daug ta
mazsq an. 3. q. s. betouce luy.
fiat puluis subtilissimus

de quo p. luy acipe. 3. q. cal-
bis p. apy. 3. l. mellis dispu-
mat luy. 1. et fiat elctuaru
2 Martem de quo dabis mane
et sero ad quantitate castorei

Ad yctozia pbatum. **R**
passis albi vridis luy. vng
al. luy. g. an. sil' dncez rema-
neat quia p. luy da cu mane

Nota.

3. m. ad modico zucari in
 modus frugum actu calidus
 Cocorum valens in omnibus
 viceribus et vltimis sup filis
 et periculis absque tuncis
 R. morelle pimplinelle beto
 mice plantaginif herbe ro-
 berth. berbene bug losse an.
 q. p. dicta herbe p. loti
 cum vino albo et g. n. g. g.
 modo pone in lb. v. vin. opti
 albi in infusione p. horas xxij.
 deinde bulliat ad consump-
 tionem medietatis dicti vini hoc
 facto expomat p. torculari
 et p. melle dictum expomat
 clare fieri. deinde R. rosarii
 rubearum receptum lb. p. et
 pone cum lb. ij. vin. albi ap-
 in infusione p. horas xxij.
 deinde coque ad consump-
 tionem 3. p. patris dicti vini. et
 expone p. torculari ut supra
 factum de herbe et ambis ex-
 pressionibus in clausis siliis misce
 sup igne. et adde lb. p. ely.
 ete noue tunc. 3. m. et bulliat
 lecto igne ad consumptionem
 medietatis dicti vini deinde
 adde mastices puluerizati. 3.
 m. et coq. ad consumptionem
 vini. deinde manibz malassabul
 cum succo morelle. et fiat
 massapuleon.

Et nota q. verale. podion da-
 tum cum decoctione scium
 cum euacuat flegma. ac-
 pte. dolorem capitis sedado.

Medicum laxatum ad co-
 leram serena et morbosus et
 est pro magnatibz. Et ren-
 barbari. 7. p. et misce cu. 3. f.

zucari rosati. et soluit a. v.
 viabus vsq. ad x. et forte
 plus.

Alia medicina ad constipatos
 Supponatur zucari. et cum
 duplo. ul. sub quocunq. modo.
 et statim laxat et est valde
 mirabile.

Nota hoc vngtm laxatum
 Si vngantur manus pro-
 cat v. m. m. Si pedes fuerint
 laxat. R. ellebori albi et nigri
 hermodactiloz p. p. p. p. p.
 acori sum sp. p. p. p. p. p.
 confice cum assungia por-
 cina veteri Si nimis duxerit
 vngte manus et pedes cum
 populeon.

Ad omnes contusiones et ma-
 dres consolidate vicio n. s. p. p.
 vis. et gratis scilicet. et deinde
 ponatur sup petra extensa
 sup matroneu ignitum et
 bi extendatur cu malheris
 ita q. adherat bi in modum
 glutinis. et sup locu g. r. s. u. m.
 ponatur et sic dimittatur
 quousq. se cadat et si opo
 fuerit renouetur de q. p. h.
 et circa locum fiant defen-
 sua qm sedat dolore et
 sanguinem g. r. s. u. m. respulit.

Et nota q. alij faciunt bullire
 dicta radia cu melle et
 vntre ut supra.

Ad refrigeranda chylū sanguis
 m. m. Si egrediatur ex latē
 sinistro pone vctosum super
 splene. Si ex dextro sup epaz.

deinde sup frontem et tempora
pone petram intricatam in hoc
liquore. **R**e crete acetis fortis.
aqua ro. ralbuda ouorum
bene sil agitata et fiat lichi-
minu ex pilis leporis com-
bustis et tella aranea et al-
bunne ouis. et pone masu et

Aqua ad consolidandum ti-
bius marcidis. **R**e litargiz
loti tuce pregate minij aq.
3. i. camphore. 3. s. aq pla-
tugmij. 3. m. misce et fusa
in vase vitreo hñ obturato
ne reperiatur. Et sic vitre.
Mudificato ulcere cum petra
huij munda aut bombace la-
uetur aqua ista rimpistata
neqz abstrigatur ulcus post
lotionem cum dicta aqua et
sup ulcus superadictum aqua
apponatur lamina plumbi
subtilis pluribus foraminibz
perforata et desup petra in
dicta aqua infusa et post mod
supra cu fassia stite fissetur
vt deest. **R**e

Aqua alia ad pde. **R**e aq luti
3. i. aq ro. 3. m. minij. 3. i.
camphore. 3. s. masu et electi
3. s. ponatur aqua rosata et
camphora in mortario zagr-
tetur dñi cum pistello. post
addatur masu et fili mo-
agitetur et vltio ponitur
aqua vite et ponatur statim
in fiala vitri. et hñ claudat
cum cera rubra et vit cu la-
mina plati pforata vt sup

Aqua alia ad idem et valet
etiam in vlceribus virge et alus
desiccat eis et mala carmen cor-
radit et incarnat et solidat
Re tuce camphore aq. 3. s. vi-
ridis ery. 3. m. saluie dy. 3. ro-
zis mazin dy. 3. m. alij vni
mista rñ. bulliant ad consup-
tidnem coll fiale et vit ut s.
Dixit ad cancu. **R**e litargiz
tutre an. 3. i. coralloz ru-
3. s. olei ro. 3. m. et rñ porret
in mortario plumbi cum pistello
plumbico et vitre sup filis sero
et mane cum bonis puzga-
tombus et dicta ut in fiala
et consuetum fuerit

Electuarium ad omnes vlceres
matrias et intestinoz et
ventositates stomachi et ma-
frigida et ventosa. **R**e gar-
electoz 3. s. electuaria sing.
electi an. 3. s. cinamomij elñ
3. i. liquizac rase. 3. m. crog
3. i. flos cartham. 3. vi. mellis
dissimulati boni q. s. et fiat
electuarium sñ arte desis est
mane et sero an cibum qua-
tital custumet deinde post
bibatur parum vini albi aut
vini maluatij

Medicamen ad surditatem
Re albes pulpe colloquinde
cu foribz subtilissimis et rñ
cum felle vacuo distemperet
deinde ex eis fiant suc et
prietantur exsimet et ego
opus fuerit facientur sup
octono. et cum sum rñssam
imponantur aurij
Espandrapus pro alijs ulceratibz

Re olej rosar. 3. xli. cere uine
3. x. boli azimem litargizi
an. 3. m. et fiat spazidra
pus 2. artem. 2. vltia ubi
opporuit

Aqua optima ad opilationem
pulsis et preceptue paratos
ad ptisum et ad empuima vil
de probata. **R**e linaciarum
cum testis suis cristellum vnu.
passulorum lb. i. lupulorum
vase 2. contuse. 3. vi. iulibaz
numero. 2. m. caricorum. 2. m. lili
incisurum. n. xi. violaz scabio
se capillorum venetis an. 3. m.
ylopi. 3. i. pomorum dulcium
redolentia m. nutum. 2. m. 2. m.
n. vi. 2. m. totum distilletur
per alembicum. 2. sua in vase
vitreo bene obturato dosis
est mane ieiunio stomacho. 3. m.
et etiam in vesperis in eadem
dosi. 2. sic continuado conser
uabitur a ptisi. 2. ab omnibus
a luis passionibus pectoralibus
et pulmonis et a sputis et
tunc bñ mch qd ex ea acquirit
honore. luctu. gloriarum. 2. m. m. m.
mis salubem ppetua.

Oleum ad prohibendum spasum
et dolorem in vulneribus et
puncturis nequorum. et est
exptum. **R**e libricor. 2. m.
restum preparator scutella. 3.
olej. 2. m. dulcis libras tres.
sul furis. 2. m. 2. m. 2. m.
miscet 2. bulliat ad consumptio
nem 3. 2. partis. 2. m. 2. m. 2. m.
de spasmo 2. dolore in vulne
ribus 2. puncturis nequorum
Acipe peria luy duplicatum
vel triplicatum infusum in deo

oleo actu calido sepe circa
puncturam 2. vulneratum lo
cum ponatur 2. sic tractatur
sepe in die ac nocte si oppor
tunū fuit. donec fueris se
curus ab accidentibus venie
potentibus

Remediū aliud in punctura
nequorum et ad spasum ne
uo non existente discoperto
Re pforate lb. 3. olej. 2. m. 2. m.
lb. 4. bulliant sibi lento igne
qñ sufficit. deinde fiat ex
pressio in qua bulliantur
lumbriq. terrestres pus tñ
pupay. 2. m. 2. m. 2. m. 2. m.
qua bulliant infusum pte
res 3. m. castorej. 2. m. 2. m. 2. m.
3. 4. sul furis. 3. 4. 2. m. 2. m.
lb. 3. 2. m. 2. m. 2. m. 2. m.
ponatur supra ipam puncturam

Explorat recepte probate
et ex parte a capite incipiendo
vssq. ad pedes. de omnibus
quasi egitudinibus contra
accidentibus. ad deq. lau
dem. 2. gloriā perpetuam.
TAMEN.



Incipiunt pro bleumata magistri maphes de laude doctoris summoissimij sup 3. fen
fen 2. canonis dicitur et
aliarum fen in cyrurgia

huius paruo ingenio insit
auxiliu postulanti dari
maxime obsequando qd
ab antiquis et expertis
concluditur ne igitur paptum
grandorum singulariu doctoru
negligis tam in his et in aliis
pncipis gloriosissimis uia nra
de laudis li. 6. de crisi senten-
tiam sequat cum dixit Et sit
deus adiutor noster hoc breuit
facto cum inuestigatione uue-
nili sup 3. fen 2. canonis. A.
et aliaru fen in cyrurgia qda
probleumata ad instanciam
priorum meoru scribam Et quia
ab vltimis est incipiendum ra-
tione pmi problemtis:—

breuitur quot modis possit
apostema generari

Ad quod respondetur

q apostema potest generari du-
pliciter **Q**uo modo p viam
refluxus catarru **Q**uo ho. per

viam paulatine congestiois

Quo modo generatur dum
materia de vno loco ad alium
pmutatur quod contingit p
multipliciter vt ex debilitate
membrũ recipientis ex fortitudine
expellentis et ex largitate uiaz
ex multitudine materie aut
ex malicia et ex sitibz membrorum

ut colligantur sicut e materia
cum materialiter ex ordine na-
ture vt loca emittit et mem-
brorum membrorum pncipalium
Et modo generatur ex multitu-
dine nutrimenti delegati. par-
tis cui dictum nutrimentum est
transmissum quod nutrimentum
non potest in suam naturam
conuertere penes omnes partes
et sic partem indigestam deest
quod et sic fortissime in tantum
augetur materia q natura i-
peditur et generatur apostema

Quamquam aut fit quia pars e
debilis in tantum q nutrimentum
non potest digerere **Q**uamquam
ex malicia nutrimenti p quam
malicia natura non potest ipm
sibi assimilare **Q**uamquam qz virtus
est debilis no potest suffluta-
tes expellere seu respluere cu
in qualibet digestionem aliquid
supflui reseruetur vt dicitur A. fen
pncipij canonis doctrina 2. ca.
de regie adolescentie et ideo si
id quod reseruetur et non ex-
pellitur p successus uices ge-
nerabitur apostema Etiam
possit contingere p paucita-
tem materie et p magnitudinem
istomodo qz dum nutrimentum est
paucum 2. pars nutriende ca-
lor ager respluendo partem
subition cum sit aprior et
grossa remanet et dispropor-
tionatur membrum **S**ili p pau-
citatem nutrimenti membrum
debile redditur quare in 2.
aductu 2. nutrimentum non fit



bona digestio ut apparet unde
materiam redditur superflua
et inde fit apostema

7 **V**eritur per quod Avicenna
dolum posuit sex esse ma-
terias a postematum, 2
queritur que sint ille materie
Quam partem pleuram? R^o
q^o sex signa sunt distinguenda
mas apatum 2 non sunt alie
materie ab istis, nec signa que
in his non possunt contineri 2
reduci ut patet de 2. humiditatib;
hoc pleura est Auct. 2. p^o p^o
cap^o de agzitudinibus cap^o 4.
Q 2. partem pleuram? R^o
q^o sunt quatuor humores et aq^o
tis et uentositates ex quibus 2
sunt materie calide ut colera
et sanguis et que p^o accidens
comprehendi possunt, ut p^o de
humore frigido putrefacto vel
de compactione mēbroz in q^o
tantum humor calidus domi-
natus. Alie due materie hu-
morales sunt frigide ut flū 2
milia et silē est aquositas et
que currit cursu eozū de uē-
tositatibus licet fiant a calido
fuit adinmuto, licet Avicenna
ponat inter apostemata fru-
gida.

7 **V**eritur per quod Avicenna
d^o sang^o nimen actu fa-
cientem apostema esse
laudabilem cū in apostemate
sit mala complexio. **Q** pleuram
2. q^o intencio. A. fuit sang^o.
actu fiente apā fuisse laudabile

respectu mēbrozū in mēte cū
et non respectu mēmbzū recipi-
entis uel mēmbrozū cū in ipis
sit p^oter nāz. Sed aliquis querit
si sanguis est laudabilis quare
membra ipū expellit. de p^o h^o
conuincit causā p^ontuā. Silē
potest dici q^o a ligū in uenis ul
in aliis mēmbzū sanguis est
maioris quantitatis q^o esse de-
beat pro nutrimēto ferendo
illorum mēmbrozū ideo illa
membra expellant ad mē-
brum debile seu ad mēmbzū
determinatum in receptione
sup^ofluitatum, non tū hec ex-
pulsio est silis expulsiōis
sup^ofluitatum s^o quodā modo
ymo her dicit potest relaxatio
sicut diues uel auarus diui-
cias relaxat.

7 **V**eritur propter quod est
q^o A. non ita d^o apo-
stema aut est humidum
aut siccum sicut d^o calidum 2
frigidum. **Q** R^o q^o A. considera-
uit qualitates magis actiuas
modo q^o calidum et frigidum
sunt magis actiuas 2 de his
fuit mentio. **Q** 2. possumus
dicere q^o cū his qualitatibus
actiuis coniunguntur alie 2 pas-
sive. s. simitas 2 humiditas et hoc
infra patebit cum determina-
bitur de euzipila 2 eridimia

7 **V**eritur per quod est q^o in
elegione est maior cū
liditas q^o in erisipila cū
euzipila sit ex liuor sanguine
hoc e^o p^o p^o expientia. **Q** p^o 2 q^o

Autē considerant qualitates
magis actius, modo qz calidū
et frigidū sunt magis ac-
tua ideo de his fit ferat me-
tionem. **¶** 2^o modo possumus
dicere qz cum his qualitatibus
actius quāquintur alie 2^o pas-
sive scz sititas et humiditas et
hoc in finē patebit cū detezim-
nabitur de ezisipila et vndemia.

¶ Veritur pp quid est qz
flegmone est maior ca-
lidas qz in ezisipila
cum ezisipila sit calidior san-
guine hoc cū pz p experientia.
¶ 2^o qz in flegmone est duplex
caliditas. **¶** Una est caliditas
sanguis complexionalis, alia ē
caliditas pp indebitam trans-
pirationem pp multam quan-
titationem sanguinis contenti in
loco preter naz, cuius qz rū ē
de colecta que est subtilis et mo-
bilis, tū multū tenent qz sanguis
sit calidior colecta qz latitudo
sanguis est maior latitudine
colecte et ita cū qua stat vita.

¶ Veritur pp quid est qz
in flegmone est pul-
satio seu malecatio abs
qz hoc qz ibi generetur sanies
seu malecatio non sic autem
est in aliis apostematibus ut
de A. et experientia patz. **¶** 2^o
problema qz pulsatio in apo-
stematibus est duplex, una qz

est ex prohibita transpiratione
circūscripta caliditate exūera
et ista pulsatio est p lū in flōne
qz in aliis apostematibus 2
hoc est pp quantitationem ma-
terie. **¶** Alia ē pulsatio seu ma-
lecatio que est in apostematibus
pp bullitionem materie ex
caliditate exūera multa 2 hoc
est ebullitio que fit dum sanies
generatur. **¶** Modo dico in propo-
sito qz in flōne in principio est
pulsatio pmo modo licet ma-
dum sanietur possit 2^o modo.
¶ Ex quo correlare inferatur
qz in flegmone est duplex pul-
satio, una est ad euacuandum
caliditatem exūeram in loco rōe
materie. **¶** Alia est pulsatio so-
lū ex ebullitione, licet adhuc
caliditas augmentem aliqū-
tū et ista est dum sanies ge-
neratur.

¶ Veritur pp quid est qz A.
non dicit humectantia
sic a proxima in decli-
natione quāmodum in pncipio
et augumento cū illa sint ad
mitigandum dolorem. **¶** 2^o
qz in declinatione vera dolor
est mitigatus valde 2 nū di-
minuta vnde nōne doloris
mitigati minus infestatur vitū
tū qz non sic est in aliis de-
clinatione vera non tūget nec
A. pncipio. **¶** 2^o 2^o est qz pncipio
in declinatione vera sunt aph
2 virtus est fortior qz in aliis
temporibus 2 si aliquod me remanet

illa est remouenda cum exsiccationis qz vt dicitur de cura flegmonis exsiccantia sunt illa que sanant in fine s; aduerte qz ista exsiccantia aliqui debet esse cum ariditate magna aliqui cu parua aliqui cum modico s; qz est necessitas membri qz plius et sile complexioni acris

1
Veritur p quid est p. A.
d. materiz floms ex
duplex in genere

Quod p id sic dicitur cu talis materia fuerit aut sanguis purus et p hoc hēs una mās aut cum alijs humoribus mixta. et per hoc habes 2^{as} mās et hoc sepius fit quia sepius dicitur autem in casu de flōne et parumqdem contingit p flegmon sit simplex s; p pluriūm assonatur ex crispata aut durities aut furiositas **E**x quo inferitur p flegmon est duplex scilicet purum et non purū fit aut purum a sanguine puro non purum a sanguine mixto

1
Veritur p quid est p. i.
genere tres sūt cause
antēs floms **Q**uod p
licet alie sint cause pūt tñ
ad has reduci qz cā a fuita
ex dispoñe membri aut ex
dispoñe materie et replectione
humorū uel humiditatis uel id
quod currit cursu eius ut est
aquositas uel uiscositas quod co
tingere pōt ex peccato qualitatis

uel qualitatis **A**lia causa sumit
ex parte dispoñis membri ut est
debilitas membri recipientis et
fortitudo expellentis s; pmo.
est ratione debilitatis membri
quod est duobus modis vno nō
potest esse nāl rōne spā illius
membri quia debile ita creatum
ex intentione agentis ut talis
cum sit membrum recipiens sup
fluitates totius ut inquit Gal.
de accidenti et morbo etiam ē
debilitas in membro particulari
rōne individui determinatū ut
in vno est debilitas oculorum
In alio pmoq. In alio e patis
et sic de gñibz et hoc debilitas
pōt esse duobus modis ut ex
generatione uel ex causa spāl
sile temporali sicut ex egritu
dine ut p; s; si sit rōne forti
tudinis hoc potest contingere
rōne speciei sicut dicitur mem
bra pñcipalia fortia respectu
emitozozū potest sile esse rōe
uiazum ut qñ uic sūt nāl sūt
uel actualiter tñ eū sup fluit
proprie non possunt expelli
quare retinentur et ibi pōt
fieri a postremo pōt sile fieri
ratione situs ut dum membrum
est situatum et in inferioribus
Sile ex mala complexionē
que est 3^a causa antecedens
quod est dum ista mala pplexio
in membro inducitur uel sit in
ducta ab intus uel ex tñsca

1 bezitur p quid e qz A. ma
gis tractat dūe qz modo
de egritudinebus factis
ex p mixtione colore cum alijs
membz qz faciat qz mltū et
de flate et alijs membris quod
patet qz determinat de formis
de igne pssor de herisibila z sile
de subzibus **R**z qz colera p
modum sile est apta magis p
mixtione cum alijs hūzibz et sile
est apta ingrossari verbyz rati
pmo ex resplōne partū subtilū
vnde quod reminet est grossus
et potest facere egritudinem

Alio modo qz mīa ad hūritatē qz
ex aduisione res ingrossatur
qz subtile respluit z^o methau
et sile pōt fūre aliū egritudinē

Rz^o ex admixtione alioz hūzūm
quia colera de se est subtilior
qz mltis alijs hūmoribus ideo ex
admixtione efficitur grossior
tū plus admixtione vniqz ali
zūm s; colera plus pmiscetur z
sepius cum flate qz cum mltū z
ideo auctores faciūt diuersa ca
pitula de febre facta ex flate
quam vocant tertianā notū
non sic eūz facta de pmixtione
colere cum mltū z rō qz flā plū
pmiscetur cum colera qz plus
de qd est mētopē qz de mltā

Sile est maior motus z rō eā
m lē de interuozibus d; qz flā sal
sum vehementius ulcerat qz colera
p eūz maiorem infyionem m
membz qz ex hīs hōz solūm
problemis rō

adipose

1 bezitur quor modis potest
apostola terminari **R**z
qz quatuor modis primo
p viam resplōnis z mōdo per
viam sanationis z^o p viam
corruptionis qz p viam dūzicē
Et rō pro sufficē vīa pblēis
est nondūm qz dū mīa apatū
est collecta aut a mīa unctur
aut ipsā unctū nāz Si ipsā vīat
nāz tūc membz corumpitūz
et hoc p putrefactionē ut plu
rimū hōz aliqū p ad hūritatē
Si uere natura vīat mātēz
et hoc duplē aut cōplectē aut
non Si cōplectē tūc mīa totalitē
resoluitur Si non cōplectē ut fū
quid z tūc aut pcedit subtile
resolūdo et grossūm indurando
et tūc fit scilicet sile seu dūzicē
Aut pcedit vīa mātēz rati
et tūc mātēz sanatur z p⁴
habet mēzificationem cuiusqz
partis pblēis

1 bezitur p quid est qz sepe
indeclinatio apostema
tis z vltimis dūm curatur
fit pruritus et tūc mltiplex
asserunt hoc esse bonū signū
in cura **R**z qz ratio quare
fit pruritus et tūc mltiplex
asserūt hoc esse bonū signum
in cura **R**z p ratio quare
fit pruritus est quia mātēz
contenta in loco subliatur
et ad partes aliquas pgnit
ad quā pū non pgebat
Modo qz hec mātēz calidē
calida ideo in loco fūit pruritus
qz pruritus fit a mīa calida sibi
ut p³ de scabie **R**z rō quare

fit pruritibus in declinatione p̄
esse aduentibus pruritibus a boni
sanguinis ad locum qui prius
non ueniebat et modo sic et id
fit in loco tali quedam retigatio
qui pot̄ appellari pruritibus et
p̄ hoc p̄ q̄e vulgares dicunt
p̄ pruritus esse bonū signū q̄ si
contingat ex his duobus causis
fieri est bonū signum, aliusq̄
modis non ut si esset fluxus
materie colicte de nouo, uel
esset indebita respiratio.

Veritur p̄ quid est q̄ oleū
rosatum in frigidata cale-
facit et calefacta in fr-
gidat. **R̄** et notando q̄ oleū
rosatum non habet in se mani-
festum excessū aliquis qualitatis
si debite comparatur s̄ ex oleo
et rosā, ut mesie in suo anti-
dotario, et hoc due refracta unā
faciūt cōplexū seu qualitatem
que quasi temperata ab aliquibz
ponitur, ideo iustificatur p̄ plen-
sic sile cōplexū calide apparet
respectu ipsius est frigidum, et
ideo illud membrum in fr̄at
malam cōplexū calidam re-
mouendo cum sit sibi cōtrariū,
et eode modo si fuerit in fr̄at
illud oleum respectu talis mē-
bri est calidum, ideo membrum
calefacit malam cōplexū
remouendo.

Veritur p̄ quid est q̄ mē
calide facient a postemate
resolutiua resolutiua
sunt a proximanda cum sunt
calida, q̄ ois immoderata distasia

nocetur a suo sili ut p̄ et regim.
Q̄ p̄o r̄sponstione p̄ plen-
est notandum q̄ resolutiua in
proposito sunt duplicia q̄da
sunt fortia multo caliditate
et similitudine, et q̄dam minus
fortia que quasi mollitiua di-
cuntur et illa talia etiam sūt
sedatiua doloris et cum hoc
resoluit ut uult Auic. in ca.
de cum flōis, nam dicit
mollitiua sunt ad distatundū
poros et ad sedandū doloris
Isto notato **R̄** q̄ resolutiua
fortia p̄ modo dicta nō cō-
petūt, et h̄ est intentio gati-
cū d̄ ois immoderata dista-
sia et h̄ bñ competūt resolu-
tiua modo, quia illa materia di-
latat et mās disponit resolu-
tionis, et nō q̄ illa mās dila-
tat et mās disponit resolu-
tionis quia non sūt nimis calida s̄ si
essent nimis calida non con-
peteret, et p̄ h̄ tria dicimus.
P̄mo q̄ resoluere sit subtile
et grossum non s̄, quia resolu-
tiua fortia mordicant locum
qui mordicatione fit tractus
humorum, et q̄ minus supra-
le facit membrum, quare et.

Veritur p̄ quid est q̄
due sunt intentiones
generales et principales
in curatione a postemate.
R̄ p̄ q̄ in omni a postemate
curando, vna intentio exp̄na-
palius est phibere fluxū mē

qz ior apate est quid factum
et qd futurum fieri ut dicit
Gal. 13. paritula de ingenio sa-
nitatis ideo rone huius futuri
fieri competat repressio et h' p'p'
est plus q' r' quia fieri p'cedit
factum esse. Et 2^a intentio est
destruere factum et h' h'q' non sit
p'ncipalis tamen est necessaria.
Ideo probleu' 2^a licet partori-
lites cause alie sint tamen
ad has reducitur vel reduci
possunt.

¶ Veritur p' quid est q' me-
repressio debet esse f'ia.
¶ Et 2^a p' intentio repressiois
est prohibere raptum materie
ad locum. Modo medicina f'ia
hoc facit ponendo in membro
frigiditatem ratione cuius
cuius in spissatur et p'ori con-
stringuntur et sili de loco re-
mouetur. Iona ex caus' attr'itibz
scz caliditas cum attractio fiat
alterum t'um modozum. Vno.
rone caliditatis alio modo rone
proprietatis ut magnes attrit
ferzum. Alio modo ne detur ua-
cuis. Sili medicina frigida ig'nat
et in spissat unde non sic reddit
apta fluxui. Et ex quo patz q'
symplicitas sili co'f'at prohibitiois
fluxus confortando ut d' Ga.
in 3^o tegus repellit e'z uap'z
confortata simplicitas farmaceutis.

¶ Veritur p' quid est q' in
cura corruptionis fide in

membro atebus frigidis alia
debemus procedere cu' calidiss
medicinis et aliaq' ut alia. Et
q' r' p'ne partis est quoniam
om'is cura sit p' q'um modo si f'ia
guditas est causa corruptionis
calida debent ap'p'riari et
hoc si corruptio non multum pro-
cessit. sz si multum processit no
p'mo debemus uti op'atione
manuali et h' est 2^a p' p'bleu'is
Et r' huius est quia p' s'atifi-
catione seu p' intensionem seu
p' cauterium cura pot' remoueri
causa putrefactionis membri
q' si fieret p' medicinis qz si
medicina debet in corpus age
ad actum debet reduci et in
illo tempore possit putrefactio
augmentari. Hic aduerte
q' s'atificatio debet esse pro-
funda sin' p'funditatem putre-
factionis sz facta s'atificatione
abluas locum cum aqua exstas-
tua aut aqua maris et similibz.
Deinde debes empl'z apponere
quod sit resolutiu' nisi alia
ardentia sint que prohibent.
Et hoc de p'nt' p'bleu'is.

¶ Veritur p' quid est q'
auctores ponit q' tri-
bus modis fit apostema
ex materia coherens. Hic R.
q' r' est quia materia coherens
faciens apostema aut est
sicut simplex aut sicut compo-
situm cum alijs humoribus
et qz h' e' triplex no' resolutur

sic problema. **S**ic hic aduer-
 te, qd simplex colera que pura
 appellatur. ut plurimum expel-
 litur ad hystellis, sz puto qd
 hoc sit raro, id videmus omnes
 auctores in morbis colericis su-
 noibus compositis, quia dicitur
 Erispila flegmonides, 3^m no-
 tu, 7^o, et sic de alijs noibus,
 ut pz. **E**x quo inferitur qd in
 horum apostematum interdum
 conuenit flos, et interdum non.
2^m qd inferitur est apostema
 a colera pura generatu e purg
 et cum prioribus accidentibus
 qd mixtum qz nullum habet
 prohibens frigus. **3^m** qd
 inferitur ex dñs e qd colera
 facit apostema dissipatur
 ad adustionem aut alteracione
 citius qd faciunt alijs humores,
 nisi subito succurratur uel cu
 resolutionis, qz ista materia ex
 modo ste est apta resolutioni,
 sz considera hoc bñ.

1 Veritur pz qd est qd me.
 in cura status Erispile
 debet esse frigidus, ut
 dicit A. dum dicit in cura pps
 Circa statum vero sit ipsius
 frigus uehementius stiptitate
 eius. In alijs autem aposte-
 matibus debet esse calidus. **2^m**
 pbleuū notande qd medicina
 uel ponitur rōne male com-
 plexionis Erispile tñ, uel

ponitur rōne curacionis a po-
 stematis hoc est pro extrahē-
 mē, quia resolutiua compo-
 nit non tamen tam caliditatis sic
 sunt medicine flōis, qz flōis
 in statu debetur pro curatōe re-
 solutionis medicina solum reso-
 lutiuā sz Erispile resolutiua
 cum aliquali frigore, ideo. A.
2^m Et auctur cu eo in quo e
 resolutio et exsiccatio fortis
 cum infrigidatione. Et quāqz
 Auct. in cura Erispile dicit
 qd circa statum sit frigus uehe-
 mentius stiptitate eius, expo-
 nitur sic frigus sit intensus
 solum in tempore status, et nō
 compar frigus status ad fri-
 giditatem purgij uel alterius
 temporis, quia tñc esset hñ
 falsa, qz in principio debet ee
 medicina frigidior qm in statu
 p repressiōem. Sz si materia
 debet esse frigida hoc e qd
 contraria male complexionis, q.

1 Veritur pz qd est qd coler
 Erispile subito recedit,
 et subito reuertitur
 Et oppo^o est in flōne et alijs
 apostematibus. **2^m** R^o nōdo
 qd coler corporis debet esse albus
 circūscriptus alijs humoribus
 ut patet in carminibus cactis
 uel in aqua pestis. **M**odo ad
 ppositum cum colera est in mēbro

139
in ipſa ponit cōſtitutē p̄ colo-
rem in ſcā ſua exiſtentem in
reſiſtatur ſic p̄blemia quā
modis ſcē colore eſt ſubtilis
exiguatūq; compreſſione leui
remouetur et p̄ q̄nd color ipſi
et ſilē cito reuertitur p̄ eūſ
ſubtilitate ſi oppoſitum ē de
ſanguine cum ſit ſcē groſſo-
riſ et ſilē de alijs humoribus
ideo non recedit iſte humor
et p̄ q̄nd non recedit color

¶ Veritur p̄ quid eſt q̄
membrum confortatur
p̄ medicinam ſtypticā

¶ R̄: q̄ ideo confortatur quia
prohibetur aduentus rei p̄
nām .ſ. hūcū ſibi diſpropor-
tionatorum hoc contingit
q̄ medicina ſtyptica poros
conſtringit ad cuius vel ad
quorum conſtructionem phi-
betur malus fluxus humorū
qui eſſet cauſa doloris ¶ Silē me.
ſtyptica ſua virtute indiſpoſit
materiam ad fluxū q̄ ipſa in-
greſſur ¶ Et p̄t dici q̄ me.
ſtyptica confortat membrum
quia prohibet reſolutionem
ſpūz p̄ poros conſtrictos
Vnde virtus redditur fortior
¶ Poſſi ſilē dici q̄ membrum
confortatur p̄ aliquā me.
ſua forma ſpecificā

¶ Veritur p̄ quid eſt q̄ me-
dicine dicitur exſiccāre
¶ R̄: q̄ hoc ē p̄ effortū
quem in corpore inducūt et
illud ē q̄ membrū puatur

humiditate p̄tialī ſim to-
tum vel 2^o partem et hoc
ſit aut p̄ vnam alterationē
aut p̄ vnam conſumptionē
humidi p̄ vnam alteratū eſt
q̄ medicina hoc ſolum de p̄ ſe
facit etiā me.
¶ R̄: q̄ne q̄nietur
ſi p̄ vnam conſumptionē nō
ſolum ſicca remouet hūditē
vmo et calida medicina quā
reſoluit hūmū ad cuius reſo-
lutionem ſimplex ſiccitas re-
quiritur in corpore

¶ Veritur p̄ quid eſt q̄ pul-
ueres dum in emplū
et vnguentis ponitur

debet poni ſere in fine coctōis

¶ R̄: nōdo q̄ pulueres ſūt
duorum modorum vnus eſt
groſſe ſcē alter ſubtilis ſcē
pulus groſſe ſcē debet poni
in fine q̄ rōne groſſe ſcē pe-
tit fundum ubi iacet intensa
caliditas et ſi in principio po-
neretur cōburetur et adhu-
reſcit et ſi non adhaerebat
ad nimiam exſiccationem re-
duraretur unde a propria nō
remoueretur Vnde nōy induce-
rent effortū quem inducere
debent ¶ Si aut puluis ſubtilis
ſcē ſi in principio poneretur q̄
ſubtilis eſt parſaerea reſolue-
retur q̄ reſoluta non p̄durat
medicina effectum quemet
p̄pter has ergo cauſas appa-
ret q̄ puluis debet poni in fine

et parum bulire debet: ut vir-
tutis eorum non remoueamur

¶ **Veritur** p quid est q dolor
angetur in aliquibus
pustulis plus in tempore
noctis q tempore diei **¶ R^o**
q cā doloris contingentis
in pustulis est duplex, pma
est prohibitio resolutionis
materie p frigiditatem aeris
in nocte et hoc talis in die
non prohibetur p aeris ca-
liditatem **¶ 2^a** causa dē esse
reueratio humorum et supflu-
tatum de circūferentijs ad
centrū que supfluitates et
humores in illo mobi augem-
māz illarum supfluitatū vñ
augent causā doloris scz ma-
liciam cōplex et solutionē
continuitatis et illa non p-
fieri sic in die **¶** Ac tamen ad-
uerte q pbleuma non intellit
de cō dolore scz plus intellit
de dolore dilatatio seu exē-
sione

¶ **Veritur** p quid est op in
pruna et in igne pstro
fit escoria ul' crusta
¶ 2^a que sit causa illius **¶** Dico q
escoria seu crusta est quedam
mā que fuit caro uel cutis
uel aliud de stā membris a quo
est remotum propriū hūmū
a calido violento vnde sicut
terrestre remouet quod ppe
non est de stā membris et nō
separatur a hū in nature ali
vñ medicinarū ut ē assuūm

nl' buprum uel filij filia **¶** Mo-
ratio uerificans problema
est quia mā prūne et ignis
Estq est calida multum et
plus in loco ubi retinetur
pretz nām et calefit ppter
prohibitum transpirationem
hinc est q ibi fit ubi est pru-
na uel ignis persicus crusta
uel escoria

¶ **Veritur** p quid ē op
ex opilatione pter
māz spiritus retinet
vñ ad membra transire non
possunt **¶ R^o** opilatio
prohibet qm transire q
uic constringuntur et opi-
lantur et hoc fieri est possi-
tribus modis qrad modum
opilatio est triplex qdam
est coarctatoria et ista fit in
vñs aut p stricū aut p
rem ponderatū qrad modū
in magno apostumate qdam
est attenuatoria et ista fit
p resoluēz hūmūbz extendēz
ipām uenā uel artariā mo-
resolutis hūmūtibz facta ē
opilatio quedam ē carnea
opilatio et ista fit p resolu-
tionem hūmūditatis exten-
denti ipām uenā uel arte-
riam **¶** Mode resolutis hu-
mūditatibz facta est opilatio
¶ Quedam est carnea opila-
tio et ista est p carnis gene-
rationē factam in uñ ad
quam sequitur spiritus phi-
bitio

¶ **Veritur** p quid est op in

171
corrosione / 2. quoniam per se
compositum floboetonia aliquam
usque ad compositionem cum materia sit
colera calida aut rubra. **¶** 2.
quod cum A. concedit illud con-
cedit dum colera permiscetur
cum sanguine / quod si non permi-
screntur non concederet in ta-
li cura floboetonia. **¶** Modo
responsio probantis quod cum illa
materia sit furiosa et matuta
sibi debetur curatio subita
Cum ad ultimas egreditur ultimas
remedia sunt valencia. **¶** Non
curatio que fit per floboetonia
et si aliqua amittit compositionis. A.
intelligit quod compositionis sit reu-
perabilis.

¶ Veritur per quid est quod
Auctor ponit species
formice esse tres. **¶** 1.
quod formica hic capitur pro
pustulis aliquam partem modo
quod colera est materia calida ut per
Auctorem. **¶** 2. hic aliquam secum miscet
aliam materiam ut patebit statim.
¶ Ideo 2. quod 2. probantis est quod
colera faciendo formicas tri-
bus modis diversis sensibilis
ad corruptionem venit. **¶** Ideo
iste solum tres dicitur. **¶** 3. Cum
prima ambulatio sola appel-
latur. **¶** 2. appellatur miliaris
¶ 3. corrosiva appellatur. **¶** 2. dicitur
est in eas penes materiam quod in am-
bulatio sola est materia colerica
subtilis. **¶** 2. deo amputat in
miliaris est per mixtum colere cum

flata et per hoc flata aliquatenus
tumentem ponit et non sic for-
titer ambulatio sola ambu-
latur quod per omnes species
formice dicitur ambulatio.
¶ In corrosiva vero materia
est adusta. **¶** 2. potest esse ex
colera sola et ex colera cum
alio humore permixta sic in
quod ad aliquam adustionem
perveniat et sic per solum pro-
blematis.

¶ Veritur per quid est quod
formica corrodat me-
brum. **¶** A dicitur pro
responsione quod est corrosio
Dico quod corrosio est resolutio
humidi per materiam per se continuat
admixtam partem membri et
hoc fit quod materia formice carum
in se et sibi per adustionem in qua
factam hinc est quod humiditas
membrum continuans resol-
uitur et consumitur absque pu-
trefactione. **¶** Ex quo inferitur
quod in membro in quo est cor-
rosio non amittitur sensus
sicut fit in membro in quo est
putrefactio.

¶ Veritur per quid est
quod in loco crasse igitur
per se ex humiditas
virulenta subtilis. **¶** 2. quod
a causa faciente crustam hu-
soluto continens et mala co-
plexio causa ad quam dolor
sequitur et deesse causa attrac-
tionis humiditatis. **¶** Modo quod

humiditas si tunc sit solutionem
continui per ipsam exit. **¶** Et quod
apparet quod ex ista parte non
ymo alios instantibus exit
aduenit. **¶** Et si sit inferas quod
crusta parte non est multum
profunda ymo ex loco substi-
tuti potest exire humiditas
et sile ab aliis partibus.

¶ Veritas per quid est quod ex
cauterio actuali in actu
cauterizationis accit
fluxus multe humiditatis. **¶** Et
notando ut dicitur Galenus de ige-
nio sanitatis per medicina cali-
da attrahit humores a toto cor-
pore quod ad modum ventosi
attrahit sanguinem. **¶** Modo
in proposito quod cauterium est
actualiter calidum attrahit
humiditates ab aliis partibus
ac humores et eos liquefacit.
¶ In phlegma necificatur dum
in principio cauterium apponit
quod ad modum per in extrinsecis
quod si parvis simis iuxta ymo
apponatur mollescit hoc est
sententia Aristotelis in suis phleg-
matibus.

¶ Veritas per quid est et
ad quam utilitatem
ponitur cauterium.
¶ Et quod cauterio zannis aliqui
ut fluxus sanguinis resti-
gitur et aliqui ut fiat diuer-
sio et evacuatione ut per de

cauterio quod fit in collo
sive in posteriori parte ca-
pitis per passionem oculorum
non tamen loquor de cauterio
fundo per putrefactionem. **¶** Ideo
problemati. **¶** Et quod ideo fit
cauterium ut remoneatur mali
qualitas in membro exis et
remoneatur cito corruptio
et sile humiditates et sibi sile
ut confortetur cum hoc mem-
brum ne humores de nouo
currant ad locum.

¶ Veritas per quid est quod in
loco ubi est ascharillos
caliditas superflua est
efficientis causa necitatum et
inflammationum et non sic alia
qualitas. **¶** Et quod caliditas fit
in eo non tamen est verum
de quacumque caliditate quia
si est intensa cum mouet residuit
si parua multum nocimentum
facit quia neque residuit neque
remouet et ideo in phlegma
intellige quod debet esse medio-
cris. **¶** Sed si quis querat qualem
gradus. **¶** Et quod non bene potest ter-
minari per diuersa corpora
quia in uno plus in alio minus.
¶ Relinquitur ergo non esse
bene determinabile per diuersas
mas et ideo ratio phlegmas
est caliditas que est qualitas
actiua et nulla alia sic ideo
non sic comouet mas per has
ergo casus dicitur de caliditate et

non de alijs qualitatibus,

1 Veritur pp quid est qd loco
ubi est aschachillo non
est sensus. Et nōdo q
mēbrum in quo sensatio debet
fieri debet aliquas cōstituti-
ōes habere sūz q ibi sūt spūs
animales, q ibi sit bona applexio,
et sūz q ibi sit obiectū prop rui
ad sentiēdum modo qz in parte
ubi est aschachillo pp putrefac-
tionem ista nō sūt, ideo illic nō
est sensus.

1 Veritur pp quid est q
cauterizūz actuale
minorem maliciam
inducit in mēbro q potēziale.
Et qz qualitas que inducit
ab actuali cauterio est magis
simplex, q illa que inducitur a
potēziale. Et ē qz cauterizūz
actuale patū sūt supra mēbro
vñ natura non ita pōstulat
ab ipō q admodum ab alio,
quod plus stat qz cauterizūz
potēziale non pōt agē in cor-
pore nisi ad actum reducatur, et illud
fit in tempore satis longo.
Item actuale cauterizūz p-
melius mensurari q potēzia-
le, et ideo si plus dimittatur q
debeat nocere mēbro, et pgnū
totū corpūz qre rē.

1 Veritur pp quid est qd A.
non notificat mliam esse
cām esse, sicut facit de
alijs humoribus. Et nōdo qz esse

cū sūt subitū et requirunt
pp illam cām mīz aptam esse
uari et subito moveri, et qz
mliā est grossa et terrestris,
ideo pp hoc aut. de ea men-
tionem non fecit. Sūz mīz
istius esse est vapor calidus,
sūz ex ipā mliā non fit vapor
calidus, pp hanc ergo causam
Anicena de illo non pnfici-
cavit nichillo minus possibili-
tas est res ampla.

1 Veritur pp quid est qd
loco amplo ubi est mīz
carbunculi quēta nō
est tunc facta, qd admodum ē
in partibus cūqz dābz. Et
pbleū p supponendo q in loco
ubi est carbunculus est dolor,
et de natura doloris est mīz
attrahere de facto attrahit.
Modo qz iste mē nō pnt ad locū
ubi est carbunculus transire,
pp structura et opilationē in
loco facta mēdāt mīz pp suā
malam qualitatē vñ ista mīz
non pōt transire ad illū locū
in partibus cūqz dābz
retinetur seu stat, et ibi facit
tumorē.

1 Veritur pp quid est qd mīz
venenosa imedatius
vadit ad cor q ad ali-
membrum principale. Et tūz
pbleū qz cū cor sit principis
vite et mīz venenosa sibi plus
quērit q alijs mēbris cum
nō sūt cūqz principalia, et mē

venenose mēt q̄ prius potest
interficere modo cum hoc possit
facere ledendo cor / ideo ad illud
indus Sed hic adverte q̄ a corde
ad alia membra transmittit
spiritus et sanguis et quos uis co-
pniatur modo natura sentiens
necumētum mē uenenose hōr
spiritus et sanguinem ad cor reuo-
cat et in istomodo reuocatiois
hōr mā uenenosa cū sua mala
qualitate plus et melius potest
sequi uersus cor cum de nā co-
trais sit reliquis artibus
ad contrarium consensu

¶ Veritur p̄ quid est q̄ in
autumno et circa fine
estatis plures generant
carbunculi q̄ in aliis temporibus
aut **¶** p̄ illis duobus tempori-
bus plus est de illa mā carbun-
culi p̄ estatem in qua facta
fuit aduersione humorum et sili
malum fuit regimen unde maior
fit quantitas materie et virtus
est debilius ceteris aliis p̄oribus
partibus unde causa posita po-
tius effectus

¶ Veritur p̄ quid est q̄ re-
pulsus non competit
sup loco ubi est antia
sive carbunculus s̄ bñ in circuitu
¶ p̄ p̄ne partē p̄bentis q̄ rō
est duplex p̄ma q̄ timetur ne
mā magis inducatur et p̄res
setur s̄ q̄ illa mā d̄ ex de se
est ratione sui exhi de loco ubi
est quanta / nō si illa frigida
aproximentur illa talia p̄hibet

quia ex his sit constructio et
remotio q̄ rō **¶** p̄ partē in-
q̄ in circuitu bñ competunt
est ratio talis est q̄ ista mā
est ex se frigida et mobilis nō
ut illa mā sit induratur debā
repulsus frigida in circuitu
p̄m̄ ut prohibeat huius mē
fluxum **¶** rō p̄t̄ reper-
cussus frigida ut remoueat
malam complexionem calidā
in membro existentem ad eam
remotionem sequitur instans
resistens fortificatio ut me-
non de ambulent de loco ad
locum

¶ Veritur p̄ quid est q̄ A.
expressit flobotomū
fieri in caratione an-
tatis in p̄ncipio sic aut nō
fiat dissolutione uentris **¶** p̄
q̄ licet non expresserit tamē
intellexit s̄ ratio q̄ expressit
de flo. est q̄ materia est
p̄mixta cū sanguine / nō salte
sanguis p̄ suum malum q̄ b̄
s̄ antaris disponitur ad
ebullitionem et q̄ p̄ flo. in
sanguis cito euacuantur / ideo A.
de illa expressit **¶** rō est
quia ista exstudo de se est
acuta et mali et ad malas
terminatur exstudo mes / ideo
cū exstudo subitis est sumit
rendum / ideo auctores ex hoc
flobotomum contradiunt **¶** p̄
rō est q̄ v̄ plurimū talia corpora

sunt plerorumque et repletio-
bus melius et citius curantur
phlebotomia. q^uo firmata. Sz
hic aduertit q^{uod} quare conueni-
phlebotomia principalit^{er} in p^{ri}o
est ut curaretur n^{on} ap^{er}t^{us} p^{ri}o
t^{er}re^{re} q^{uia} intr^{us} erat in
v^{en}is

Veritur propriū quid est q̄
flobotomia competat in
cura antracis in ang.
statu et declinatione ¶ Et q̄
rō est quia mā antracis ē mala
et fuste venenosa et tempore
perdente aptitudinis her mā
plus maliciatur vñ propter
maliciam eius motum modo
cum flobotomia sit quoniam
omnes humores has materias
est motus posse ad cor reducere
ut supra patuit in vno p̄boute
quod de natura veneni est
petere cor et hoc debet phibere
q̄tum possibile est ¶ Ex quo
correlatue infertur q̄ motus
corporeus ut ira et q̄silia mo-
tū facientia et mag ad cor
pducenda nocent ut pz in
vna ex q̄ortz nostris.

venitur pp qd est q
antrax accidens sub
ascellis dē esse magis
timoroso qm accidens in alijs
latis emittentis. **¶** Rē qd huius
pblentis id est quia supfluita
tes que ad ascellas transmi
tuntur accide proueniunt
et hoc arguit qd sit hyphos
de mē qd esse debet aqua mizy

multum quatuor sic de me
scit ratione male qualitate
ex qua natura stimulat ad
expellendum et per hoc compre-
henditur petri in corde, modo
perat in corde facto plus le-
ditur iustus ipse in alio membro
foret. **2^a** de est, quia hec ma-
ficio et ex hoc minus apta
resolutioni et locis est amplius.
unde apostemata in ipso facta
ut plurimum ad suam tamen
manent.

Veritas q̄ quid est q̄ nō
existere debet esse calida
essentialiter uel accidenti-
ter. **S**im totum uel 2^m partem. **R**et
q̄ existens est dispositio in
qua colliguntur humores
vel humor ex q̄bus sanies ge-
neratur uel generata en-
t. **I**sto notat q̄ causa dē ē
quia si nō debet sanari. uel
est sanata. oz q̄ sanietur. uel
sanata sit. mediante calidi-
tate. quia omne quod patrefit ca-
lefit ut d. gr. 3^o de ingenio
sanitatis. modo si caliditas nō
est essentialis. oportet ut
superveniat accidentaliter. q̄
ut d. Ga. in 9^o illius affor.
Circa generationem sanie q̄
sanies fit ex sanguine quādo-
dum crās fit ex mictione
lignorum et ex crās ex
lignis non potest fieri sine
caliditate. **H**ic tamen adūte
q̄ dato q̄ humores sint calidi
essentialiter hoc est in q̄lone

nāli, nichilominus si debet
ex eis fieri sanies, qz qz
supereminat caliditas ac de-
calis y qua fiat ebullitio me-
dicante calore nāli vñ ex
hīs duabus generatur sa-
nies.

1 Veritur pp quod est
qz sepius apātū que
generantur in locis
vnterioris, ut in inguine et
subascellis qz terminantur
ad sanies, qz in alijs locis
huc dicit pmo qz sepius gene-
rantur apātū in hīs locis
qz in alijs, quia natura depu-
rat ista loca ad reprobationem
supfluitatis membrorum
pncipalū. **Ad pbleū** h. 2
qz loca ista sunt debilitata et
pp debilitatem loci materie re-
tinentur et in sanies que re-
tinetur. Sicut et maior quantitas
materie vadit ad ista loca
qz ad alia et quantitas phibet
resolutionem. Sicut vntus
non est eque intentus ad re-
solutionem nē in hīs locis
sicut in alijs. Sicut ista loca
non curantur in pncipis
cū reprobissus sicut alia.
Ideo cū talibus vniuntur
ad generationem sanies. Sicut
dicere possumus qz ad hoc fi-
at dispositio materie que
est supfluitas membrorum pncipalū.

1 Veritur pp quod est qz
febris plus amdu
pp apostema quod est

subascellis qz in apostematibz
aliorum emūtoroz. **Ad**
hic pro ratione pbleū, qz
febris qz ex apātū pot
fieri est duplex, qdam est
putrida et quedam est effusa
licet ut plurimum effusio
generetur et h. non est vera
effusio et est pp simplicem
alocationem de loco apātū
ad cor et pp punctionem va-
porum. Sicut ad hoc ut putrida
febris ab apostemate extri-
secō generetur aliqua requi-
runtur, pmo qz humor putrescat
et et ad cor transmigrat pu-
tridam fulgorem et ideo tale
apostema non debet esse mul-
tum longinquū cordi. **Requi-**
ritur et qz putrida fuligo sit
in quantitate notabili, ut ut
non resoluatur. **3.** requiritur
qz a loco ubi putredo et cor non
sunt multa obstacula phiben-
cia putridam fulgorem tra-
sire ad cor, mō raro pbleū
est hoc sunt magis vntina cordi
et subascelle qz alia loca putrida
est ad, si cor sunt mē late et
manifeste. **4.** requiritur qz
inter locum ubi est emūtorū
id pbleū verum quod ex apo-
stematibus subascellaz, magis
amdu febris qz ex apātibus
alioz emūtoroz.

1 Veritur pp quod est qz ex
penetrans ad utrumqz

latus est peior q̄ solum ad unā
ceteris alijs possit paribus
R. q̄ in curatione exstare ca-
ro aliquā est generanda q̄ pu-
tescenda est p̄ sanion modo pro
generatione carnis locus debet
et fundamētū debitū requiratur
et hoc debet esse membrum cū
membra et spūs dicatur esse fū-
damenta non quia ista sūt sba
sanitatis et exstidinis iō cū
ista deficiant in exitura pene-
trante ad utrūq; latus p̄ hoc
ista exitura est peior q̄ dicitur
esse non penetrans

1 Veritur p̄ quid est q̄ qdā
sunt exstare seu ulcera
in quibus sunt sinūs
aliqui uel aliquē conuulsa-
tes et in eis sanies exstare
R. q̄ causa est diuersitas mēti
quarum una pars est apta
ad sanion reliqua uero non
p̄mo ad generationē cuiusdā
supplue carnis et sub hac carne
est ul' fit alia mē apta in sa-
nion cōuertit et illud tale apo-
stema appellatur apostema
bonum uel carnosiss

1 Veritur p̄ quid est qd
sepe facta sanie cessat
febris **R.** q̄ in sanie
est quidam tēzminus ebullitionis
Modo ista sanie facta talis ter-
minus cessat et sūz febris uenēs *

ex tali ebullitione et spūitate
hoc uerificatur cū sanies cu-
ritur quod declaratur nam
cuacuata sanie remouetur
putrida fulgur ad cuius re-
motionem sequitur remotione fe-
bris intelligendo de febre que
causatur ab illa sanie ut su-
pra dictum est **A**ducere tamen
q̄ si sanies non euacuaretur
posset de nouo noua ebullitio
fieri ex qua hoc mō forte fiet
uolentia et febris de nouo fie-
ret et cum poribus acutibz
p̄ nouū dolorem causatum **E**t
quo inferas q̄ in generatione
sanies possumus triplicem do-
loris modum ymaginari p̄m
est corrosiuis p̄ malam qua-
litatem materie **R.** excre-
siuis p̄ ebullitionē materie
3^a est asumptiua mala q̄litati
posita in membro

1 Veritur p̄ quid est q̄ in
apostemate intus
dum puenit ad exitum
accidit orripilatio **R.** p̄
oripilationem intelligere de-
bemus quēdam motum cōussū
membrorum p̄ expellē mās p̄ssas
supra sensibiles que in talibz
membris in ferunt uocantur
Modo ratio p̄bens est h̄ q̄
dū opa quōd intus erit
reperitur modo melius p̄stari

sup' membra sensibilia q' dū est
extinsecum membrum hoc n.
p' ad exper'ā quoniam mem-
bra intusca non cohopiuntur
cute ideo ex dispo' passī fit ta-
lis effectus melius ex ma tali q'
si illa uet' ad membra extinsecā

1 Veritur p' quid est q' dum
in extirata est magna qua-
ritas sanies illa sanies vniū
uice non debet curari. **R.**
q' in omni eūōne tam uicarij
q' uicarij virtus fatigatur
sile' resoluitur de instrumento
uirtutis et spūs qui amittitur.
Modo ratio probleūis in hoc
loco est quia dum maior fit eu-
acuatio materie uel sanies ma-
ior fit uirtutis dissolutio, mo-
ut uirtus non sic debilitetur
subito sanies vniū uice non est
euacuanda.

1 Veritur p' quid est q'
aliquando mā apu-
stematis que ad sanie
uenit exit sine auxilio medi-
cine extirpate et sine incisione.
R. q' duplex est causa in
genere una sumitur a mā q'
mā corro sua et multa sub-
tilis siue aquosa. **A**lia sumitur
a uirtute quia multum fortis
fit et sensibilib' colligens illam
mā in sinu unū et postea sic
collecta grauat uirtutem et uir-
tute g'auata mā mouetur
contra mā violent et illam

deducit hinc inde, unde sic am-
dilatano et aptura.

1 Veritur p' quid est q' alū
extirata sūt in forma
pneali, et alū nō. **R.**
q' hoc est p' dū extirata materie
q' in extirata pneali mā est o-
bediens calorū nāl' vñ partem
subtilem materie multum elle-
uat partem minus subtilem mā
elleuat et sic de alijs. **S.** nō
quare alique extirata non sūt
in forma pneali est obediēcia
mē et hoc est p' viscositate uel
siccitate eius uel p' alias cas-
ratione materie. **S**imiliter ali-
hoc p' debilitate uirtutis et ali-
hoc est p' modum sbe membri.

1 Veritur p' quid est q' ratio
resoluitur materia pāiosa
q' mā apostematā dum
non est sanata. **R.** notando
q' in o' digone id quod subicitur
Digestio nō plus ingrossatur
q' prius erat, modo quia sa-
nies h' aliquam ingrossationē
maiorē q' qū illa erat sub
actu humorum ideo minus bñ
potest transire porositate mem-
brorum et ideo non sic sepe re-
soluitur. **S**ilē illa materia est
plus delecta a regimine uir-
tutis unde non sic misist' uirtu-
resoluitur. **S**ilē mā extirata ē
plus mīta q' in uno sinu vñ
uirtutem multum grauat, non
cū sic est in mā apostematam
ante pāiationem.

1 Veritur p quod est q A.
dicit q medicine natura-
tue sunt calide in pmo,
post exemplificat de calidis in
2: et plussq in 2: **R** q ca
fuit diu esista temporis et
potissime corporum et quus. A.
dicat uel ponat medicinam
2: uel 3: gradus tamen hec
medicina respectu sui effectus
in membro uel in materia apo-
stematiz non est 2: uel 3: gra-
dus solum pui gradus cum
maturatio fiat calore uale
principaliter coadiuuare tamen
medicina **C** 2: infio potest esse
qd dum A. d: medicina matu-
rationis pui gradus hic p p^{ti}
gradus intelligit pui ordine

1 Veritur p quod est q si
ademenul non bene
curatur in principio
sepe accidit exitura magna
et mala **E**x quo **R** q
blemata q ca ademenul est
supfluitas sanguis nondum talis
supfluitas sanguinis potest
forte ad duas supfluitates
malas queritur sicut dicitur
de sanguine modo de esse exi-
turarum antecedente in principio
non euacuatuz et si quante no
bi refulantur in modo cura-
tionis du perant in quantitate
uel qualitate uel utriusq me-
brium ubi sunt male disponut
et malam exituram faciunt

1 Veritur p quod est q ma-
fuzunculi seu ademenul
ut plurimu generatur
ex malicia digestis **E**x q per
malas digestiones multe sup-
fluitates generatur modo q
ademenul ut supra dictum est
est supfluitas sanguinea et
malicia in sanguine multum
acquiritur p quatuor digos
pdeo dicitur q eius generatio
est ex imperfecta digestionem
Et sic expleta sunt pbleuta
sup tractatu de apostematibz
calidis

**Sequitur problemata super
apostematibus frigidis Et
pmo de ventositate**

1 Veritur p quod est q
uentositas ponitur
ma apostematum
frigidorum cum ipsa
fiat acaliditate **R** q ven-
tositas generatur in corpore pro
ma ipsius habuit magis viscosam
grossam et indigestam in qua
agens calor licet diminutus
aliquam partem subtiliat et
subtiliatam aequaliter sub for-
uaporis eleuat modo **R** pbleu
q cum ista materia esset fra-
Aucana sibi uoluit q hec ma-
uetoza fiat apostema tale apa-
poni debere inter apata frigida
Et 2o e q illud eleuatuz mal-
alio papit naz illud aquo ele-
uatur hoc enim est de mente
gallien

1 Veritur pp qd est qd in
vndimia apparet figura
rei compressæ uel ipse
et confutatur ibi p tpus **Q**uæ
ratio est quia materia est me-
diocritas sue qz uapores multum
permiscetur flatibz ideo non resistit
tactui quia non est siccitas magis
vmo est ibi viscositas quedam et
pp id quod imprimatur in loco ubi
est vndimia significatur figura
sibi qsilis **S**ed rō qe qsuatur
p spaciū post qz illa mā non est
multum fluxu bilis rō qz fluidū
non est non cito reuertitur
ad locū in quo pps erat

1 Veritur pp quid est qd dolor
est minor in apostematibz
frigidis qd calidis **Q**uæ
q caliditas est qualitas magis
actua quacūqz alia rō ex ipa
fit maior dolor quia plus pe-
netrat materiam calidā et uero
facit maiorem solutionē et peto-
rem complexionē et post caliditatem
est frigiditas que similiter ē
qualitas actua licet non sit
sicut caliditas post frigiditatem
est siccitas licet multum dimi-
nute de humiditate enim d^r A.
et dicūt auctores q ex se non
facit dolorem nisi rōne corrupte-
re

1 Veritur pp quid est qd
nodi ut plurimum
sunt in locis duris
hoc est in locis nervosis et in

inertibus et in doctis **Q**uæ
sunt dubiter flante hoc est facti
a mā flatibus modo cum flā mā-
iori qualitate sit et in inertibus
et prope dōsum qd in alijs locis
carnosis loquendo de flatu apto
pro mā nodorū hinc est qd in
illis locis tales nodi plus sunt
qd in alijs **E**t rō est quia ubi
sunt cause alicuius effectus
talis effectus debet induci s
sic est in locis inertibus ut
ad experientia p3 qd in **Q**uæ
causa est qz loca inertiora
sunt minus fortia ad resistendū
fluxui et sile ad alias causas
facientes hos nodos

1 Veritur pp quid est qd nodi
minus accidunt in pue-
ris qd in iuuenibus **Q**uæ
q tria requiruntur ad nodum
pro ipius generatione que pl3
inueniuntur in iuuenē qd in pueris
pmū est agens s calor actior
resolvens partem subtiliori flāis
et dimidens grossas et per ha-
bes et s mān magis aptum **Q**uæ
habet motus superfluos plusq
in pueris et aliq punctiones
plurimas et diuersas

1 Veritur pp quid est qd in aliq
nodis materia quicquid
assimilatur melli et in
aliqbus non **Q**uæ qd mā istorum
nodorum est diuersa qz quedam
est subtilis magis et quedam est

subtilis minus. Modo in materia
nodi melius mellius materia
est subtilis plusq in alijs, ideo
et A. q est de exstans quia
calor agens in hanc materia
multum subtilizat eam quare
p disponem passi inde in illa
calor introducit talen modum
caloris et substantie

¶ Veritur p quid est q stro-
phule ut plurimum in
pueris generantur. **Rz.**
q ma strophularum radicaliter
esse fla, modo plus de flate
est et generatur in pueris. p
mulum regimen, qz comedunt
et bibunt digestio nibus no
debite et pfecte celebratis. Sile
eorum complexio est multum hu-
mida et precepue circa caput.
Sile sepe stant capite deduci,
Oppositum est in iuuenibus,

¶ Veritur p quid est q bma
strophula exnte du cu-
ritur p lures sepe ge-
neratur. **Rz.** qz to est ga-
dum strophula curatur p p
approximationem medicinar
locus ubi est strophula fortifi-
catur ex qua fortificatione sic
materie non fluit ad illu locu.
Modo cum materie sint affluete
transmitti ad collum diguntur
ad alias partes et alie strophule
generantur de nouo. **Sile.**
Aliq contingit tractis ma-
ioribus supfluitatibz ex ap-
positione medicinarz fore cu

et ideo aduersas in actu cura-
tuo ne medicinis fortis mul-
tum approxinetur. spale si cor-
pus non fuerit euacuatum.
Alia to pot esse quia loq
ubi est strophula p comitate
alias partes debilitat. Vnde
non pnt nutrimenta digerere
nec supfluitates proprias
expellere, ymo supfluitates
alioz membrorum insinuantur
ad illas partes, qre to,

¶ Veritur p quid e q
strophule aliquando
diminuntur multum
sensibiliter ymo quasi appa-
rent curari a postea reuer-
tuntur. **Rz.** qz to multiplex
est quia diu magna quan-
titas materie resoluitur.
Lixis remanet et lixis cu
mala qualitate in lixis re-
manente est causa noue agre-
gationis materie bu apparet
q reuertatur. Sile aliquando
subtile resoluitur et grossu
non vnde grossum delectu
exactione nature subtilizat
et rarificatur, quare strophula
post hanc actionem apparet
maior. **Alia** to sunt ex parte
lune, qz luna de esse matet
sua quz humiditatum, ideo
dum luna est in augmento
humiditates in corporibus
nostris augentur bu a ce-
rebro ad loca ubi erat ma
strophularz plus de humida-
tibus transmittitur, qdum
Luna est in diminutione bu
strophule aliquando apparet

maiores et aliqui minores
ratione alterius dispositionis
lune.

1 Veritur p quod est q loci
ubi sunt scrophule non
citaturata sepe reuer-
titur ad illum tumorem z de
nouo ulceratur. **Rz** q ratio
est pnt: propter imperfectam
mudificationem. vnde caro q
erat putrefacta et non mudi-
ficata a liam putrefacit. quia
quod tangitur a putrido pu-
trebit. **Silz** loca ubi gene-
rantur scrophule ut pluri-
sunt loca emulcoria z sepius
transmictuntur supfluitates
ad tales partes.

1 Veritur p quod est q alq
scrophule non sunt ci-
rande a cyruis. **Rz** q
to est p difficultatem
remotionis materie earu. qz
materia est in magna quanti-
tate et est male qualitatiz silz
et est in membro multum ad-
herens et se valde profundus
in locis nervosis uel sitibus.
Et ideo si curatio esset fieda
h debet fieri uel cum ferro
uel cum medicinis acutis sz
nullomodo uidetur hoc posse
fieri p timorem mortis z dis-
ruptionem membri. ideo me-
dici non debent se mtrare
pro curatione pfecta nisi hoc
faciant blandiendo.

1 Veritur p quod e q
scrophule sunt mul-
tum adherentes carni.

Nodi aut non. **Rz** q to duplex
est pma qz ma scrophularum
est difformis uel diuersa plusq
sit ma nodorum. ideo pars sub-
tilis ualde penetrat et ppter
viscositatem multum adheret.
Rz to e quia scrophule sunt
in loco molli qui est magis aptus
penetrationi q locus ubi sunt
nodi. **Silz** nodus h folliculi
sive lustrum semper sz non semper
sit est de scrophulis.

1 Veritur p quod est q diu
pili generati sunt in loco
ubi est sephros tale no
sanatur. **Rz** q dum pili ibi
sunt generati est signum q illa
mala pplexio est facta eglio.
v est bnficiu uel unita cum calo-
re nalsz silz q illa ma est
multum dura z firma bn ppter
talem malam similitudinem in loco
est inducta mala complio que e
impossibilis remotionis.

1 Veritur p quod est q
sephros purum minus
atridit q alia apata.
Rz q duplex est ratio quia
sephros purum fit a ma pura
milia. modo qz raro est q apa
possit extra uenas compelli
p mixta sic tale fit raro et
silz hoc pz p biam paulatine
congestionis quia nutrimentum
non est ex sola milia in aliquo
membro. **Rz** to e qz no plus
resistit collectioni talis sine cu
membra puctur sensu ex tali

expelli

collectione ut p^{er} p^{er} A. et pate-
bit immediate

1. Veritur p^{er} quod est q^{uod} in se
ph^{ys}ios puro non est sen-
sus **¶** 2. q^{uod} triplex est
causa quia p^{ri}ma est p^{er} opila-
tionem factam a materia phi-
bente sp^{iritu}s transire ad locum
qui sunt sensus instrumentuz
Modo instrumento isto remoto
non fit sensus uel non fit de-
bita opatio **¶** 2. causa est q^{uod}
vita stat p^{er} calidum et humidum
et sic opationes vite q^{uod} her-
ma est frigida et sic oppo-
nitur p^{ri}ncipis vite et opatio
m^ui et hoc prohibetur sensatio
3. causa p^{ot} esse q^{uod} ista ma^{ter}ia est
valde dum vnde duritiem
imponit in n^uo ex quo sp^{iritu}s
sensationis in ip^{so} non possit
transire **¶** Ex quo inferat q^{uod} sp^{iritu}s
est multum diminutus in se
ph^{ys}ios puro hoc est in membro
ubi est tale apostema q^{uod} lig
in eo non sit oio p^{ri}mo opila-
tio est tanta q^{uod} apostema p^{ro}-
hibet partem sp^{iritu}m transire
ad locum et sic habet partem
laesam s^{ed} plus et minus **¶** Si
aliquis arguet q^{uod} gra^{ui} causas alle-
gatas vnde apparet q^{uod} p^{ot}
transire q^{uod} nutrimentum quod
est grossius transit vnius con-
currere nos^{tra} d^{icit}ur q^{uod} tale
membra non vult s^{ed} parum
d^{icit}ur gal^{enus} videret p^{ri}mo de ac-
ciden^{ti} et morbo ubi d^{icit} q^{uod} morbo

est passio vniu^{er}s^{alis} id q^{uod}
iste falsus d^{icit}ur **¶** 2. obiectum
quod patet multis rationib^{us}
in questione nos^{tra} de isto p^{ro}-
posito fides p^{er} q^{uod} licet nutri-
mentum undat et membrum
tale non nutriatur quod t^um
non vadit sp^{iritu}s sensitivus
¶ Et ratio est quia diuerse s^{un}t
vie q^{uod} materie p^{er} quas t^{ra}nseunt
sp^{iritu}s sunt nem^{pe} s^{ed} vie p^{er} quas
transit nutrimentum sunt ue-
ne et ideo non obstat r^{ati}o facta
ut latius p^{er} p^{er} q^{uod} nos^{tra}

1. Veritur p^{er} q^{uod} est q^{uod} se-
ph^{ys}ios est valde diffi-
cilis ad curand^{um} **¶** 2. q^{uod}
p^{er} r^{ati}o multiplex est **¶** 1. ma^{ter}ia ex
parte debilitatis memb^{ri} **¶** 2. ex
parte difficilis resolutionis
m^ui **¶** 3. q^{uod} mala complexio
ip^{si}us apostematis equalis est
facta vnde in m^{em}bro non in-
ducit dolorem quare et hoc
virtus p^{er} q^{uod} agit contra illa
ma^{ter}ia **¶** 4. r^{ati}o p^{ot} esse q^{uod} si illa
ma^{ter}ia debet resolui uel sanari
medicane sibi competentes
difficiliter reputatur q^{uod} si mul-
tum sunt resolute subtili
resoluitur et grossum non **¶** Si
est sananda medicane iuuā-
tes ad hoc p^{er} duritiem m^{em}br^{is}
non possunt op^{er}are **¶** Alie etiā
cause assignari possunt

Veritur p quod est qd acetum
plus ualeat in fine cura-
tionis sephrosi qm in p^o

Ex p ratio est quia in p^o p^o
ma est magis dura et grossa
tunc p maiorem actionem sup man
qm in fine dum natura agit hu-
mectando pro digestionem me-
modo quia acetum non humectat
ymo exsiccatur, ideo in p^o p^o
non competit sz bene in fine
quia ma est plus humectata
a medicinis humidis appropin-
et sile naturae modo post hu-
mectationem resolutura plus
competit qz melius possunt
diuidere man et resolueret et
ideo apparet q regularetur
opando ab humectationis medi-
cinis est in p^o p^o

Veritur p quod est qd cal-
lus sine almisuaz est
rotundus **Ex** p ratio
est quia her res est preter
naz et est contraria virtuti
membz in quo est, mo qa
quodcuqz ipsius consuetudine
est nali inclinatione cupit
et talis consuetudo melius fit
dum illa ma dum est in figu-
ra rotunda q dum est in alia
figura qz melius uirtutis et me-
dicinis resistit hinc est qd ma
talis se coadmat in tali figura
nali et propria qd sile p in alijs

rebus naliibus consuetudine nali
se qsuatibus exemplum pz de
liquore sine aqua proiecta ta-
bula

Veritur p quod est qd A.
plus loquitur de colera
q de alijs humoribus
in ma cancri **Ex** p ma cancri
est adusto, modo quia colera
ponitur incendu alioz huozu
apparet q de ipsa plus loquitur
Ex 2^o quia ipa est magis apta
ad cancrum p similitudinem
qua her ex parte qualitatum
qz calida est et sicut sicut cancri
Ex 3^o sile qz aliqui dicunt qd no
est cancri nisi ubi sit de colera
quod debet sic intelligi de co-
lera uel de proportionali ad co-
leram

Veritur p quod est qd ue-
ne alique circumdan-
tes cancrum sunt magne
et non sic sunt in sephrosi et
in utraqz ma e mlica **Ex** p 1^o
est in p^o qz ut platinum
fit incipiendo et pmutando
io ma sua mlica et nigra
transmictitur p venas que
colore nigro colorantur ex
mlica tali sz aliquis diceret
ma mlica sephrosi sic e nigra
hoc negatur qz in ipa non
est adusto facta p resolutione
partiu subtiliu qbus mediatibz

qz p ut
plujs
cancer

132
mā illudbatuz. Et dicit qd uenit
ramu fuit magis apparentes
pp acuitatem et caliditate mē q
fiat pulsationem unde uenit
allenuatur ut refrigeriu fiat
in corpore hoc enim sic est in p
phus qz mā ipius est feulentia

1 Veritur pp quid est q in loco
membri ubi est allenuatio
apparet impressio res im
pmentis sz sic non apparet in
inflatione sz in inflatione est
pombis et non in allenuatione.
Et q mā istoz apmū abnuce
dant et ideo aliu modū ponit
in membro quia mā in inflatōe
est p mixta uentositati qz materia
ipius est uapor modo dū uenit
uositatis p mixta tali uapori
resistitur tactui ab ipa et non
sic fit in allenuatione sz tō qz
illuc fit pombis est uentositatis
sz in allenuatione ibi non fit
quia mā eius est uapor leuiss
tu a liquale mā flatu secum
p mixta cū res ipse appret
figura.

1 Veritur pp quid est q in
cura uentositatis collecta
in loco ubi est attritio
sive contusio ex causa pzi
mitua non debemus appiaze
medicā fortiter calidam seu
resolutiua sicut si non esset
contusio. Et q tō est qz
natura refrangit calia pp
fortem caliditatem non con
suatē opoz mēbz que quasi

est per similia. Et tō ē q
ibi dolor pp solutionem factam
ex contusione et talis dolor
debet sedari et dolor sedatur
cum a modius seu tempatis
et non sic calidis tō dicit A.
medicīne calide.

1 Veritur pp quid est q bi
num moderate sumptū
prohibet generationē
uere medene. Et q tō est
qz prohibet generationē mē
facientis hanc egzitudinem
et filz qz p ipm fortificatur
uirtus et filz dūretia est
unde ad uias bzine expellit
mā istius egzitudinis. Ad dūte
tū qz pblemus non uerificat
quocumqz modo sz de subtili
de qualitate moderata intel
ligatur in 2^o pblemte

Sequitur problemata circa tractatum de lepra

1 Veritur pp quid est q
lepra ponitur esse e
gzitudo incurabilis.
Et nōdo q causa lepre est
mā adusta et ex hoc habes
q differt a mē faciente fe
brem putridam qz illa est pu
trifecta hec uero non filz mā
lepra loco differt a mā febris
putride qz mā lepre est parsa
p porositates mā aut febris
mā est in uenis uel loco alio
particulari. Modo sz pblemū
q cū mē essentialiter fit fū

et sicca et frigidas et similes
sunt qualitates directe opposite
caliditati et humiditati per quam
vita stat ut dicit philosophus in li-
bello de longitudine et brevita-
te vite hoc ergo est una causa propter
quam dicimus hanc egritudinem
esse incurabilem. **A**lia causa est
quia melius est difficilius digere ho-
minis et curationis et si in melius
adfectus inducitur quia illa
qualitas est contra melius, ideo ap-
pellatur morbus contrarius
et sicut per hoc ille morbus di-
citur incurabilis si lepra est confirmata.

Veritur per quod est quod lepra
est morbus contagiosus.
Respondeo quod ad hoc ut alius
morbus dicatur contagiosus
requiruntur primo agens
inducens et secundo inducens pa-
ciens, quod ipsum est dispositio in
proposito in corpore leprosi
est primo scilicet agens quia sunt
infecti cum tali mala quali-
tate qui inficiunt aeternum et
corpus scilicet leprosi contagiatur
et hoc per malam qualitatem
sui per se cum tali mala
qualitate unde humores acutius
ad membra infecta non bene
digeruntur nec ad siccum membris
conuertuntur et hi humores
sic alterant et sicut membra
exteriora aliquam in epate
et in aliis membris interius
ponunt alterationem per quam
humores mali adhuc ad naturam
melius sunt et hi erunt materia

lepre et ad hoc adiuuat dis-
positio patientis. scilicet corpora
melius dum vivunt in aere al-
terantur a leprosis et per hoc et
per quomodo lepra est morbus
contagiosus, de aliis enim multis
per ab auctoribus, ut de scabie,
pituita, et similibus.

duo

Veritur per quod est quod fa-
cies aliorum leprosi as-
similatur faciei leonis.
Entenditur quod de facie leprosi assimila-
tur leoni, quia figura eius est ter-
ribilis sicut figura leonis, et
hoc est per caliditatem malam
resolventem. Sicut cum caliditas
sit ad hunc malum faciem cor-
poris in facie, quia ruborem sub nigro
et hoc sicut facit morali et
in aliis partibus ex quo facies
tormentis redditur et per hoc de
quod leoni facies assimilatur in mo-
ribus quia quicquid apprehendit
non dimittit primo fortiter re-
tinet et hoc sicut leo facit. Sicut
leoni assimilatur in aliqua facie.

Veritur per quod est quod efflu-
via lepre cum manifestatur
in extremitatibus cor-
poris ut in manibus et pedibus
et similibus, quod aliis membris in-
terius. **R**espondeo quod id est quia
ista membra extrema de be-
ra sunt aliis interius, cum
id est quod distant plus a fonte
caloris. scilicet a corde quod faciunt alia

membra intusca bñ membra
pñcipalia non eque bene satis-
faciunt suis necessitatibus/Sz
tu dices q causa efficiens le-
pre imediata est caliditas ustua
epatis generatua in epate/
vel caliditas ustua epatis ut
generans hūores tales cu dispo-
nala modo omnia membra no-
stra corpus mutatur ex huius
moribus in epate generatis
quare apparet q talis effectus
eque cito in omnibus debet
manifestari **Ex** q licet hoc
uerum heret rōne nutriti
transmissi tu non heret uerum
rōne suscipientis qz membra
propinqua cordi sūt fortiora
vnde plus resistere possūt q me-
bra extrinseca qz actus actiuorū
sūt in patiente dispoñto

¶ Veritur pp quid est qñ
leprosus uox est rauca
Sic^o pñus q sit uox uox
rauca pp magnam siccitatem
in organis uocis qz ut supra
dictum est eius causa efficiens
est caliditas ustua **Ex** qñ sile
pñ cō subtilitatis capillorum
qz porositates sunt stride et
materia ipōrum defiat z her
est causa quare sūt pauci et
pp eandem cau pñ quare nates
eorū sūt subtiles multum qz
hūidum ipōrum ē resolutiuum
ymō quasi apparet q ibi sit
opidatio ideo uox eorum sit
rauca ymo quasi appz q ipi
loquatur cum uaribus

¶ Veritur pp quid est qñ
sanguine leprosi exco-
peret flobo tōmiam ap-
paret arena **Ex** qñ ratio ē
pp magnam caliditatem ustua
aliquam partem humoris
urentem vnde ex resolutione
hūidi et remanēcia sūm appz
q illa generatur arena **S**ile
apparet aliquando p gene-
retur capillus longus licet
plus h in alijs appareat egri-
tudinibus q in ista

¶ Veritur pp quid est qñ
in leproso citius cadūt
pili sup calioz z barbe
q aliarū partū **A**d uerit^o q
ca casus capillorū in hac egri-
tudine est carentia materie
sz hūidum continuatiū que
fit a magna caliditate urente
Sz causa quare fit citius in his
locis qñ in alijs est qz partes
iste sunt rare in porositatibz
vnde citius resolutionē suscipiūt
Sile ista loca qz parua hnt
quātitatem carnis z pñs pau-
cum hūidum **Ex** qñ sūm calidior
res effumāt ad caput qñ pñ
reponit

¶ Veritur pp quid est qñ
si leprosus pūmpat
cū acubus ul filibz
in extremitatibus natem non
sentit **Ex** qñ id ē pñuatio
spūs sensitī qñ non pñt
transmichi ad illas partes pp
magna opilationem qz eius
materia est grossa nilra
Sz queret aliquis quare est

q' citius hec pars pnatu spū
sensituo q' alie partes. **¶** R²
p'mo q' forte contingit q' hec
pars est frigida. quod patet
ad experientia in tua uxore
si tamps et ideo p' magnam
frigiditatem illa pars est val
de apta opilari. Sili hec
pars non multum est necessa
ria virtuti qz non concurre
ad opationes cōs totius. id
virtus non eque curat de his
missione spūz ad illas partes
q' admodum ad alias. modo tñ
membrum non sentiat nisi
p' pūtam spūz sensitui et in
tali non sit spūz ut apparet.
¶ Ergo sensatio non poterit fi
eri hoc enim sup'ius declarat
est in ca. de sephros. Et sic
est finis p'bleitum de. et poste
mathus frigidi.

Incipiunt problemata sup
quarta fen q' canonis. A.
et aliarum fen 2^o de solu
tione continuitatis.

¶ Veritur p' quid est q'
Aurora tractant.

¶ De solutione conti
nuitatis in hac q'ta
fen. 2 sili tractatur de ea in 4^{ta}
¶ Vel potest queri quare aur
diuisit quartum fen a quinta
cum in vtrazq' determinatur.
¶ De solutione continuitatis. **¶** R²
q' id est quia solutio continui
tatis accidet membris de q'z
tractatur in ista 4^{ta} fen est
solucio potens nocere membris
confimilibus sine uocamento
officiali. idq' pot' accidere
solucio continuitatis carni.

absq' hoc q' accidat necuo
uel artatu uel musculo et
hoc sine manifeste sine tñam
feste et ideo fecit Auicena
diuersas fen. **¶** 2^o pot' uidet
q' membra officialia et q'silia
ab inuicem differunt et quia
ossa habent officiū substantia
tionis. ideo si in eis fiat solū
accidit pluribus partibus
necumctum.

¶ Veritur p' quid est q' so
lutio continuitatis in
corde citius interficit
q' si sit in cerebro uel in alio
membro principali. **¶** R² q' in
p'bleitū cetera debent poni
paria. p'ter id in quo sit com
patio ut habetur a Galieno 2^o
de complexibz. **¶** Modo quia spūz
vitalis est p' quē vita stat
et plus est necessarius q' alij
duo. scilicet animalis et
si eius generatio fieri nō p't
debito subito corpus definet
quod fit p' solutionem in corde
factam et non sic fit in alijs
membris principalibus. quia
id quod generatur in alijs
non est eque necessarium ut
patet de membro palati co
ubi spūz nō est animalis. **¶** Modo
solutione in corde facta ge
neratio spūz non fit quare
soluitur ad problemata.

¶ Veritur p' quid est q' ma
la complexu cordis
interfuit multum ut in
causoue et in alijs febribus
non sic cito interficit. **¶** Raduo.

facit solano continuitatis cum
ergo dicitur instrumentum omni
operationum et virtutis et id
si illa complexio dissona sit
q. pus interficere debet. **¶**
q. cause uerificantes problemata
parciales plures sunt licet
omnes collectione vna possun
ficare. **¶** pma 2a est qz mala
complexio melius potest re
moueri p aerem frigidum attri
tum qz solutionem continet. **¶**
hoc potest fieri p cibum frum.
¶ 2a 2a principalis est quia vno
partiu continet essence rei
et est sibi infusa et ad illam
sequitur complexio tam in sin
plicibus qz in organis et non
sic est e contra ut dicitur de co
flexionibus ad hanc. **¶** Sicut
complexio plus insequitur mai
et vno forma et id partes ui
cum unite faciunt formam ta
lem. **¶** Alia causa est qz solutio
continuitatis p motum malu
facit malam complexio. **¶** 2a causa
licet possit uerificari in causa
licet non possit uerificari in
omnibus est quia complexio nulla
et bona aliqui vno faciunt per
essencia et hoc impossibile est
de solutione continuitatis.

¶ Veritur pp quid e qz in
tertio prima in cura
Vulnereum carnosoru
est respectu sanguinis et non sic
est pma in cura vulnereu ner
uoru et ossis. **¶** 2a qz id est qz

in vulnere nervoso plus de
grasuo et de aliis accidentibz
timemus qz in vulnere carnosu
p dolorem magnu modo cu
in cura cuiuslibet morbi pma
intentio est pncipalis sit ad
id quod plus infestat si gras
mus et febris plus infestat
in vulnere nervorum qz fa
ciat fluxus sanguinis id eo
non dicitur A. qz pma intentio in
eis sit fluxum restringere.
¶ Sed quis possit dicere in vul
nere nervi et ossis est fluxus
sanguis et stante fluxu non
pat bñ nulum curari pot re
sponderi et erit 2a 2a uerificas

¶ Veritur pp quid est qz in
vulnere nervi et ossis
aliqui nichil exiit de
sanguine et hoc ad experientiam
patet vno dum aliquis madit
et non exiit diximus nervu de
morsum et hoc pot esse causa
quia ibi est paru de sanguine
p ibi non esse sicut in carne
et hoc laus supus tetra.
Et eodem modo dicas de ossi.
¶ 2o pot videri qz Autem
non fecit flobotomiam sic de
fluxu restringendo in vulne
ossis et nervorum sicut i car
noso quia ratio videtur qz
fluxus sit superfluis in eis.

¶ Veritur pp quid est si vul
nus si ab aere nudu
tangatur siue altera
tur ut simplex curari non pot

R². q. hoc est p^o alterationem
aeris alterantis membrum
et sibi p^opt^o ingressu viole-
tum 2^o h^o alterant labia ul-
neris unde ad ea veniunt sup-
fluitates vel saltem nutriti-
um quod ad labia puenit
non bene digeritur ymo sepe
ad saniem conuertitur uel
accidens ponitur in membro
quod facit esse uelut compo-
situm.

Veritur p^o quod est q.
Aurora et alij auc-
tores non dicunt uul-
nus esse calidum frigidum aut
sicum sicut dicunt humidum
et hoc sibi ampliat ad ulc^o.

R². q. 2^o problematis est
quia vulnus aut ulcus quo-
modo curret qualiter curret
se habeant sicut humida p^oter
duas supfluitates quare p^ol^o
esse in omni vulnere seu
ulcere quoniam una est subtilis
et alia grossa s^o uulnus et
ulcus cum possibile sit esse
sine caliditate aut frigide
aut siccitate idcirco auctores
de eo non fecerunt mentionem.

Et p^o hoc p^o p^o est aliqua mala
complexio simplex egritudo
h^o est intentio falsi in q^o plu-
ribus locis et spali^o 2^o regni

Veritur p^o quod est q.
cicatiz^o aliqui est
concaua aliquando
supereminens aliqui equalis.
R². q. cicatiz^o concaua est

proprie dum os sensibile re-
mouetur in ciuitate q^o
remouetur fundamentum
carnis quod est os unde si
dameto remoto id quod sup-
eo fundatur redditur de p^oss^o
unde p^oo. vulnere q^oq^o
anua fuit os necesse amitti
et cicatizes concauas fieri.
Et p^o vulnere intelligit etia
ulceram. **S**oli p^o et 2^o di-
cunt cicatizem concaua esse p^o
medicina indebite app^oxiata
ut cum cicatizatur uel cor-
rosiua ante t^opus app^oxiat^o
Cum igitur app^oxiatur me-
dicamen sicut prohibetur
nutrimentum uenire ad me-
brum 2^o si aliqui uent^o p^osum
exsiccatur 2^o ideo cicatiz^o fit
concaua s^o raro aliqui est
supereminens p^o malam mudi-
ficationem factam in vlcere
uel p^o malam situationem p^otu
membr^o sicut si medicus male
ligaret uel suzeret. **S**z raro
quare est equalis est du^o debite
fit mudi^ospiratio et unitio par-
tiu et medicine debito sp^oie
debita quantitate et qualite
app^oxiatur et p^o expulsio-
nem supflui et adueni^o debiti
nutrimenti debite nutritur
regulat^o.

Veritur p^o quod est
q^o in cicatiz^o non
oritur pus. **R**². q.
ratio est q^o cicatiz^o est caro

allosa indurata ualde unde
materie pilorum non por-
transire p poros citatizis
quia sunt nimis stricti 2 id
prohibetur ipsorum gene-
ratio ob defectu materie
Possit 2 dicit q uene paru
non terminatur ad porosita-
tes sicut pus quia in eis fu-
erunt ratio tamen pma me-
lior est

Veritur pp qd est q
auctores in medicina
carnis generatione
dicunt ex plente uirtutem
esse 4 ex finatua uel medi-
cinali esse sicut plusq abster-
sua sibi abstersio quoniam
Rat q in generatione car-
nis requiruntur isti tres actus
scz appositio unio et assila-
mentum. Modo dum isti
actus complentur fit digestio
in qua referantur supflui-
tates ut patz de intentione
Auctore pmo canone forz
et quod supfluitas subtilis e
in maiori quantitate q grossa
plus loquitur auctores de
siccitate q de abstersione
cum humiditas subtilis melius
remouetur p siccitate q ab-
stersione 2 ideo auctores plu
manifestant de siccitate sibi
est plus in obediens humi-
ditas subtilis nature pp suum
motum q grossa et e mino
apm conuerti in carne p dicit

canis nonius plus auctores lo-
quuntur de siccitate cum etiam
hec humiditas unu habeat con-
sumere grossam humiditatem
que licet dicatur grossa dicit
respectum ad subtilem et non
absolute quia id aquo ipsa
deceditur non est multum fissu

her viz

Veritur pp quod est q
aliqui auctores non
determinant se ad
unum determinatum gradum
siccitatis in medicina cordis
uadua in generatione carnis
Nec aliqui dicunt usq ad cer-
tum terminu aliqui et usq
ad pimum gradum uel paru
plus et de his e A. q. p.
Rat q ratio pmi quare de-
beant esse sicut est qz ad mul-
tis seu ad ulcus pp debilita-
tem loq fluit materie male
hude que non sut utiles pro
generatione carnis ymo ex-
siccari debet ut antedict e
Sed quia auctores non se de-
terminant ad certum gradum
punctualem h e id qz in
aliqua solutione continui
ubi caro est generanda e
aliqui mala complor 2 aliqui
unum membrum alio est simus
Aut propter totius corpis
complonem aut pp mem-
brum determinatum. Sicut
ad hoc pot conuenire ipus
et etas propter hoc erit

unio

suspect et alios q̄ plures z
 non dicunt ^{certū gradum}
Sed quia visum est exper^a
 medicinā carnis generatāz
 aliquā esse sicut in pmo aliq̄
 in 2^o et aliq̄ in 3^o. **S**ed
 aliquis diceret quare A. d^r
 q̄ medicina carnis generatā
 debeat esse sicut in pmo vel
 parum plus. **R**z q̄ A. ha
 buit respectum ad supflui
 tatem generatam in sⁱ viliu
 ut vilius est et h^c exsiccatur
 p̄ pmo gradum s̄ dicit ali
 qualiter plus habita consi
 deratione ad aliqualem de
 bilitatem virtutis in loco qm
 adiuuatur p̄ siccitatem plus
 parum. q̄ p̄ pmo quia talis
 humiditas ab humiditate pro
 cedit seu debilitate si longius
 uidetur. vel legas que d^rā sūt
 in qoribz nostris.

7 **V**ertitur p̄ quid est q̄ me
 dicinā cratizatur
 cum sit multum sicut
 non est corrosiua. **R**z q̄
 siccitas q̄stiens in medicina
 cratizatur quāta est cū
 fugiditate vt patet de tunc
 abluta. chimia argenti et
 silibus. **M**odo in proportio
 medicina cratizatur ut
 cratizatur in est fugiditas
 que contrariatur effectui
 corrosiouis qz corrosiua me.

debet habere abstersionem
 ut remoueat humiditatem
 iuxta poros existentē sicq̄
 virtus medicine penetret
 et hoc fit p̄ quādam acuti
 tem. s̄ qz hoc acutis non
 inest cratizatur medicina.
 Ideo non est corrosiua. **R**z
 causa p̄bentis est locus ad
 ministratōis quia cratizatur
 a proximitate sup loco plus
 cutaneo resistente plus
 virtutis medicine multum
 et hoc fit p̄ modum sue s̄b^e.

Sed aliquis hic quereret
 Aliq̄ medicina cratizatur
 est corrosiua ut p̄ de aluē
 vitriolo et silibus. q̄z q̄ h^c
 d^r cratizatur hoc est induit
 effectū cratizatōis promittit
 in parua quantitate vñ resistit
 p̄ virtutem. **R**z pōt dici q̄
 licet medicina sit in se cor
 rosiua qz 3ⁱ gradus opata
 membro cui a proximitate
 p̄ resistentia ex parte mēbz
 non potest inducere effectū
 corrosiouis.

7 **V**ertitur p̄ quid est q̄
 apostema plus p̄hibet
 consolidationem mul
 nezum q̄ faciat mala ap̄lo
Rz q̄ cetera debent poni
 parua hoc est q̄ non sit mala
 complexio intensa et apostema
 parua aut e contra et tūc dico

q^o id est q^{uod} in apostonate
est triplex genus morbi, ut
p^{ri}mo 2^o p^{ri}mo et in fortis nostris
et hoc non est in mala g^{ra}ti
E 2^o dico q^{uod} in ap^{er}t^u sili est
mala complexio, et est morbus
m^ultis, et ultra hoc 2^o s^unt alij
morbi **E** x^o p^{ro} infectur q^{uod}
si mala complexio est cu^m m^ultis p^{er}u^{er}
est q^{uod} sili s^unt m^ulti

Veritur p^{er} quid est q^{uod} 3^o
bus debet m^ultis d^um
extra m^ultis ex^uer^uer^u

E 2^o q^{uod} id est corruptio eius
uel dispositio propinqua morti
Et id corruptio eius seu dispositio
est debilitas calor^{is} et modus
s^unt eius, quia subtilis id aer
cto in ip^{so} agit sili q^{uod} p^{ro}u^{er}u^{er}
dum est extra corpus regie
caloris m^ultis, ideo debet m^ultis
2^o partem que egressa est, ne
illa pars alia corrumpat, q^{uod}
quod tangitur a putido pu
tefit

Veritur p^{er} quid est q^{uod} A.
non sic ponit timore
esse de putrefactione
alioz m^ultis cu^m ab extra
ad aerem puenit sicut fer^u
a 3^o 2^o **E** 2^o q^{uod} alia m^ultis
non sunt sicut apta ad putre
factione p^{er} virtute fortiorum
et modum s^unt eoz solidiore
quod p^{ri}mo x^o r^ust^upositas in antea
dom^u p^{ro}bleumate

Veritur p^{er} quid est q^{uod} in sua
tione m^ultis ponit Auct^{or}
p^{ri}mo non multum dis
tore nec multum debere a pro
p^{ri}mo quare **E** 2^o q^{uod} id p^{ri}mo q^{uod} id
debent multum distare est q^{uod}
labia non consueverunt b^u
quarta Sili non debent mul
tum appropinquare q^{uod} tunc
labia se equitaret **E** Alia 2^o est
quia si nimis appropinquaret
plura p^{ri}mo equitarentur b^u
plus fieret dolor et m^ultis
debilitaretur, quia plures solu
tiones estrentur

Veritur p^{er} quid est q^{uod} m^ultis
neca existencia in lati
tudine m^ultis non
dicuntur sic m^ultis sicut esset si
in longitudine **E** 2^o q^{uod} id est
quia ad alia pulneca latitu
dinalia p^{er} dolorem fortiore
fluunt materie et virtus mul
tum debilitatur, aut nutri
mentum non sic digeritur, ex
quo humiditates male in p^{ri}
fundo remanent et saniant^{ur}
vel alio modo male disponunt^{ur}
ut ad uirus et sili, modo si
in casu talis consolidatio fiet
locus a posternari possit
et fortis putrefactio indu
ceretur, quia p^{er} in remotioe
putrefactionis ap^{er}to esset
fienda et p^{er} hoc apparet q^{uod}
tutus in vulneribus latitu
dinalibus est solutionem ali
quantulum retinere apertum
q^{uod} ip^{so} consolidare non sit
aut est in aliis longitudinibus

¶ cū oppositis. Et causa
problemtis est quia timetur
ne incarnatio fiat in parte
superiori. s. in cute et non in
profundo.

¶ Veritur pp quid est q
vulnera dorsi sunt ma-
gis timorosa q̄ vulnera
thoracis. Et q̄ rō p̄ma est
quia membra intus sunt ut
splen. renes et alia talia sūt
ligata dorso et suspensa et
maiores colligantur hinc
secū q̄ cum thorace ut patet
in a notomia. Et cā est q̄
in dorso. i. p̄pondilibus est multo
aqua oritur neq̄ q̄ possit
ledī et sepe de facto leditur
pp solutionem in tali loco sūt
s; hoc non est sic in thorace.

¶ Veritur pp quid est q̄
medicamenū incarna-
tiū et sigillatiū sibi
applicari debent p̄us in for-
ma hūda q̄ in forma siccā
quia sic sicut pulvis regu-
lariter opando. Et q̄ rō
est quia membrum quod dī
incarnari in parte p̄funda
adhuc habet humiditates ma-
las exsiccandas. que exsiccari
non possent p̄ medicina siccā
in sibi. i. in forma pulueris pp
non posse sic penetrare sicut
si esset liquida et ideo ut ex-
siccatio melior fiat et virtus me-

melius a proximiari debet. Et
quod p̄ q̄ omnia illa que adu-
nant ad uelociorem et melio-
rem remotionem sicut est cali-
ditas actualis et motus ut
patet in embrocationibz.

¶ Veritur pp quid est q̄ sa-
mies impedit generatio-
nem carnis. Et q̄ rō
est quia samies inheret poro-
sitatibus membrorum q̄
ozisiois eorum ex quo p̄hibet
transitum nutrimenti quo
mediante caro generari debet.
Et ex mala qualitate sūt q̄
est corrosiva vñ tūc p̄misce-
cum bono nutrimento ex quo
caro non pot̄ generari ex
defectu naturæ et si generat̄
est samies superflua et non
bona quia samies est quid p̄-
uius et nutrimentū ex quo
generatur caro est quid na-
turale modo tunc diuerse
materie p̄mifcentur quare
vna aliam impedit.

¶ Veritur pp quid est q̄ me-
carnis generatiua in
sepe debet esse calida
ut dicit A. cū complo semis
sit frigida et frigida com-
plexio debet p̄r sibi sibi
confluari. Et q̄ rō est q̄
generatio carnis fit a mē-
tute nāli digerente nutrime-
tū ut p̄ ad sūbz carnis reducet.

Modo qz hoc fit a calido ut patet ab. A. qz pms ca. de virtute uali hinc est qz A. dicit medicam esse calidam. Sz no. qz h' me. licet sit calida. tñ minus debet esse calida qz si a proximate uueni. licet complexio semis dicatur ee frigida hoc intelligatur. 2^a corporis uiuentis qz pplexio cuiuslibet uiuentis a pmo e calida et hūda. Et dico qz potestates sūm sunt stricte et p potestates strictas nutrimētum non equefaciliter transit. requiritur ergo alidum dilans et trahens et p hanc rāz rōz pz qz nutrimētum debet attrahi qz me. debet esse calida. quia calidū est dilatare. Et sic est finis problematum de solutione coctiui.

Sequitur pbleumata de contusione.

Veritur p quid est q plus timetur putrefactio in contusione. qz in solutione coctiui. Rē qz causa pncipalis putrefactionis est prohibita transpiratio me. Modo qz plus prohibetur hoc in contusione. qz in solutione mūtā et phibitō respiciatōis et euēctationis fit in loco ubi est contusio p opilationem. cū non sit locus aptus euēctatōis et resolutionis me. et sic ad locum transcat idēbit.

Silz potz constructi sūt 2 vniqz membri plus est deblitata. qz in solutione coctiui timetur infestā. quare plus timetur qz.

Veritur p quid e qz in cura contusionis seu attritionis que sunt solutio coctiui multy numeri pro cura non regimur ad unionē sicut facimus ad solonem coctiui. que est morbus simplex. Rē qz hoc ē p amf secum quātū. s. sanguis coctus in loco qui debet resolu et curari. ante unionem cum attritione et contusione attendendum ad dolorem mitigationē et hoc fit p remotionē mātū quātū. 2 id docet. A. factis ulibus euēctationibz appropinare molitū sup locū et prohibet frigida et styria.

Veritur p quid est q cura casus et offensionis plus. A. explicat flo. qz debet fieri qz explicat solutiū debet fieri exhiberi. Rē qz rō ē qz subito debent succurrere accidētū quod oīu rere pōt ut verbigia a pāh remotioni humerū s. quia citius hoc fit p flo. qz nō expedit redutio eius ad actū nulla sicut in farmacia rō rē. Silz qz flobetomā est euēctio que vltus euēctat. qz faciat farmacia hīc ē qz de flo. expst et non de farmacia.

1 Veritur pp quid est qd ali
 ille qui habuit calum
 sudat in fronte **R**^r
 qd sudor ille est malus et dia
 foreticus. i de illo problema
 intelligit qd d^r A. qd talis
 eget statim moritur i hoc
 est pp magna debilitatem vir
 tatis **M**odo mco pblentis
 est qd aliqui casus est magnus
 et fortis ex quo fit magna
 aptitudo humiditatum i huius
 tates tales non regulantur
 a natura s; relinquuntur tñp
 a diminuto calido non debi
 te continetur et qua calor nō
 remouet penitus has humi
 ditates sub forma vaporis el
 leuat et ipse obuiantes aeri
 frigido ingrossantur **S**ex qd
 patet qd iste sudor non est
 in omni loco vno solum in
 aliquibus ubi matet a bscō
 dunt **A**duerte tamen qd
 talis sudor est viscosus ppt
 diminutam actionem calidi
Ex quo concluditur qd in
 oibz hñs calibus est signū
 malum

1 Veritur pp quid est qd
 si penetratur membrū
 neruosum uel aliud
 pmatum membrum in loco
 percussionis non fit rubedo
 magna sicut in membro car
 nozino **R**^r qd rubedo in
 membris est pp pñam san
 guinis modo qd nerui i filia
 membra sunt exanguia magis

q̄ caro hinc est qd sanguis ex
 percussione fuerit ad cutem non
 trahitur sicut in carnosio **S**^r
 pōt dicit^r qd percussio illiq loci
 est multum dolorosa pñ pp
 magnū dolorem sanguis sibi re
 ducitur ad fontem ut scz ad
 cor i id uectificatur in maga
 percussione cum magno dolore
Sz pōt aliqui dicere si est
 magnus dolor sanguis ad locū
 debet fluere et pp virtutē alē
 et facere rubedine **R**^r
 qd nā pñ ista transmittit
 ad cor qd cor est principium
 oñz membrorum vnde de
 ipō virtus est plus intentā
Rel z possimus dicere
 qd non sunt uē sic manifeste
 nec sic apte nature ad his
 intendā sanguinem ad locū
 neruosū percussū quia in me
 bris pmatris uene non sūt
 seminate sicut in membris
 carnosīs ut pz

1 Veritur pp quid est qd
 in casu et offensione
 pñ ē cura iopiedū
 i cura fluxus sanguinis
 et adflocationibus z filibz
 qd a cura propria casus **R**^r
 qd zō est quia frange fluxū
 sanguinis et spālē imoderatē
 nulla solutio debet curari
 ut solutio quia ut d^r A. sup
 oia vulnera in hoc regimine
 cōtinent s; in reparatione fluxus

145
sanguinis sibi si esset ibi dis-
locatio. **M**odo 70 pbleatis
est ut dicitur A. 2^a p^a ca^a alio
dum dicitur Cum multe egritudines
ad invicem gignuntur ab illa
est sciendum quia non cura-
tur alia cura non potest.

Veritur pp quod est qd
in flagellatis uel uer-
beratis Am^o docet
exhibere diuretica ut aqua
citrina et siba. **R**es^a qd est
pp diuresionem mētu que re-
currunt ad loci flagellati
seu verberati et tales per
diuretica remouentur cum
tales mētu sint subtilis. **R**es^a
aduerte qd A. d^o p^a debet ee
excozatus citius et sic sit d^o
de fasciis cum ratio est qd
cortex est acutus aequaliter
plusq^{uam} forte esset experient
pro tali cura quo ad diureti-
citatem.

Veritur pp qd d^o qm
excozatione dato qd
cutis sit multum re-

moti a membro non est mada
Res^a qd cum cutis totaliter
in cadatur non generatur sed
loco eius sit quedam caro dura
super quam non oritur puluis
ut dicitur Am^o. **M**odo ratio
problematis est quia dum aliquid
loco cutis generatur est de
difficili mētu unde patet qd
plus curandum de incarnatione
et consolidatione talis cutis.

in membro qd de remotione in
aduerte qd sibi stat qd hoc
incarnatio non possit fieri
debes cum maderare ne putre-
fuit et ne ipsa putrefacta
aliam partem membri putre-
faciat quia de intentione au-
torum quicquid tangitur a
putredo putrefit.

Veritur pp quod est qd
res infixa in corpore
faciens puncturam
ut sagitta spina non debent
sepe subito extrahi. **S**ed alii
eam dimittimus usq^{ue} ad aliquos
dies. **R**es^a qd aliqui est in mem-
bris valde infixa qd ipsa non
potest remoueri et si remouetur
violenter ex hoc fortis causatur
dolor dico qd tutius est ut
caro circumdans putrefiat
quia leuius postea mouetur
pp puationem sensus cum caro
putrefacta sit sed quia hoc non
fit subito ideo melius et tutius
est ut dimittatur per aliquot
dies sibi aliqui virtus est
multum debilitata ex dolore
et de maiori debilitate ti-
memus si tunc extrahatur ut ex-
go confortetur virtus tunc
est per aliquos dies differre
qd subito et violenter extrahatur.

Veritur pp quod est qd ex
punctura sepe eger
moritur et aliquando
sine auxilio medicinarum
liberatur aliqui etiam requiritur

auxilium medicine existeret. **R.**
 q^o r^o p^o me partis est scilicet
 quia a liqu^o moztur q^o t^o
 neruis uel musculus uel a
 q^o sile membrum p^ontur
 vnde p^o p^ontionem fit dolor
 ad quem sequitur tractus m^o q^o
 ad locum et ibi putrefactum
 p^o prohibetur transpiratione
 uel p^o malum cum uel p^opt
 aliud p^oet n^oq^o, unde fit sp^os
 mus uel aliud malum et ep^os
 ex hoc moztur. **R.** q^o r^o p^ortis
 s. q^o a liqu^o liberatur est q^o
 corput a liqu^o non est repleti
 et t^o refaciende p^onturam
 remota m^otu est fortis ad
 consolidandum et ea faciedu
 que tali cure spectat. **S.** q^o r^o
 3^o p^ortis s^oz quare aliquando
 requiratur auxilium u^o. **E.** q^o
 aliquando corpus tale est re
 pletum et p^o tale replectione
 fluat m^o que aliqui aposte
 mant vnde pro curatione e
 genus iudicium. **R.** aliquando
 d^omezis euauiatio m^ob^os.

1. Veritur p^o quid est q^o cito
 circundans sigillum ue
 nenosam est nigra uel
 pallida. **R.** q^o r^o est quia ve
 nenositas est mortificans p^os
 atq^o calorem n^oalem p^optet
 h^oz etatem qua h^o ad ip^os.
S. h^o p^os non p^ot uenire ad lo
 cum uenenatum p^o illam cum
 vnde m^opficitur digestio et nu
 trimentum corrumpitur et ideo

fit nigredo. **E.** pro curatione
 complenda hec cito remo
 ueat^o

1. Veritur p^o quid est q^o
 multum frigida n^o
 sunt a p^oximanda
 in cura combustionis et hoc
 in processu. **R.** q^o r^o est
 quia in combustione p^opt
 dolorem ad loci curram^o
 materie que faciunt tumore
 et prohibent respiratione
M. modo si f^oa a p^oximatur
 plus prohibetur et hic de h^o
 augetur. **E.** ex quo infero q^o si
 medicum debet debet a p^o
 ximari frigida non debet
 esse multo frigiditatis ideo
 sepe utor in tali casu medi
 cina acti tepida quia repi
 dita factu facit ad uelocio
 rem penetrationem.

1. Veritur p^o quid est q^o
 fluxus sanguinis ex
 arteriis est perior et
 molestus. **R.** fluxus sanguis
 ex uenis. **R.** q^o r^o est s.
 vna ex parte substance arta
 rie alia ex parte contenti s.
 sanguis et p^os ex parte ar
 terie est q^o d^om ip^os e soluta
 minus b^o p^ot consolidari q^o
 ip^os est nequa sine pelluci
 lopi et talia membra de diffi
 cili consolidantur. **S.** quia
 sunt membra quibus e motus
 diastoles et sistoles et m^obru

quod debet consolidari quia
indiget. Ex parte contraria
quia sanguis est multum
nobilis quia spirituosus

Veritur pp quod est q
ex fluxu sanguinis
accidit sepe lippo-
tonia et sinopis. Et q
lipo-tonia et sinopis accidit
ut in pluribus pp in debita
reudicationem pp et san-
ad cor aut pp euonem spūs
lucet alie cause ad hoc possit
esse ut ponit autē xp. 3. i.
cap. de sinopis modo cum
fluxus sanguinis sit in cor
malus aut supfluis ex hoc
uirtus debilitatur pp reso-
lutionem ppūz facta ex tali
causatione et pp euoz san-
guinis cū sit thesaurus na-
ture in proposito ergo uirtus
sentiens nocumētum ex tali
euone ppūz sanguis reuo-
catur spūs ad cor tūq ad
pnapale membrum et ex
hoc fit lipo-tonia et sinop-
is cum isti accidenia et
fluxus sanguis sint passio-
nes cordis. Ex quo orre-
latur pp q lipo-tonia et
sinopis a liqn fluxu san-
guis pp diuersione sanguis
a uis euonis et hoc concedit
autē q. 1. p. m. x. c. de cura
fluxus sanguis et hoc uidi
florēre ex pēna in quoda
homa de quodonis qui scis

erat a quo p secessum exi-
uit ultra .xx. tt. sanguis
et hoc in pluribus uicibz
in die una nali et ultimū
uice fuit cum sinopis et tūc
astantes qui erant parētes
putauerunt eum mortuū
et in hoc mētem vñ cum
fratibz et ap postuo
ne reu calidazum sicut
uenerat et maluasie et filibz
cura pulsus filij sui angustia-
tus et tūc pp sinopim pro-
nostitatus fuy de reuēnoe
fluxus sanguis

Veritur pp quod est q
sanguis egreditur
fortius in una so-
lutione facta in uena et ar-
taria q si esset q silis so lo
facta in alia et non uiua
ut uescia ut pz desolone
facta in uena dum quis flo-
botomitur. Et q id hō ē
qua sanguis qui egreditur
a uenis egreditur duplici
de causa. Una est uirtus
expulsua alia est fluxibi-
litas sanguis. Modo in san-
guine egrediete a uenis ista
duo concurrunt in alio cor-
pore uero uescia in uiuente
cum liquor egreditur solu
concurrat fluxibilitas ut ē
fluxibilitas materie et non
concurrat auxiliū uirtutis
expulsue. Aduerte tñ
q plus uescitur pbleu
dum sanguis permeat i quan

uicibz

uel qualitate ex quo virtus
vndatur expellere. et eode
modo intelligas de aqnesitate
vrmali et de alijs supflui-
tatibus liquidis.

¶ Veritur p quid e qd
sepe fluxus sanguis
est in corpore a ca
ntinua seu existera et re-
stringitur cum auxilio me-
dicine. et aliqñ aliqñ auxilio
medicinis. et postea sepe de no-
uo rem apit nulla causa ma-
nifesta appropinquata. ¶ Et
pzo huius est. quia a liqñ sit
consolidatio quedam multu
debilis et ficta quare mouet
quasi quodam motu facto seu
mordicatione vnde fluxus
redit. Silz aliqñ fluxus san-
guinis restringitur p quada
crustam seu escaram super-
ficalem que sili quibusvisq
quasi motibus remouetur
vnde fluxus fit. alñ silz ac-
cidit fluxus in diebus acti-
cis licet in 4^a 7^a 12^a et hoc
sepe vidi. et illud sepe vidi
et illud est qz licet sit facta
consolidatio. cu virtus con-
tinua expellat hanc et super-
flua. et ista dies actiua sunt
in quibus talia fiunt. quare et
¶ Et sic pluitur ro huius pbleu-
natis.

¶ Veritur p quid est q
in cura fluxus san-
guinis alñ sit diuersio

pro curatione eius per
duos diametros. et aliqñ p
vna solu. ¶ Et pmo q hoc
contingit qz fluxus fluxu
curatur. ut habetur ab Auer-
ro. pñ et etiam ab alijs auc-
toribus et maxime intelli de
fluxu concidit et diuersio.
¶ Modo in proposito aliqñ ex-
repleto totus magna et ma-
adhuc non multum fluxa si
est patia fluere et tñ mediq
faciunt flo. ¶ p duos diametros
ut mñ melius diuersatur si
mñ aliqñ non tanta ut mñ
casu ymo solum esset curfus
¶ debilitatem illius mentis
uel palas cas et sili materia
esset parzialiter fluxa tunc
diuersio non debet esse tanta
sicut duorum diametrorum
ymo sufficit vna solum. ¶ Et
hinc ergo p solutio pbleu-
natis.

¶ Veritur p quid est q in
cura fluxus sanguis
si non adsint accidentia
mala ad se curam diuersio
me appropinquata seu pñtura
non debet remoueri nisi post
spaciu temporis notabile vi-
verbigia duoz tñ uel p
dicium et aliqñ plus tñscu.
¶ Et p qz huius est. quia in
remotione pñture seu me-
fit motus violentus patis
ex quo sequitur dolor vnde
de nouo fit tactus materie
ad leam. Silz si bene uel

artare sunt in eis non est con-
solidatio adhuc pfecte facta
pmo debilitat et ideo tuus
est aliquid p ipis expectare
nisi aliud apertum sit. sicut co-
solidatio possit conspici et de-
bita sanguis costringi

Veritur p quid est p apertus
reru rubearum vocat in
cura fluxus sanguinis
et oppositum facit a spectus
rerum nigra. **Ex** p 2o h
est qz res sibi mouet similes
Modo quia sanguis est rubens
mouetur a re rubra sibi q sibi
in colore. **Consili** res rubra mo-
tum facit in spibz et in sanguine
ideo de centro trahit ad circa
ferentia et p qus fluxu au-
get sanguis oppositum aut
facit res nigra p oppositas
riones. **Ex** quo inferis p in
cura fluxus sanguinis cauē-
dum est a rebus rubens et ab
aliis quoniam sanguinem
et ipis ut sunt a se splendens
ita ca clamer et siliā

Veritur p quid est p san-
guis a liquando egreditur
paulatim et aliquando
subito et hoc satis patet in fluo.
Ex p hoc contingit p diuer-
sitatem sibi ipis quia sanguis
quz est grossus et viscosus
vnde opilat vas et ideo pau-
latim egreditur et hoc se-
pe videt si qn est subtilis oppo-
situm facit. **Ex** quo corollatur

inferas p in cura fluxus san-
guinis de benignis un ingrossan-
tibus tam ab intra q ab extra.
Ad intra cum aquis hoc facien-
tibus abset et aliis. Ab extra
cum albus oculi pilis leporis
bolo armeno sanguine dracoi.

Veritur p quid est p for-
tis timor sepe remouet
fluxum sanguinis. **Ex** p
p 2o est quia in forte timore
fit reuocatio sanguinis et ipis
ad cor vnde diuersio fit a loco
a quo egreditur sanguis et ideo
cessat. et hoc potest videre
rationem quare ligatio ex-
tremis appositio uentis
constructio partiu distantiu
ualent in reuocione sanguis. **fluxu**
quia ista similia diuertunt
a loco soluto a quo sanguis
emanat.

Sequitur de pleumata circa tractatum de bleecibus

Veritur p quid est p
in curacione ulceru
pluribus indige-
mus intentionibus
p blous est manifesta solutio
continuitatis composita cum
sane cum multa qualitate et
aliis diuersis accidentibus ut
corrosione putrefactione et
silibus. **Modo** **Ex** p pro cura-
tione et remotione rerum cu
sint contrarie et qzue sunt cu-
rationes habende pmo de sa-
nie non est dubium qz in omni
ulcere est notia sanies. **Modo**

ad remotionem eius indigent
absterfione et hoc est prima
intentio indigentium autem
exstinatione et hoc est alia
intentio sile. nota quia sa-
nitas generari potest nisi cu
auxilio caliditatis extranee
p[er] ergo q[uod] dicitur requiritur
intentiones.

Veritur p[er] quid est q[uod]
mediate a causa pu-
nitiva non pot[est] fieri
ulcus. **R[es]p[ondetur] q[uod] cu[m] in vlcere su-
sanies ut mediate dictum est
a causa punitiva ipsa gene-
rari non pot[est] tam cito cum i
generatione sanies concurret
caliditas exnea et mata et
cu[m] punitiva non pot[est] h[abere] ideo
ab illa fieri non pot[est]. Ex quo p[er]
q[uod] ulcera sunt a causis corpa-
libus ut humoralibus humidi-
tatibus et calore talis aliqd
isterum requiritur ad hoc
ut sanies in corpore fieri de-
beat et hoc intelligas pro ma-
sanies.**

Veritur p[er] quid est q[uod]
fistula carente sensu
magnum malum prono-
sticamus. **Ergo R[es]p[ondetur] q[uod] nondo-
q[uod] punitio sensus in fistula et
in alijs egritudinibus est p[er]
punitorem sensus sp[iritus] sensi-
tius quod contingere potest
p[er] opilationem factam in
nevis et artatys et in alijs
visis p[er] p[er] in nevis et potest
sibi contingere p[er] putrefactionem
magnam vel p[er] alias p[er] plures**

causas. **Modo p[ro]blemus est**
quia dum ipsa accidentia
insunt valde mala et timorosa
sunt et p[er] ipsa inducitur
punitio sensus malum p[ro]stans
q[uod] mentium remouetur
a sua naturali dispositione et he-
c[eterum] cuius oppositum est
de multis alijs egritudinibus.

Veritur p[er] quid est q[uod]
aliquibus ulceribus
pili cadunt. **R[es]p[ondetur] q[uod]**
natura pilorum est sup[er]fluitas
humiditatis et sile sup[er]fluitas
siccitatis. In proposito ergo
**R[es]p[ondetur] q[uod] a ligno ad ulcus veniunt
sup[er]fluitas putrefactionis
que valde humefaciunt unde
p[er] hanc humefactionem radix
pilorum putrefit et cadunt
pili sicut p[er] de arboribus et
herbis exstibus in lacum. Talia
cu[m] est sup[er]fluitas siccitatis
constringens valde porositates
p[er] quod nutrimentum non insit
s[ed] capilli ex nutrimentum p[ro]stans
cadunt q[uod]e r[ati]o.**

Veritur p[er] quid est si
infirmitas habent ulceram
vel apostemata amide-
rit punitio rationis. **R[es]p[ondetur] q[uod] r[ati]o est
quia significat no[n] alimentum
in membro p[ri]ncipali ut verbi
gratia in cerebro sicut medi-
cus. **Modo du[m] aliquod membrum
p[ri]ncipale leditur est signum
malum valde. Et causa que****

790
contingit egrum habere aliqui
punctionem rationis et huius
est raptus materiem malorum
a postrema vel ulcerum ad
excubum de quo patet in car
bunculo seu antia. **E** de 2^o p^o
in blace corrosio uel putre
facto ualde

1 Veritur p^o quid est q^o bul
nera necnon blacea exi
stentia prope genu ul
in partibus dorsi sunt mala
Respondetur q^o ratio sumit
ex parte doloris p^o membra
sensibilia ut p^o genu. **R**es^o e
p^o cordam que egreditur
amiculo que multum sensibil
est. **S**ilz ad talia loca mate
rie fluunt in magna quantitate
p^o cam doloris ibi existente et
q^o mebru non e multum forte
in resistendo, silz mebru quod
quasi continuo debet esse in mo
tu si motu p^ouatuz supfluitates
ibi remittit, quibus recem me
bru debilitatur et q^o tale mem
brum quiescat. **E** p^o p^omo ex se
quia dolor fit magnus du monet
p^o solutionem continuitatis. **S**ilz
impemtur sibi ex parte mediet
quia membrum quod debet
consolidari quiete indiget.
Sed quare ulcera dorsi sunt
timorosa p^o quia sunt prope
michum aqua necn ozuntur
vñ p^o tale cas reddunt ulpis
difficile.

1 Veritur p^o quid est q^o
ulcera circularia diffi
cili sunt consolidacis
Res^o nenda q^o p^oncipalis mēcio
curatiua que debetur ulceti
ut est solutio continui et unio
labiorum, modo talis vñ fit
uel q^o labia admittent quicquid
uel q^o de nouo fit regeneratio
sensibilis partis. **M**odo in pro
posito dico q^o ulcus rotundum
seu circularis habet labia p^o
distantia q^o aliud altitudo
figure eiusdem quantitatis
seu g^olis quia cetera debet
supponi ratio, ut in corpore
g^olis etatis et q^o. **I**deo labia nō
possent quigi. **S**ilz si caro d^o
generati de nouo maior qua
ntitas requiritur pro consolda
tione eius q^o e ulcus magne
capacitatis p^o hac ergo cam
ipm dūmms difficilis conso
lidationis.

1 Veritur p^o quid est q^o A.
non dicit vlcera mē
que abscessione sic d^o
exsiccatione. **R**es^o p^omo q^o
aliud est ulcus in quo quasi
non indigemus abstersione
vt p^o in blace iuuulento
quia ibi illa humiditas est
subtilis est multum s^o nullū
est ulcus in quo non sunt hu
miditates que exsiccatione in
digen. **N**o. **A**duertens autē

ad hoc d^r ulcera exsiccatione
indigere. s^z rō q^d hūiditas
subtilis in omnibus existit est
hoc quia in omni ulcere est de
bilis virtutis digestiue; nō
existente virtute debili quo ad
digestiue virtutis redditur debilis
in digerendo nutrimentum rō
expellendo supfluitates.

¶ Veritur p^p quid est q^d vni
guentum ulcēū debet ēē
fluidum suae hūiditatis
sua rō tamen debet ēē siccum i
virtute; sicut patet de vnguento
cypriaco; quod salpētrē bo
nomē appellatur. ¶ Rō q^d rō
p^pma. si quare debet ēē fluidū
suae hūiditatis in sua; q^d aliquādo
ulcera sunt caueosa rō p^pda
ad eam profundum non poss^z
vngū solū suū in forma
pulueris attingere rō q^d talia
exent rōdificatione p^p cura;
ideo illud debet a proximitate
liquidum; rō p^p hoc p^p ad p^pma.
¶ Ad 2^{am} quare debet ēē ul
timare sicut rō q^d q^d ulcus
quod est multum profundum
plures habet hūiditates
exsiccandas; rō actio fit a
proportionē maioris in equa
litate; ideo sunt p^p quali
tatem hūiditatis debet me
diocina ēē sicut.

¶ Veritur p^p quid est
q^d vnguentum q^d
ponitur sup pēna

debet ēē grossius hoc est
minus solidum fluidum; q^d
illud quod ponitur sup pēna
suae virtutis in calore. ¶ Rō
q^d rō est quia si vnguentum
est fluidum nec ad partes
sanas et eis inferret nocū.
¶ Rō q^d q^d fluidum parum staret
circa ulcus; quia flūde sū
mest motus; cuius oppositum
est de grosso et ideo non indu
ceret effectum quem inducere
debet de exsiccatione vel de
alio effectu inducendo cū actio
fiat in tempore.

¶ Veritur p^p quid est q^d vni
guentum debet extendi esse
subtile et empl^p grossius
¶ Rō notando q^d ratio quare
vngū ponitur est resolutio
et transpiratio eius quod ē
in calore vel circa ulcus; nō
in proposito vnguentum est
grossum propter sui grossi
tatem prohiberet respiratioē
et evaporationem materiei
contente in calore vel circa
vnde augmētatur illud
quod debet remoueri. ¶ S^z
rō quare ponitur empl^p m^p
grossum est ut plurimum
p^p maturationem. ¶ Modo ma
turatione procedi p^p aug^m
calidi nalis et p^p phibitoē
resolutioē spūs et partū
subtilū mēzum faciētiū apo
stema; s^z hoc melius fit ab empl^p

149
dum ē gressu quia opilat et
prohibet et non sic cito exsic-
catur.

Veritur pp quid est q
stante apostemate nō
ulcere exsiccata ut
albumen et silia non sūt ap-
proximada. **E**x t^o p^o rō ē qz si
cū ulcere apostema esset p^o
apalis incen no est ad curā
apostematis nō exsiccata
ut albumen et silia silia quia
mordicata sunt et inducēna
dolorem augent. apostema z
ideo talia stante a postema-
te non sunt a proxima da
qz licet rōne ulceris conse-
runt. tñ non confert rōe
apostematis.

Veritur pp quid ē q
medicamen acuti re-
mouet obstracositatē
p^o qz medicamen acuti pot-
test remouere obstracosi-
tati dupliciter. **E**ynomodo
qz talem obstracositatē com-
buzit et ad escizā ipz deducit
et postea exsiccata talis
cū buyro z silibus remouet
nōc apparat qz obstracositatē
est remota p^o talem a proxi-
mationē vna uel pluzibus
viabus ut oportet. **A**lio
medicamen acutuz
remouet obstracositatē non
p^o combustione seu escizatōe

sz quis p^o virtutem suam in-
sua materiam substat dūduz
et resoluit. **S**ed aliquis dicit
ex hoc appore qz aliqua cura
fit p^o silia qz tale medicamen
est siccum et nō faciens ob-
stracositatem etiam est siccū.

Rz notando qz causa cu-
ratiua est duplex. **V**na ē
p^oncipalis et imediata z her
est virtus cum instrumentis
intra se quod est complexio.
Alia est mediata z non sic
p^oncipalis p^omo instrumentis
z her est me^a. **E**t nota qz
quedam sunt contraria sū
virtutem et qdam sū actum.
Prima sūt in quibus non in-
trant p^oncipū contrarietatis
positiue nisi in effectu. sicut

diceremus dictam qziaz mor-
bo virtualiter sz in aliis tūc
p^oncipū contrarietatis positue
sicut p^o de medicina frigida
z uale complexionis calide.
Et sū nō. qz horz qziaz
taliū actu uel potentia qdā
p^o se contrariantur qdam p^o
accidens p^o se qziaz sūnt que
sz alia sūt in quibus inueni-
tur p^oncipū contrarietatis z i qziaz
inducit effectū posituū per
sūū p^oncipū sz qziaz p^o amīs
sūnt que qziaz approxima-
tōe altius agunt corūpē
sic frigiditas qz p^o amīs curat

tetatum quia facit bmonem
calore idest augmentationem
equam caliditatem que est sub
grā p se curat illius. **¶** Ad
propositum dico q medicamē
remouens obstracositatem
contractionem habet ut plu
rimum secundo modo dictam
scz in effectu licet aliqua de
possit hēre pmo modo ut puta
si nū esset frigida hoc tunc
alibi sunt lacus determinata
quare hoc sufficit in pposito.

¶ Veritur pp quid est q
dum vnguentum ap
roximatum in vlcibus
debet dimitti p aliquot dies
ut sciatur an sit utile an ne
et non debet mutari vngtū
pma die nisi necesse est
manifestum. **¶** Et q id hē
qz id breui spacio ut puta in
vna die vel duobus a ligno nō
pōt vnguentum facere oparo
sua pp resistētia quod p pmo
quia hūiditas vlcis aliquid
contrahitur et complexio nē
bra alterata est vnde me
non tam bene reducitur ad
actum sicut si complexio mē
esset sana si ergo p aliquos
dies aproximetur melius ad
actum reducitur et in processu
non erit tanta resistētia
sicut erat in pncipio et d me
inducit actum sui melius et
auxiliū melius manifestabit
¶ Et ratio quare vnguentum
debet cito mutari si nocuit

manifestum inficit et qz tale
medicamentum non est compe
tens quod p quia augetur
morbus.

¶ Veritur pp quid est q
consulians naturā
in generatione carnis
meliozem et pfectiorem carne
generat si est in sba liquida q
si est in sba pulueris. **¶** Et q
hoc est pp auxiliū pfectius
factum ab vngto quia tale
vngtū ex modo sba ē ma
gis penetratiuum ad partes
profundas vnde melius ex
sistat hūidum pcept naturam
ex quo nutrimenti pueniens
ad locū melius queritur
ad sba membra q si supflū
hūidum esset cum nutrimento
mixtum ideo caro que gene
ratur non habet aliqd i
pedimentum modo aprens
non impeditur cū materia
bona facit effectū meliorem
cuius oppositum aqualiter
facit pulsū qz solū agit i
superficie vlcis qz patet qz
inducit sepe escarā ul crustā
et ideo non videtur q caro
sit eque bona iaducere q
hoc solū presupponit regulā
compatioz. si q cetera de
beat esse paria pccallad i
quo fit corruptio quare id

¶ Veritur pp quid est q
in aqua calida facit su
dare membra vlcis

in quo est mali complexio finita
dum a proximitate et aucto-
ritate hanc a proximitate. **¶**
q. 20 huius est pmo ex parte
extractionis nutrimenti sub-
tilis et profundo uersus cute
quia calidi contrahere, ut
et alii. **¶** Et humidum cum in
sufficit membris est non eua-
porat. **¶** Et autem et per aerem
frigidum et hinc ad sudorem
membrum deducitur et aqua
sua virtualitate, quia est fra-
gilitas resolutionis et eius
modus sicut ad hoc iuuat, id
in infinitum nulla non dedu-
citur.

¶ Veritur per quid est q.
estata finita a cute
ad actuali siue po-
tentiali immediate non induci
sit mortificata, pmo sepe plu-
ribus diebus stat, nisi mo-
ueatur uolenter. **¶** Et q.
20 huius est, quia licet caro
cutis et alie partes membra
sint corrupte a medicamento
tali uel cauteo tamen non soluantur
a continuatione partium carum
bonarum et ideo ut remo-
ueatur requiritur carum pu-
trefactio et talis non fit nisi
per aliquod spatium in quo q.
nutrimentum non uadit par-
tes putrefactas et remouentur
in spatium, licet circa hoc me-
dici sepe auxilietur ponendo
putrefactura uel uridendo.

¶ Veritur per quid est q. intra

ulcera consolidata post certum
tempus franguntur de nouo.
¶ Et q. 20 huius est imperfecta
consolidatio, quod contingit
per imperfectam modificationem
q. mala humiditas uel os corrup-
tum uel caro uel aliud malum
est deterioratum in ulcere q. ph-
bet perfectam consolidationem,
ideo quia aliquid mali est de re-
lictum hic cum hic coguntur
expellere id et alii ex motu
membra uel ex anhelitu uel
ex alio labore tale humidum
uel aliud remouetur et aliud
putrefactum. **¶** Vnde post istam pu-
trefactionem sequitur noua op-
tio et hoc sepe misum est, quia
natura non relictur preter
male absolute si potest.

¶ Veritur per quid est q.
talia ulcera sepe stat
consolidata longo
tempore et aliqui apertur
caro. **¶** Et pmo pars probleu-
tis q. aliqui longo tempore stat
consolidata, q. illud humidum
malum uel aliud per naturam
est modicum, ideo virtus non
cogitur ad illud eque cito ex-
pellere sicut si esset plus uel
deterius, ac tamen in processu q.
facta finita, uel q. humidum aliud
malum augmentabit istud
ideo expellitur, quia quicquid
vincitur a putredo putrefit.
¶ Et pars probleuatis. **¶** Et

q̄ aliquā consolidatio ē mul-
tum fita a mala ⁊ facta
ex puluere uel ex bngucto
indetur a proximo in
natura cito cogitur illud
retentum malum expellere
⁊ virtus est fortis **¶** 2^a 2^o
probleūtis est qz membra
in quo est ulcus est debilita-
tum ⁊ ad membru debile
suppluitates induruntur et
ideo contingit aliqui q̄ hanc
consolidatio sit bona, in q̄
male suppluitates recipiunt
de nouo fit reuēgiatio
suppluitatum ut apūtur
ulcera ⁊ maxime hoc con-
tingit qm̄ motus preter nāz
fuit

¶ Veritur pp̄ quid est
q̄ augmentū car-
nis nimium nocet
consolidationi **¶** 2^a 2^o q̄ ratio
est quid carnis augmentū
preter naturam fit propter
imperfecta mūdificationem
que est pp̄ humilitates ma-
lis retentis in blare, ut p̄
probleūtis supiori, ideo cum
carnizatio debeat fieri per
consolidationem talis p̄hi-
betur ab augmento supflue
carnis qz partes carnis non
possūt bñ q̄m̄, id ad qd̄ est
in loco uicē carnis tardas fit

¶ Veritur pp̄ quid est q̄ na-
tura non agit in remotioe

carnis supflue **¶** 2^a 2^o p̄ remo-
tio carnis supflue oppōit
generationi modo qz generatio
carnis fit a natura Cuius re-
mōio fit ab arte, quia ip̄a
sunt modo oppositi ⁊ ideo i
remotio carnis requiritur
medicina mordicata modo
tale instrumentum nō h̄t
natura q̄e r̄q̄

¶ Veritur pp̄ quid est q̄
medicina exsiccatoria
seu corrosiua melius
confuitur in forma troasq̄
q̄ in alia mixtura alterius
figure **¶** 2^a 2^o nōdo q̄ troasq̄
habent formam quadratam
cum a liquale grossine ⁊ talis
formae presūat pulueressem
medicinas ab alteratione
aeris plusq̄ faciat si esset
in puluere uel in bngucto
uel ceroto uel alia forma p̄q̄
ab arte comprehensibili

¶ Veritur pp̄ quid est q̄ sepe
cario supflua ⁊ vlceri-
bus ⁊ vulnēribus gene-
ratur **¶** 2^a 2^o ideo sepe nā
carnem supflua generat
quia nimis malum est nature
dum vltimūm est carni
ulceris in quantitate supflui
ut in carnem generet ⁊ multū
q̄ in sūm̄et ratio est quia
sanies est putrefactura ⁊ cor-
rosiua, ideo partem propinquā
alterat ad putredm̄, cuius oppo-

facit caro supflua

7 **V**eretur p quid e q caro
supflua sine diffornis
ut sit gna pom gna
cuius gna uni est supermi
nens alio est signum miffe
mudificationis **R** p ro huius
e diffornitas modi sbe nutri
mentu et diuersitas in comple
xione eius qz vna pars est me
lior reliqua **S**ed hoc gtingit
aliqui ex membro quod recipit
supfluitates plures ab vna
parte q ab alia

7 **V**eretur p quid est q
caro supflua sine
mala rous generatur
q bona **R** p hoc est ideo qz
nutrimentum sine humiditas ma
la pp sanem et pp multa super
flua alia non recipit tot dis
positiones nec etiam tot re
quiruntur in generatione car
nis bone **S**ed ro pz qz sepe in
die multa caro mala et super
flua generatur in vltimis
et tamen si caro bona fuisse
non fuisset generata in q
pluribus diebus **S**ed ad
ultius debite mudificationem
venit bonum nutrimentum
Ad ultius aut non bu et inde
bit mudificationem venient
supfluitates membrorum et
cunstan et alioz ideo cu
nitua digestua sit debilis
non potens supflum expelle
humidum bonum cum malo misce

et ex his duobus fit materia
mala et supflua carnis caro ge
nerate

Sequitur problema circa
vulnera et puncturas nec
uorum.

7 **V**eretur p quid e q
vulnera necuorum
sunt difficilia et mala
R p ro sunt mala
qz ad ea sequitur accidera
mala vt dolor fortis qz necu
sunt organa sensus maximus
quia ex vulneribus necuorum
ad cerebrum eleuatur mala
fuligo maxime cum solatio
est stricte ut putredine aut
membro necuoso mect putre
factio aut alia mala dispo
sitione cerebro coram quibus
causa cerebrum in se ghat
pp fugare ne cunctum ad eam
contractionem sequitur con
tractionem musculoz et membrorum
necuosorum et p qm p mixtio
fit rous et hoc fit pp aliquas
causas assignatas sz al' pp
putredinem vel pp fulligine
putredinem aut pp resolutionem
quas vel pp fortem dolorem
et aliqui fit ex motu indebito
quas et humorem et hoc est
signum malum pmo si signum e
magnu et consuetu est morle
ut vnd ad expetna et hoc pro
blema verificatur sepe

7 Veritur per quod est qd in
vulneribus nequorum
fuit uigile sicut et mul-
ta alia sicut accidentia. **Ex** 7
p^{mo} de uigiliis per ascensum
malorum uaporum et per alia
dicta in antecedenti plenius
et sicut per magna resolutione
ad quam sequitur desiccatio
qz uigile resoluunt et magis
ex membris nequissimis et qz egi-
tudo est maxime in membro
nequos ut dictum est unde
membra consimilia sibi iuncta
multum comparantur sequitur
febris per putrefactionem hu-
miditatis que aliquando est
sufficiens ponere in corde pu-
tridam fuligine sufficientem
ad febrem et ista accidentia
sunt causa regularium et sitis

7 Veritur per quod est qd
frigida acta sic no-
cent nequos. **Ex** 7 no-
tando qd in nequos et aliorum
membrorum nostri corporis
de esse parum de calido p^{mo}
ab auctoribus dictis frigi-
da et remissa caliditatis
qz cor complementum fit
a frigido, aut remissa calido
modo qz membrum complexio-
nalis p^{mo} possibile est in-
diget conseruatione et qd ex
caliditate paucum actualis
et nalis debet conseruari et
hoc fit a sile sibi in actu et
quia frigida oppositi fuerit
hinc est qd si talia fuerit appo-
nuntur multum ab eis nocet

quia plus debilitatur et
disfractatur membrum frigi-
dum in uirtute si ab eius
caliditate actuali remoueat
aliquid qd alius multum
calidus fide sua caliditate
remoueat p^{mo} qz si membro
multum calido aliquid remou-
tatur tale membrum non mani-
feste leditur, quia eius uirtus
potest conseruari, cuius oppo-
situm facit membrum debile

9 Veritur per quod est qd in
puncturis regulariter
opando oleum et alia
mollitia possunt et debent
approximari non sic autem d^o
fieri in scissuris manifestis
nequorum. **Ex** 7 qd in puncturis
membrorum nequorum maxime
de accidentibus supra dictis
timetur rone humiditatis male
retente in puncturis rone stru-
re, modo qd oleum puncturam
lata conseruat qz prohibet
consolidationem per suam humi-
ditatem putrefactiua hic est
qd in punctis possumus oleum
approximare hoc aut in mani-
festis scissuris non debet fieri
qz in illis non timemus reu-
sationem sicut in puncturis
Sil oleum in scissuris mani-
festis pot^{est} immediate transire
in membrum nequos non sic
aut in punctura modo oleum
et alia mollitia in cruentis
scissuris debet approximari ut
dolor mitigetur. Si qd querat

quod oleum est melius in his
puncturis. Et q. resatum et
actu debet esse calidum. et
sepe debet infundi

Veritur p. quod est q. med.
camer. uideretur nezuorum

Debet esse calidum sicut
subtili parum et cum hoc pu-
uatum simplicitate. **Ex** p. uno q.
debet esse calidum caliditate
proportionali membro cui ap-
proximatur. et id est quia calidi-
tas est instrumentum p. quod ex-
citat operationes uite. et p. quod
consuetur uirtus et debet esse
sicut ut consuetur membris id
plexio. et sicut ut remoueat
illud de quo timemus si de aque-
ratione humiditatum multarum
infirmitatum ut dictum est debet
inf. esse subtilis sicut ut bene pe-
netret. q. membrum in quo de-
bet tale medicamentum operari est
sicut grosse. Sicut debet esse pu-
uatum simplicitate. q. ista est
qualitas prohibendi euacua-
tionem et resolutionem mor-
bi in uteribus. saluo si cu. spiritus
calis. mudificatio mutatur.

Veritur p. quod est q. sti-
te punctura cu. aperte ul-
putrefactione. euforbium
non est a proximo. **Ex** p. 2.
q. id est p. uno de apostemate
quia euforbium est valde calidum
vbi ratione sue caliditatis multum
attrahit. sicut ratione similitudinis con-
tingit. unde punctura spiritus

prohibet plus exitum me. q.
pus. et hoc est id quare exhi-
betur euforbium in putrefac-
tione. q. in ipsa putrefactione
requiritur mudificatio.

Sicut p. magnam caliditatem
non sedat dolorem nec me-
brum p. plexionem consueat. s.
dissociam auger. principalit-
er caliditatis in putrefac-
tione existens. cum putre-
factio fiat a calido preter-
naturum.

Veritur p. quod est q.
in solutione nezu-
uel corde sensus
amittitur membris aliqui
aliqui motus. et aliquando
non. **Ex** q. hoc contingit
p. puationem spiritus sensitui
et motui qui erat instru-
mentum anime in sentiendo
et mouendo.

Ex queritur
quare aliqui ydunt sensus et
motus aliqui non est id.
Ex pro quo est hic notanda
q. aliqui incise sunt in neruum
uel corda uel musculus tota-
liter et aliqui non. **Ex** 2.
notandum q. membro uno. alij
transmittitur sensus per
unicum neruum. aliqui p. di-
uersos. **Ex** modo in. 2. partu
q. ideo aliqui sensus et motus
amittitur totaliter. quando
nerui ul. corde uel musculus
non sunt incisi absolute ul.
neruus unus est incisus uel
corda et. Alius uero no. **Ex** Sed

p. uatur

queret aliquis quare est q
dum nervus est incisus ut
corda et alius nervus non con
solidatur illis spiritus non trahit

¶ Notando q membra p
natura non consolidantur p
viam pme intentionis sicut
ostendi alibi et pz ab aucto
ribus ideo talia membra cu
consolidantur aliquid cadit
inter partes solutas alterius
generis ab eo quod sunt partes
membrum et illud tale est cu
prohibitionis spiritus ad membrum

¶ Ex quo infero q si nervus
vel aliud membrum p quod por
tetur spiritus ad membrum por
tabitur solvatur ita q prohi
beantur minus bene soluto
spiritus transire q illud membrum
diminute sentit vel moritur
tunc vulgares dicunt q mem
brum est stupidum

¶ Verum pz quid est q
in punctu nervi
prohibetur aqua et si
membrum punctum aqua ma
defuit ex tali punctura scilicet
apostema et multa alia acci
dentia mala sequuntur **¶** Et pz
q duo aqua prohibetur qz
ipsa indurata est putredinis
pz quato est hunda **¶** Et qz
est frigida coarctat et membrum
complexionem bonam remo
vet **¶** Et pariter in qz ideo
sepe fit apostema qz talis aqua

est causa opilationis ad qua
sequitur dolor modo qz dolor
attrahit venam hinc est q
fit apostema et alia accide
ntia ut febris sitis dyspnoea
et q silia ut pz supra in hoc
problema

¶ Verum pz quid est q
in cura nervorum
contusorum prius in
tenditur in sedatione doloris
si dolor e magnus qz in con
solidatione si nervi sunt soluti
et prius qz in remotione alioq
accidentia **¶** Et qz si nervus
sit organum sensus tactus si in
eo adest causa doloris prius
facit in membro illo nervoso
cum dolor attrahit venam
maxime si est febris no ipso
stante non pot nervus curari
nisi prius a remotione doloris
incipiamus sicut est de inte
tione aut qz prius casu altio
¶ Cu multe quinguntur egrotudines
admirari a b illa incipienda
est in cura qua non curata
alia curari non pot et am
pliatur sile ad accidentia sicut
admixta

¶ Verum pz quid e qz seda
tio doloris in nervis fit
cu rebus non multum
resolventibus **¶** Et pz pmo qz re
solutum forte resolvit subti
le et grossum resificatur
et tales non est intentio nostra
¶ Et sedatio doloris proprie

sicut habitum fuit supra
fit maxime cum fortifica-
tione virtutis modo dicti
non fortificatur p forte
resoluitur in neruis qz con-
plexio nalis neruorum con-
suetur p remisse calidum
ideo approxinatio saluum
sic calidorum non debet
fieri

¶ Veritas pp quid est
q periora accidere
fuit in punctis ner-
uorum & solutombus stric-
tis q in fixuris et solutombus
magis aptis. ¶ Et q hoc
fit pp indebita respiratione
ex loco stricte cuius oppo-
sit in loco soluto amplo

¶ Veritas pp quid est
q in torsione facta
in neruis cordis
et silibus sicut contingit
a causa punitiva a qua fra-
net calida est approxinada
Et hoc affertur auctori q
pms ea e de attractione et
contorsione neruorum. ¶ Et
q aqua frigida actu goret
neruis sicut dictum e su-
perius rone frigiditatis
remouens illud parum
calidum membrum. ¶ Noat r
Loret sit actu calida qz sua
caliditate apert pores vnde
humores possunt supfluer
et ideo plerumq melius neruifi-
catur dum nil est in fluxu

¶ Ex quo pp q dum approxinat
olea stiptica et emplia stp-
tica sicut illud quod fit ex
furfure ab siccitate et ros
et silibus cum iure quod est
bonu et oppo- malum sicut
laxa humida

¶ Veritas pp quid est q
aliquando accidit ner-
uato aut punitio
neruis lase aut in membris sibi
simili durities. ¶ Et q hoc
contingit pp niam attracti-
ex confusione aut passio-
Nam cum in neruo causatur
fortis dolor contingit q p
dolorem attrahitur reuma
id est materia mala que
bita in membro non re-
soluitur et ideo in neruo
remanet durities que alii
solutur neruo

¶ Veritas pp quid e
q auctores in au-
ratione vulnecis
et idcirco neruorum conce-
dunt medicamina ita ex-
siccantia sicut euforbium
serapium et alia sibi simia
¶ Et q hoc ideo concedit
q talia habet agere in
membris valde dure sibi
cui cito oportet succurre
¶ Cum de pnone aptam pu-
tredinis et ideo her exsiccantia
si essent remissa non pisset
illud humidum pp nati neruis
tibi ita resolueri seu exsicare

ideo hoc fortis existantia
ab ipis conceduntur

Veritur pp quid est q
ex fractura ossis fit
dolor fortis multum
cum tamen os non sit orga-
num sensus et hoc uerius in
in ventositate spine ubi est
dolor intensus et hoc utroq
tas spine ut dicitur Aug. q. 4.
fit ab humore subtili potente
transire in ossa qui postea
est causa subleuationis alius
partis ossis ut est spina et
ideo tali modo nominatur
et hoc uidi Silz patet in
fractura a causa pmitua
facta. **Q**uod q. licet ex se os
sit membrum insensibile ac
tamen ex fractura sentitur
dolor pp compressionem fac-
tum in pamento circumdante
os aut pp compressionem
factam in alio membro pp q.
apto sensationi licet aliq
ymo ut plurimum ad fracturam
sequitur adhuc mali compo
pp opilationes et pp alias
causas ex conuersu malorum
humorum et in omni tali frac-
tura fit dolor

Veritur pp quid est
q dolor corruptio
ossis in aliquibus
membris est incurabilis. **R**es.
notando q corruptio ossis
a ligam. est profunda et a ligam.
est superficialis, sicut ossa de
quibus problema intellegit
sicut ossa ex capite anche

et corpe et sicut spondiles desit.
Modo pp q. her corruptio
ossis fit incurabilis. **D**upli.
Quomodo quia infirmus
non posset parit forte ea que
requiritur ad curam, q. talia
sunt difficilia uirtutis minus.
Aliomodo dicitur incurabilis
q. si os profunde corruptum
opporteret totam talem corrup-
tionem remouere modo q.
in aliquo osse ut dicitur A. talis
opatio est fugienda, ut
pp de spondili pp nicham aqua
oritur nec in Silz cum
talis corruptio a forti causa
inducitur in talibus ossi-
bus apparet q. ex hoc vir-
tus multum fit debilis ut
non potest subsistere calida
et auxilia nec talis corrup-
tionis remotionem.

Veritur pp quid est
q ossis corruptio ul
fractio sim aliqua
partem mediet non debet
festinare in eius contractioe,
ymo auxilium nature debet
expectare. **Q**uod q. id p. blent.
est q. ossis corruptio partes
quibus alligatur sunt apte
sensationi et alterationi et
ex no numero leui plus debi-
litantur q. partes sane.
In opposito si os est corrup-
tum uel 2^a partem fracta
et uolenter fiat attractio

partes leduntur multum
cuius oppositum fit si expe-
ritur qd nature sepe uel
santum ostendat notum ali-
quem ipsius ad cetera 2 hoc
sepe uidemus in experientia
q qua natura leuiter et
paulatim legamentum uel
pauca uel alia partes
regular et os suum alle-
uat. **A**duerte tñ q hoc
non hñt uerū in ossē capitis
ut patebit infra 2 sic etia
est de inuentione auicenis
in tractatu de fractura cra-
nei

Verum pp quidē q
si os uolenter extra-
hatur fuit accidere
fistulosa ulcera. **H**ic tñ hoc
ideo contingit quia ut pz i
pbleuē uideat dñi dum os
uolenter extrahitur virtus de-
bilitatur in proposito ego ex
dolorum 2 pp debilitatem
uirtutis supfluit materē et
male supfluitatus vñ exētur
est os et ad malam uirtutē
sanienē conuertitur 2 partes
pariditur 2 faciūt diuersas
sinus 2 h talia fistulosa ulce-
ra appellentur ab auicena
q canone fen 4^a ca^a ultio
in qua tractat de cura ossis
corrupti ubi ad hñm hoc p-
blossima trahi potest

Sequitur de fractura cranei

Sequitur pbleuēata r-
ca fracturam cranei

Verum pp quid est
q natura non fecit
craneū idest os
capitis vñ. **E**x
q non potuisset natura eq-
leuiter plasmarē idest figu-
rare os figura condenti
pro capite si fuisset vñum
os tantum sicut si fuerunt
plura ossa quia craneum
est ossuosum uelut totum
dum conuēniū amplius ad
contineūdum et defendēdū
cerebrum pmo est ossuosū
ut melius defendat ipse
a nocuentis et os tale fuit
impositum ex quāqz ossibz
ut patebit. **C**omū est os
frontis quod sūcipit appel-
latur et h est grossa pars. **E**x
est os laude sue comput
et est in parte posteriori 3^a
et q^a sunt ossa timporum
Ex q^a os basilare quod
appellatur os petrosū qd
est fundamentū totius capi-
tis et in timporibus sunt
aliqua addita. **E**x quibz
patet q quāqz sunt comis-
sures tres manifeste 2 due
non sic manifeste. **P**rima
manifesta est sagittalis
diuidit os p longum. **E**x
est coronalis que caput
coronat ad modum arcus
Ex 3^a est occipitalis id est
in posteriori parte occipiti
due in timporibz non sic

manifeste. **V**tilitas harum
commissurarum est ut non
ledatur os totum una pas-
sione. **E**t 2^o est quia cum
caput totum sit carminum va-
porum multum ad ipsum trans-
mittitur qui melius possit
resolui per commissuras per
alias partes quod locus est
magis aptus. **E**t 3^a utilitas
est quia per commissuras egre-
ditur nullus qui est ad am-
plexandum alioquin et pa-
niculum coherens os deorsum
ut caro molles non tangat
os durum. **E**x quo infero
quod non eque facili est frac-
tura que fit in commissura
sicut in alio loco per ipsam
non posse abradari.

7 **V**eretur per quod est quod
natura non ferit in
craneo partem medullam
valde porosam. **P**rimo aliqui
dicunt quod in craneo sunt due
tabule. **R**espondeo quod hoc fecit
natura per maius iuuamentum
ipsius quod est primo si quis
percutitur a re contundente
quia ex percussione tali non
fit leditur sicut si os esset
unum porosum aliquantulum.
Et 2^o iuuamentum est quia
aliqui totum cranium madit
primo uice cum cute per hoc
agraditur multum sanguis
qui ferit per partem nec
per foramina sub craneo si

in porositatem membri ingre-
deretur et ideo sepe iste san-
guis inuenitur dum fit ab-
rasio a chirurgis et per hoc
causam multum motum ad
ponendum ipsum fore oportet
ex duabus tabulis si illud
et appellatur medulla quia
medullam tenens non tamen
quod sit medulla dicitur generis.
Ex quo infero quod hoc os
est cum aliquam medullam
id est tenens aliquid de me-
dulla quod est nutrimentum
ossis. **E**t si dicatur si fiat
abrasio non inuenitur ibi re-
nisi dicatur quod talis sanguis
est ibi per nunc et illud patet
de medulla non manifestat
in abrasione uel propter
sanguinem ibi contentum uel
propter aliam causam.

9 **V**eretur per quod equali
solutione non exite
in cute nec in carne
nec similiter cum fractura ma-
nifesta in osse et frammis
inrisiones in carne et cute
et postea fit abrasio ossis.
Respondeo quod hoc contingit quod
res patiens est obtusa et
grues multum et est ampla
sicut assis uel lignum aliquid
et filum uel quod aliquis cadit
super rem amplam ideo in hoc
casu et filibus conuenit sepe os

non frangi nec cutis nec
caro z tamen frangitur z
uenie que sunt sub craneo vñ
sanguis sup duram matre fe-
ditur et nocumēta multa i-
ducit ut est febres scotonia
vertigo pallesis et alia multa
ut p3 pma fer 3^l canonis vñ
hñs stantibus auctores in casu
non pceptū fieri z postea ab
rationem z hoc expresse pōt
serapio in ca^o de cura pōde
facti a causa punitua ut
materia egrediatur que
p̄ter nāz in loco tali ginebit
O Sz hic est aduertendum
q̄ medicus debet bene con-
siderare si hec accidentia ue-
niant pp̄ talem p̄uisionem
Aut pp̄ aliud **C**2^o grandū
est q̄ dum talis p̄uissio fit
ut dictum est in p̄blante
medicus uidens accidentia
foras q̄ citius potest debet
q̄ descendere ad incisionem
postea ad abrasionem et lig
Aur. ponat q̄ in hyeme fi-
at ante decimū diem et in
estate añ 7^m aliqui medici sa-
gaces citius hoc faciūt z bñ
et aliqui non ut putat q̄
non fuerint in p̄cipio
uel quia non potuerunt p̄
partes et silia vñ silē aliq̄
fit post decimū diem z ego
fecim in bno puero paruo filo
comitis debzusto boni post
xj. et euasit et de subosse
humiditas multa egressa fuit

Alios casus uidet incisione
et rasuram post .x. dies
fieri

Veritur p̄ quid est q̄
natura non generat
robore forte in ca-
neo z grossum sicut ferit in
alij membris fractis **C**3^o
q̄ causa fuit duplex **V**na
fuit defectus materie quia
non est in osse capitis medulla
sicut in alijs ossibus hoc est
tante quantitatis et hoc fecit
natura quia os capitis esset
minis grossum et ponderosum
Ideo sanguis qui est nutritiuū
ossis cum medulla continetur
in spongio sicut membris qui
locus est locus medullis z q̄
iste locus est paruus ideo parui
nutrimēti potest sufficere z propt̄
hoc in restauratione robore
est paru q̄ ē parua materia
cuius oppositum est de alijs
ossibus **C**2^o causa q̄ si ro-
bor esset multum grossū z forte
et forte impediretur natura
in motu dūc nutritis quia si
esset minis declue ad partē
inferiorem duram matrem cō-
primeret z alia nocumēta
faceret

Veritur pp̄ quid est
q̄ accidentia mala
fractura crani et cō
adueniunt aliqui et aliquando
tardantur **C**3^o q̄ aliquando
adueniūt cito supple quādo
fractura est magna z mala

nam tunc adueniunt ista mala
accidentia, in hominibus febres
vertigo et alia posita ab acci-
dentibus et hoc maxime accidit
quod si ossis fit depressio dure
materiae vel continetur aliqua
materia mala que non habet
debitam respirationem tunc
ista et sibi similia dicuntur esse
dure et non accidunt. **C**on-
trario quare dicta accidentia
aliquando tardantur est quod
hoc fractura non est cum de-
pressionem et si materia aliqua
sub cranio continetur non
est multa mala neque corpus
est dispositum et cum hoc me-
dici sapienter prohibent hoc
et si os non remouetur
ut debet, nam sic in processu
putrescit bene scilicet accidunt
mala dicta et tardantur plura
et minus scilicet disponit corpus
materie et fracturæ.

Veritur per quod est
quod dum ossis accidunt
corruptio a causa
primaria. **P**rimus color qui
accidit est rubens, postea
citrinus, deinde pallidus et
niger. **R**espondeo quod per rem pa-
tientem ad locum primum
aliquis sanguis preter naturam
uenit qui propter indebitam
respirationem non regulatur
nec bene potest regulari per solu-
tionem in osse factam unde

in sanguine fit ebullitio quod
que est causa ellevationis
aliquorum vaporum ad superficiem
ossis et cum tales sunt tubercula
faciunt rubedinem in osse, sed
postea cum iste sanguis ad pu-
trificationem uenit eius pars
subtilis ad colorem queritur
unde colorem facit citrinum
et grossa pars ad colorem nigrum
et album transit unde colorem
nigrum et plumbum facit et signum
omnium istorum est quia caro non
adheret ossi et quod egredimur
est subtile et virulentum nisi
aliud sit impediens.

Veritur per quod est quod
febris nocet in frac-
tura cranij sicut dicitur.
Aureus quod dicit quod adhuc in es-
tu nocet. **R**espondeo notando quod de
intentione autem est prius
febris quam curatio et de ano-
tomia cerebri et sibi in aliis
locis quod omne cerebrum sit fri-
gidum et humidum naturaliter.
Sed etiam quod eius sit febris.
Et notandum licet dicatur
cerebrum esse frigidum hoc in-
telligitur ex naturali suo complectere
que est frigida respectu modis
generis quod est calidus non per se
actu frigidum quia omne uicinis
uinit per calidum et humidum mo-
do in proportione quia cerebrum
male est factum et remissum calidum

si aliqua res per naturam sibi
obinet talis est corruptio
huiusmodi caliditatis remissa
ad qua remissione sequitur
necumetū valde manifestū

Et ideo d. A. q. in estate
habemus frigus patiēte

Silz d. G. et alij auctores
q. vlcibus frigidum mor-
dox et inimicum et ratio ē
quia in vlcibus repa-
re digestio mudificatio et
hec sunt a calido. et non
a frigido

¶ Veretur pp qd est q
patiatur in capite
in parte dextra q
spasmus sit in sinistra cuius
oppositum ē de paleis. **¶**
negando q. problema velle
q. de prussione cuius
fuit mala accidentia. et
silz intelligit quod ut plu-
rimū sic est. non tamen
negat q. alij sit unum
tantum aut spasmus. vel
paleis. vel mollificatio
vel relaxatio. q. pars illa
est debilis et ideo hūdi-
tas plures fuit q. opilant
et prohibent transitū spi-
ritus ad ea silz h. hūm-
tatis subtilis q. grossa reti-
netur et non expellitur id
caus opilatio fortior
cuius oppositū est de parte
nō pressa oppositū q. est

fortior et id sentiens nocumēti
in se contrahitur. et ad tūle
contractionem sequitur spas-
mus. Similimodo materne que
vadunt ad partem oppositā
non retinentur nisi quo ad
partes pressas. quā subtiles
resoluntur et euacuantur et
ideo causatur in illa parte lma
opilatio impfecta. sicut ppi
epilepsia. et declarant dum
legi illud cap. q. propter in-
perfectam opilationem factā
in epilepsia. sequitur sepe spas-
mus pmo fere semp.

¶ Veretur pp quid est q
stante forti prussione
in capite. ad qua se-
quitur magna fractura ossis
pro curatione totum os fractū
subito non debet remoueri.
¶ Et q. auctores concedentes
abratione ossis capitis et eius
remotione antecesserunt pp mag
contentum sub craneo. uel
pp compressione stomaci factā
ab osse in dura matre. uel
p. matre et cerebro. modo
in proposito stante magna
fractura si parum ossis ellouet
p. q. m. habeat respirare suf-
finit curati. q. non est tanta
agitatio corporis ex leui re-
motione. sicut ex forti. Silz
acc non altuat cerebrum nec
sup. ellevatio p. m. r. d. o. r. u. m.
et cerebrum est ita fragile. sicut
si esset multa remotio ossis
et hoc sepe vid. magnā partem

crebris alieum extra tra-
neum et de hoc loquitur A.
pina 3^a ca de plaga et
infectione cutis capitis et in per
capitulum. Separatio euemens 2^a
Concedendum tamen qd est erit
postea remouendum qd erit
expediens 2 ut patebit pte
medice iam fuit qd multa fun-
stra remouit post pnam ab-
racionem ut in dno pantra-
leone et in alijs multis.

Exleta sunt problemata
sup 3^a 4^a et partem sup
qnta fen 2^a canonis Aue.

Incipiunt problemata sup 12^a
fen 12^a canonis eiusdem
Aue.

Veritas pp quid est qd
est qd in homine ma-
mille sunt in pectore
In alijs aut animalibus
sunt in parte posteriori ut
p de pectus. Vetus 2^a 1^a p.
q hoc est pp transmutationem
sanguinis in lac cum lac sit
sanguis bisectus ideo multe
caliditas ad hoc requiritur
et hoc caliditas maxime in
homine requiritur qd eius
lac magis debet esse digestus
et ideo mamille situate fue-
runt iuxta regionem cordis
quia ratione fetus calefiunt
per viam simplicis alieationis
et sile p fias calidos 2^a sile

mamille sunt defensibili cor-
dis. Et ratio fuit ex par-
te motus qd si mamille esset
in parte posteriori in homine
impedirent motum hominis.

Sed tadicet que no impe-
ditur motus uacae uel capie.

R 2^a dupl^e pmo qd motus
pedum posteriorum sequitur
motum anteriorum non sic
aut sit in homine qd 2^a pedes
sunt in homine 2 non plures.

2^a de p in his animalibus
motus aliquale impeditur si
minus malum est qd si esset
in aliquo alio loco. Et 3^a 1^a
principalis sumitur ex parte
honestatis quia valde Tho-
nestum esset mulieri lactare
crebriter hic in finit ut
animalia bruti. Et 2^a p^o de q
q si in brutis mamille esset
in pectore impedirent motum
anteriorum pedum. **A**duerte
tamen qd aliqua sunt animalia
que habent mamillas in
parte posteriori pp ha-
bundantiam fetus.

Veritas pp quid est
q vis habuerunt
mamillas postea no
lactant. **R** 2^a p sicut ma-
lure proprie non sunt testi-
culi s; carens silestestibus.
sic in homine proprie no po-
tuit esse mamille s; carens
siles. Sz aliquis dicitur az.

in libro de historiis animalium
dicit qd inuentus fuit hyrcus
habens lac ex quo censeus
factus fuit z habuit fetum
mastrum quare ergo no sic
est in homine. ¶ R^z qd fetus
hominis est magis pfectus
q fetus hyrci ideo nec ex
nutrimeto nec ex alius in-
trinfecis hoc possit contin-
gere in homine qdamodum
dictum est in p^o ppter
passua bona et alia extra
sibi facta. ¶ Nunc in p^o b^o q^o
q p decorem ne homo ap-
pareat in p^o natura fuit
hoc simulacrum uel silu. ¶
istam mamillam. ¶ Sz quare
lac non habent. dico q
homo caret menstruis ideo
caret lacte. Sz aliquis dicit
aliqui sunt homines quibus
si componitur mamille lac
ex huius. R^z qd hoc non est
lac proprie sed est quodam
humiditas sibi similis ppter
nutrimetum exuberantiam.

¶ Veritur p^o quid est qd
in mamillis mulierum
lac generatur plus uel
minus q in aliis animalibus
aliterius p^ones. ¶ R^z qd
to sumitur ex parte diuersita-
tis partus quia mulier
aliqui parit in 7^o mense.
¶ Aliqu in nono et aliqui in
octauo sic in hys diuersis
temporibus lac generatur
et lac sit in utero fuit. Modo

si fetus in hys diuersis tem-
poribus fit sic etiam lac
sed diuersitas partus non
sic fit in aliis animalibus.

¶ Veritur p^o quid est qd
mamille crescunt
tempore pubescencie
in p^o et in uirginitate
et hoc loquendo de augmento
manifesto uel notabili. ¶ R^z
q hoc est p^o duo. ¶ p^o p^o
quod sumitur ex parte de-
tationis. ¶ 2^o p^o sumitur
ex parte finis. Ex parte de-
tationis qd mamille du-
m grossantur puellam deto-
rant z non uirum. ¶ Ex
parte finis quia in uirgo no
generatur lac pro nutri-
tione s^z b^z in muliere ut
ergo locus sit aptus ad ge-
nerationem nutrimenti
natura fuit in muliere ma-
millam amplam z non in uirgo.

¶ Veritur p^o quid est
qd mamille medice-
ris s^z ponuntur
meliores in generatione
lactis q magne uel parue.
¶ R^z qd id ex parte dige-
stionis s^z in lac qd s^z
medocoris s^z b^z h^z de ca-
lore pro ut requiritur
circūscriptis alijs accidentibus
sic aut non debet habere
magne neq parue p^o de
parue qz lac non habet loca
debita p^o minus q massatur.

2 sic digestio imperfecta. 2^o
de magis. quia in eis mi-
nis calor expanditur 2 no
unitur. vt requiritur in di-
gestionis sanguinis ad lac-
tym concluditur qd defert
ex superabundancia ad eis
den ducunt differencias. et
ex hoc etiam concluditur me-
diocres esse meliores delecta-
biliores nizes et pulchiores
visu 2 non reddunt muliere
deformem et 2 illam par-
tem formosam

¶ Veritur pp quid est qd
lactantesseu exhibe-
tes lac habent ma-
millas maiores 2 minus du-
ras. qd non dantes. Et p
supponendo qd pbleum in-
telligat in complone qd fili
et ratio est quia dantes lac
indigent maioris attractione
sanguinis. qd non dantes qd
p3. qz pmo requiritur vt
ex sanguine fiat nutrimentu.
Et 2^o ut fiat lac modo ma-
ior quantitas res eode mo-
do disposite requiritur maio-
rem quantitate loci. ideo
mamille su maiores. Sed
ratio qre su minus dure
est. qz dum postea non lac-
tant minus de sanguine
attrahitur et illa loca no
replentur sanguine nec lac-
te. Vnde mamille su laze
Sic pot dici q muliez

lactans plus debilitatur in
virtute naturali mamille
q alie. vñ non possunt eq
bene se sustentare. Ex q^o
correlare inferamus illa
que minus lactat minus mol-
les habet mamillas et mino-
res. ideo puella in pma lac-
tatione emaciatas respu
aliarum mulierum.

¶ Veritur pp quid e q
mulier post partum
p vñ. uel p duos dies
non habet bonum lac pro
nutrimento fetus. Et no-
tando q maior pars lactis
fit ex sanguine menstruo
¶ Modo cum fetus est completus
indiget multo nutrimento
et tale est sanguis exis
in matrice ab embione
consumitur 2 in naturali
partu multa quantitas san-
guinis effunditur 2 ideo pua
quantitas sanguis vadit ad
mamillas ex quo sanguis
non pot generari. Sic da-
to q esset aliquis sanguis
non est bonus. qz bonus sibi
retinet natura pro nutri-
tione fetus. Alia ratio
sumitur ex parte matris
agitationis. qz in partu vir-
tus multum laborat. Vnde
ex labore debilitatur ex q
debilitate virtus non potest
esse multum intenta disponi
uel transmutationi sanguis
in lac. vñ pp istud cōs mulier

in principio non potest lac
exhibere

1 Veritur pp quod est q
mulier cito non a-
mittit lac dum non
plus lactat. **R**z p rō ē q
natura sentiens lac nō su-
transmittit sanguinem ex quo
possit generari lac cum natu-
ra possit mamillas esse
in loco satis nobili. a. iuxta cor
et alia membra nobilia ideo
si sanguis transmittitur
et ad lac non converteretur
forte generarentur exzitu-
dines male. Similiter dum
lac non fugitur fuit opila-
tiones quibus factis sanguis
transire non potest. **S**z tu di-
ces quid fit de isto sanguine
Rz q ad matricem transmi-
tatur si virtus est fortis si aut
non ita fuerit fuerit aliqui
ex eo exzitudines male et
ideo dum in una muliere exu-
berantia sanguis mēstruū test-
in ea esse non pōt lactis exu-
berantia


1 Veritur pp quid est q si
tanta quantitas lactis
in mamilla coadunetur
quanta sanguis quod citius ad
resolutionem lac deducitur
q sanguis. **R**z q ratio pōt
fieri pmo ex parte applica-
tionis agentis ad passum q
cū lac sit plus diuisum ad mētra

in mamillis q sanguis ideo vir-
tus facilius in ipm agere potest
resolviendo. **C**z causa est quia
dum sanguis relinquatur a
regimine nature citius putre-
fit q lac qm putrefacto in
eius resolutionem virtus
agere non potest

1 Veritur pp quid est q lac
cito putrefit in stomaco
dum sumitur p os
si non cito digeritur. **R**z q
ratio potest fieri ex parte di-
uersitatis materie q in lacte
est pars aerea pars aquosa p
terrestres. z pars ignea que
multum districte sunt. **M**odo
quia partes iste in isto mixto
non bene regulantur dum est
aliqua mala dispositio cito
putrefit quo putrefacto sepe
accidit dolor stomachi et variis
no mala z dolor capitis. **z**

Expleta sunt problemata
sup 3^a q^a et partim super
quinta fen. **E**monis auicene.
Nec non sup 12^a fen. **Z**hanonis
eiusdem Auicene p reuerendū
ac eximium artem et medicum
doctorem dñm magistrū ma-
phū de laude actu eiusdem
fen bon legentis ad laudem dei
gloriosi Amen





Soluitur. Nam si sit pilla plena uero fortis
effluat replebitur usque si non sit ita
plena. Ita tunc replebitur antequam exiit
repleto replebitur omnis pars ad se
globus nobilior corpus est si admittit
ita antequam relaxando oia mēbra
corpus est. Cum alijs mēbris. Ita re-
plebitur duo propter ut puerum est
soluitur alibi. ut puerum est in corpore mēbris
impletus coram. Ita puerum mēbris
propter quod si mēbris replebitur de est
nisi in diffinitione exire est puerum
fuerit factum ad diffinitionem puerum
diffinitio a puerum expulsiua coram
propter quod diffinitio. et mēbris puerum
mēbris exire. et replebitur in pilla
replebitur sita. si mēbris aliquam mē-
bris puerum puerum mēbris. Si soli-
tate. puerum. Ita sit coram puerum
in corpore ille puerum exire ut sita
fuerit.

propter quod Tabula est in latius et mē-
bris. et in latius replebitur. Ita ali-
qui sentimus illa replebitur nulla in
mēbris mēbris exire.

Soluitur. Nam si sita est quod puerum et
coram in mēbris mēbris puerum angust
replebitur humiditate puerum ibi exire
coram adeo quod necesse est ut diffinitionem
coram mēbris et in tali solutione co-
ruiam ita soluitur. simile est in hieme
in sa. frigore sita replebitur mēbris
mēbris. mēbris replebitur et replebitur.

propter quod aliud soluitur problema. Quare
est quod sita mēbris sita mēbris in
frigore. Necesse est in tali sita aqua ca-
lida replebitur. Ratio est quod sita mēbris
replebitur est sita mēbris sita mēbris in tali
mēbris mēbris aqua calida in tali sita
et sita sita replebitur. simile est

de Cito sita in quo ponit aqua
calida.

propter quod frequenter videtur puerum
mēbris et non puerum.

Soluitur. Nam si sita est quod sita replebitur
mēbris puerum mēbris puerum mēbris sita
mēbris de puerum et sita puerum puerum
puerum mēbris puerum puerum.

et humiditates quas mēbris ad replebitur
et mēbris mēbris de puerum puerum
est facta puerum ab expulsiua puerum.
Ita sita sita ad est puerum quod sita re-
plebitur puerum necessitate puerum puerum.

propter quod si sita obtinuit in dono om-
ni mēbris sita puerum si sita in mēbris sita.

Soluitur. Nam si sita est quod sita sita sita
sit sita quod sita sita sita obtinuit re-
plebitur est in uno mēbris. et debet
in mēbris puerum. Sit sita in ibi
sit sita mēbris replebitur. puerum.

plurio alius puerum puerum. quod
a. replebitur mēbris puerum et mēbris
sit sita et sita. sita puerum et sita
sit sita. Ratio est quod in replebitur

sita puerum ut puerum effimerante.

sita. et sita sita mēbris omnia
mēbris. et sita sita. ut sita sita
sit sita. Ita sita quod sita sita mēbris
puerum et puerum mēbris.

a morbo sita quod in puerum mēbris sita
sit sita et sita sita sita sita sita
sita sita. sita sita. et sita in

replebitur. Ita sita. et sita sita sita sita
bona. et sita quod quod omnia sita mēbris
mēbris mēbris mēbris sita sita sita sita
mēbris mēbris frequenter ad sita mēbris.

sequitur motus altius. res vñ q dicit
sonari: qz sunt firma to dissimiliter
sonant: ostendunt pulmonis qz in gestu:

Mox aqua est salsa & no
albe q aqua

Ita a sole eleuantur vapores
res, a terra et a marij. qz gda sunt
calidi et humidij. Et qbz gnat p
una et gda intus trahit > sp ca
lidi et siccij. q maza multas aliqñ
trahit i duriora et disticta i maris
et vltimis: Ss qz calidiora et magis
releuat aqua maris salis et no alijs
et qz maris ex quo pñg duriora
et qz in diu fuit sem pñg id est
mure illa salifera. et qz pñg et
no mouet. ita e in rebus salifera
Alia in flumina in pñg durior. Ss mu
tatur et alia gnat et no pñg
pñg no bñ pñg. in corp aq no est
salsa qñ f no pñg durior pñg. n.
aliqu: Ex huius n. impetibus pñg
f. siccij et calidij fuit fulgura et
i nubibz. na sup ardent inia casta
non aliqñ resistit inresistat q, a
calore ignis aduocet neme est.
resistit inpe: Ita in nubibz pñg na
pñg qz eleuat a nubibz pñg
inqueat pñg id est ignis distictus
et gnat fulgura nec reuertit
est ut in nubibz et qz sunt lap
des. Ss pñg illi inqueat pñg pñg.

Cu pñg dicitur a motu et
resistit reuera de se magis qz pñg
altius bilant. no videt vñ que pñg
sic: Ss in pñg resistit reuera pñg
resistit. et in nubibz gnat et est

tue. sicut erat i pñg in resistit de se de se

Et no est qz in ad gnat mag
resistit a sua sua mag resistit et
mouetur. Et pñg ad pñg: Si
as solent pñg magis. et pñg fi
alij lenit. Ss in mag et mag fite
nat res into mag dissimiliter fite
nat qz i pñg. ex q pñg et
motu a sua in ne intus resistit.
Ss in in intus resistit. et pñg fite
resistit, a sua na in into magis
resistit: Sicut et si et gnat as bo
a pñg. no resistit. Ss in mag. et magis
gnat in resistit qz no pñg pñg sub
fite. et in in resistit qz resistit
a sua na: Resistit est de into q
a pñg pñg disticta pñg altius bitant
no resistit. Ss in mag et mag resistit
disticta in resistit qz resistit, sua in

Pñg duobz pñg equate
ponderatibz i ambobz bitantibz et
aucto quadrilla pñg pñg no
disticta pñg illud: Et forte nega
bit. et ego pñg illud. et in pñg
pñg pñg pñg: Na pñg et
pñg pñg et sup dicit i disticta
lance resistit et qz are vñg lance
resistit ne disticta seu ascendat.
et pñg qz are resistit lance dñi
asticta. si in in gnat resistit
disticta no are resistit pñg. et alia
lance dñi disticta pñg duobz gra
dum resistit. Ss pñg qz gradus re
sistit pñg resistit pñg pñg
dñi resistit pñg pñg pñg pñg
que quibz pñg pñg pñg pñg
disticta duobz gnat in dimidio et pñg.

qd iste bilances in defectu pp b. qz ex
 q gradus resistencie ff. res potencie
 no habet dicit ff in fine in di
 midio. mo minor e potoria resistendi
 qz doctus resistendi. *et p*
 ppp qd: Dicit q boni magi: bnti
 resistendi hnt res magis et valde
 Solu: *et p* in alijs resistendi est qz a cor
 de de resistendo mittit glia in magis
 pmo apertis resistendi: in sup multo
 res respondendo apertis lapides tale ut
 melius credat et possint melius resistere
 et melius resistere. *et p* in tota acutis
 nites resistendi magis a longe jambris
 et minus resistendi no pot jambris.
 Ita in resistendi ff magis et potestati.
 resistendi nites melius a resiste pte
 dnt illos gbus apertis et melius
 resistendi nites melius a resiste pte
 de acutis resistendi: Similiter resistendi
 tota acutis resistendi: in qd a resiste
 nites magis resistendi et resistendi
 minus resistendi qz pluris resistendi. *et p*
 ppp qd: Hnt castan hnt nites
 acutis. ptem et effeminat et hnt
 res ptem qd est qz in hnt resistendi
 nites et qd resistendi res: *et p* in res
 no est melius innt no resistendi innt
 innt innt idcirco melius acutis acutis
 et et innt innt innt innt innt innt
 ptem innt innt innt innt innt innt
 resistendi *et p*
 ppp qd: ptem resistendi resistendi ma
 nile gbus q ff ptem innt innt innt
 innt et nites no est innt innt innt
 innt innt innt innt innt innt innt
 Solu: *et p* in qz ptem innt innt
 innt innt innt innt innt innt innt

[illegible]

[illegible]

grado debet dari aqua. *¶*
Soluis Alexader: 2. et est q. febris di-
ra est qda calor generatur in partibus
offin. unde qd paulatine veniat in
venas et ex eis in alios partes rursus
qda febris semper gignit et desinit
humido radice: *¶* Dama. 5.
potus aquae sicut fit in estate et in
calore maximo q. febricitans edj-
ficat munus ex calore. q. potus lapsi
est in aqua et aliqui balneant mu-
en. ut melius fiat gelutatio pra
in febribus datur aqua an ibi
ut melius fiat gelutatio qz
illa aqua aliquantulum exingue-
bat illa feritatem q. melius potus
gelutatio calore ibi et melius
adveniens. *¶*
propter qd huiusmodi solebat in carne
luna sonare impans. *¶* Ecce. p.
nunc in cubine ipse sonus aqua
nas facientes. *¶* qd d. 2. et 3. *¶*
Soluis Alexader: 2. in luna varia
dicebat antiqui fieri mali infusio
celestis in corpora inferiora et q. in
ista inferiora no reguntur, a super
celestis sui solebat alio qd luna
no existere uaria. Idcirco dicebat
males demones. nunc habita et loca
ista inferiora et nunc sonabat cum in
illos expectaret et sic p. illi causa
fuit gignendo ut possentur rapere
ut et pollat mali demones ab aere
ut ut aere mutaret uoluntate dei.
propter qd cum de febris inter. *¶*
et ex parte febris no amplius sunt sed
famestia. *¶*

pelli q' erat d'p'si p' molire nris in
 rim. eleuans. similis accidit itabiz
 bunt. h'nt q' illis pelli originat
 p'p' figne. 20
 p'p' qd: X'p'ist' c'ndu latere
 in tra adue p'st'it
 solu. X'p'ist' q' t' eo est q' i' m'ndu
 adue refut' p'p'io m'ndos. g'bus
 adue d'ia f'nfina uiget p' ali
 quatu' p'p'io in. cauda: Tales aut
 p'p'io no possit q'd q' nro talit'z
 n'it'z t' m'nt' g'nt'z 7 d'ua adu
 q't' p'p'io libet d'it'z. b'nt n' possit
 p'p'io qd Tonitruus est p'p'io. pluuie.
 p'p'io qd: Ex Tonitruo aridit' m'nt'ra
 n'it'z: p'p'io qd: Fulgura oblique
 d'efcendit: p'p'io qd: Estare magis
 q' h'nt' aridit' fulgura 7 tonitrua.
 p'p'io qd: Fulgura d'efc'nt d'efcendit
 p'p'io qd: H'nt' m'nt'ra et p'p'io
 rangit: p'p'io qd: d'g' p'nt'ra ad
 Soluatur: Omnia ita p'nt'ra ex
 d'efcendit Tonitruus: Et duplex est
 d'efcendit: Una p'nt'ra q' n'it'z: et To
 nitruus est fons nubiu: X'p'ist' at
 qd r'g' d'clarat et at' n'z p'nt'ra
 et at': Tonitruus est p'nt'ra nubiu
 ab exhalat'z calid'z. et fura imua:
 H'nt' q' m'nt'ra fuit ab exhalat'z fura
 sum eleuatis. et in at'e d'efcendit q'
 b'nt p' p'nt'ra d'ep'at'. Et exhalat'z a
 uorribus et: q' Vapor sol' ipoc
 tat caliditate et humiditate: et
 exhalat'z p'nt'ra et uap'it' 7 f'nt'z
 a. n'nt'ra fura: Et p'nt'ra: q' ex
 lat'z pluuie ab aquis que p'nt'ra
 euolant. It' p' b'nde p'nt'ra r'nt'ra
 q' a. m'nt'ra p'nt'ra eleuans p'nt'ra f'nt'z.

X'p'ist' at' q' e' fura et eleuans ad
 que exhalat'z. s'z no tot q'nt' r'nt'ra
 fura no possit ut eleuans q' omes
 et humidit' fura i'nt' p'nt'ra
 f'nt'z q' b'nde m'nt' r'nt'ra
 it' illa fura m'nt'ra humidit' p'nt'ra
 q' fura p'nt'ra a. fura fura b'nt' et
 p'nt'ra f'nt'z et ab p'nt'ra ignit'z
 fura aridit' in caud'ra q' p'
 m'nt' ad ignit' q'd m'nt'ra ea exha
 lat'z f'nt'z ad r'nt'ra uenit
 ut p'nt'ra: et si fura p'nt'ra p'nt'ra
 et fura f'nt'z. fura m'nt'ra la
 r'nt'ra. et fura aridit' exhalat'z
 fura. q' simul exhalat'z quatu' p'nt'
 et sic p'nt'ra p'nt'ra ad l'nt'ra
 m'nt'ra. et fura emittit' p' b' g.
 p' p'nt'ra pluuie q' p'nt'ra q' m'nt'ra
 r'nt'ra et sic p'nt'ra p'nt'ra
 in aqua p'nt'ra 7 d'efc'nt' r'nt'ra
 p'nt'ra: et p'z q' aqua no tota
 f'nt'ra pluuie. s'z p'nt'ra. et p'nt'ra
 i' p'nt'ra d'efcendit q' fura p'nt'ra
 r'nt'ra m'nt'ra et p'nt'ra. et
 uenit in aqua ille exhalat'z
 fura n'nt'ra est q'd illa q' aquam
 g'nt'ra d'efcendit: na omes m'nt'
 una fura simul r'nt'ra f'nt'z
 p'nt'ra et q' tota aqua d'efcendit.
 Et aridit' q' Estare magis f'nt'z
 Tonitrua q' pluuie exhalat'z
 fura in p'nt'ra f'nt'z eleuans ex
 quibus fura r'nt'ra: na p'nt'ra
 ita est magis fura q' p'nt'ra d'efcendit.

Dup' da d'efc'nt'
 de Tonitruo
 p'nt'ra q' d'nt'ra
 a. ita p'nt'ra r'nt'ra

H'nt' ad Imp'nt'
 vapores: et
 Exhalat'z:

pars durat. fup accidit falfo. priuilegiu
 ferat ignita mto. nra mto loquunt.
 radij q nro ppingunt et qz i toto
 atqz ~~regunt~~ ^{regunt} huiusmodi exhalationes
 ultra dominare fnt. in ista pte atqz
 mto i hic fnt exhalatio. et i isto
 alio atqz ppingunt qz p exhalatio
 nroqz et fit alia translatio domi.
 fnt. et sic pte huiusmodi tota fit
 extenfa ut nos videmus qd ut
 plurimu fnt in pti. notis qz te
 ate no et pte ad huc mto fnt
 pte qd Sol videt maior i Oculu
 ut Oculu. qz i medio Celi: et sic
 apparet tota rubra et ate totu
 mtoz rubet i toto ut i mane.
 Saluata: At quidmtoz si ligna loz
 rubra ~~obuunt~~ apparet flama in
 bra: et si fnt flama appz alto.
 Ioa qz mto eleuans vapores huius
 di totum mtoz in pte ut supra
 dicebat. to apparet tales vapores
 mtoz appat mtoz et Solis. to tuz
 fnt apparet maiore fnt si mtoz
 ptingunt denarius apparet maiore
 ratio At qz aqua illa distat
 radij mtoz ut mtoz qz mtoz pte
 nroze ne possunt. Ideo diluendo
 pte Sufines fnt apparet te
 maiore. et qz tales vapores fnt
 huiusmodi fnt sole rubra. fnt ho
 mtoz pte itte humiditate. et ita
 et totu atqz rubet. fnt. pte
 tota et mag in pte et mane
 qz tuz no e mtoz rubet. atqz fnt
 in toto et i mane.

pte d. Nebula videt a longe. 7 si

pte pte no videt.

Solu. At si p Solu. qda alia pte
 p. pte. et uare e qz si fnt diuulgus
 remouit a te infibit ut pte a te
 bula et fnt remouit p pte pte.
 mag videt. qz si oculis fnt infibit
 pte. qz tota mtoz et videt.
 quidmtoz si fnt aliquandiu remouit
 mtoz et in mtoz ager mag ager in
 ppingunt qz remouit. Solu. Et si
 fnt remouit a tota mtoz uener
 linez que in oculo caufat mtoz
 angulu: Si aut tuz ppingunt no
 possunt linez pte. a tota mtoz
 bula to tam no videt. Ioa at
 ager i ppingunt debite apprimat.
 p. pte. C uare e qz ref. a lege
 apparet qua ut mtoz tot Sol. snt
 due tuz mtoz distantes videtur
 ppingunt. Solu. Et linez utri
 entes a te mtoz a lege con
 pum angulu tangulu in oculo. et
 ref apparet ita mag quidmtoz
 est. Conf. et acuties tangulu q
 e in oculo. si no angulu ille est
 magnus ref apparet mag. fnt
 accidit videt te de ppingunt te
 totu angulu magnus. Si no est
 pte angulu. ref apparet parua.
 fnt accidit videt rem de remouit
 in in geometria videt habetur.
 qz pte basis tangulu est minor
 et linez pte mtoz longe tam in
 Solu parum.
 Solu. pte pte problema qz si fnt
 a longe videt magna fnt mtoz.

o adeo q tota qn uidet a q separata
linea ueniret ad oculu. s. si sum
prope no uidet nisi pntz qd to no
in bn uidet fnt fup dicta. si po
ntet oculu iuxta parietē no bn
uidet qz no separaret linea a
toto pariete. Si dicit qz a qd
a longe apparet aliqz coloru ob
fura. et prope no. Soluio qz
res intus a lōe apparet aliqz
coloru qz fū et qz qz oculu no
pot uide diffinitū fū i cunctis
in pax fudo apparet nigro qz no
sic est i finitū aqua a longe
apparet uicidū. et ppe no. Ita
nebula pp distantia apparet intus
abfura. Si et prope apparet fū
est qz oculu tā diffinitū. Causa
qz aq apparet uicidū et no
nigra fū et in cunctis ē
qz aqua no ē ita in abfcondito
fuit caufona apparet fū colore
magis pmo nigredinū qm est.
color uicidū fū et aq munda
et tū si est fū tā n sic appz
propt qd a pnt no fū ppe
pturū. ut air Galienū. Te.
Eni: Tū tū in q ppe fū
ut melius et tuet magis uicidū
Soluio. Et dē qz fū intus
uicidū qz psequit ex talī fū
rapitū nō ppe pntia. Et qz
est qz melior talī uidio qz
air iunctū fuffire aliquā m
maior fū in aere. Et qz
tū ē pte intus generat multū
nūm et multi fufus oporuit ita

et pofioze ut talia pofint ex minor
mā gēnari et inta. Sitū i parte
pofteriori nafus intū nūm morū
q indigent inta mā iō fū pofio.
Sitū in anteriori est fūfū rōa i po
teriori mēozanina qz dūqz loco
lunore pro pcedit fūfū oprebus
et pcedit. Cogitatio est i medio
qz indiget loco anguftiore. qz i
loq anguftū melius rōa: fūfū
pofioze pte anteriori ut pffionū
nāzū melius afpiciat et pūa
et pte. Simile audis rōfūfū in fūo
et si totū fūfūfū caput: multū
humiditate ad eū fluxiffet: pte
Hecā oculū melius nūm i talī pte
pofioze in fūp emineat illū fūfū
rōa tāqz rōpū. pte
pcept qd ex uno pōtū et calido po
terioris et dūfū fū aere multū
fūfū et fūfūfū.
Soluio: qz in uno pte inta pte
calide qz fū intus lōfū fūfūfū
evaporat. iō remanet pofia fū
aere pp rōfūfū pū calidū. bn
uidetū qz qn illū motu fūfū aere
qūm rōfūfū. a pte pūfūfū ut
pofia ille pte evaporat. Sitū
tūfū in granariū ut melius evapo
ret. Vtū nō in aere melior et
fūfū et optimo nūm fū maior fū
pūfūfū: hoc nō est dūm qz in fū
intus mōdū et infūfū fūfū ē qz
maior aliq pte calide fūfū fūfūfū
que tūfū illa mōdūfūfū qz mōdū pte
fū intus mōdūfūfū et pte iō n pōtūfū evaporat: pte

propt qd: fabe et Legumina minus tps
requir ad sui maturitatē q̄ segetes
aliē

Solutur: Et ratio est q^d si ita p^{er} m^ultos
p^{re}ter f^ui^{er} et si fore g^{ra}vis p^{re}sent^{ur} h^uic
adib^{us} color accendit q^d calefact^{ur} in
m^ultis g^{ra}vis et f^ui^{er} p^{re}ter h^uic et
est q^d g^{ra}vis n^{on} m^ultis m^ultis m^ultis
p^{re}ter d^uo^{rum} calefact^{ur} accendit: Sit
et in ita p^{re}ter q^d p^{re}ter m^ultis acc^ure et
aque et g^{ra}vis. et n^{on} in de f^ui^{er} f^ui^{er}
resoluit^{ur} et p^{re}ter f^ui^{er} in idem
legum^uta n^{on} f^ui^{er} m^ultis et g^{ra}vis et p^{re}
m^ultis f^ui^{er} m^ultis n^{on} p^{re}ter m^ultis no
no p^{re}ter g^{ra}vis. q^d et p^{re}ter p^{re}ter
ille p^{re}ter f^ui^{er} et f^ui^{er} calefact^{ur} acc^u
dentat^{ur}. et q^d p^{re}ter c^um f^ui^{er} g^{ra}vis
n^{on} adimitt^{ur} et c^um. ref^uer^{ur} q^d p^{re}
adib^{us} f^ui^{er} f^ui^{er}. et q^d a m^ultis p^{re}ter
m^ultis: Seger^{ur} et n^{on} p^{re}ter
et n^{on} g^{ra}vis m^ultis p^{re}ter p^{re}ter m^ultis
f^ui^{er} g^{ra}vis m^ultis acc^ure. et aq^ua
n^{on} n^{on} in c^um g^{ra}vis. et m^ultis.

In Lnatragesima multe
exodiunt supfluitates. et mlti p.

propterea: Fabre et legumina ff. de test. p.
Solutio: pater ex p. de leg. p. b. l. q. 2.
pater noster noster noster noster noster
quo tales pater noster noster noster noster
noster noster noster noster noster noster

propterea in quinquagesima inter oves
divino supplicatore et multi Ca
- rari primum. &c

Salmis et tunc comedunt legumina
que in fine ventosa sunt inapozar
ad Caput: et in cerebrum tot n possit

pari nec regere uapores deorsu redire
et mag absc^{re}. s. p^{re} uapores mag
suppluunt supflua q^u b^{er}ne 7^o d^o
q^u b^{er}ne fuit fup^{er} q^u n^{on} co
frangit q^u no facile exurgat po
tuitur. s. aduenire aliqui n^{on}
uap^{er} lora et exadun^o supflua
mag et dormi hoc p^{re} q^u talis
ibi defendit fup^{er} n^{on} uapores.
opillar m^unt^u et fir s^{on}is n^{on}

pignus g^o bonis et suis inter pignus
 cur et falsis in fine veritate
 solutio: ex bonis et suis inter p^o
 h^oref. et in minor et falsis.
 Cur et sine finali: et in omni
 p^ocur sine finali. in inter pignus
 bonis illis et suis: et

proprie qd. fube ap. nro. pōderose. dno
q. mag. pōderose. q. fructus. et
in p. nro. et. vntus ap. loria.
Solus R. d. an. q. p. Hecuba. fuit.

năm ở trc. cũ ^{đến} năm mới. H. mới
giáo dục : S. n. không q. từ đ.
tốt q. b. n. mới có k. p. s. r.
x. g. s. mới n. m. H. mới u.
H. u. p. s. x.

propter quod aliqui debent deinde huius
sine aduocato et aliqui no.

Solamur p[ro]p[ter] sua fideles sicut n[on] n[on] sicut
brebe. n[on] brebe n[on] n[on] ex brebe
q[uod] est in tra q[uod] p[ro]p[ter] deus, a ra-
liditate existerit in tra n[on] app[er]t
q[uod] est brebe n[on] n[on] sicut sicut
definire brebe n[on] n[on] sicut sicut

no nasrunt.

no nascitur qz nisi sit intra humiditas
no ideo caliditas reges: sicut no na-
scitur berbe i locis mltis sicut i mltis
fugidus: s3 nascitur i ipse medio ut
videtur et Austro. et in locis regatis.
Ita fides gignitur ex humido. adhe-
renti coram arboris multo et fructu
elevantur a calore: s3 qd alius ex
bores deponit folia e qz bieme de-
fuit humi caliditas reges mlti hu-
midu in arborie. et qz tale humidu
no e tunc mltis i defuit i nente
e deorsus redire intra terra. Xabo-
res no qz retinet folia p ille qz
fides nascitur ex humido mltis re-
mar qd qd est magna bim adbe-
renti coram. et no ita defuit deorsus
sunt propelluntur: s3

propt qd Austro ian arboris sit Cali-
das: et boreas sit fugidus.

Solutur: Qz et notum quoniam a
meridie et logis parit rasis p
lora maxima qz sit calida et hu-
mida. et sicut nabit aere calida.
et humidu receptu a talibz locis ma-
ximis: boreas autem non uenit a propinquo
et a loco fugido. et non recipit tal-
tem calidum alibi nente e fugidum
re. et sicut qz non rasis p lora humida.

propt qd Austro est ita impetuosus
et magis qz boreas: s3

Solutur: Qz res non magis uenit a
remotis tato maiores uires arguitur
ut pura in lypis deorsus redit in
a remotiori loco uenit tato magis
parit et uires arguitur. Ita in

Austro uenit a meridie: et ultra et
meridie ueniedo sunt colligit bon-
pores qm in terra sursum eleuantur
in a remotioribus partibus uenit tato
plures uapores colligit et tato ma-
gis uires arguitur: s3 boreas autem
uenit ad nos a propinquo non per multos re-
ligos uapores: ideo non e mltis uires sit
austro: s3

propt qd Austro habet pluuia. et
boreas serenitate: s3

Solutur: Qz Austro uenit a loco
maxima et sicut nabit uapores cali-
dos et humidos faciles gigni i pluuia
qz pluuia rasis ex uapore humido pro-
feruntur: s3 boreas uenit a locis fu-
gidis et sicut non nabit uapores humidos i
non ita sit sicut aere multo sit purior
qz sicutas opponit pluuia: s3

propt qd Simipur rasis caliditas et
non occipit. Cu occipit debet magis
sit sicut et sit. et sicutas sit in
caliditate: s3

Solutur: X Jacobo forlimesi: e. Terni
de complexione cerebri: qd est qz p
anterior est magis siccus qz posterior
rante habet: posterior uero est magis
rariosa: et in de qz pars posterior
e magis siccus et anterior no de qd
anterior pars est humidior qz ad re-
rebrum. s3 quo ad Cranium et Cerebrum
e sicutas qz posterior pars: Solutur: s3

Xluta et bone qz pars anterior est
calidior posteriori et ex qz est calidior
sit porro rariosa et ardens et
porro magis apertus et relaxatus et ideo

ex q foramina capillorū p̄t lapa opz
p̄t n̄dē qz n̄ p̄p̄t adēctē
p̄p̄t d̄ p̄t b̄bē p̄t n̄dē
p̄t capillorū
Soluitur. Et calidior est q̄ ubi fur
capillorū n̄ n̄p̄t aīn̄ r̄t̄r̄ i r̄t̄r̄
v̄t̄r̄ q̄ p̄t ubi est b̄t̄a ḡt̄r̄t̄
n̄p̄t i r̄t̄r̄. V̄t̄r̄ i n̄dē q̄ i n̄
ct̄t̄ q̄a m̄t̄r̄ est calidior; r̄t̄r̄
p̄t b̄t̄a ḡt̄r̄t̄ p̄t capillorū
p̄t i n̄dē q̄ i n̄ q̄ b̄t̄a
est frigidior t̄o p̄t p̄t effir̄.
p̄t accidit calidiorē m̄t̄r̄ r̄t̄r̄
r̄t̄r̄ p̄t p̄t p̄t. Idē i n̄ p̄t
v̄t̄r̄ q̄ d̄t̄t̄a est calidior
r̄t̄r̄ p̄t p̄t.
p̄t qd p̄t b̄bē n̄ calidior.
p̄t capillorū t̄o p̄t n̄ m̄t̄r̄
ad annos t̄o p̄t p̄t b̄bē
Soluitur. Et accidit p̄t p̄t
complexio f̄t̄a i n̄ capillorū f̄t̄a
n̄ p̄t b̄bē q̄ q̄ n̄ t̄o p̄t
t̄a p̄t p̄t t̄o p̄t. i n̄ n̄
n̄t̄r̄ p̄t m̄t̄r̄ p̄t p̄t.
p̄t qd Mulierē n̄ b̄t̄a
sed m̄t̄r̄ v̄t̄r̄.
Soluitur. Et minorē calidiorē b̄t̄a
v̄t̄r̄. p̄t q̄ i n̄ p̄t calidior
b̄bē n̄ p̄t v̄t̄r̄ t̄o p̄t
i p̄t p̄t q̄ m̄t̄r̄ alig p̄t
m̄t̄r̄ n̄t̄r̄ calidior. t̄o p̄t alig
q̄ b̄t̄a n̄ p̄t p̄t.
p̄t qd Capillorū f̄t̄a
Soluitur. Et a f̄t̄a p̄t p̄t
et r̄t̄r̄ p̄t p̄t p̄t p̄t p̄t.

Et aliu i n̄ calidior suo colore. Sed
q̄ n̄ albidior f̄t̄a p̄t capillorū p̄t.
est q̄ f̄t̄a n̄ est f̄t̄a aliu i n̄
n̄ p̄t albidior. p̄t b̄t̄a
q̄a n̄t̄r̄ n̄ calidior. i n̄ p̄t
m̄t̄r̄ p̄t capillorū r̄t̄r̄. Et
n̄ alig p̄t capillorū r̄t̄r̄ et b̄t̄a de
r̄t̄r̄. et ad quāda p̄t r̄t̄r̄
i n̄ p̄t p̄t boni Citarat̄. i n̄
q̄ p̄t calidior adidit f̄t̄a
p̄t capillorū. p̄t p̄t p̄t
q̄ capillorū n̄ calidior. q̄ capillorū
et calidior p̄t q̄ adidit
r̄t̄r̄ r̄t̄r̄ capillorū adidit
t̄a exiat v̄t̄r̄ i n̄ Cal
i n̄ p̄t.
p̄t qd alig p̄t f̄t̄a p̄t
et sic p̄t p̄t. et alig
p̄t p̄t. et sic p̄t p̄t.
p̄t p̄t m̄t̄r̄ b̄t̄a p̄t
p̄t lib̄. de f̄t̄a. p̄t i n̄
q̄a d̄t̄r̄ alidior adidit est
b̄t̄a et d̄t̄r̄ q̄ est q̄ i n̄
b̄t̄a p̄t adidit p̄t p̄t
alig b̄t̄a p̄t f̄t̄a p̄t.
est capillorū p̄t calidior i n̄
calidior. q̄ m̄t̄r̄ i n̄
r̄t̄r̄ adidit p̄t p̄t alig
oīum b̄t̄a p̄t. Et adidit
f̄t̄a p̄t p̄t p̄t p̄t
p̄t p̄t p̄t p̄t p̄t
r̄t̄r̄ d̄t̄r̄ i n̄ p̄t p̄t p̄t
r̄t̄r̄ f̄t̄a p̄t p̄t p̄t p̄t
p̄t p̄t p̄t p̄t p̄t p̄t.

Nota plura problemata pulchra posita
a Jacobo forliviensi. sup. 2. Teom
Galley 5 questione 2^a Anna 9.
v^o 7 8^o sumpt a mandata: colore:
et figura Capilloz. 2. p. articulo: 2.

proprijs qd Oua Cotta in aqua Cinnis
dissolvit qz in Cinnere Cotta: et
olivet Rz Oua cotta in aq. rarius
requiritur pa magis ista. In Cinnere no
est oppositio et so est. qz sicut Caco
assa humilior est a pte fractionis
et. Eluxa. e oppo. mo: et est q
in assa a pte fractionis. fir opposita.
porozz ad igne ipso immo toto no
pot tra deservare pte inferioris.
Lucia au qz sicut in aqua no apuit
possi. adducere et humilitate aq.
suo malz pot magis impuere pte
explorare: et

Ordy no possit fangere in
retreza membra rigida et
aza qd it inter ppendi et
a cunctis q inter dape panguer
rignunt. Indes fct foramen in
e lib. T. p. 1. et Ordy. Vtz ordy me
fij roratus fuit q puer fct pbe
et q. In mulieribz no pnt lapid
ut calculi in vesica: et

Alexander q e qz facz sua
est labor y qua magis pot deserv psum
q Xena biteret rous in dnt
qua Cinnit potantur: et

Alexander q e qz ex vino
inter singulos pcedunt vapores q si
sunt humidi ipsos pnt inhihi
si itz calidz substatz et aduoc
ordis et pns q aduoc pssant et
postea in pbeze tuerant. si qz ad
pns vapores hinc et fucit et
formet coplexionz ordis: et

In estare fit ra magis
formis et bies in libro documnt
et si in pto. pnt ut sint ubi mnt

mentibus habetur ex nullo uapore in
uaporibus somnibus.

Et tunc quod multo plures a co
somnia uera est finalis et per se in
fuerit a natura ut si restantia huius
natura et differtur melius quies
na in apertis magis sit opus re
soluere prius a suo siti gauden
tibus foras et magis copiam parant
distinguit tunc melius quod quod na
intuitus somni. Nunc a causa
natura. et cibis totius in natura
quod uapore elucetur oppellat trasit
caloris natura in natura. Nunc op
na effluua quod per se in calca quod
fuerit ut huiusmodi sit a plura
ta calor quod fuerit contrarius non
in eodem modo quod in segetur
quod rati fuerit nullus effectus per
reuer effectus. Na Calor fuerit
calor uaporis quod uaporis ad regi
one fuerit da. et tunc totius
et totius rati. calor quod dif
ponit. et fuerit effectus. In calor
in natura elucet uaporis a cibo et
fuerit ut huiusmodi quod ex qua
regulatur sit opellat. et uaporis
loca. quod ut melius restantur.
effectus. na quod huiusmodi somni
et intuitus et si non rati Libi
ropia. et quod tunc sit resolutio per
tunc semper natura in natura. et huiusmodi loco
rati. si non a cibis. ut in natura huius
effectus huiusmodi non in natura rati
quod na mouet per dicitur ut re
fractatio fuerit peritum.

Sicut male dormiunt.

Et tunc quod multo plures a co
somnia uera est finalis et per se in
fuerit a natura ut si restantia huius
natura et differtur melius quies
na in apertis magis sit opus re
soluere prius a suo siti gauden
tibus foras et magis copiam parant
distinguit tunc melius quod quod na
intuitus somni. Nunc a causa
natura. et cibis totius in natura
quod uapore elucetur oppellat trasit
caloris natura in natura. Nunc op
na effluua quod per se in calca quod
fuerit ut huiusmodi sit a plura
ta calor quod fuerit contrarius non
in eodem modo quod in segetur
quod rati fuerit nullus effectus per
reuer effectus. Na Calor fuerit
calor uaporis quod uaporis ad regi
one fuerit da. et tunc totius
et totius rati. calor quod dif
ponit. et fuerit effectus. In calor
in natura elucet uaporis a cibo et
fuerit ut huiusmodi quod ex qua
regulatur sit opellat. et uaporis
loca. quod ut melius restantur.
effectus. na quod huiusmodi somni
et intuitus et si non rati Libi
ropia. et quod tunc sit resolutio per
tunc semper natura in natura. et huiusmodi loco
rati. si non a cibis. ut in natura huius
effectus huiusmodi non in natura rati
quod na mouet per dicitur ut re
fractatio fuerit peritum.

quod quod si fieri male dormiunt po
quod somnibus in natura et si fieri male
Nunc laboribus et boni dormiunt
pariter ex predictis plures. et quod quod
fuerit magis somni. et si fieri male
vult quod fiat huiusmodi respirationis.

Castanea in igne non in
ciste ut natura cupit.
Et si natura et si natura sunt
inter quod huiusmodi quod a calido in
natura quod huiusmodi et si quod huiusmodi
et non habetur. Non natura est ut
cupit quod coctio. et quod natura
operatur dat somni.

Viagra uisibilis existit.
Et a caliditate libidinosa
natura inter uisibilis natura
melius quod huiusmodi natura.

Homo post natura
reuerit huiusmodi.
Et quod quod natura a bona
fuerit natura huiusmodi quod natura
ad melius ex quod a maxima huiusmodi
effectus fuerit illa natura huiusmodi.

Alia natura plena ad ignem
fuerit natura.
Et a calido natura. Non
natur huiusmodi natura quod cupit
effectus natura huiusmodi quod natura
quod si natura natura huiusmodi
natur huiusmodi.

peritum fuerit natura.
ut huiusmodi natura. ut natura ap
parent huiusmodi natura natura natura
quod natura.

Et natura natura natura
natura plena natura natura huiusmodi
natur huiusmodi. In natura natura
quod a natura natura natura natura
natura huiusmodi natura natura natura
natur huiusmodi et natura natura
quod natura natura natura natura natura

femina q̄ totū nō opor
matris q̄ nō matris in toto nō
complet ut asser dicitur ibid; et h.

Instratio melior ideo longiori spate
stat bñdū mēbrez masculī cu dñf
pūne q̄ est apud cōtinentē recipit
q̄ hoc n̄ pūe

Le dinu mersim:

at p. 101 paratext (Sept 7) Nina says

ter fin qm qfior et nallor
q in nono qui e i expmte
et nqz ma se mas e rectiva a
dialit ut nalis h p nobi deb
e solutio et nallor enan e

2. Solusio et mphae f'm en est
p' f' vna fig. qz m f'm madio
debat monty ad q'm m septi
mense lux fundam p' d'm
si cadat hic mont' v'z ad o'm

totus fens valde pterius et
dehinc. Cuq. pterius in
du fit fens et a dehinc pter
fina pterius et pterius

more laborious in part with
the use of large boats and
expeditions in the Gulf of California
and the Pacific Ocean.

vult dnm^a Tractam e rap^o
 pmds fer^o p^o apredian m la
 bot^o an^o r a^o abor^o - le
 nars^o. In sup^o o aut m^o l^o
 conf^o na m^o car^o an^o post
 labor 7 lib^o 15 p^o abor^o 7 p^o
 que om^oto.

[illegible]

ut nunc talis soliditas et mīe u
de fide matris nō talis. tunc
fieri matrem qd in similit. mag.
Et qd aliam in hīs
femina similit pō in fī
ut et dicitur dicitur: qd a
qd dicitur informariā pō potes
fūp dōna mulieris ad qd fūm
lavit. Et in fī nō i pphione
differtur ferit qd qm potes
Nigrae Jacobus attē qd
complexio potē abfing a fī
differtur potē. Vn pōt pōmī mal
cū nō in fī pōt pōtē qd. qd
potē qm qd ipotē ad p dūctū
vūm et nō a. fī nō pot pōt
apē ad vūm rōpōtē et nō dūct
Vn et cōp Nigrae dicitur: et
nōmīnatiō et est pōmīnatiō vū
qd dō in cōm fūmīp alīqū et
alīqū pōmīnatiō fī fīlī et fīlī
illī fīlī: pōt pōt pōtē vū
pōtē qd mōtōrī fīlī alīqū
amīqū et amīqū pōtē et qd
pōt fīlī nō et fīlī pōt nō mōt
in fīlīp qd pōt rōpōt ab nō
fīlīp qd nō pphō: pōtē a
qd fīlī hū nōmīnatiō vū
fūmīp ut fī Sōr nīqū pōtē
Et nō illa pōtē fīlī pōtē
fīlīp fīlī Sōr qd et dūct
Solūq qd mōtōrī pōtē
pōtē rōmīnatiō pōtē
mōtōrī pōtē fīlīp et nō
Ita in fūm et mōtōrī pōtē

Cuz spo of friend & comfort
 found more & opportunity to get
 minutes of time - in
 the attitude & language as found
 in the morning: the rest of the
 & Dutton's mind in reference

da. sufficit amplius ut
gerare qz ea virtus quento
prospicitur. ideo nō fecit qz ex
vires in naturā tam
magis qz forme utitur caput p

Nam magis stit in facie
utens tamen mater ut facilius
se generet. Exat: femine
nō oppo. mo. et caput pmo
regedit qz in a capite ad oia
membra transmutat oēs puta
nates. 10 si p regedit semine
regit oēs. Sedes p semine
motus: X hū. Ca est qz in
pneis semine cap. est manus in
regitior reliq. membris ideo
sua proximitate dominat ad tunc
dū semine nō est mota.

Tam magna ppter de
finito in coitu: f
Nam caput dōge est
magis sensus ideo in pntu res
et obitu pportione mltos dele
stat. sunt p manus si sensus
regit rēion mltos delectat qz sen
tis mltos pportione et pnt de
reliq. sensibz si obitu sensus
pportione pnt in mltos dōge
sū magis sensus ideo qz qn se
santis attinet et pma est
sanguis bilis et pntem
pntem ideo in a dōge sensus
magis caput voluptation est et
alia cū in qdā pntem fugit
delectat qz pma nō pnt per
ora angustia et membra multa
sensus pntem cū rēionis qz mltos
obitu qz pntem membra pntem

Homo quicquid qn emittit
pntem aliquando post emissio
nta quicquid. sed debet dū m
invenit 12

Nam qn hō sensit ad
delectabile qz dō pntem oq ut
quicquid. et illi mltos. fuit si pnt
unus pntem pntem qui pntem p
pntem et mltos optimo pntem
mō qz pntem ab qz et mltos
pntem. Ita a simili emittens
pntem quicquid pntem voluptate
illa delectat pntem pntem
one pntem.

Homo qn cū rēion
qn fugit delectat

Cz qn dōge pntem pntem
in pntem pntem pntem pntem
amplius pntem pntem pntem
bono mō pntem nō pntem
pntem pntem.

Homo mltos pntem
post emissio pntem:

Cz qz pntem pntem pntem
pntem dōge a membris qz qn pntem
emittens corpus delectat mltos
et nam quodam pntem mltos
mō pntem et qz pntem pntem.

Quantum libido et
voluntas luxuriant pntem pntem
qd pntem pntem.

Xb dōge. S3 qdā di
reone qd est qz pntem pntem
pntem pntem pntem qz pntem
pntem pntem et pntem pntem
pntem pntem. Solus dōge
qz qz pntem pntem pntem.

[illegible][illegible]

Ido a nã may pot elgi et yon
et refistite pueredim qe meste
buidave Ido a nã fir qe fi
fej pot. e. pntmitt + paurim
vniß dieß m pntfatta ma pte
fla nuty ne possit. || 2^o loco
e melanochia. q. alius expostu
b. et pueredim a totate
pueredim oppo^{ta}. Ido maly m
stare et paurim pntmittitur
duoz ditz ps 101.

A: nu compellat et aqua
 compellat in in aqua compellente
 et fuerit sibi ab aere magis
 frigido ipsa aqua ipsa
 in. Et de compellat. rursus
 et ab aere compellat: ut sit glaci.
 et glaci ipsa compellat. et
 ut ab aere aqua compellat in
 rursus in ab aere. et ipsa glaci
 in et compellat. idem frigidus
 compellat: et non dicitur ab aere
 et magis in aqua in aere. et
 frigiditate aere non est compellat ipsa
 aere: si non dicitur quod dicitur
 in aere aere compellat in aere
 compellat et prohibetur addere
 ad ipsam frigiditatem: sicut aqua ipsa
 calefacta dicitur frigiditatem exposita:

qz magis crescit in eis et are sub
ingressus et qz magis fructus
operum: tunc magis ipse are de
angelorum. R. respondet qz are
non est totius sed regulacionis.
Si querat quare are reddat fructus
magis in eis per se reddunt qz
qd est a superioribus: sed qz
voluntatis est a superioribus qz
in eis potest videri per caput
fuerit in fructibus a superioribus
qz de qz are in totis fuerit
a superioribus qd p. qz sup al
rissonos mittere et qz in ma
na no de qd cineres calidus
bani a superioribus sup p. as
morte et respiciant mo se
quiti mo: deo de qz illa p.
arbitrio qz calida e. am. et qz
est magis proxima p. ignis
calidus a motu calidus ignis
et p. ignis, eode mo p. ignis
ignis no fructus qz motu: S.
are qui est magis proximus nobis
qz no mouet et p. mouet
deo reddat fructus. Si nos
dicimus in fructibus deambulans
modum et p. calidus qz motu
p. qd v. in corpora huius
p. fructus possunt tollere
p. calidus. Et qz p. motu
a p. et p. p. p. p. p. p.
Canon.

et tumefactus quousque exire et ideo
dus recipiunt et sunt infusa parte
liqui, talis autem infusa denotat illa
liqua esse intus fusa et quod quiri
possunt quousque liqua humida et sic
sunt ea quod ab illis producantur ut oleum
sunt: Similiter est oleum huius quod
panem habet humidi remanens.

Si quis dixerit oleum est calidius
intus quod aqua quod minus debet
congelari quod aqua et in dista
opponit super phlegma. panem in posito:
Soluius et de quod caliditas in re
monet congelationem: si quod fiat fa-
cilis congelatio in oleo et non in aqua
est quod tenuitate.

Propter hoc Caro congelatur ut panis
congelatur minus potius quod si non
esset congelata.

Solutio. Dico et si carnes panem
constitit quod natura marcescens
et facit ponderare cum pane
quod minus ponderabitur quod in
fusa: Similiter si rubra carnis
ponderat ideo quod sit super plenum
magis ponderabitur quod si super humi
mobile: Dicitur quod est quod res
congelata si est panis ut ut et
caro sunt extensa ideo minus
et occupat locum res quod sit
sit quod est in substantia ponderis
illud: Similiter est de pane phlegma
et rubra.

Homo ingreditur hinc
amina frigida temporis huius
tam cito Calidius.

Hic ex corporis nostro sunt

excedunt hinc et vapores in
intus quitate calidi. quod est si
incipio: aliquantulum remittantur
et frigida hinc amittunt in
tanta est copia quod hinc amittunt in
lesant. et quod sic praerogativa tenet
ideo quod res refrigeratio sit calidius.

Propter hoc Calidius non sepe ut
adipem hinc frigidiorem reddunt.
potius quod intus et non sunt.

Solutio. Ex superioribus patet. per
huius solutio. Nam ex quo patet hinc
adipem fuit et panem congelari quod
quousque a parte intus ut fortasse
panis vapores eleuantur meminit
ad Calidius in non possunt cale-
facti quod respiciunt calorem re-
gelum intus calefactum non possunt
magis ab eo refrigerari: per
quod super ut gelum ut panem
super Calidius panem in super
sit frigida et fusa sit gelum
hoc est ideo quod est sit frigida
super in sit substantia solidum
quod res per refrigerari. et ra-
locum etiam similitur panem et
panem.

Est hoc et res
et plus frigoris panem
modum quod sunt et in
magis hinc calidius quod refrigerari debet.

Ad hoc in panem
et in panem
et in panem

propter hoc

[illegible]

[illegible]

[illegible]

¶ *Alto pro. plusez. ut aux possit. bzcz. sznm. ac comz daz.*
751. ut cumz. pluzio pz pzburm a dñq. pñbzq. sixt.
ustzñz. Excelltssimq: 20

~~P^r~~ Amomij.
Cinamomij.
pipilis m^{ij}

Mizz-

Gladioli

Crimini

Amixil

Garzicfio

Cassie L.

Casting

1914

1857

Galbani

Story

Meeting

plaster

23. 17

am. 2. 5.

In alijs dyspnoeae. $\frac{1}{2}$ iij. pistada pistula hircina et fiat
 electuarium ~~in~~ arte: Dosim iij x vino sic sit $\frac{1}{2}$. 5.



A

[illegible]

D.

F

Oleū de capores. 60.
 Oleum cbeirinum. 56.
 Oleum de cedrisomilis. 55.
 Oleum carui. 57.
 Oleum de croco. 57.
 Oleum de casta. 56.
 Oleum de euborrio. 57.
 Oleū frigidiſſ. uiride ad acutas et
 teracutas feb. 8. 59.
 Oleum de fratribus. 56.
 Oleum de fumeris. 56.
 Oleū de granis sili. 55.
 Oleū de granis umbibz. 55.
 Oleū syconotis. 60.
 Oleū tauri. 56.
 Oleum de iunipers. 56.
 Oleū Laurinū. 55.
 Oleū de lū. 56.
 Oleū de lumbis. 60.
 Oleū mandragorah. 59.
 Oleū majneinū. 57.
 Oleum myrrinū. 56.
 Oleum nardinū. 57.
 Oleū de nerutis. 56.
 Oleum de nitis. 55.
 Oleū de ois. 50.
 Oleū de benuerie. 56.
 Oleū philoploz. 59.
 Oleum de pipenibus. 57.
 Oleū populinū. 50.
 Oleum de rams. 50.
 Oleū ros. completi. 55.
 Oleum sambucina. 56.
 Oleum de scorpionis. 50.
 Oleū de scorpionibz. D. Bernadini. 1.
 fol. 67.
 Oleū de sem. liri. 55.
 Oleū som. fol. 67. 60.
 Oleū stupefaciens. 67.
 Oleū de tartaro. 60.
 Oleū de te ebriolina. 67.
 Oleū contra uermes. 60.
 et ad spasmi

Oleū uis. 56.
 Oleum uulnū. 50.
 Oxymel simp. 50.
 Oxymel compos. 50.
 Oxymel squillit. 59.
 Oxysacca. 77.

P

Paeo de specie. 60.
 Pendi. 50. 14.
 Persica condita. 50. 13.
 Philoni bescia. 50. 8.
 Philoni bescia. 50. 8.
 Pila sili. 50.
 Pill. de agnico. 44.
 Pill. aggregatibz. 42.
 Pill. arabica. 47.
 Pill. assaiaret. 45.
 Pill. aroa. 46.
 Pill. de bdelis. 44.
 Pill. beccica. 45.
 Pill. de benedicta. 40.
 Pill. ad sistē. catarrhi. 50.
 Pill. de ciropholla ad catarrhū. 45.
 Pill. de conguo badi ad fluxū. 49.
 Pill. coctia. 45.
 Pill. ad coitum. 50.
 Pill. de colloquintida. 44.
 Pill. diosodor. 44.
 Pill. ad dolorē capitis. 49.
 Pill. de elatibz. 40.
 Pill. euborrio. 42.
 Pill. de euborrio. 42.
 Pill. de euborrio. 42.
 Pill. fetida. 47.
 Pill. fetida. 45.
 Pill. ad fetiē ois. 40.
 Pill. ad fluxū. 50.
 Pill. ad fluxū mulierum. 49.
 Pill. ad fluxū uentris. 46.
 Pill. de fumetia. 46.
 Pill. ad guttas mirabiles. 49.

Pill. de Carduagalis. 44. 45.

Pill. de siera simp. 47.

Pill. de siera cu agarico. 47.

Pill. de siemalogodon. 40.

Pill. Illiacia. 45. et sub Rasis.

Pill. i. peria. 40.

Pill. i. da. 40.

Pill. Jo. de Santa Iophi euac. plogma 49.

Pill. de lapide armeno. 44.

Pill. de lapide laulhi. 44.

Pill. de cis maiores. 43.

Pill. de melerem. 43.

Pill. de opposoraco. 44.

Pill. coes, sine line custodia cor paste. 46.

Pill. euac. plogma et bilom. 50.

Pill. de rhubarbaro. 40.

Pill. acpis Roberti ad pass. oculor et auris. 40.

Pill. Secreta ad quartana. 50.

Pill. remigij ad dolore Illiacu. 49.

Pill. de sarcocolla. 43.

Pill. Scelicia. 45.

Pill. de turbit. 44.

Pill. Secreta ad uita matricis. 50.

Pill. de se. bino. 43.

Pill. sine quibus. 46.

Pill. soluentis de humor. 50.

Pill. Somniferia. 50.

Pill. Stomachica. 43.

Pill. Roma de Garbo ad pass. cereb. et nervoz.

fol. 40.

Pill. de bibus, sine maskia. 40.

Poma cordita. fo. 24.

Pinisarotica. 16.

Poma cordita. fo. 24.

Pomata. fo. 79.

Pomud cori. pectem. 79.

Pulvis capitalis Anic. 51.

Pulvis capitalis capitis.

Pulvis ad enosiu ani. et matricis.

Pulvis ad botru gulo. 51.

Pulvis apicis. 51.

Pulvis carminatiuus. 53.

Pulvis ad cariem uirga. 51. 50.

Pulvis ad dolore colicu. 50.

Pulvis ad colicu dolore. 53.

Pulvis constrietiuis. 51.

Pulvis coronatus. 53.

Solutio humor. adustor.

Pulvis ad dea bandum dentes. 51.

Pulvis Ducali. 51.

Pulvis p. contrariis. 51.

Pulvis ad fluxum sangu. nari. 50.

Pulvis ad gingivaz. 50.

et molliem.

Pulvis ad imbecitates. 53.

Pulvis iacuratiuus uulnez. 51.

Pulvis ad dolore uulnuz. 50.

Solutio.

Pulvis ad ac. pronocan. 51. 50.

Pulvis ad oculor maculis. 50.

Pulvis pro. 53. qualide. percutit. 50.

ut qui ab alto ceciderit. 50.

Pulvis Germani a. 51.

Pulvis saxonis solutiuis mure et p. 51.

Pulvis sene. 51.

Pulvis con. uermes. 50.

Pulvis mineralis. ad u. 51.

Pulvis ad ulcera uirga. 50.

Pulvis ad uirga profusione in lebo. 50.

R. Requier magna. fo. 100.

Notata. 17.

Notata. 74.

Notula. 74.

S. Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Saccari. 74.

Sief albi sine ovis. 53.
 Sief. cibini. 53.
 Sief elixir Rasis ad ulcera mal' gra
 oculorū, prohibens egressū melle. 54.
 Sief memith. 54.
 Sief de plumbo. 53.
 Sief de spica. 53.
 Sief de taur. 53.
 Sief uride. 53.
 Scandrapu. 70.
 Species. I. pulvis
 Sief Cominata alex. ^{na} fo. 14.
 Species p. citis. 51.
 Species cordialis. 61. p. sacculi.
 Spēs cordialis et alie. 51.
 Species racibonihis. 00.
 Sy. de absinthio. 29.
 Sy. de acetos. citi. 27.
 Sy. acetosus diatiodon. 29.
 Sy. acetosus simplex. 20.
 Sy. acetosus compo. 20.
 Sy. de agresta. 27.
 Sy. de buglossa. 32.
 Sy. de calamento. 30.
 Sy. diari sine de bizantijs. 20.
 Sy. de endiuia. 34.
 Sy. de epithymo. 30.
 Sy. de eupatorio. 30.
 Sy. ad oēm fluxū ventris. 34.
 Sy. de ~~furore~~ ^{furor} ~~na~~. 29.
 Sy. de iunbris. 20.
 Sy. de liquintha. 29.
 Sy. de matricaria. 34.
 Sy. pro melancholicis. 31.
 Sy. de mentha. 29.
 Sy. Miraculus ad melanc^{am}. 34.
 Sy. myrtus. 34.
 Sy. nephrarines. 33.
 Sy. de papaver. 27.
 Sy. de pomis. 27.

Sy. de prasi. 30.
 Sy. de quinq. radicibus. 34.
 Sy. rosatus. 33.
 Sy. de stoeclade. 34.
 Sy. de tymo. 30.
 Sy. uisatus. 20.
 Sy. de yscopo. 30.


T miasandari. fo. 20.
 Taislera Galeni. fo. 3.
 Tienaca magna. fo. 10.
 Triplera magna. fo. 19.
 Triteria minor. fo. 4.
 Triteria saracenica. fo. 3.
 Triteria saracenica. fo. 19.
 Trochisci de absinthio. 37.
 Trochisci adip. i. epatis lupi. 41.
 Trochisci de apno casto. 41.
 Trochisci albandatal. 30.
 Trochisci Alkekengi. 39.
 Trochisci andaracaroi. 41.
 Trochisci de aniso. 37.
 Trochisci de berberis. 37.
 Trochisci de bolo armeno. 41.
 Trochisci de camphora. 37.
 Trochisci de capparibus. 30.
 Trochisci de cubens. 30.
 Trochisci coction. 41.
 Trochisci crocomagnatis. 40.
 Trochisci diacornalli. 40.
 Trochisci diari. 40.
 Trochisci diatiodon. 36.
 Trochisci diatiodon. 40.
 Trochisci de eupatorio. 37.
 Trochisci ad fluxū ventris Mus. et on med.^{na}
 Solut plus q. opz. 39.
 Trochisci ad oēm fluxū et febri. 41.
 Trochisci gallie musc. 36.
 Trochisci gallie muscatis. 41.
 Trochisci ledicori. 40.
 Trochisci de Karabe. 39.

Trochisci de Tacca. 37.
 Trochisci de ligno albes. 30.
 Trochisci de myrride. 39. 40.
 Trochisci camici. 39.
 Trochisci de Labarbars. 36.
 Trochisci de Sandalijs. 30.
 Trochisci ad mictum sanguinis. 41.
 Trochisci de spodio. 39.
 Trochisci ad spiritum sanguinis. 41.
 Trochisci Squillitici. 40.
 Trochisci de terra sigillata. 39.
 Trochisci de Tyro. 40.

V Ung^m prohibens abortum. 76.
 Ung^m abstergens sanie de sub oste. 71.
 Ung^m agrippae. 67.
 Ung^m albidus Bassi ad cambry^{em}. 60.
 Ung^m aregon. 67.
 Ung^m apostolorum. 69.
 Ung^m Coe habilion. 62.
 Ung^m capitale de betonica. 71.
 Ung^m ad tiburones. 69.
 Unguentum habilion maxum. 62.
 Ung^m capitale de castan pini. 71.
 Ung^m de calce. 69.
 Ung^m citrinum. 60.
 Ung^m ad combust^{em}. 60. 69.
 Unguentum comitissae. 71.
 Ung^m ad exordium dolore. 70.
 Ung^m contritionis p^r renis et ad fluxu^m
 et uentis. 76.
 Ung^m cordiale flux^m. 71.
 Ung^m defensivum coe. 69.
 Ung^m dialysa. 67.
 Ung^m diacrium. 69.
 Ung^m aliud digestum. ibid.
 Ung^m egipthaca. 62.
 Ung^m ad epas calidi. 76.

Ung^m ad fluxum uentis magis. 70.
 Ung^m gummi elemi. 70.
 Ung^m de litari^o crudo. 70.
 Ung^m maraton. 66.
 Unguentum de minio. 70.
 Ung^m mollium coe. 69.
 Ung^m mundificativum et incarnativum. 69.
 Unguentum pectorali. 70.
 Ung^m populeon. 60.
 Unguentum rasini. 70.
 Ung^m ad aenes, consuet^m. 76. con alba
 Ung^m ad calid^{em} reum. 70.
 Ung^m ad feb^{em} quartana. 60.
 Ung^m ad rhagades et scissuras labiorum
 et papillar. 70. 79.
 Ung^m sambucini. 70.
 Ung^m ad scissuras maxum. 79.
 Unguentum Somniferum. 37.
 Ung^m Somniferum. 70.
 Unguentum ad scabiem. 69.
 Ung^m ad scabiem. 70.
 Unguentum ad scabiem. 70.
 Ung^m ad scabiem et tinea. 79. Aliud.
 et ad oes infest^{es} cutis
 Unguentum uari p^r stomacho, et ad
 fluxu^m uentis. 79. 76.
 Ung^m stomachali ad dolore eius. 79.
 Ung^m tripharmacum. 62.
 Unguentum de tuta. 70.
 Ung^m subtile ad uuln^{em} recent^{em}. 70.
 Ung^m con uermes. 74.
 Ung^m ad uulnera penetrantia. 79.
 Vpoceras p^r diuitibus. 70.





Ques os. ut qui pte
tus tue grām querim.
liberati a malis oībo. scūā
abī. nō te finamus. p.

Sub

Roniat q̄s dñe ple
tibi dicata pie te
llo. ut sacris
ciuita. quāto ma
iestati tue in glāor. tanto
comis p̄cioribz augeatū. p.

Sub

Torebus illis: Dñe
runt impi. uide. ad
mūce. Venite cogitemus
contā uistū cogitationes
non ē p̄ibit lex. a facēto
re. neq. os. abī. a p̄ete. n̄
me. a p̄p̄. et: Venite et
p̄iciamus cū lingua. nō
attentamus ad uniuersos
mōces eius. attente ad
dñe. n̄. aui. nō. aui. nō. aui.
meor. Nunq. reco
itū. p̄o bono. malū. quā

Questere indigno
tu filios eor. infame. et te
duc eos in manus gladii.
siant uxores eor. absq. libe
ris. et uir. et uir. et uir. et uir.
ficantur morte. luena
eor. confodiantū gladio. i
prelio. aui. aui. aui. aui.
comibus eor. aui. aui. aui. aui.
sup eor. latrones rep̄te. q̄
foderūt foueam ut cap̄ent
me. et laqueos. abscoederūt
p̄oibz meis. Tu at. dñe. sū
me. in morte. i. ne. p̄p̄icis
innotati eor. et peccatū eor.
a facie tua. nō. teleatur. s̄at
comentū. i. cōsp̄ctu tuo. i.
tpe. furoris tui. dñe. es. n̄.

Nullo tpe
Cogitauerūt autē
p̄ncipes sacerdotū. ut
lacre. m̄ficerent. mlti
p̄pter illū habibant ex
uicis. et credebāt in ȳhm.
In cāstū. aui. aui. aui. aui.
aui. que. cōueniēt. aui. aui.

MS.
4

1771
Jan 21st
1772
Jan 21st

